

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Décembre 1936

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 50, n° 49, 5 Décembre 1936.

GIRALD : Indications de l'opothérapie hépatique dans l'asthme, p. 817.

N° 50, 12 Décembre.

ACHARD-BELLÉGLÉ, LA SQUOÏY, BAILEY et LEBRETON : Fréquence et topographie des différentes formes de la tuberculose pulmonaire chez l'enfant d'après 1.000 observations personnelles, p. 835.
RICARD : Les rachialgies consécutives à la ponction lombaire, p. 836.

N° 51, 19 Décembre.

LAMY : Les érythématodes du fœtus et du nouveau-né, p. 833.
CALARY : De l'action du pneumothorax dans le traitement de la tuberculose, p. 855.
HEUSMORTIEL : Les troubles vestibulaires de la syringomyélobulbie, p. 857.

N° 52, 26 Décembre.

BOUQUIN : Sur quelques difficultés diagnostiques de l'angine de poitrine, p. 873.
BOUBET et FISCHGOLD : Test radiokymographique des variations toniques du cœur, p. 876.
THEUNISSE : Cœur et exercices physiques, p. 879.
DOYER de VÉROUCHE et BECHAUX : Crises prolongées de tachycardie paroxysmique, p. 882.

[2] *Le Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 58, n° 49, 6 Décembre 1936.

MARION : Les cystalgies, p. 3490.
MINET et BEYRE : Diabète et pneumonie, p. 3493.
LACHOUX : La diphtérie des nouveau-nés, p. 3495.
FISCHER : L'angine des lésions traumatiques de la hanche lorsqu'elles ont pu être réduites par le praticien, p. 3496.
TISSIER : La clatrisation par l'hyperhémie, p. 3498.

N° 50, 13 Décembre.

TOURNIER : Les fractures de la rotule, p. 3555.
LACHOUX : Ponction de la rate, p. 3563.
FISCHER : L'angine lymphatique curable, p. 3564.
FISCHER : Les diabètes ; surprises de l'âge mûr, p. 3567.

N° 51, 20 Décembre.

BARTHELEMY : Le diagnostic précoce des tumeurs intra-crâniennes, p. 3623.
LACHOUX : La radiographie du larynx dans le diagnostic des épithéliomas intra-laryngés, p. 3625.
LACHOUX : Transmission accidentelle de thrombo-angéite oblitérante d'homme à homme, p. 3626.
LÈRE : La colibacillose des petits enfants, p. 3627.

FISCHER : Pour mieux traiter les pauris, p. 3631.

N° 52, 27 Décembre.

SASSIER : Les stomatites, p. 3691.
MAMMOTTE : Complications vasculaires des fractures fermées, p. 3695.
CLERGE : Luxation de la tête du 5^e métatarsien, p. 3698.
BARTHELEMY : Fissures nasaires, p. 3699.

[3] *Gazette des hôpitaux civils et militaires* (40, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 109, n° 96, 2 Décembre 1936.

BARONNET et COYEN : Un nouveau cas de maladie de Möbius, p. 1665.

N° 97, 5 Décembre.

Pas d'articles originaux.

N° 98, 9 Décembre.

FURBER : Le pneumothorax controlatéral primitif, p. 1701.

N° 99, 12 Décembre.

FURBER : Le chancre mou, p. 1717.

N° 100, 16 Décembre.

FURBER : Le pneumothorax controlatéral primitif (suite), p. 1738.

N° 101, 19 Décembre.

VITAL : La maladie amyloïde, p. 1753.

N° 102, 23 Décembre.

MAMOTTE : Les lésions leishmanienues, p. 1700.

N° 103, 26 Décembre.

VITAL : La maladie amyloïde (suite), p. 1785.

N° 104, 30 Décembre.

BARONNET : Quelques associations de la myopathie, p. 1805.

[4] *L'Hôpital* (39, rue d'Amsterdam, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 24, n° 420, Décembre (A) 1936.

LEBERG : L'épine nasale irritative de l'asthme existait-elle ? p. 673.

N° 421, Décembre (B).

BUTCHER : Le diagnostic des appendicites aiguës rétro-cœcales, p. 702.
BARRE : Une localisation de la syphilis primaire fréquemment méconnue ; le chancre du col utérin, p. 703.
BRUNOULT : Les pneumopathies aiguës prolongées simulant la tuberculose, p. 708.

[5] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 197, n° 22, 25 Novembre 1936.

LECLERC : Le Bédégout, p. 729.

N° 23, 10 Décembre.

MAMOTTE : Les applications pratiques de la vitaminothérapie, p. 757.

MOULARD : Les traitements médicaux de l'asthme en 1936, p. 767.

GOUILLON : Synthèse des conclusions des assises départementales sur l'œuf, p. 779.

N° 24, 25 Décembre.

DE PARILL : Un facteur de succès en rééducation : La coopération des médecins et des éducateurs, p. 785.

BLON : Tremblement et traumatismes, p. 791.

[6] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 50, n° 49, 5 Décembre 1936.

MAMOTTE : Fistules lombaires d'origine urinaire, p. 801.

AVIERES VALLEJO : La stérilité féminine, p. 804.

COUDREAU et GARNIER : Contribution à l'étude des morts subites obstétricales, p. 805.

N° 50, 12 Décembre.

FRESSINER : Les explorations fonctionnelles en médecine, p. 817.

MARTIN : Rupture de la rate chez l'enfant, p. 821.

N° 51, 19 Décembre.

FRESSINER : Les explorations fonctionnelles en médecine (fin), p. 833.

LAMAR : De l'importance du mode de traction au cours de la réduction des fractures, p. 830.

N° 52, 26 Décembre.

RENAUD : Le traitement de la maladie de Nicolas-Favre, p. 849.

LEGOY et PHILIPPE : Emploi de la peptone d'ovalbumine, agent de déséquilibre alimentaire dans le traitement de quelques manifestations amyphactiques, p. 851.

STAMMAN : Hémorragies et tumeurs vasculaires chez un cirrhotique, p. 854.

[7] *Paris-Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 26, n° 49, 5 Décembre 1936.

BARRE et PÉREAU : La thérapeutique en 1936, p. 401.

BARRE : Sur le traitement de la migraine, p. 412.
JUSTY-DEBANS : Les sympatholytiques en thérapeutique générale, p. 415.

RECALCIFICATION
DE L'ORGANISME

TRICALCINE

TUBERCULOSE
FRACTURES. ANÉMIE
SCROFULOSE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21, Rue Chaptal - Paris. IX^e

ALLAITEMENT
CROISSANCE
GROSSESSE

Retards de Croissance et de Développement Génital

Ectopie testiculaire — Aménorrhée — Dysménorrhée — Retards de dentition

Extrait Per-Thymique injectable

Produits Biologiques **CARRION** - 54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS

Etablissements G. BOULITTE 15 à 21, rue Bobillot, PARIS (13^e)



TOUS, LES INSTRUMENTS
LES PLUS MODERNES
POUR LA MESURE DE LA
PRESSION ARTÉRIELLE

OSCILLOMÈTRE universel de G. BOULITTE
ARTÉROTENSIOMÈTRE du Prof. DONZELOT
assistant du Prof. VAQUEZ
KYMOMÈTRE de VAQUEZ. GLEY et GOMEZ
SPHYGMOPHONE BOULITTE - KOROTKOW

ÉLECTROCARDIOGRAPHES NOUVEAUX MODÈLES
A 1, 2 OU 3 CORDES - MODÈLES PORTATIFS

DIATHERMIE - MESURE DU

MÉTABOLISME BASAL -

EUDIOMÈTRES DIVERS



Appareil
BENEDICT

Catalogues sur demande — Expéditions directes Province et Étranger.

SOLTRAIN: Action thérapeutique des sympatholytiques en syphilis, p. 492.
 BESNOT: Biméthy et syphilis de l'enfant, p. 426.

N° 50, 12 Décembre.

ELMER: La physiopathologie du métabolisme de l'iode et son rapport avec la fonction de la glande thyroïde, p. 433.
 PATAVO, PATAVO et MÉRIER: Le rôle abortif de l'ajop, p. 442.

N° 51, 19 Décembre.

PALMER: La gynécologie en 1936, p. 449.
 MOQUOT et PALMER: Diagnostic et traitement des polypes intracavitaires de l'utérus, p. 462.
 RAVIN: L'obstétrique en 1936, p. 465.
 FRIEDMAN: Les spasmes vasculaires en pathologie obstétricale, p. 487.

N° 52, 26 Décembre.

REQUIN: Les faux fibromes utérins, p. 489.
 LEVY-SOLAL et SURET: Des hémorragies dans la muqueuse vésiculaire, p. 492.

[8] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

An. 44, n° 97, 2 Décembre 1936.

GRÉGOIRE: Le traitement chirurgical de l'ictère hémolytique et ses résultats, p. 1933.
 GARN: L'ankylostomose des mineurs, p. 1955.
 DE SÈZE: Le traitement local des algies rhumatismales par les injections périarticulaires et péri-veineuses, p. 1963.

N° 98, 5 Décembre.

INERT et ADORETT: La pratique des inhalations d'oxygène, p. 1969.
 RYAN et GASTRIER: Le conditionnement de la culture à la tuberculose et son intérêt en clinique, p. 1970.
 RAVIN: L'A.T. 10 et le traitement de la tétanie post-opératoire, p. 1971.
 CHAVAT: Manifestations cérébro-oculaires de l'hypertension artérielle simulant la tumeur cérébrale, p. 1983.

N° 99, 9 Décembre.

DEFOUR et LEBRE: Succès et dangers du pneumothorax bilatéral, p. 1993.
 BOVIN et MÉRIBEAU: Les endotoxines bactériennes. Récentes acquisitions de nos connaissances sur la nature chimique et sur leurs propriétés biologiques, p. 1995.
 RAVIN: Les intoxications dues aux champignons, p. 2003.
 LEVOT: Température inverse et urémie, p. 2004.

N° 100, 12 Décembre.

PARTEUR VALLÉRY-RABOT, DELAUNAY, ISRAËL et PORGE: L'épreuve de la phénolsulfonphaléine ou un quart d'heure, p. 2009.
 BRAUN et PAGES: Les souffles thoraciques. Phénomènes de résonance, d'accord et d'union, p. 2010.

KREUTER: Auriométrie précoce, p. 2013.
 CHRISTIAN: Le lobe moyen du poulmon droit. Etude anatomo-radiologique et clinique, p. 2016.
 ESTÈVE: Contribution à l'étude du traitement de la rétraction de Volkmann par un appareil à tractions non élastiques, p. 2016.
 GUYMAN: De la localisation d'hyperphosphatémie pathologique des symptômes osseux de la maladie de Basedow, p. 2016.
 RAYMOND: Syndrome douloureux thoraco-abdominal avec angoisse, p. 2020.
 COELHO: La langue médicale. Le problème orthographique, p. 2025.
 X.: Appareil pour la réduction et la contention des fractures de la clavicule, p. 2027.

N° 101, 16 Décembre.

BEZANCON, JACQUELIN, JOLY et GUILLAUME: Etude de certains composés chimiques du sang des asthmatiques, p. 2033.
 PANTELIDOU et KADILSKO: Méthode hypophosphatone à l'atropine. Traitement de certains syndromes végétatifs, p. 2035.
 SCHNEIDER: Etude chimique de l'emploi des drogues à base purique, p. 2038.
 APERT: La dysencéphalie splanchnocystique, p. 2040.
 BOULIN: Le traitement du diabète sucré, p. 2047.
 DESFOSSÉS: Le portrait parlé, p. 2049.
 DESFOSSÉS: Victor Pouchet (1869-1936), p. 2053.

N° 102, 19 Décembre.

MARON: La fonction sexuelle dans l'insuffisance surrénale chronique, p. 2057.
 LECQ: Équilibre alimentaire et vitamines, p. 2060.
 COHEN et NOUAT: Coexistence des deux maladies de Beckinghausen chez un sujet. Leurs liens nosologiques, p. 2065.
 AZALAN: Polyposse de l'intestin grêle, p. 2065.
 MAYOTIN: Auscultation de l'oeur par voie épigastrique, p. 2066.
 LÉVILLÉ: Les agranulocytoses, p. 2069.
 GOUTEROT: Les échelons thérapeutiques et le diagnostic des complexes, p. 2071.
 LEBLANC: Pharmacologie de la douce-amère, p. 2072.
 DALLY: L'union de vie, p. 2073.
 X.: Le cheval (gymnastique rationnelle en chambre), p. 2075.

N° 103, 23 Décembre.

ABRARI: Cours de pathologie médicale (leçon d'ouverture). Les troubles fonctionnels en pathologie, p. 2081.
 BEZANCON, BRAUN et MEYER: La métrite-culture dans la tuberculose humaine et dans la tuberculose expérimentale du cobaye, p. 2085.
 INERT et STANGE: L'hyperbole isolé provenant de chiens atteints de néphrite ou d'hydronéphrose expérimentale, p. 2086.
 PARTURIER, FATIGÉ et NEMON: Parathyroïdes et glycémie, p. 2087.
 RAVIN: Acquisitions récentes sur l'étiologie et le traitement de la maladie de Hodgkin, p. 2088.
 AUDRY et CAUSSE: Le venin de vipère daboia dans l'épilepsie, p. 2091.
 KLOTZ: Fosses nasales et ovaires, p. 2091.
 FÉRAZ: Furoncle de l'oreille, p. 2092.
 MOUBROUARD: Réflexions sur la méthode en météorologie médicale, p. 2093.

N° 104, 26 Décembre.

GASTIN et MAZET: L'hémopneumothorax spontané, p. 2097.
 LUTERBACHER: Oblitération du tronc bronchopulmonaire, p. 2101.
 BOPE et HÉCARD: Le traitement des pseudarthroses du col du fémur, p. 2103.
 DESCHERIE et TOUSSAINT: Hémipterys et bronchiolites tuberculeuses (bronches de drainage), p. 2104.
 BUTRANAU, BOUTE et GATOSCH: Ulcère duodénal perforé dans les voies biliaires extra-hépatiques (fistule cholestérol-duodénale), p. 2109.
 SERGENT, FOURSTIER, FRANCHET et DUPERRAT: Echinococcose pulmonaire multiple, p. 2111.

N° 105, 30 Décembre.

LEBANC et APPEL: Essai de traitement chirurgical d'un syndrome latéral du bulbe d'origine vasculaire (syndrome de Wallenberg) chez les angineux, p. 2113.
 VILLARDET, JUSTIN-BESANCON, BLAURE et KLOTZ: L'ablation de certaines glandes endocrines au cours de l'abcès chronique (essai d'interprétation pathogénique), p. 2115.

NEUVEN-BUN-HOANG: A propos du signe du « décollement » pathogénomique du kyste hydatique du poulmon, p. 2117.

VAUVY: Travaux récents sur la fonction autolysique du foie. Le Yakilton, p. 2118.
 PAVINZ: A sujet du traitement du délirium tremens, p. 2121.
 DEBRAY: Quelques remèdes paysans non dénués de logique, p. 2121.

DESFOSSÉS: Le mal de mer en avion, p. 2122.
 COELHO: La langue médicale, illogismes et anomalies, p. 2123.

[9] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 0 fr. 50.

An. 44, n° 49, 5 Décembre 1936.

LABROU: Le diagnostic de la méliocécose par les méthodes de laboratoire, p. 1889.
 GARNIER: La phase de l'eudophrasie thérapeutique dans le traitement de la fièvre ondatrice, p. 1894.
 JULIAN: Prophylaxie de la fièvre ondatrice, p. 1898.
 GAVET: Complications osseuses et articulaires de la méliocécose, p. 1904.

N° 50, 12 Décembre.

SÉZARY et LÉVY: L'intérmédo-réaction de Frei, p. 1929.
 MELLARD: Le rôle des nerfs du rein dans les hypertensions artérielles, p. 1937.
 UFFARD: Les laryngites graves tardives de la rougeole, p. 1947.
 VICAT: Effets de la thérapeutique par des préparations d'or sur la menstruation, p. 1951.

N° 51, 19 Décembre.

SERGENT: La pneumotomie vne par un médecin, p. 1977.
 GUNO: De l'origine endocrinienne de l'hypertrophie prostatique, p. 1982.
 LOFFER, BOY, GILBERT et TOMNET: L'oxygène carbonique endogène, p. 1992.

N° 52, 26 Décembre.

VIGES: Vaccinothérapie en obstétrique, p. 2017.
 OMNET: Les cardiopathies congénitales, p. 2017.

[10] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 42, n° 19, 1^{re} Décembre 1936.

LAUDRY: Leçon inaugurale, p. 571.
 VICAT: Vitamine B et grossesse, p. 572.
 LABROU: Classification des dystopies utérines fonctionnelles, p. 578.
 RASOIN: Diabète et grossesse. A propos de 2 observations, p. 584.
 LAUDRY: Lymphogranulomatose maligne et gestation, p. 587.

N° 20, 15 Décembre.

LAUDRY: Les rhumatismes de la chimiothérapie, p. 597.

[11] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 57, n° 6, Décembre 1936.

MARCOUX et CHORINE: La sensibilité au virus lépreux n'est pas plus grande chez les jeunes que chez les adultes, p. 583.

BALSAMO-RHINOL

Huile balsamique . Essences végétales
à action élective sur la flore micro-
bienne du nez et du rhino-pharynx.



**CORYZAS - SINUSITES
RHINO-PHARYNGITES
AFFECTIONS GRIPPALES**

S'emploie en instillations (bouchon compte-
gouttes très pratique) et en pulvérisations

DURAN-REYNAL: Les « facteurs de diffusion » et leur signification, p. 597.
BOQUET et SANDOR: Méthode de purification de la tuberculine, p. 622.

BESSEMANS et ASSET: Sur le traitement préventif ou curatif d'un sarcome d'Ehrlich de la souris par administration perorale d'un produit splénique et réticulo-endothélial selon Braunstein, p. 631.

GENEVAY et ROBERT: Le virus rabique fixe de l'Institut Pasteur de Hanov, p. 633.

GRATA: Des relations numériques entre bactéries lysogènes et particules de bactériophages, p. 652.
DUBOÛÉ et NABRACQ: Quelques observations sur l'immunité locale à l'égard de la toxine diphtérique, p. 677.

COTONI et PONCHON: Sur le titrage des sérum thérapeutiques (2^e mémoire), p. 695.

[12] *Annales de Médecine* (120, bd. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 40, n° 5, Décembre 1936.

WATT: Le phénomène d'expulsion de substances hors des hématies (hématocrit). Son étude expérimentale, p. 413.

SALLES: Le problème des tumeurs mélaniques du système nerveux central, p. 440.

TARGOWSKA: Les paralysies d'origine cérébrale chez les anciens traumatisés crâniocérébraux de la guerre 1914-1918, p. 463.

BERNARD: Polyglobulies et leucémies provoquées par injections intramédullaires de goudron (2^e mémoire), p. 486.

[13] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

T. 26, n° 10, Décembre 1936.

GUILLEMINET, MORENAS, MAGNIN: Les formes chirurgicales de l'ascaridiose, p. 1121.

RYSS: Le choc comme moyen thérapeutique dans le traitement des maladies de l'appareil digestif, p. 1141.

GUBERGERT et TCHERNA: Sur la question de la diarrhée, p. 1158.

SZYMAN et LEBOWITZ: Remarques sur les arthérolites spontanées du diabète sucré au cours de l'évolution de la tuberculose pulmonaire, p. 1172.

[14] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (17, rue Hauteville, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

An. 29, n° 11, Novembre 1936.

LAUBRY et FURU: Dissociation auriculo-ventriculaire à rythme rapide (étude électro- et phonocardiographique), p. 665.

ROUTIER et PÉRU: Deux cas cliniques d'extrasyctole ventriculaire bénigne à paroxysmes tachycardiques, p. 676.

KOGAN: Les réactions glycémiques et leurs significations dans la symptomatologie et la clinique de l'angine de poitrine, p. 685.

LUTEMACHER: Endocardite maligne primitive à forme subaiguë, p. 691.

N° 12, Décembre.

LIAN et GORLIN: Intérêt nosographique et pratique de la dérivation précoarctale auriculaire N° 5, p. 721.

KASSATINE: De l'origine des bruits du cœur, p. 735.

[15] *Archives Médico-Chirurgicales de l'appareil respiratoire* (8, place de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 11, n° 4, 1936.

SERGEANT: Définition et considérations générales, p. 245.

KOURLISKY et ANGLADE: L'atélectasie pulmonaire et expérimentale, p. 251.

DURAND: L'atélectasie pulmonaire (étude anatomopathologique), p. 277.

RACINE, PATTE, GALLOT, TURIAF et DRINGOIRT: Formes cliniques de l'atélectasie pulmonaire, p. 299.

MAHOUT, PATTE et GALLOT: Traitement de l'atélectasie pulmonaire, p. 331.

N° 5, 1936.

CARDES: Qu'est-ce que l'électivité dans le pneumothorax artificiel et comment l'éviter? p. 341.

VALDÈMBROU et SWINGENDAU: Mécanisme de la rétractilité lobaire dans le poumon sain et pathologique (étude clinique et expérimentale), p. 354.

FOURSTREY: La part vasculaire dans le mécanisme d'action du pneumothorax contrôlé (essai d'interprétation), p. 377.

CHAZIE: Système vago-sympathique et tuberculose, p. 392.

DARONNEK et BAUGARTNER: Un cas de sarcome pleural, p. 409.

[16] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 20 fr.

T. 48, n° 6, Décembre 1936.

DOBANSKI et STANKIEWICZ: Tumeur du cou et du médiastin antérieur de provenance sympathique, p. 785.

LEVEUF et GODARD: L'arcehèvement osseux dans les fractures de l'avant-bras chez l'enfant, p. 792.

PORGIER et ABOLKAR: La radiographie des arthrites gonococciques, p. 806.

[17] *Le Journal Médical Français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

T. 25, n° 41, Novembre 1936.

LÉVY et JUSTIN-BESANCON: Les sympatholytiques en thérapeutique expérimentale, p. 366.

DE SÈZE: Le domaine des sympathomimétiques en thérapeutique, p. 371.

MAY: Les formes cliniques des endosymphoses vaso-motrices, p. 375.

TOURNAY: Sur le système nerveux végétatif, agent de liaison et de régulation, p. 389.

LAGNE-LAVASTINE et KORSSÉ: L'action du venin de cobra total (non filtré) sur le métymphaque, p. 394.

THUREL: La phénolisation du ganglion «phéno-palati» (technique et indications), p. 398.

N° 12, Décembre.

FISSINGER: Introduction à l'étude de la physiopathologie endocrinienne, p. 407.

FISSINGER: Les synergies pancréatiques. Exemple concret des interdépendances endocriniennes, p. 414.

FISSINGER: Corps thyroïde. L'hypothyroïdisme et l'hypertyroïdisme, p. 418.

FISSINGER: Glandes parathyroïdes. Hypo- et hyperparathyroïdismes, p. 429.

[18] *Revue de Chirurgie* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

An. 55, n° 9, Novembre 1936.

LEICHT: Du choix de l'intervention dans l'hypertension artérielle permanente. Effets du blocage novocaïnique des sympathiques dans l'hypertension artérielle permanente, p. 635.

CHARRIER et FERRAUD: Sur les abcès métastatiques du cerveau et du cervelet au cours des suppurations broncho-pulmonaires, p. 642.

STEVANS: La ponction systématique dans le diagnostic, le pronostic et le traitement des abcès du poulmon, p. 689.

JAUFERRE: Trois ans d'expérience du traitement par l'insufflation d'acétylène de Zeller, p. 695.

DEUCING: « L'hématome » sous-claviculaire du Halsted, p. 699.

N° 10, Décembre.

HUARD et BOQUES: Trois désarticulations de l'arrhéropode (Hicard, sous-ostéogénie et Syme) d'après 23 observations, p. 707.

LEICHT: (et ses élèves): Une série d'articles de la Clinique chirurgicale A de Strasbourg, p. 751-778.

[19] *Revue de Médecine* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

An. 53, n° 6, Juin 1936.

CAUSSADE: Gestation et tuberculose, p. 207.

RUCART: Maladie de Biermer, p. 313.

KARANOV: La constitution chez les cardiaques, p. 320.

N° 7, Juillet.

TRINORMALES et TARDIEU: Le rôle du fœtus dans la colopathie mémo-membraneuse, p. 355.

RACHET: Colites et colopathies, p. 375.

ROBERT: Les psores viscérales, p. 390.

N° 8, Octobre.

BOUCHÉ et PANAYOTPOULOS: Des albuminuries or (hématuries multiples), p. 401.

NÉCART: Du traitement des septuécimes, p. 411.

FLEIDE et MAUVEL: Quelques faits concernant la nature et la formation des granulations cosinophiles, p. 427.

GIRARD: Notes pratiques sur l'exploration du foie et des voies biliaires au laboratoire, p. 435.

[20] *Revue Médicale Française* (18, rue de Verneuil, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 47, n° 9, Décembre 1936.

MAHOUT: Technique de la résection du rein complètement appelée néphropexie, p. 781.

LEVEUF et ROBERT: Les indications de la résection endonébrale, p. 789.

FLANDRIN: Diverticules et cavernes prostatiques, p. 799.

PÉARD: Les séquestres vésicales de la tuberculose rénale, p. 811.

THUCHOT: Pyélographie et urographie intra-veineuse, p. 817.

BOUCHARD-POTOCKI: Le traitement chirurgical des grandes hydronéphroses, p. 821.

DARRELL: Diagnostic de la blennorragie, p. 838.

LE GAC: La latence des affections rénales, p. 837.

BLANC: L'urologie en 1935-1936, p. 849.

POUR LES **NOURRISSONS** ET LES **ENFANTS JUSQU'A 5 ANS****CALCIGÉNOL IRRADIÉ**
PHOSPHATE PINARD10 jours } repos
10 jours } 10 jours2 A 4 CUILLERÉES A **DESSERT** OU A **POTAGE** PAR JOUR SUIVANT L'ÂGE

TRAITEMENT A RENOUELER 2 FOIS = 2 MOIS

LABORATOIRES DU **D. PINARD** - Courbevoie - PARIS**Tophol**RHUMATISME
SCIATIQUE
GOUTTE
GRAVELLE
LUMBAGOAcide Phénylquinolique 2
carbonique 4
de fabrication françaiseANALGÉSIQUE
ANTITHERMIQUE
ANTIPHLOGISTIQUESans action nocive sur le foie
le cœur ou les reins, non
toxique.

POSOLOGIE

1 à 6 cachets ou comprimés
par jour (0gr.50 de Tophol par
cachet).Littérature et échantillons sur demande
LABORATOIRES TOPHOL
3, rue Condillac, Grenoble (Isère)**SPLÉNOMÉDULLA**(EXTRAITS CONCENTRÉS DE RATE ET DE MËLLE OSSEUSE ASSOCIÉS)
SIROP - AMPOULES INJECTABLES ET BUVABLES**COLLOIDOGÉNINE**DU D^e BAYLEEXTRAIT SPLÉNIQUE SPÉCIAL
SIROP - AMPOULES INJECTABLES ET BUVABLESLABORATOIRES CHAIX - HUGON & CAZIN, PHARMACIENS DE 1^{re} CLASSE
8 et 10, Rue Alphonse-Bertillon, PARIS (XV)

[24] *Revue du Service de Santé militaire* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 7 fr.

T. 105, n° 6, Décembre 1936.

MEIBINGER, DEMONTE et VIAL : Le service de santé au cours des opérations de police du Djebel Sagho, p. 751.
SCURIELLI : L'aviation sanitaire sur les T.O.E. et dans l'Afrique du Nord, en 1935, p. 795.
DES CHILLOLS, SABRIÉ et KERNY : Nouvelles données sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé dans les armées étrangères, p. 799.
BOUSSOU : Thèmes d'exercices pratiques sur le service de santé en campagne, p. 859.
LEMAIRE : Historique de l'hôpital militaire de Dunkerque, p. 881.

[22] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 57, n° 47, 22 Novembre 1936.

LECOET et VITTE : Recherches sur l'élimination du tétrahydrofolate, p. 739.
SABRAZÈS et DE GRAILLY : L'ostéochondromatose des articulations et des bourses séreuses (fin), p. 741.

N° 48, 29 Novembre.

SABRAZÈS et DE GRAILLY : Synovialomes kystiques bésins articulaires et para-articulaires (kystes synoviaux), kystes des ménisques, p. 735.
QUEFFEC et DE LACHAUD : Etude histologique d'une syngonimie, p. 763.

N° 49, 6 Décembre.

SABRAZÈS et DE GRAILLY : Synovialomes kystiques bésins (suite), p. 773.
LASSERRE : A propos du traitement orthopédique de l'arthrite chronique de la hanche chez l'adulte, p. 778.

N° 50, 13 Décembre.

SABRAZÈS et DE GRAILLY : Synovialomes kystiques bésins (fin), p. 783.
DELMAS-MARTELLET, CHARBONNEL et MASSÉ : Troubles réflexes douloureux et masto-auxiliaires de la face et du cou par sclérose inflammatoire péri-artérielle (artère cervicale transverse), Artériectomie, Amélioration nette, Réchive, p. 793.
CHARBONNEL et MASSÉ : Ménégioglistome frontal opéré 3 fois. A propos de 18 cas d'interventions pour tumeurs cérébrales, p. 794.

N° 51, 20 Décembre.

BALARD : De l'impressionnante fréquence de la haute gravité de l'avènement criminel (statistique personnelle), p. 802.
DEWILLER et DEBARAT : Sur la valeur du test de « sédimentation globulaire » au cours de certaines intoxications et en médecine légale, p. 808.

N° 52, 27 Décembre.

Pas d'articles originaux.

[23] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 113, n° 33, 30 Novembre 1933.

BORMIER : Action physiologique des vapeurs de mercure sur l'homme d'après les travaux du professeur Merget, p. 811.

DUBOIS : Contention des fractures du bassin facial supérieur, nécessitant un appui cranien : Dispositif de l'auteur, p. 817.

LATHIER : Des nouvelles conceptions hospitalières, p. 820.

N° 34, 10 Décembre.

TRAISSAC : Le diagnostic précoce du cancer de l'estomac, p. 835.

MARBOUL : A propos des serpents du Brésil, p. 842.
VERDELET : Deux cas de lymphogrammatose bésine de l'aine chez la femme, p. 843.

N° 35, 20 Décembre.

LACHAPÈRE : Les épithéliomas spino-cellulaires sont plus radio-sensibles que les baso-cellulaires, p. 863.

DUMONTEAU : Amputation des 2 avant-bras au 1/3 supérieur. Résultats après 4 mois de rééducation, p. 864.

RADELON : Danger de méconnaître la fracture marginale postérieure isolée pure, p. 865.

BROUHAUD : Intolérance à l'iodo? p. 865.
VERGELY : Réclames charlatanesques, p. 867.

N° 36, 27 Décembre.

CHARD et BIANCOUET : Quelques préparations médicinales employées par les indigènes au Polynésie, p. 887.

[24] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr. 50.

T. 6, n° 48, 29 Novembre 1936.

Numéro consacré à la légitimation d'études concernant les questions d'hygiène industrielle dans les houillères tenues à Ikerem (Hollande) les 13, 14, 15 Juillet 1936.

BIST, POLICARD et DOUBROV : Tuberculoses fibreuses dans leurs rapports avec les pneumocoques (données anatomocliniques et expérimentales), p. 900.

QUIN : Le service médical des charbonnages néerlandais, p. 902.

LECLERCQ : Enquête sur les fibroses pulmonaires dans le bassin houillier du Nord de la France, p. 919.
MILLER et FLORE : L'importance du « facteur infection » dans l'étiologie des fibroses pulmonaires des mineurs, p. 923.

VORSENAAR : La silicose dans les charbonnages néerlandais, p. 930.

VIGIER : Description d'une méthode pour déterminer le pouvoir filtrant des masques à poussières, p. 940.

VORSENAAR : Le pouvoir captant de la miquise nasale à l'égard de la poussière, p. 943.

VORSENAAR : Affections artérielles dues au maintien des outils pneumatiques, p. 949.

VORSENAAR : La maladie du bras, p. 961.

N° 49, 6 Décembre.

SWINGHEDAW : Etude morphologique et physiologique du moignon pulmonaire dans le pneumothorax artificiel ; contribution radiologique, p. 965.

N° 50, 13 Décembre.

DEBAY : L'orientation actuelle de la matière médicale et les progrès récents de la biologie végétale, p. 997.

PIQUET et POTENTIER : Névralgie du nerf glosso-pharyngien, p. 1014.

DUBLEAU et TARBORIECH : Délires de grandeur avec signes physiques. Discussion de leur étiologie, p. 1018.

N° 51, 20 Décembre.

LESPAGNOL : Aspects chimiques, pharmacodynamiques et toxicologiques sur les barbituriques, p. 1029.

N° 52, 27 Décembre.

REIBURT : Les aspects protéiformes de la pneumonie chez l'enfant, p. 1061.

BRIETON et CHRISTIAN : Contribution à l'étude radiologique de la pneumonie chez l'enfant, p. 1077.

BOUINOVILLE et CHRISTIAN : A propos d'un cas de pneumonie pulmonaire traitée et prolongée, p. 1092.

LEFEVRE : L'apnée avec cyanose du nouveau-né, p. 1101.

BOUINOVILLE et LEFEVRE : Les particularités de l'étiologie, de l'évolution et du diagnostic de l'asthme du jeune enfant, p. 1114.

LEFEVRE : La prophylaxie de la tuberculose à l'âge scolaire, p. 1124.

[25] *Journal des Sciences médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 54, n° 48, 29 Novembre 1936.

BLATTIERE et LOU-CHANG : Expérimentation personnelle dans le cancer expérimental provoqué par le 1. 2. benzopyrène, p. 541.

N° 49, 6 Décembre.

LANGEON, PAGET et BOUTTIER : Les injections sous-cutanées hypertoniques intraveineuses en chimique, p. 565.

PAGET et DE CONNICK : Influence des anti-coagulants sur le rapport globules globules/plasma, p. 578.

PAGET et TELL : Nouvelles méthodes d'identification rapide des composés barbituriques, p. 581.

N° 50, 13 Décembre.

D'ALLAUX : La supériorité du principe des radiations de courte longueur d'onde dans le traitement du cancer, p. 589.

N° 51, 20 Décembre.

BERNARD, CASTEL et BED : Relation entre les divers troubles duodénaux et les affections hépatobiliaires (à propos de 4 observations personnelles), p. 621.

N° 52, 27 Décembre.

LEPOUTRE : Un diagnostic tardif de tuberculose urinaire, p. 645.

LANGEON et DESPLATS : Sur l'artériographie (comparaison de radiographies faites sur le membre vivant et amputé), p. 651.

LANGEON et CAMPELOT : Sciatique rebelle ; lésion de la queue de cheval ; extirpation et guérison, p. 654.

[26] *Journal de Médecine de Lyon* (62, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr. 25.

An. 17, n° 506, 5 Décembre 1936.

BUFOURT et BRIN : L'infiltrat précoce tertiaire d'Aspidin et les conceptions allemandes sur la genèse de la plétisie chronique, p. 765.

VIEL : Essai sur la nature et l'expression de la contraction ventriculaire isolée et groupée à l'état normal et pathologique, p. 787.

Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

PATHOLOGIE DE L'AGE MUR
TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mp. Mn.SILL. S.O. DIURÉTIQUE, SCILLE, AC. THYMINIQUE, CITRATES HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

ARTÉRIOSCLÉROSE
RHUMATISMES
A Z O T É M I E
ANURIES MÉDICALES
ŒDÈMES - OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS ASSOCIÉS

3 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. U.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO

(INTRADERMIQUES)

INJECTABLES
(VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL
B ANTIPYORRHÉIQUE
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
G ANTIGONOCOCCIQUE
M GYNÉCOLOGIQUE
P ANTIPYOGÈNE
R ANTIOZÉNEUX
U ANTICOLIBACILLAIRE

BUVABLES
(VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI
(colibactérie, pyélo-néphrite).
IVAGO-GRIPPE
(broncho-pulmonaire).
IVAGO-PYO
(infections pyémiesoblenes).
IVAGO-STA
(furunculose).

GELÉES-VACCINS
(PAR PANSEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
GELÉE P ANTIPYOGÈNE
"O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

DRAGÉES

DESENSIBILISATION
AUX CHOCS

GRANULÉS


PEPTALMINE

MIGRAINES
TROUBLES DIGESTIFS
PAR ASSIMILATION DÉFECTUEUSE

POSOLOGIE
2 DRAGÉES OU 2 CUILLERÉES A CAFÉ DE GRANULÉS
UNE HEURE AVANT CHACUN DES 3 REPAS

URTICAIRE
STROPHULUS
PRURITS. ECZEMAS

Laboratoire des Produits SCIEITIA 21, rue Chaptal, Paris 9^e



INSTRUMENTATION DU D^r R. MASSART

MOTEUR DE SÉCURITÉ POUR CHIRURGIE OSSEUSE

A
VITESSE VARIABLE (sans pédale)
ET

COUPLE CONSTANT

— ENTièrement STÉRILISABLE —

(Procédés Brevetés)

— NOTICE P 27 SUR DEMANDE —

DRAPIER 41, rue de Rivoli, PARIS (1^{re}).

HORMANTOXONE

Principe antitoxique du foie,
extrait concentré et stabilisé

SUPPLÉE la fonction antitoxique du
foie quand elle est déficiente.
la STIMULE quand elle est perturbée.

INDICATIONS

Insuffisance fonction antitoxique du foie.
Auto et hétéro intoxications. - Toxi-Infections.
Anaphylaxie. - Intolérances alimentaires.
Dermatoses.

Traitement Physiologique des Troubles
intestinaux par le

SAPROXYL

complexe glucidique favorisant les
bactéries acidogènes antagonistes des
flores pathologiques.

INDICATIONS

Infections Intestinales
Fermentation Intestinales
Putréfactions Intestinales

LABORATOIRE Phygiène

Laboratoire français de spécialités **PHY**siologiques et **HY**giéniques
7, rue Lucien Jeannin, LA GARENNE (Seine)

Echantillons et littérature sur
demande.

NEO-SOLMUTH

Solution huileuse de Campholate de Bismuth
contenant 0,04 cg. de Bismuth Métal par c. c.

STABILITÉ ABSOLUE

:::

INDOLENCE PARFAITE

Ampoules de 1 ou 2 c. c. Boîte de 12 ampoules.

— Injections intra-musculaires —

LABORATOIRES L. LECOQ & F. FERRAND, 14, rue Aristide-Briand — LEVALLOIS

BORE et SCHLEUTER: Eprouves allergiques chez les rhumatismaux, p. 2125.

SCHUBERT: Lésions hépatiques par le « Yatren », p. 2127.

POFFET: Bactéries diphtériques chez les animaux, p. 2127.

VOLFF: Cancer et constitution, p. 2135.

[33] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: RM. 1.

An. 15, n° 47, 24 Novembre 1936.

WALDMANN: Virus filtrables comme agents étiologiques de l'homme, de l'animal et de la plante, p. 1705.

UMBER et STÖRBER: Résultats obtenus dans le traitement du diabète par l'insuline-Durante, p. 1710.

VAN DER WAERDEN: Estimation vraie des résultats par statistique, p. 1718.

OESTERLIN: Chimiothérapie, fluorescence et cancer, p. 1719.

ZAIN: Sur la propriété antihypothéidienne de quelques acides gras non saturés, p. 1722.

SATO: Innervation spinale parasympathique de la musculature des bronches, p. 1728.

RECKHOFF: Réaction de sédimentation de globules rouges et allergie, p. 1724.

RIELO: Traitement des états splénomégaliens, p. 1727.

KAPILLER-ADLER: Réaction améliorée de l'histidine dans la diagnostic clinique de la grosseesse, p. 1728.

KEUBA: Auto-hémostagulation et auto-hémolyse (froid) normales et anormales, p. 1730.

N° 48, 28 Novembre.

VELLAIR: Valeur des examens oculaires dans le diagnostic des affections rénales et circulatoires, p. 1745.

ANSELINO et DUFFMANN: Mise en évidence des hormones de la post-hypophyse à l'aide de l'ultrafiltration, p. 1750.

BACHMANN: Données de cultures bactériennes en milieu solide par réglage de l'air, p. 1751.

BOSSIGET et PAUL: Traitement des affections allergiques par la « magnophyllin » et l'histamine, p. 1754.

KYLAN: Etude basée sur 24 transplantations d'hypophyse, p. 1756.

SOMMER: Infections septiques post-puerpérales, développement et extension, p. 1760.

WATZMIL et KRANER: Endométriose de la musculature lisse, p. 1765.

ODINE: Action des acides aminés sur le métabolisme général, p. 1770.

GOTTA: Basedow chez l'enfant, p. 1770.

N° 49, 5 Décembre.

THIEL: Valeur de l'examen oculaire pour le diagnostic et le diagnostic différentiel de l'hypertension et des affections rénales, p. 1785.

TONTUT: Réservoirs en vitamines de l'organisme, p. 1788.

SCHWAB et ARCHER: Etudes sur le thorax électrocardiogramme dans l'hypertrophie gauche du cœur, p. 1791.

ABAYANTZ et DELJANIN: Apparition de l'œuf érythroblastique chez l'adulte, p. 1792.

WOSTKA: Recherches sur le comportement du système réticulo-endothélial après irradiation du champ opératoire par les rayons ultra-violet, p. 1797.

FRUMET: Traitement ambulatoire de l'angine de poitrine, p. 1799.

LEHR: Image gastrosopique de la gastrite séreuse, p. 1800.

DORFORS: Bande de coagulation de Wehmann et diagnostic des tumeurs, p. 1802.

VALSÖ: Teneur en hormone de l'hypophyse du « *Balanoptera sibaldii* », p. 1803.

KOLATT et GROSSER: Possibilité de la « galle » du rat par diétotrophie, p. 1806.

ALAI: Toxicité de la diéthyl-tyrosine, p. 1807.

WOLCH: Valeur du calcium dans la coagulation du sang, p. 1808.

N° 50, 12 Décembre.

VOSS: Formation du tissu d'après la conception physiologique alimentaire, p. 1825.

FEINS: Sur l'accumulation de digitale et le traitement de longue durée par la strophanthine, p. 1829.

ROHLWEI: Mécanisme de l'action des substances gonadotropes sur l'ovaire des jeunes rates, p. 1833.

LENGENFACHT: Valeur erronée de l'étude de la coagulation sanguine, p. 1835.

ROTHSCHEID et BERNARD: Traitement par la pyramide des polyarthrites rhumatismales au cours de la cure thermique, p. 1838.

LIEPERT: Valeur de la réaction de précipitation de Meinkke (M.R.R. II) dans le liquide céphalo-rachidien pour le diagnostic de la syphilis cérébrale, p. 1839.

PAUME: Influence de la narcose et du cardioz sur l'irradiation du réflexe circulatoire pressorécepteur, p. 1842.

METZ et SCHLEUTER: Nouvelles recherches sur la bromémie dans les psychoses (Méthode Leipert-Watzlawek), p. 1845.

KONE: Propriété activante de l'histidine sur la coagulation, p. 1847.

VON STOCKERT: Diagnostic neuro-chirurgical, p. 1849.

N° 51, 19 Décembre.

STARKENTEN: Constitution chimique, propriétés physico-chimiques et action pharmacologique. Contribution à l'étude de l'intoxication chronique, p. 1855.

GUDEL: Etude clinique et épidémiologique des types du bec de lièvre, p. 1871.

BENNETT et GOLDHARSH: Anticorps contre les hormones lipidiques, p. 1875.

CHROMETZKA: Position centrale du foie dans le métabolisme des purines et son importance dans la pathologie de la goutte, p. 1877.

REITER: Sur l'agranulocytose secondaire au pyridon, p. 1881.

VONT-MOLLE: Traitement de l'avortement commun par la vitamine E, p. 1883.

OTANI: Traitement de la coqueluche par la vitamine C, p. 1885.

KAVITZ et LERNER: Gaz de l'intestin suivant le régime, p. 1885.

FELEBY: Traitement de la tétanie idiopathique par l'A.T. 10, p. 1886.

BUECHER: *Anguilluliasis*, p. 1889.

N° 52, 26 Décembre.

OKALES: Développement du goitre et glandes endocrines, p. 1895.

SCHÜLLER, ROSEN et ROHLWEI: Supériorité de l'hormone féminine sur l'hormone masculine dans son activité dans la castration hypophysaire, p. 1907.

WEISER: Comportement microscopique des séreuses, en particulier de celle du cœur, dans l'ablation du cœur, p. 1908.

NEVER et VINCKE: Mise en évidence de l'acide lactique dans le contenu gastrique, p. 1911.

CATTANO et SOZ: Sur les enzymes des épanchements pleuraux, p. 1912.

VON BAYER: Artériographie thérapeutique, p. 1914.

GRAG et TOMBERG: Discussion au sujet du traitement par ondes courtes, p. 1917.

RETTENBERG: Sur une nouvelle méthode de traitement de l'hypertension essentielle et des états voisins, p. 1920.

GENDBASSIS et GLEDORIN: Technique du dosage photométrique de la bilirubine, p. 1922.

[34] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin, NW 7). — Prix du numéro: 80 Rp.

An. 32, n° 48, 27 Novembre 1936.

SCHNEIDER: Dermatitis provoquées par les végétaux, p. 1617.

HELLNER: Sur la puberté précoce de forme hypothalamique en particulier, p. 1619.

SPAND: Problème de la pyorrhée du point de vue de la médecine générale, p. 1621.

SITT: Réaction du complément de fixation dans la coqueluche: son importance en pratique, p. 1624.

ROBAUER: La gymnastique dans le traitement de la faiblesse circulatoire, p. 1627.

VON DER BURG: Hernie diaphragmatique traumatique aiguë, p. 1629.

ELCASH et STORH: Sur une « anomalie cardiaque familiale », p. 1631.

WERNIG: Dosage de l'alcool dans le sang dans les accidents de la circulation, p. 1632.

VOGT: Sur le traitement des troubles ovariens par l'« horvian », p. 1634.

HEINEMANN: Traitement des bronchites et broncho-pneumonies post-opératoires, p. 1637.

N° 49, 4 Décembre.

GILBERT: Inflammation oculaire rhumatismale, p. 1658.

HEINERT: Valeur et mode d'action des expectorants, p. 1659.

GOTTRON: Maladie de Osler, p. 1661.

SABO: Pyorrhée (fin), p. 1661.

KUTSCHERA et ASCHENBERG: Cure de sommeil et digitale par voie rectale comme thérapie la moins coûteuse de la décompensation cardiaque, p. 1665.

DICK: Electrocardiogramme dans l'intoxication au sublimé, p. 1665.

VELDE: Polymyélite aiguë et morsure de chien, p. 1667.

ZIMMER: Problème de la prédiction météorologique, p. 1669.

WOLF: Mesure de quarantaine dans les ports allemands, p. 1670.

VON BAYER: Sur la « Forapin », venin d'abeille, p. 1672.

DEUTSCHER: Principales méthodes des nouveaux diagnostics cliniques, p. 1674.

N° 50, 11 Décembre.

HOUSTERS: Traitement de la cirrhose hépatique, p. 1689.

LANGL: Erycures et fautes dans le diagnostic du *Lupus vulgaris* et autres formes de tuberculose cutanée, p. 1693.

VON ROSSLIN: Expectorants (fin), p. 1695.

HEINZ et KESTENMANN: Valeur diagnostique de la séroconvulsion de Klein (carcinome), p. 1699.

EDHARDT et HENSE: Conduite artificielle de l'accouchement dans les grossesses difficiles, p. 1701.

MULLER: Circulation et aviation, p. 1703.

WOLF: Quarantaine dans les ports allemands (suite), p. 1706.

FRÖHLICH: Action de la préhypophyse sur la sécrétion gastrique et la chromatopie, p. 1707.

BAUER: « Aquasolpol », nouvelles préparation aqueuse de camphre, p. 1708.

N° 51, 18 Décembre.

GOTTRON: Aspect du purpura de Werlhof de la peau et des muqueuses, p. 1725.

VON ROSSLIN: Limite de ce qu'on appelle l'« infection grippe » des voies respiratoires supérieures, p. 1727.

KATZBERG: Emploi de la malariorhérapie comme auxiliaire au stade de paralysie aiguë dans la polymyélite épidémique, p. 1729.

HANBERGER: La cholestase, point de vue physiologique (suite), p. 1733.

DISMINE FAVROT

LE BUCHU EN THÉRAPEUTIQUE URINAIRE

Totalité des Principes actifs du

BUCHU (Diosma Crenata)

et Salicylate de Phényle aa } 0,05 par capsule

ANTISEPTIQUE URINAIRE ET BILIAIRE
SÉDATIF DIURÉTIQUE



ECHONS & LITTÉRATURE LABORATOIRES DU D^r H. FERRE 6, rue DOMBASLE - PARIS XV

BRONCHOTHÉRAPIE		ALZINE (PILULES : 1 à 5 par jour)	Asthme, Emphysème Bronchites chroniques Angine de Poitrine
DIUROTHÉRAPIE	Articulaire	ATOMINE (CACHETS : 3 par jour pendant 5 jours avec arrêt de 5 jours et reprendre)	Arthritisme Lumbago, Sciatiques Rhumatismes Myalgies
	Cardiaque	DIUROCARDINE (CACHETS : 1 à 3 par jour)	Néphrites Cardites Asystolie Ascites Pneumonies
	Rénale	DIUROBROMINE (CACHETS : 1 à 3 par jour)	Albuminuries Hépatismes Maladies Infectieuses
	Vésicale	DIUROCYSTINE (CACHETS : 2 à 5 par jour)	Goutte Gravelle Uréthrites Cystites Diathèses uriques
PHOSPHOTHÉRAPIE		LOGAPHOS (GOUTTES : 20 gouttes aux 2 repas)	Psychasthenie Anorexie Désassimilation Impuissance

LABORATOIRES BOIZE ET ALLIOT, 9, avenue Jean-Jaurès - LYON

BAUER: Irradiation du cancer de l'estomac, p. 1739.
BOLAK: Diétiétique de la fistule rénale, p. 1737.
BAKER: Résultats obtenus par le « Tusumag », p. 1742.

N° 52, 24 Décembre.

ZÖLLNER: Diagnostic et traitement de la tuberculose de l'oreille moyenne, p. 1701.
BUELMANN: De la sensation d'oppression et d'engorgement des malades atteints d'insuffisance cardiaque gauche, p. 1763.
KAUDERS: Malariothérapie et poliomyélite épidémique (suite), p. 1767.
MEICHEL: Sédimentation globulaire dans les tumeurs malignes, p. 1769.
GITTER: Valeur de la réaction de Visser-Bowmann dans la grossesse, p. 1771.
LUTY: Insuffisance du ventricule droit et son traitement par le « scifloral », p. 1772.

[35] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 2 SW). — Prix du numéro: 70 Rpf.

An. 83, n° 48, 27 Novembre 1936.

MUKLETSKY-HADECK: Utilisation du forceps, p. 1953.
VON SEITZ: Tableau pathologique de la diphtérie, p. 1959.
ZERNIKOW: Une forme rare de lésion vasculaire dans la sclérose, p. 1960.
ROTH: Sur les cas chroniques en apparence non influençables de la médecine interne, p. 1963.
MISCHERBERG: Sur les causes et les conditions de développement de la dermatite stricte bulleuse, p. 1965.
HEINEL: Action diurétique de la vitamine C dans la cirrhose hépatique, p. 1971.
MEYER: Résultats cliniques obtenus par l'« Estruxyl », p. 1971.
VON BAYER: Traitement de l'arthrite déformante par extension, p. 1973.
THOMSEN: Quelques moyens pour exercer et renforcer la musculature du pied, p. 1973.

N° 49, 4 Décembre.

FRIBERG: De la gymnastique cellulaire hépatique passive. Nouveau principe de traitement des fonctions organiques lésées, p. 1903.
HILDEBRANDT: Action diurétique des plantes et moyens utilisés en médecine populaire, p. 1909.
SENOV et WITTENBERG: Nouveaux résultats d'après la méthode de Klein, p. 2000.
BIEBIGER: Séro réaction-diagnostic d'après Schrt, p. 2001.
BAMTNER: Ménorragie à strophococcus hémolytiques guérie par drainage de liquide céphalo-rachidien et injection intra-ombilicale de sérum antistreptococcique, p. 2003.
DOERFLER: Les hémorroides, p. 2003.
PASCHAU: Indications de la pylorotomie chez le nourrisson d'après la radiographie, p. 2007.
ROTH: Cas chroniques de médecine interne en apparence non influençables (suite), p. 2008.
BESTLE: Poudre et poudre de safran en thérapie dermatologique, p. 2013.
HUBER: Emploi du « proutol » dans le traitement de la pyurie infantile, p. 2014.

N° 50, 14 Décembre.

WELLENBERGER: Cas rares d'augmentation d'urée et d'albuminurie, p. 2033.
HAMMER: Limites de la possibilité du radiodiagnostic du carcinome de l'estomac, p. 2035.
HODERICH: Sport et circulation, p. 2038.
KELLER: « Inhalationsbad », p. 2042.

STRELOW: Epidémie de la population d'une grande ville par la syphilis; répercussion sur les maladies du système nerveux central et du système circulatoire, p. 2045.

ELBRICH: Torsion de la colonne vertébrale par abcès provoqué par un corps étranger, p. 2049.
BAIRD: Radiodiagnostic d'une paralysie de la déglutition, p. 2050.

FELSCHBACHER et KLEIN: Valeur diagnostique de la ponction stercorale dans la maladie de Gaucher et dans les métastases de la moelle osseuse, p. 2051.
THALER: Sur le diverticule duodénal, p. 2055.

N° 51, 18 Décembre.

MORAWITZ: Facteurs héréditaires et constitutionnels dans quelques maladies du sang, p. 2074.
GASNER: La vitamine C dans le traitement de la pneumonie, p. 2074.
GÜNTHER: Le sérodiagnostic de Klein. A-t-il une valeur pratique quant au diagnostic du cancer? p. 2077.

FRIEDMAN: Opérer ou ne pas opérer? p. 2078.
GUNTHER: Recluse de grippe dans l'enfance, p. 2082.
HEIN: Technique de la cure de suc végétal cru, p. 2083.

ERHART: « Philonin » en pratique infantile, p. 2085.

NARWAGNER: Mesures à observer dans les cures thermales des affections gynécologiques, p. 2086.
BORMANN: Traitement orthopédique de la contraction digitale de Dupuytren, p. 2088.
SCHALL: Hypertrophie des ganglions du cou (pédiculaire), p. 2113.

MÜLLER: Traitement des affections cutanées par les vitamines, p. 2116.

MÜHLBACHER: Douleurs diaphragmatiques chez l'enfant, p. 2118.

BÜBING: Sur l'œdème traumatique, p. 2119.

CHABOWSKI: Pyréthérapie de l'asthme bronchique, p. 2120.

OLPE: Brin intestinal subaigu, p. 2122.

LEONHARD: Nouvel instrument pour le diagnostic de la pyorrhée, p. 2124.

KARFA: Réaction du cancer d'après Schrt, p. 2127.

[36] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-21, Berlin W9).

T. 187, n° 2, 1^{re} Décembre 1936.

BLOCK: Fautes et dangers du traitement des fractures osseuses par extension, p. 105.

LAUBMANN: Représentation radiographique de l'intérieur du genou, p. 234.

HARELBAUD: Plastie de l'œsophage, p. 252.

TEUCHENBORN: Œsophage antihoracique en radiographie, p. 266.

ALEXANDROW: Construction et nutrition du maxillaire inférieur à la lumière de sa pathologie, p. 266.

BUSZMAY, KARADY et SZABO: Prophylaxie par l'histamine des troubles circulatoires post-chirurgicaux, p. 270.

JANI: La vérification fonctionnelle du foie par surcharge insuline-sucré-eau dans les affections chirurgicales, p. 291.

KNOBLICH et KNOBLICH: Importance de la capacité de résorption du tissu dans les affections vasculaires des membres, p. 303.

SEWANE: Recherches clinico-experimentales sur l'apparition de tétanos dans les blessures par électrisité, p. 326.

KAUDER: Hémangiome du tractus gastro-intestinal, p. 351.

[37] *Brun's Beitrage zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin NW 7). — Prix du numéro: 8 RM.

T. 164, n° 4, 23 Décembre 1936.

STÄHLER: Diagnostic urographique des tumeurs du rein. Contribution au diagnostic différentiel des tumeurs rénales et pararénales, p. 553.

VON KLING: Un cas de sarcome primitif de l'estomac, p. 557.

SCHUBERT: De l'écroût de la neurofibromatose de Recklinghausen, p. 563.

HEINER: Précision diagnostique des signes radiographiques de tumeurs du cerveau, p. 573.

HEINER: Signes immédiats de tumeurs du cerveau dans les radiographies courantes du crâne, p. 583.

GOLLA: Chondrome des os courts, p. 613.

SCHNÖBER: Développement amiotique et héréditaire des pieds bots, p. 619.

MACRUTH: Traitement de la fracture-luxation de la petite tige du radius, p. 628.

MEYER: Clinique et pathologie de la maladie de Lindau, p. 633.

[38] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 248, n° 1 et 2, 9 Décembre 1936.

HEIN: Données anatomo-pathologiques dans l'induration pénis plastica, p. 1.

BECKER: Sarcome du genou après irradiation rentgénéenne, p. 11.

MOYICH: Opération pour stérilisation chez l'homme, p. 24.

LAMM: Sur les troubles par goutte à goutte intravéineux, p. 29.

NÖRTTEN: Contribution à l'étude des luxations rares du pied, p. 43.

HANKE: Hémangiome de l'intestin, p. 52.

BRUTTER: Lésions de la corne après ablation du ganglion de Gasser pour névralgie du trijumeau, p. 55.

HEIDBERG, ROGOV et RUBINSKY: Action de divers principes pharmacologiques sur le cardia chez l'homme, p. 65.

BERNHARD et KÖHLER: Diagnostic du cancer par dosage des lipides du sérum et réaction cancéreuse de Fuchs, p. 72.

WITTE: Recherches chirurgicales sur la culture des tissus, p. 115.

BAETZNER: Narcose au vinethen, p. 134.

[39] *Wiener klinische Wochenschrift* (Schottengasse 4, Wien 1). — Prix du numéro: 7 Rpf.

An. 49, n° 48, 27 Novembre 1936.

FALTA: Problèmes anciens et modernes de la diétiétique, p. 1449.

NAMBI: Thyroïdectomie totale dans les affections du cœur et des vaisseaux, p. 1453.

NAHL: Lésions primaires et secondaires par surcharges (fin), p. 1457.

GLASS: Variations physico-chimiques qualitatives des albumines du sang dans les états pathologiques, p. 1460.

FRANKEL: Inflammation et stricture de l'urètre chez la femme, p. 1463.

STÄHLINGER: Traitement de la tuberculose articulaire, p. 1469.

HEUTER: Suites pathologiques d'une erreur de stérilisation chirurgicale? p. 1467.


CONTREXEVILLE

SOURCE PAVILLON

L'Eau de Régime la plus active des Vosges

GOUTTE - GRAVELLE - DIABÈTE - ARTHRITISME

Par son action combinée sur le Foie et les Reins, l'Eau de la Source Pavillon, éminemment diurétique et cholagogue, élimine l'acide urique, combat la constipation et régularise les actes de la nutrition.



1 Lofoten

CACHET DE GARANTIE DU GOUVERNEMENT NORVÉGIEN

LE FOIE DE MORUE

LOFODOL

HUILE DE FOIE DE MORUE DE NORVÈGE

Dosage. Très élevé en vitamines A et D. Nécessité des doses 3 FOIS MOINDRES

Nourrissons
10 à 20 gouttes par jour.

Enfants
1/2 à 1 1/2 cuillerées à café par jour.

Adultes
1 à 2 cuillerées à café par jour.

Préparée, contrôlée et mise en flacons sur place, sous la Garantie et le Cachet du Gouvernement Norvégien

Garantie
Régénérescence pure sous cachet officiellement NORVÉGIEN. PRODUIT ET FABRIQUÉ EN NORVÈGE. 100% PUR. 100% VITAMINES A et D. 100% PUR. 100% VITAMINES A et D.

Echantillons: Laboratoires TROUETTE-PERRET, 10, rue de la République, 101, Avenue Philippe Auguste, PARIS XII

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

FRANCALCIUM

ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM

MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules injectables.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS

N° 49, 4 Décembre.

- MEULENBRACHT: Traitement de l'hématémèse et du méiema par la diète absolue, p. 1481.
- LEIBLER: Localisation à l'intérieur du système vestibulaire central, p. 1485.
- FEIGENMAN: Recherches sur les rapports entre la vitamine A et les hormones de la thyroïde, p. 1488.
- EISENSCHMIDT-EISEN: Apnée volontaire dans l'inspiration et l'expiration comme épreuve de conduction individuelle, p. 1489.
- STORTI et DE FILIPPI: Comportement de pouvoir de radiation (Gurwisch) du sang et des tissus générateurs de sang dans quelques maladies du sang, p. 1494.
- MEYER: Formation de calcul dans la rate après paludisme. Relation d'un cas, p. 1496.
- KIRCHNER: Gastrosco pie, p. 1498.

N° 50, 11 Décembre.

- STOLL: Les alcaloïdes de l'ergot de seigle, p. 1513.
- REICHEL: Valeur pratique de la sédimentation des globules, p. 1517.
- STRAUSS: Valeur biologique de l'hyperthermie artificielle en thérapeutique, p. 1522.
- MANOLOFF: Nouvelles recherches sur la différenciation du système nerveux, en particulier du *N. vagus du sympathicus* par voie chimique, p. 1524.
- SCHIMOKAUF: Infection rénale et diabète, p. 1526.
- SCHMIDTKE: Les indications opératoires de l'appendicite ont-elles changé? p. 1529.

N° 51, 18 Décembre.

- BÜNGE: Perméabilité de la peau aux médicaments et aux poisons, p. 1545.
- KAUBER et OSTERREICHER: Sur l'activité de la cure diète bulgare dans le parkinsonisme post-encéphalitique comparée au traitement par doses élevées d'atropine, p. 1549.
- STOLL: Alcaloïdes de l'ergot de seigle (fin), p. 1552.
- WEISSMANN: Méthodes de la pyréthérapie, p. 1556.
- KLAFFERT: Directive hormonale des processus biologiques de la cavité vaginale, p. 1560.
- SCHMIDTKE: Adhérences péritonéales, p. 1563.

N° 52, 25 Décembre.

- SILBERMANN et ZAPPERT: Etudes cliniques sur l'encéphalite primitive aiguë, p. 1577.
- UEBELING: Résultats de la résection transurétrale, p. 1581.
- DEMEIER: Théorie et pratique dans la luxation de l'épaule, p. 1587.

[40] Wiener medizinische Wochenschrift (Seitengasse 4, Wien I). — Prix du numéro: Rpf. 75.

An. 86, n° 48, 28 Novembre 1936.

- NOEL: Occlusion de la circulation dans le traitement sclérotosé des varices, p. 1321.
- SMOL: Végétations « myxiformes » de la vulve de structure éphémère, p. 1323.
- CHART: Traitement de la diphtérie, p. 1324.
- EISENSCHMIDT-EISEN: Influence des ondes courtes au cours de la cure thermique radio-active de l'arthrite déformante, p. 1336.
- SCHLEIER: Traitement de l'hystérie, p. 1338.
- SCHWEITZER: Nouvelles contributions à la biologie, à la symptomatologie et à la thérapie de l'oxytose et de l'ascaridose, p. 1339.

N° 49, 5 Décembre.

- LÖWENTHAL: Irritation péritonéale traumatique avec choc mortel, p. 1345.

- BLATT: Traitement des différentes formes de la rétention urinaire, p. 1347.
- TELEY: La silicose, p. 1351.
- NIKONSKI: Conditions culturo-sociales de notre temps et névroses, p. 1354.
- LACENBACH: Insuline vaginale, p. 1365.
- WEISS: Utilisation thérapeutique de la gastrophantine, p. 1367.

N° 50, 12 Décembre.

- WEINBERGER: Asthme cardiaque et asthme bronchique, p. 1373.
- KASPAR: Traitement conservateur et traitement chirurgical du goitre, p. 1377.
- NIKONSKI: Conditions culturo-sociales de notre temps et névroses (suite), p. 1379.
- TELEY: La silicose (fin), p. 1382.
- HABIT: « Syngasept » en chirurgie, p. 1395.
- POPPER: Traitement interne de l'ulcère gastro-duodénal, p. 1396.

N° 51, 19 Décembre.

- VOX OPPELZER: Indications urgentes dans l'évolution post-opératoire, p. 1401.
- KASPAR: Traitement conservateur et traitement chirurgical du goitre (suite), p. 1405.
- ABRAHAMOWICZ: Végétaux irradiés dans le rhumatisme, la goutte et la sciatique, p. 1419.
- CHERNI: Sédoréol en chirurgie, p. 1422.
- OLSTEINER: « Silphocalu », p. 1422.

N° 52, 26 Décembre.

- KASPAR: Traitement conservateur ou chirurgical du goitre (fin), p. 1429.

[41] Archives Franco-Belges de Chirurgie (34, rue Louis-Hymans, Bruxelles). — Prix du numéro: 25 fr. belges.

T. 35, n° 4, 1935-1936.

- STONE OWINGS et CHY: Greffes des glandes thyroïdes et parathyroïdes, p. 297.
- JUSTIN: Le traitement de l'ulcère du duodénum par la résection gastro-duodénale, sa technique, ses résultats immédiats et éloignés, p. 303.
- ZANOLI: Traitement de l'ostéochondrite de la hanche par autogreffe osseuse, p. 305.
- ROBERT et GRAFF: Traitement de la coxa-vara, p. 360.
- MAQUET: Traitement des fractures de la malécule latérale postérieure, p. 369.

[42] Bruxelles-Médical (141, rue Delfiart, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. belges.

An. 17, n° 5, 29 Novembre 1936.

- DEVAUX et ALCHINSKY: Les purpuras et phénomènes hémorragiques, p. 149.
- N° 6, 6 Décembre.
- LAMBRECHTS: Les états de carence, p. 188.
- RABLISS: Observations de chirurgie escaphagienne, p. 202.
- N° 7, 13 Décembre.
- LE FÈVRE DE ARBIO: Perméabilité et perméabilisation vasculo-méningo-encéphaliques, p. 219.

N° 8, 20 Décembre.

- BAUMIER et WATERS: Quelques réflexions au sujet de la maladie de Recklinghausen et de l'ostéomalacie, p. 256.
- MEUNIER: L'encéphalite post-vaccinale en Belgique, p. 267.

N° 9, 27 Décembre.

- LEUCHE: Infiltrations novocainiques des tissus et de la chaîne sympathique, p. 291.
- CASSELLAN: Bilan de l'action médicale pendant la campagne d'Afrique orientale, p. 305.

[43] Le Scalpel (34, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro: 1 fr. 75 belges.

An. 89, n° 48, 28 Novembre 1936.

- HUSTIN: A propos du mécanisme de la claudication intermittente de la jambe, p. 2409.
- BARAC et MATY: Héparine, citrate sodique et transfusion sanguine, p. 2416.
- SMETS: Maladie de Kœhler du scaphoïde tarsien, p. 2419.

N° 49, 5 Décembre.

- COURTOS et LECHE: Résultats éloignés de nos phlébotomies, p. 2441.
- NEGLIAS: Arthralgie de la hanche pour coxalgie en évolution. Résultat favorable de la greffe en foyers suppurés fermés, p. 2456.
- WATTELET: Sur un cas d'intoxication digitale, p. 2460.
- HEUTOGHE: A propos de certaines singularités d'allure de la pleurite aiguë et chronique; pleurite bilatérale à symptomatologie purement générale et pleurite aliminaire de syndromes abdominaux, p. 2463.

N° 50, 12 Décembre.

- VAN DOUBERT: L'engagement cérébello-occipital, syndrome d'Alame dans le processus d'hyperextension cranienne, p. 2473.
- ABANT et AKENARI: L'intoxication par l'aniline, p. 2481.
- HUMONT: La tomographie, p. 2489.
- ROUFFART-MARK: Abcès multiples du cerveau entraînant la mort quatre mois après guérison d'un abcès pulmonaire, p. 2495.

N° 51, 19 Décembre.

- TIFFENAU: Adréaline et ses dérivés. Rapports entre la constitution chimique et les effets pharmacologiques, p. 2505.
- HOLM: Comment expliquer les caractères évolutifs de la paralysie générale, p. 2521.
- LE FOIT et PATOIR: Fractures articulaires verticales de l'humérus et du fémur, p. 2526.


N° 52, 26 Décembre.

- CUNE: Discussion thérapeutique de l'abcès du cerveau, p. 2537.
- DEBOS-ANDRÉ: Considérations étiologiques et essai de classification des rhumatismes, p. 2543.
- BLOT: A propos des calculs salivaires, p. 2565.

[44] L'Union Médicale du Canada (418, Est, rue Sherbrooke, Montréal). — Prix du numéro: Dollar: 0,50.

T. 85, n° 19, Décembre 1936.

- GARNIER: Chirurgie algo-sympathique; maladie de Raynaud, p. 1139.
- BEUTRAN: Groupes sanguins et transfusion chez les bouvier-mus, p. 1157.
- ANVOT: Ménigéite syphilitique aiguë. Sur certains de ses éléments cliniques qui, associés à une otite suppurée chronique, pourraient suggérer le diagnostic d'un abcès cérébral, p. 1161.
- GRATTON: Un cas de diabète rénal, p. 1169.
- DELINAS: La trichinose, p. 1172.



LA DIGI-LANATINE MIALHE

EST UNE SOLUTION AU MILLIÈME DU TOTUM GLYCOSIDIQUE
DE **DIGITALIS - LANATA**

50 GOUTTES = 1 MILLIGRAMME - DOSE PAR 24 HEURES : DE 5 A 50 GOUTTES

REMPLACE AVANTAGEUSEMENT

FEUILLES DE DIGITALE ET LE MÉLANGE DIGITALE-OUABAÏNE

NE S'ACCUMULE PAS - A HAUTES DOSES, DIURÉTIQUE PUISSANT

LA DIGI-LANATINE CALME L'ARYTHMIE, TOUT EN RENFORÇANT LA SYSTOLE CARDIAQUE

COMMUNICATION A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DU 4 NOVEMBRE 1930. TOME CIV N° 35

LABORATOIRES MIALHE
8, RUE FAVART PARIS (2°)

[45] *The Chinese medical Journal* (P. U. M. C., Peiping).

V. 50, n° 9, Septembre 1936.

YANG: Lymphénie myélogénique chronique associée à de la leucosarcomatose et à un diabète insipide transitoire, p. 1153.

MENG et MILLER: Traitement d'une luxation antérieure de l'épaule, p. 1161.

ENG: Césarienne dans le traitement du placenta praevia en Chine, p. 1172.

CHUNG et FENG: Etude du développement du *Spirochaeta recurrentis* dans le pou de corps, p. 1181.

FENG et CHUNG: Développement du *Spirochaeta Dutoni* chez l'*Ornithodoros moubata*, p. 1185.

FORNBERG, ZIA et TENG: Mouvements rythmiques dans les globules rouges. Un phénomène non observé jusqu'à présent, p. 1191.

SIMY et CHANG: Deux cas de coccidiose chez l'homme, p. 1195.

T'UNG et ZIA: Fièvre ondulante parmi les travailleurs d'un laboratoire, p. 1203.

CH'N et LUI: Champignon semblable à une levure trouvé dans le vagin, p. 1211.

N° 10, Octobre.

KROSFELD et LIN: Ponction de la chambre antérieure, auxiliaire dans le diagnostic du glaucome, p. 1323.

LIN: Restauration des paupières par greffes de Thiersch, p. 1335.

LIN: Névrite rétro-bulbaire parmi les Chinois, p. 1345.

CHEN et LING: Nouvelles observations de névrites rétro-bulbaires parmi les Chinois, p. 1373.

LING: Kératite ponctuée superficielle et conjonctivite des marges, p. 1381.

SOUBAKOFF: Etude de l'ulcère marginal de la corne, p. 1393.

CH'N: Résultats cliniques du traitement du trachome par quinine appliquée localement, p. 1401.

LEO: *Chorio-retinitis scopolæria*, p. 1405.

LING: Uvérite associée à de l'ophtalmie, du polioïde, de la dacryocèle et du vitellio, p. 1409.

SOUBAKOFF: Kératite ulcéreuse et non ulcéreuse, produite par le *Diplobacillus* petit, p. 1415.

YAO: Atrophie et séparation de couches du stroma antérieur de l'iris, p. 1421.

TSOU: Kératite en forme de bande, p. 1428.

CHUNG: Atrophie optique et amaurose consécutives à la fièvre typhoïde, p. 1427.

SCHWARTZBERG: Observations de 2 cas d'ophtalmie sympathique guéris par l'« Atrophant », p. 1433.

[46] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphie). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 192, n° 6, Décembre 1936.

GRANDALL: Hémiplégie chez le nègre, p. 745.

KAMPMACHER et CARMON: Anémie pernicieuse chez le nègre, p. 751.

FLIPPIN: Maladie d'Addison chez le nègre; relation de 7 cas, p. 758.

WELBY et ROBERTSON: Hypoglycémie dans la maladie d'Addison, p. 760.

REICHARDT et BOWEN: Observations sur les résultats obtenus par la prolamine-insuline, p. 764.

EDRICH: Dimensions nucléaires dans les troubles de croissance; remarques spéciales concernant le noyau de la cellule tumorale, p. 772.

SMITH, GARMETZKY et MURD: Mécanisme de l'inactivation des antibiotiques mercuriels par le sérum, et conséquence concernant la possibilité d'une antipeptase intravénueuse, p. 780.

SCHWARTZ: Etudes sur la fibrillation ventriculaire transitoire (4^e communication), p. 808.

SAPINGTON et COOK: Altérations de l'artère radiale comparées à celles des artères coronaires et diverses, p. 822.

POLANCO: Relation entre la sclérose de la coronaire sans symptômes et à leur distribution dans 242 cas mortels, p. 840.

FINLAND: Dosage adéquat dans la sérothérapie spécifique de la pneumonie à pneumocoque type 1, p. 849.

[47] *Annals of Surgery* (227-231, South sixth street, Philadelphie).

V. 104, n° 6, Décembre 1936.

LAMY: Phases de l'opération dans l'hyperthyroïdisme grave, p. 961.

GOLDMAN et SMITH: Hyperparathyroïdisme chez les frères et sœurs, p. 971.

GARTSCH: Anesthésie au cyclopropane dans la thyroïdectomie, p. 983.

BONZANZONI: Problème de la myosite ossifiante progressive, p. 987.

HIND: Division de la côte comme auxiliaire dans la fermeture de la hernie diaphragmatique, p. 993.

COLLINS: Diverticule de l'appendice vermiciforme. Etude basée sur 30 cas, p. 1001.

MC GOWAN, BUTSCH et WALTERS: Emploi de la nitroglycérine dans le traitement de la douleur secondaire à la cholécystectomie, p. 1013.

BECKER: Technique opératoire dans l'écœlécite ulcéreuse droite, p. 1019.

GLENN et MC BRIDE: Traitement chirurgical de 500 hernies, p. 1024.

SUTTON: Voie d'accès intra-péritonéale dans le traitement de la hernie inguinale, p. 1031.

COMPTON et GANDSON: Corrélation des données pathologiques et radiologiques dans la tuberculose et les infections pyogènes de la colonne vertébrale; sort du disque intervertébral, p. 1038.

MAJOR: Tumeurs à cellules géantes des maxillaires, p. 1068.

FINDER: Siquestre tuberculeux sous-chondral, p. 1080.

MC GRAY LOWRY: Traitement chirurgical des morsures humaines, p. 1103.

LEHLENTAL: Hémangiosarcome du médiastin, p. 1107.

PATTERSON: Lettre par occlusion d'un vaisseau athermaté par adhérence, p. 1109.

ROBERTS: Traitement des infections de la face par obstruction veineuse prophylactique, p. 1112.

LEWISTAL et MILLER: Infiltration gonmeuse du muscle; 2 cas, p. 1115.

[48] *The Journal of the American Medical Association* (235, North Dearborn Street Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 107, n° 23, 5 Décembre 1936.

MEAKER: Aspect gynécologique de la stérilité chez l'homme, p. 1847.

ROTHKISS: Méthode d'analyse du sperme et évaluation des procédés thérapeutiques, p. 1849.

HANSEN: Traitement opératoire de la stérilité chez l'homme, p. 1851.

CHUTE: Facteurs endocriniens dans la stérilité, p. 1855.

PENDERGRASS: L'intestin grêle, p. 1859.

FEINBERG: Fièvre des foies et asthme saisonniers par *Aspergillus*, p. 1861.

FEINBERG et LANGE: Tumeur osseuse à cellules géantes. Nouvelles remarques sur le traitement, p. 1867.

MC KENNEY: Polypose multiple du côlon, facteur familial et tendance maligne, p. 1871.

LOVE et KUDONAS: Tumeurs dermoïdes et épidermoïdes (cholestatomes) du système nerveux central, p. 1876.

KIELDON et ROBERTSON: Emphyseme sous-cutané dans l'asthme, p. 1884.

MAYERS: Torticolis d'origine rare, p. 1885.

BIRD: Visualisation de la quantité d'urine résiduelle, p. 1886.

N° 29, 12 Décembre.

KENNEY: Fond organique des psychoses et névroses, p. 1935.

RAYMAN: Emploi clinique de diurétiques, p. 1937.

OWENS: Valeur de la pyrétothérapie dans la blennorrhagie, p. 1942.

SCHWARTZMAN, KLEMPERER et GERBER: Phénomène de réactivité tissulaire locale aux filtrats bactériens. Le rôle de la réaction vasculaire différente dans certaines maladies humaines, p. 1947.

SCOTT et MOORE: Kynographie radiographique dans les maladies du cœur; méthode relativement nouvelle et efficace dans le diagnostic, p. 1951.

THOMPSON: Opérations transuréthrales; diverses conceptions au cours des cinq dernières années, p. 1954.

COLLINS et WILKINS: Traitement des maladies artérielles obliques périphériques par l'utilisation de l'occlusion veineuse intercaténale. Rapport des résultats dans 29 cas, p. 1961.

PINSKY: Un cas d'adipose infantile traité par la thyroïde, p. 1967.

RECHTMAN: Attelle pour maintenir la rotation du membre inférieur, p. 1969.

[49] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 63, n° 6, Décembre 1936.

CORE: Le contrôle anatomopathologique. Sa précision comme instrument pour mesurer les erreurs dans le diagnostic clinique, névrosologique et chirurgical des lésions gastriques, p. 699.

FAULEY et IVY: Prévention de l'ulcère péjoral post-opératoire par le régime et la fundusctomie, p. 717.

CAMPBELL, LINDHEIM et SEVINGHAUS: Histologie endométrienne d'après la méthode biopsique, p. 724.

KENNEDY et WORTIS: Hématome subdural « aigu » et hémorragie épidurale aiguë. Étude de 72 cas d'hématomes et de 37 cas d'hémorragies, p. 732.

GUTHRIE et BARGEN: Action des drogues sur les différents segments de l'intestin chez l'homme, p. 743.

GLENN: Gastro-entérostomie. Description détaillée d'un procédé chirurgical, p. 755.

DE GORCHY: Traitement de la rupture de l'appendice, réduction de 1 pour 100 de la mortalité dans une série de 50 cas, p. 766.

WHEELER: Traitement des fractures. Nouvelles observations sur l'emploi de l'extrait de rate, p. 761.


BROWN: Elongation de la fente incomplète du palais, p. 769.

ELLS: Localisation et extraction des corps étrangers à l'aide d'huile opaque colorée, p. 772.

SAPHIR: Transfert des cellules tumorales par le histoun, p. 775.

COLONYA: Opération arthroplastique en deux temps pour luxation congénitale de la hanche, p. 777.

WEBSTER: Fractures du calcaneum, p. 783.



Anémie des convalescents

TOT'HÉMA

Hématopoiétique complet

Aliment tonique de la cellule nerveuse

Granulé sucré à l'orange - 2 cuillerées à café par jour

FORMULE : Protéolysat globulaire obtenu par photoclasse... 50 gr.00
Cassinate de fer..... 20 gr.00
Cassinate de cuivre..... 0 gr.50

Cassinate de manganèse..... 2 gr.00
Inositolhexaphosphate de chaux et magnésium..... 75 gr.00
Pour 1000 grammes de granulé

MODE D'EMPLOI : 2 cuillerées à café par jour (à croquer ou à délayer dans un peu de liquide au moment des repas.

Laboratoire CHANTEREAU (INNOTHÉRA), 26^{bis}, rue Dombasle - PARIS-XV°

GRAVES et KICHAM : Complications intéressant la vessie dans le carcinome du col, p. 785.

ELSBERG, DAYFOOT et NYKE : Irradiation postopératoire des tumeurs du cerveau ou de la moelle épinière dans la salle d'opération par radiation directe à travers la plaie ouverte, p. 795.

[50] *The British Medical Journal* (Tavistock Square. The Parish of St-Pancras, County of London, WC1). — Prix du numéro : 1 sh/3.

N° 3961, 5 Décembre 1936.

JEFFERSON : Blessures concernant la moelle épinière, p. 1125.

LILOY et MACPHERSON : Tuberculose pulmonaire chez les jeunes adultes; importance de l'histoire de la contamination par contact, p. 1131.

CANDRELL : Observations récentes sur la chimie biologique de la lentille, p. 1133.

BROWN : Etranglement intestinal du point de vue clinique, p. 1137.

ROBERTSON et YU : Sérothérapie de la fièvre typhoïde, p. 1139.

WATSON WILLIAM : Dysphagie avec anémie chez l'homme, p. 1140.

EVANS : Tumeur mixte du palais, p. 1141.

SETTLE : Pneumothorax spontané rapidement mortel, p. 1141.

CUMMING : Angine agnauclotique aiguë fulminante, p. 1142.

BIGGART et DOTT : Tumeurs pituitaires; leur classification et leur traitement, p. 1206.

N° 3962, 12 Décembre.

GILLESPIE : Amédise. Fonctions concourant au soutien, p. 1179.

CLUNE : Anévrysme cirsoïde du cuir chevelu, p. 1188.

PLUMMER : Transfusion sanguine. Relation de 6 cas mortels, p. 1187.

DAYBORN : Œstrin et progestin dans l'aménorrhée secondaire, p. 1190.

CHUI : Problème de l'otoscolère, p. 1192.

THOUGHT : Estimation du temps de coagulation. Une méthode simplifiée, p. 1194.

BENTLEY : Les abcès pulmonaires d'origine incertaine, p. 1197.

MC KENDRICK : Un cas d'intoxication d'hébaral de sodium, p. 1196.

MALLISON : Herpes zoster (Carbiturate) et varicelle, p. 1197.

BIGGART et DOTT : Tumeurs pituitaires (suite), p. 1206.

N° 3963, 19 Décembre.

GORDON : Facteur métabolique dans le rhumatisme chronique, p. 1243.

BROUGHTON : Examens de sang dans le pronostic et le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 1247.

LOCKETT : Traitement par inhalation, p. 1251.

LOCKHART : Protection physique de la jeunesse, p. 1255.

LOBE : Traitement des tumeurs intrasclérales par le radon, p. 1257.

EMERSON : Agnauclotose rythmique, p. 1258.

CHANDLER : Blessure par pénétration d'un feu d'artifice, p. 1259.

HARRINGTON : Chimie de la glande thyroïde, p. 1269.

N° 3964, 26 Décembre.

OSBIE ROSS : Occlusion de la prostate et indication des différentes méthodes de traitement, p. 1297.

SVENSTANTAN : Tuberculose du lobe inférieur, p. 1301.

LESCHEP : Complications nerveuses consécutives à la chrysothérapie, p. 1308.

VINCIGRUB : Tuberculose intestinale limitée à l'appendice, p. 1305.

THEOBALD : Douleur associée à la dysménorrhée et au travail, p. 1307.

MURPHY : Anesthésie au pentothal de sodium, p. 1308.

RACHSLAW : Un problème diagnostique, p. 1309.

[51] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi, London WC2). — Prix du numéro : 1 sh.

V. 231, n° 5910, 5 Décembre 1936.

LETT : Tuberculose rénale. Diagnostic précoce et traitement, p. 1315.

GOLDBROCK et KENNY : Traitement des infections puerpérales par le pentothal par streptocoques hémolytiques, p. 1319.

COLEBORN, BUTTLE et O'MEARA : Le mode d'action de la p-amino-benzène-sulphonamide et le pronostic dans les infections par streptocoques hémolytiques, p. 1323.

BOURNE : Douleur comme seul signe de carcinome pancréatique, p. 1327.

BURROWS : Une hypertrophie de la prostate associée au carcinome du sein, p. 1328.

BURNE : Anorexie nerveuse traitée par hypnose en clientèle privée, p. 1331.

MAC KENZIE : Oxygénation intensive dans un cas de gangrène gazeuse aiguë, p. 1332.

GILLIES et RAINSFORD-MOVLEN : Pronostic en chirurgie plastique, p. 1346.

LANGFORD-BROWN : Biologie de la vie sociale, p. 1348.

N° 5911, 12 Décembre.

HAY : Œuf tyroïdique, « hyperthyroïdisme masqué », p. 1377.

SMORODINETSFF, BROBYSHEVSKAYA, OSTROVSKAYA et SHENSKA : Recherches cliniques et de laboratoire concernant les volontaires infectés par le bacille de Pfeiffer, p. 1381.

SMORODINETSFF : Étiologie de l'influenza épidémique de Leningrad en 1936, p. 1383.

SARGANT et BLACKBURN : Action de la benzadrine sur l'activité intellectuelle, p. 1385.

MC CUCKIN : Communication ventriculaire et hydrocéphalie interne comme complication des abcès du cerveau, p. 1387.

TRUMPER, JONES et ZAYLOS : Le trichloréthylène comme un antiseptique de la peau et des plaies, p. 1390.

STEWART : Un cas de maladie de Simmond, p. 1391.

NUSSBRECHER : Un cas de pouls alternant, p. 1393.

GILLIES et RAINSFORD-MOVLEN : Pronostic en chirurgie plastique (suite), p. 1411.

DILL et HARRIS : Vitamine C et rhumatisme juvénile, p. 1413.

N° 5912, 19 Décembre.

ROMANIS et SELLORS : Lobectomie dans la bronchectasie, p. 1445.

MYER SOLIS-COHEN : Détermination du pouvoir d'infectivité des bactéries pour leur hôte. Culture pathogénique sélective, p. 1447.

WATSON-AMERY : Aspects cliniques de l'épidémie de fièvre typhoïde, p. 1450.

SMYTH et D'ARREU : Chirurgie de l'hématémèse dans l'ulcère peptique chronique, p. 1453.

DAY : Traitement de la glomérulonephrite par antigène, p. 1459.

PARKEVERER et SCHLUTTER : Lymphadénose leucopénique chronique compliquée de tuberculose, p. 1459.

ANDERSON et SCOTT : Actions cardiovasculaires de benzadrine, p. 1461.

LENTHAL-GHATLE : Note sur la maladie de Paget du sein, p. 1462.

BARTON : Petite opération pour le phimosis, p. 1463.

N° 5913, 26 Décembre.

PARSONS-MITCHELL : Défaillance cardiaque, p. 1503.

BROWN et VENNING : Excrétion de substances gonadotropiques dans l'urine au cours de la grossesse, p. 1507.

SAMUELS : Traitement conservateur de la thromboangite oblitérante, p. 1511.

UNCLIFF : Nouvelle purification de la fraction hépatique Dakin et West, p. 1513.

MANNON-BABER, STRAUSS et RUTAN : Cas rare d'anéisme splénique traité par splénectomie, p. 1515.

LESTER : Dyschondroplasia familiale associée à l'anéisme et autres déformités, p. 1519.

SCOTT : Radiographie dans le diagnostic de l'arthrite chronique rhumatisale, p. 1521.

DUFTON : Aliment pour l'esprit, p. 1535.

[52] *Orvosi Hetilap* (Budapest, VIII, Ullof-ut 26). — Prix du numéro : 75 filler.

T. 80, n° 45, 7 Novembre 1936.

VAMOSY : Sur la progression de la pharmacologie depuis Balassa (1^{re} partie), p. 1055.

VITEZ NOVAK : Hématogénies postopératoires de l'estomac, p. 1060.

ARASZKY : Le traitement du diabète insipide par le lobe postérieur de l'hypophyse, p. 1063.

TEVELL : Sur la susceptibilité diphtérique des scarlatineux, p. 1065.

KEMÉNY : Corrélation entre la grosseur et l'acromégalie, p. 1066.

GASPARDY : L'influence de la balnéothérapie sur l'image hématologique des arthritiques, p. 1067.

N° 46, 14 Novembre.

ZARADY : Quelques données sur l'électrocardiogramme des vestibules du cœur, p. 1079.

VAMOSY : La progression de la pharmacologie depuis Balassa (suite), p. 1081.

BÖHM : Opérations gynécologiques chez les syphilis, p. 1086.

KRAMARSKY : Sur la valeur de la fixation du complément dans le diagnostic de blennorragie des femmes, p. 1088.

LASZLO : La comparaison de cornéol et de tétracort et leurs applications cliniques, p. 1090.

DESINGER et FAULS : Le métabolisme du calcium normal et pathologique chez l'homme, p. 1092.

TEVELL et ZEIS : Corrélation entre la protection diphtérique et le taux antitoxique du sang, p. 1093.

TAKATY : Leucorrhée due au Trichomonas et son traitement par vitamine, p. 1094.

N° 47, 21 Novembre.

ILLYÉS : Sur la suppression du parenchyme rénal, p. 1103.

VAMOSY : La progression de la pharmacologie depuis Balassa (suite), p. 1107.

MARKO : Les résultats du pneumothorax artificiel chez 300 malades tuberculeux, p. 1111.

SACI et STRAUSS : Résultats du dosage de bromure du sang dans les maladies nerveuses et mentales, p. 1114.


LORENZ : L'influence de la pression labyrinthique sur l'ouïe, p. 1116.

N° 48, 28 Novembre.

ILLYÉS : Sur la suppression du parenchyme rénal (suite), p. 1127.

GSYANDY et PETRANYI : Étude sur la fonction musculaire chez les enfants myopathiques, p. 1133.

BAPPY : Le traitement des primaires par hormones, par sérum du sang des femmes en grossesses et par colostrum, p. 1136.



Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale


TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUEA SYSTÈME DIFFÉRENTIEL, 1^{re} S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel**SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACQEL**, 1^{re} S. G. D. G.

pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté S. G. D. G.de E. SPENGLER et D^r A. GUILLAUME**STÉTHOPHONE**, 1^{re} S. G. D. G., le plus perfectionné des appareils d'auscultation

Notices sur demande.

ÉTABL^S E. SPENGLER

Constructeur

16, rue de l'Odéon — PARIS

IODISATION INTENSIVE**TOUS RHUMATISANTS CHRONIQUES**

PAR

IODHEMA

(Communication de la Société Médicale des Hépatoles de Paris, des 21 Juin 1923 et 18 Juin 1926)

Iodoalcoylate d'Hexaméthylène Tétramine**3 FORMES : MÉTHYLE - BENZYLE - MIXTE****AMPOULES :** Voies Veineuse ou Musculaire.**FLACONS :** Voie gastrique. 2 cuillerées par jour.Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (V^e)Affections de l'**ESTOMAC, ENTÉRITE**

chez l'enfant, chez l'adulte

ARTHRITISME**VALS-SAINT-JEAN****EAU DE RÉGIME, FAIBLEMENT MINÉRALISÉE,
LÉGEREMENT GAZEUSE**

Bien préciser le nom de la Source pour éviter les substitutions.

DIRECTION VALS-SAINT-JEAN, 53, Boulevard Haussmann, PARIS

MALT BARLEY**BIÈRE de SANTÉ**, non alcoolisée

Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie

Convalescence

Maigreur — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTAExtrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.**Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die****DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE****SURALIMENTATION DES MALADES****GALACTOGÈNE****BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES****NON ALCOOLISÉE****ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS****(MALADIES DE L'ESTOMAC)****BRASSERIE FANTA**

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALBESIA 15-50 (3 lignes groupées)

**GLANDES DÉFICIENTES**Tous les troubles endocriniens
de l'Enfant,de l'Adulte,
du Vieillard.

4 à 10 CAPSULES PAR JOUR

LABORATOIRES COUTURIEUX

• 18 AVENUE HOCHÉ • PARIS

ROBOZ et DAINSTZ : Recherches sur la régulation centrale de la glycémie chez les enfants, p. 1139.

KISS et FÉVET : Sur la forme corticale de la maladie de Heine-Medin, p. 1141.

N° 49, 5 décembre.

ANGVAY, BONDIFFER et D. MITTAG : Quelques problèmes actuels du diabète, p. 1151.

ZARADY : Importance clinique de l'asynchrisme ventriculaire du cœur, p. 1157.

MAKOLSKY : Traitement chirurgical des membranes cutanées interartérielles, p. 1159.

VITEZ ROSOS : Résultats de l'intervention opératoire dans la spondylite tuberculeuse, p. 1161.

BUD : Indication rare de l'opération césarienne, p. 1163.

ROKETSAS : Sur la variation du taux de cholestérine des globules blancs dans les maladies infectieuses aiguës, p. 1164.

SAZBO : Nouveau procédé pour l'observation radiologique exacte de la région pylorique, p. 1166.

N° 50, 12 décembre.

ANGVAY et TESCHER : Rapports statistiques sur les 28.250 malades soignés à la clinique des maladies internes de Pécs, p. 1175.

SEIPRATES JUN : Kyste utérin pédonculaire, p. 1176.

ROKETSAS : Signe nouveau et exact neurologique dans le diagnostic des polyradiculites, p. 1179.

SIEFFERT et WEGAY : Le taux de l'iode du sang et le métabolisme iodique dans les maladies thyroïdiennes, p. 1183.

POSSAGI : Le nombre des réticulocytes dans la grossesse et après l'accouchement, p. 1186.

KISS : Le traitement de la tachycardie paroxysmique par acétylcholine, p. 1185.

ILLÉNT : Observations sur la disparition du phénomène de l'ulcère-hémagglutination, p. 1189.

N° 51-52, 19 décembre.

VERGELY : Sur les tumeurs de la langue, p. 1200.

HAUSS : Maladie de Beckinghausen chez un enfant, p. 1201.

REICHENFELD : Observations électrocardiographiques chez les rhumatisants, p. 1204.

ENDERB : Un cas de « gelpégia » de Oppenheim, p. 1208.

PAUL et DENICKE : Le traitement des maladies allergiques par magnésylsulfate, p. 1211.

MEERS : Sur l'application intraveineuse de l'infusé dans le traitement des maladies du poumon, p. 1213.

JENO : Un cas d'accouchement dorso-anérieur en position occipitale, p. 1215.

VAMOSKY : Le 50^e anniversaire de la Société nationale d'hygiène, p. 1219.

KLEFFIT : Sur l'organisation de l'assurance médicale agricole, p. 1221.

[53] *Minerva Medica* (Via Martiri Fiacisti 15, Turin). — Prix du numéro : 8 lire.

N° 27, 27^e 47, 24 novembre 1936.

SEGNE : Entéroctérose traumatique et impuissance sexuelle, p. 493.

SANNICANDRO : Troubles sensitivo-vasculaires cutanés secondaires à l'injection intra-artérielle d'arsénobenzène, p. 505.

VALERIO : La gonorréa, p. 506.

N° 48, 1^{re} décembre.

SISTO : Diabète et tuberculose, p. 517.

LUZZATO-FEGLI : Etude radiographique de l'action de l'histamine sur le foyer pulmonaire tuberculeux, p. 524.

MALIBORDO et DEMICHELIS : Relation entre l'érythème noueux et la tuberculose, p. 529.

GAMMA : Synthèse du diagnostic médical, p. 537.

BELLA MAGGIORI : Réalité du facteur « absorption » dans l'hyperglycémie par administration orale de glucose, p. 542.

GIOCONANI : Observations cliniques sur le traitement du tétanos, p. 544.

N° 50, 14 décembre.

GIRO : Evolution de l'ulcère gastrique et l'ulcère duodénal, p. 561.

PENATI et MOLPESSE : Valeur diagnostique de la réaction de Paul et Bunnell dans la lymphomonocytose adrénoépidémique infectieuse, p. 562.

PAOLO : Stimulation non spécifique au cours de la vaccination spécifique active (contribution à l'étude du mécanisme de l'action de la thérapie aspécifique), p. 565.

MAZZINI : Hématome sous-durien chronique post-traumatique, p. 570.

N° 51, 22 décembre.

MALAN : Considération sur la pathogénie et sur la thérapie de la tuberculose laryngée, p. 589.

GORGANNO : Recherches expérimentales sur le bilan négatif de l'iode, p. 594.

GAPUANI : Pseudo-uricémie par préparations acridinées, p. 602.

N° 52, 29 décembre.

Numéro consacré aux tables Juillet-Décembre 36

[54] *La Riforma Medica* (Via Cesare Battisti 53, Napoli). — Prix du numéro : 4 lire.

N° 52, 27^e 47, 7 novembre 1936.

BRIGANTI : Action hypoglycémisante de la gastrotomie, p. 1507.

ANTONIAU : Syndrome abdominal aigu par purpura de Henoch, p. 1508.

GOLDSTEIN : Thérapie antispasmodique des maladies gastro-intestinales et des voies biliaires, p. 1511.

N° 53, 14 novembre.

PENNETT : Epreuve de la surcharge en acide oxalique dans le diabète mellitus, p. 1543.

COTTEY : Le charbon intracuticulaire dans le traitement de quelques maladies cutanées et vénériennes, p. 1546.

SILVESTRI : Perforation en péritoine libre d'un ulcère sous-gastro-entéro-anastomotique, p. 1549.

N° 54, 21 novembre.

TARISFANO : Action des lipides, par voie endovénueuse, sur l'écoulement duodénal de la bile, p. 1579.

DE LUCCI : Diminution de la toxicité des arsénobenzols par addition d'un extrait de peau, p. 1582.

PALLARINI : Lutte contre la péritonite aiguë, p. 1585.

N° 55, 28 novembre.

LOMBARDI : Etiologie du pemphigus végétant, p. 1615.

BASSANI : Hernie fémorale observée chez un enfant de 6 ans, p. 1618.

PORTOGHESI : Réflexe oculocardiaque et glyco-régulation, p. 1621.

N° 49, 5 décembre.

MALLARDO et GUTTO : Moyen de réactivation du paludisme latent, p. 1651.

VINCIG : Action des ondes courtes sur le personnel sanitaire qui manipule ces appareils, p. 1655.

N° 50, 12 décembre.

MAURO : Thrombophilie de la veine porte dans l'appendicite aiguë, p. 1687.

COLARUSSO et VINCIG : Péritonite atypique par perforation d'ulcération typique chez un cirrhotique, p. 1691.

JONA : A propos du « a » problème du carcinome pulmonaire, p. 1694.

LAMI : Anatomie pathologique et physio-pathologique du fœtus dans l'infection tuberculeuse, p. 1697.

SANTORANI : Premiers résultats de recherches *in vivo* sur la cytologie de la moelle osseuse au cours de quelques dermatoses, p. 1727.

GUINETTI : Géographie médicale en rapport au paludisme du bassin Giulia, p. 1731.

N° 52, 26 décembre.

Numéro consacré aux tables.

[55] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Capelli éditeur, Bologne).

N° 44, 27^e 47, 3 septembre 1936.

BORDO et ARIZZI : Comportement de l'élimination du rouge neutre après résection gastrique pour ulcère (Contribution à l'étude des modifications sécrétrices de l'estomac réséqué et à l'étude du mécanisme de la chromogastroscoie), p. 173.

BISTIANI : Cancer de l'estomac *ex ulcera*, p. 191.

ACOSTA : Contribution à l'étude des enchondromes de la dure-mère encéphalique, p. 271.

[56] *Polska gazeta Lekarska* (Rutowski, 9, Lwow).

N° 45, 27^e 47, 6 décembre 1936.

CUTYAN : Méthode d'obtention de l'anticoagulant hémolytique du sang humain et son rôle en thérapie, p. 911.

JAKOBOWICZ : Epidémiologie de la peste, Epizootie des écuries en Californie, p. 943.

TOMASZEWSKI et OSZAKI : Recherches expérimentales sur un nouveau dispositif d'oxygène et carboglycolique collective, p. 948.

OLSKY : Syndrome non spécifique et méningococcémie, p. 950.

N° 50, 13 décembre.

KOWALCZAKOVA : La néphrite considérée comme condition allergique, p. 962.

STANICKI : Pneumothorax spontané, p. 964.

GALINSKI : Diminution de l'acide urique du sang *in vitro* comme mesure des ferments nucléoliques du sang, p. 968.

CHURCH : Influence des organes génitaux sur le contenu du complément sous l'action d'une hormone gonadotrope, p. 973.

N° 51, 20 décembre.

REISS : Pathogénie générale des maladies de peau, p. 981.

STADNICKI : Pneumothorax spontané, (suite), p. 984.

HERYNGOWSKA et BERNSTEIN : La chronicité du système nerveux de l'oreille chez le lapin sous l'influence de l'insuline, p. 987.

MIKULOWSKI : Coqueluche et tuberculose, p. 992.

[57] *Acta Chirurgica Scandinavica* (Stockholm).

N° 78, 27^e 47, 11 novembre 1936.

NAGALD : Anéidémie tachidémie ordinaire dans un hôpital provincial, p. 379.

GEDERMAN : Infarctus du testicule, p. 447.

VALIN : Un procédé typique de plastie de la pointe du nez, des septums et de la partie moyenne des ailes du nez, p. 492.

SCHNORR : Expérience clinique de l'insulinate de protamine chez les malades diabétiques chirurgicaux, p. 513.



VARICES

Toutes les varices frustes ou déformantes sont justiciables du traitement par les

GOUTTES FLUXINE

En donnant 10 gouttes, 2 à 3 fois par jour, on obtient la disparition en 5 jours de la sensation de lourdeur des jambes et en 10 jours de l'œdème des malléoles. Ce traitement, suivi pendant une période de 20 jours chaque mois, amène progressivement la guérison fonctionnelle et la régression des dilatations variqueuses.

COMPOSITION: Intrait de Marron d'Inde Dausse, noix vomique, alcoolature d'anémone, synergie suractivée par les U. V. en milieu ergostérique.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE
LABORATOIRES FLUXINE
 J. BONTHOUX, PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE
 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE - RHONE

UTTER: Traitement et pronostic de l'empyème pleural dans l'enfance, p. 545.

V. 79, nos 1 et 2, 9 Décembre.

- HELLSTRÖM: Sur l'anesthésie sacrée, p. 1.
 LILJEMAN: Nouveau modèle d'instrument de Sven Johansson, pour l'ostéosynthèse des fractures du col du fémur, p. 26.
 FOGED et GRILL: Valeur pronostique de l'électrocardiographie préopératoire et des examens radiographiques du cœur, p. 35.
 LINDGREN: Maladie vasculaire des membres supérieurs avec anomalie de la première côte thoracique, p. 81.
 LAUKKA: Fractures de l'olécrane et les résultats du traitement, p. 93.
 LAUTZKE: Deux cas de papillome de la vésicule biliaire, p. 105.
 LINDGREN: Sur la myotomie kystique, p. 119.
 PERMAN: Nouveau cri pour ostéosynthèse, p. 141.
 GEILL et LÄSSÉN: Recherches électrocardiographiques post-opératoires, p. 145.
 WALHEIM et AKERMAN: Fractures malléolaires intra-articulaires, p. 166.

[58] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 90, nos 5 et 6, 19 Décembre 1936.

- LEMMIN: Contribution clinique à l'étude de la maladie de Wilson-Westphal-Strümpell, p. 405.
 ENSTRÖM: Altérations des propriétés physiques des protéines du plasma dans la néphrose, p. 427.
 VARTIAINEN: Cancer de l'estomac et anémie pernecieuse chez le même malade, p. 445.
 NIELSEN: Influence de la position du corps sur le volume minute du cœur, p. 456.
 MEYLER: Urémie par déshydratation, p. 475.
 HELLER: Production du sucre par le foie dans les conditions normales, p. 489.
 TÖTTERMAN: La moelle osseuse dans l'ictère hémolytique; nature des mégakaryoblastes, p. 527.

VELIN et FRISK: Quantité et acidité de la sécrétion gastrique chez l'homme; interprétation de l'hypocacidité et de l'achylie, p. 543.

- MOGLINITSKY: Les réactions du méningisme actif dans le système nerveux, p. 571.
 MAJUSKOWSKI et ZIMKOVA: Distribution et régulation de la chaleur dans la vieillesse, p. 582.
 TÖTTERMAN: Sur la réaction dite myélode, p. 593.
 Supplément 78: Rapports et comptes rendus du XVII^e Congrès de Médecine des Pays du Nord tenu à Copenhague du 27 au 29 Juin 1935.

Question proposée:
 La base théorique des épreuves fonctionnelles du cœur et la signification clinique des épreuves.

[59] *Revue Médicale de la Suisse-Romande* (1, rue du Bourg, Lausanne).

An. 58, n° 14, 25 Décembre.

- DECKER: La néphrite fonctionnelle post-opératoire existe-t-elle ? p. 865.
 RIQUER: La fonction antipernecieuse de l'estomac, p. 880.
 ROCH: Le problème des accidents nerveux d'origine pleurale, p. 884.
 FROMMEL: Le point d'attaque du tartrate d'ergotamine, p. 902.

[60] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Berno Schwabe et C^{ie}, Bâle).
 — Prix du numéro : 1 fr. suisse.

An. 66, n° 49, 5 Décembre 1936.

- ZANGER: Gaz toxiques (fin), p. 1225.
 GILBERT: Radiodiagnostic précoce des tumeurs du sigmoïde distal, p. 1229.
 WOLLMAN: Une nouvelle substance hypotensive spécifique et son importance dans la pathogénie de l'hypertension essentielle, p. 1231.
 HOTTINGER: Valeur de l'antitoxine pour la guérison de la diphtérie, p. 1236.

N° 50, 12 Décembre.

- SCHIFFRAGE: Hormonothérapie de la maladie de Simmond et des états athéniques voisins, p. 1245.
 LECHWITZ: Fièvre rhumatismale, p. 1248.
 GUNT: Sur les substances qui paraissent les terminaisons nerveuses sympathiques, p. 1249.
 MOUTOUQUAND: Le phénomène du « refus » du calcium et des fixateurs du calcium dans le rachitisme clinique et expérimental, p. 1253.
 PETTERSON: Les anticorps protecteurs contre quelques microbes sensibles à la lactoferrine B, p. 1255.
 HOTTINGER: Antitoxine et diphtérie (suite), p. 1256.
 DANIELS: Pneumothorax artificiel et traitement de la pneumonie bénigne, p. 1260.
 MAGNUS-ALLERBERG, DERENYI et ATAKAN: Traitement de l'abcès pulmonaire par les injections d'alcool, p. 1262.
 DRUCKER: Nouvelles données sur le diagnostic et le traitement du glaucome primaire, p. 1264.
 AMSLER: De quelques opérations oculaires, p. 1268.
 PIOTROWSKI: Propriétés thérapeutiques du bleu de méthylène, p. 1271.
 HARRIS: Purpura thrombopénique par emploi régulier de « sedormin », p. 1273.
 ACKERMANN: Traitement des engorgements, p. 1276.

N° 54, 19 Décembre.

- VON GROER: Allergométrie de la tuberculose, p. 1281.
 MIESCHER et SCHAF: Problème des « rayons terrestres » et du développement du cancer, p. 1286.
 LUNGENGAGER: Nouvelle méthode de numération des plaquettes, p. 1289.
 JAKOB: Diagnostic différentiel des blessures de l'articulation du genou, p. 1291.

N° 52, 26 Décembre.

- VON GROER: Allergométrie de la tuberculose (suite), p. 1302.
 URICH: Appendicite et scrothérapie, p. 1304.
 GRUBERMAN: Inversion viscérale avec anomalie cardiaque congénitale, p. 1307.
 BECKER: Relations entre les réactions immuno-chimiques et autres, p. 1309.
 STOTZER: Omalgies et brachialgies, p. 1311.

FARINE
LACTÉE

Salvy
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

PROSTATIDAUSSE

CHALONES TESTICULAIRES
PROSTATOLYTIQUES
 TRAITEMENT {

préventif
et
curatif

de l'hypertrophie de la prostate

*Ampoules buvables: une ampoule chaque jour
½ h avant le petit déjeuner, dans ¼ verre d'eau sucrée*

LABORATOIRES DAUSSE 4 RUE AUBRIOT - PARIS

LE SEDO-HYPOTENSEUR DAUSSE

SÉDATIF - HYPOTENSEUR - TONICARDIAQUE
deux à trois comprimés par jour: un avant chaque repas

TRAITEMENT DES AFFECTIONS RHUMATISMALES CHRONIQUES

RHUMATISME ARTICULAIRE CHRONIQUE - ARTHRITES RHUMATISMALES - RHUMATISME DÉFORMANT
SCIATIQUE ET NÉURALGIES RHUMATISMALES, etc...

Néosaliodé (GABAIL)

 Ampoules de 5 c. c. d'huile iodo-salolée purifiée en injections intra-musculaires indolores
 Une injection tous les deux jours pendant trois semaines. Suspendre six semaines et reprendre.
Efficacité remarquable**Innocuité absolue**LABORATOIRES S. GABAIL, Pharmacien-Chimiste de l'Université de Paris - 5, RUE LEFEBVRE, 5 - PARIS (15°)
Echantillons sur demande à MM. les Docteurs

INDEX DES SOMMAIRES

A

- [illegible]

- Dermatologie (cytologie de la moëlle osseuse). SANTOIANI, 53.
— (déformation des dermoïdes par les médicaments). MILIAN, 31.
— (dermatite striée bulleuse). HINSCHEBERG, 35.
— (— par végétaux). SCHÖNFELD, 84.
— (acnéria récidivant des fleurs chez les jeunes gens). SANTOIANI, 53.

LIPIODOL LAFAY

Huile d'œuflette iodée à 40 %
0 gr. 540 d'iode par c. c.

Pour combattre :

A S T H M E
ARTERIOSCLÉROSE
LYMPHATISME
RHUMATISMES
ALGIES DIVERSES
SCIATIQUE
SYPHILIS

AMPOULES, CAPSULES, POMMADE,
ÉMULSION, COMPRIMÉS

Pour explorer :

SYSTÈME NERVEUX
VOIES RESPIRATOIRES
UTERUS ET TROMPES
VOIES URINAIRES
SINUS NASAUX
VOIES LACRYMALES
ABCÈS ET FISTULES



Abcès froid exploré au "LIPIODOL"
(Collection Sicard et Forestier)

LIPIODOL "F" (fluide)

Ethers éthyliques des acides gras de l'huile d'œuflette iodée à 40 %. 0 gr. 520 d'iode par c. c.

LABORATOIRES A. GUERBET & C^{ie} 22, Rue du Landy, 22
PARIS - SAINT-OUEN


VEGANINE

ANALGESIQUE DE PRESCRIPTION ESSENTIELLEMENT MEDICALE

LE PLUS PUISSANT · LE MOINS TOXIQUE · LE MIEUX TOLÉRÉ

ASSOCIATION

médicamenteuse synarique
d'acide acétyl-salicylique, de
phénacétine et de phosphate
de codéine, d'où action
thérapeutique renforcée



DANS:

Grippe · Névralgies
Névrites · Rhumatismes
Zona · Courbatures fébriles
Migraines · Dysménorrhée
Otites · Sinusites · Douleurs
post-opératoires

Littérature et Échantillons sur demande à MM les Médecins
LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. GUEROUULT, Pharmacies

13, Rue Pavée

SURESNES (Seine)

Foie Déficient

CHOPHYTOL

De 6 à 12 dragées
par jour aux repasLaboratoires ROSA, 11, rue Roger-Bacon, PARIS (XVII^e)**Laboratoires R. HUERRE et C^{ie}**Success^{rs} de VIGIER et HUERRE, Docteur ès science, Pharmaciens
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS (X^e)

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. au surgras au Beurre de Cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — **Savon** Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphitol, S. Naphitol soufré, S. Goudron et Naphitol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées). — **Savon** sublimé, S. phéniqué, S. boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. liésorcine, S. salicylé, S. Salol, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.). S. intime (à base de sublimé). **Savon** à l'ichthyol (acné, rougeurs), S. Panama et Ichthyol, S. sulfureux (eczéma), S. à la Formaldéhyde (antiseptique).

Savons Antiseptiques Vigier

HYGIÉNIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon à l'huile de Cade, S. Goudron, S. boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué. — **Savon** iodé à 5 0/0 d'iode. — S. mercuriel 33 0/0 de mercure. — S. au Tannoforme contre les sueurs. — S. au B du Pérou et Pétrole contre gale, parasites, S. à l'huile de Chaulmoogra contre la lèpre, le psoriasis.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses

IL PRÉVIENT

les accidents buccaux chez les syphilitiques, stomatite, gingivite, etc.

Echantillons sur demande

JUS DE RAISIN

CHALLAND

ALIMENT DE RÉGIME
HYPOCHLORURÉ — HYPOAZOTÉ
• ASSIMILABILITÉ PARFAITE •JUS DE RAISIN CHALLAND. SOCIÉTÉ ANONYME, CAPITAL : 2.000.000 FR.
NÉGOCIANT A Nuits SAINT GEORGES (Côte d'Or). R. C. Nuits 899

DOCTEUR

Vous aurez toujours la reconnaissance émue
de vos GRANDS MALADES des Poumons
en leur prescrivant le

SIROP FRANY

POUR ADULTES

— CALME ET ASSURE LE SOMMEIL —
PAS DE CRÉOSOTE — PAS DE MORPHINE

Laboratoire FRANY, 62, Avenue de la République, PARIS

ATOPHAN Cruet

Rhumatismes, Goutte, NévralgiesBoîtes de 20 cachets à 0^g40 - Tubes de 20 comprimés à 0^g40LABORATOIRES CRUET - 13, Rue Miollis - PARIS, 15^e

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE --
STREPTOCOCCIQUE --
COLIBACILLAIRE --
GONOCOCCIQUE --
POLYVALENT I --
POLYVALENT II --
POLYVALENT III --
POLYVALENT IV --
MÉLITOCOCCIQUE --
OZÉNEUX -----
-- POLYVACCIN --
PANSEMENT I. O. D.

Traitement complémentaire de la Vaccinothérapie

PAR LES

PHYLAXINES

ENTÉRO-PHYLAXINE

COLI-ENTÉRO

VOIE BUCCALE

Spécifique microbien des Entérites
et des infections Vésico-Rénales

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO -
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE - - -
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE - - -
CHOLÉRIQUE - - - -
PESTEUX - - - - -

== I. O. D. ==

PARIS, 40, Rue Faidherby Poissonnière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

TRAITEMENT DES SUPPURATIONS OUVERTES AIGÜES ET CHRONIQUES

PERMYASE LIQUIDE

Permyase

PERMYASE GÉLIFIÉE

ÉCHANTILLONS
SUR DEMANDE

LABORATOIRE DE LA PERMYASE

A. DESLANDRE, Pharmacien — 48, rue de la Procession - PARIS

16

Ulcère gastrique (évolution cancéreuse). DIETZMAN, 54.
— gastro-duodénal (évolution). GUIDA, 52.

K

- (adverlucite et caverne prostates). FLANDRIN, 20.
- (adverlucite). GOLDBERG, 5.
- (dibrose latente des pyramides). PAVRE, LEVAT, 26.
- (distates lombaire). MARION, 9.
- (glossite-nephrite, traitement). DART, 2.
- (hyperphosphie de la prostate associée au carcinome du sein). BATHOURA, 56.
- (latence des affections rénales). LE GAO, 20.
- (nephroses considérations). KOPPEL, 2.
- (pyelonephrose). BATHOURA, 56.
- (prostate, hyperphosphie, origine endocrine). CUNEO, 9.
- (prostate, occlusion, traitement). MATHIAS, 56.
- (prostate diverses). COSSMANN, 56.
- (Rosa, 56).
- (pyélo et urographie intravasculaire). TRUCROT, 56.
- (retention urinaire, formes diverses). TRUCROT, 56.
- (suppression de parenchyme rénal). LITVIN, 56.
- (technique pour le praticien).

II

- (urètre, stricture femme). FRAZ
REL, 89.
- (urétrorhénose traumatique (et
impuissance sexuelle). SIGN
52.
- (visualisation de la quantité
d'urine résiduelle). BERN, 4

V

Variées (coléennes, coelomogènes)

II

CAUSÈS, 8.
Vésicule biliaire (papillome, 2 cas)
LAURITZEN, 67.
Vic sociale (biologie). LANGOIS
BROWN, 51.
Virus filtrable (agent étiologique)
WALDMANN, 33.
Vitamine (équilibre alimentaire)
LECOQ, 5.
— (réservoirs de l'organisme). TO
NETTI, 33.
— A. (hormones thyroïdiennes, rap
PORT. FLEISCHMANN, 39.
— B. (prostate). VIGMOS, 10.
— C. (immunité). GANDER, 35.
Vulve (structure et phantasies sex
végétation). SIMPSON, 40.

FOSFOXYL

MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -
RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -

TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCES

FOSYLS

REMINÉRALISATEURS PUISSANTS EN IONS : Ca, Cu, Mn, Mg
à dose physiologique, donc entièrement assimilables.

LABORATOIRES
CARRON
69 Rue de l'Écluse
CLAMART

NOUVEL ANTISEPTIQUE INTESTINAL

AMIPHÈNE

Antidiarrhéique iodé : 31 % d'iode
Curatif rapide de toutes les diarrhées
et infections intestinales.

L'Amiphène, le Fosfoxyll, ont été adoptés par
les Ministères des Colonies et de la Marine après expérimentation.

LES PRODUITS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES LUMIÈRE



CRYOGÉNINE LUMIÈRE
Antihépatique - Antigrippal
irremplaçable dans les
affections hépatiques,
la DOULEUR de
la GRIFFE



TULLE GRAS LUMIÈRE
Entre l'adhérence
des PANSEMENTS
qui sont durs INDOLORES
et se détachent
SANS HÉMORRAGES



OPOZONES LUMIÈRE
à base de
GLANDES FRAÎCHES
Médicament de tous les
TROUBLES ENDOCRINIENS



ALLOCHRYSINE LUMIÈRE
L'OR en combinaison
sulfato-organique soluble
dans l'eau par VOIE INTRA-
MUSCULAIRE. Contre les
RHUMATISMES CHRO-
NIQUES INFECTIEUX, et
les TUBERCULOSES.



OLOCHRYSINE LUMIÈRE
OR et CALCIUM en suspension
humaine - Impérigène fongicide
COMPLÉMENT - Traitement des
RHUMATISMES CHRONIQUES
et TUBERCULOSES



EMGE LUMIÈRE
Médicament hypodermique régénérant
Ampoules - anti-shock
Traitement des états
d'instabilité humorale
Comprimés - régulateur des
Fonctions digestives.

Littérature et Echantillons
LABORATOIRES LUMIÈRE
45, Rue Villon - LYON - France

Bureau à PARIS, 3, Rue Paul Dubois

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Janvier 1937

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[4] *Le Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 51, n° 1, 2 Janvier 1937.

LUTENBACHER: Artérites pulmonaires, p. 3.
LÉVY et MARY: Une éruption peu banale à Paris, p. 5.

N° 2, 9 Janvier.

LARGET, LAMARE, COURTOUTS et LEROQ: Réflexions à propos des morts subites post-opératoires, p. 21.
VALLEY-HART: Un précurseur de l'inspiration des écoles, p. 26.

N° 3, 16 Janvier.

D'HEUCQUEVILLE et LECHEUR: Brome, inhibition, sommeil, hormones sédatives, p. 35.

N° 4, 23 Janvier.

BLANC: Lithiase vésicale infantile, p. 49.
JOLY: A propos de certaines altérations du parenchyme pulmonaire dans les épanchements pleuraux des cardiaques (infarctus et tuberculose), p. 52.

N° 5, 30 Janvier.

BAUMGAERTNER: L'indication opératoire dans les suppurations pulmonaires, p. 69.

MATHIEU et HOLLAND: Valeur de la thoracoplastie dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 71.

CLAVELIN: Au sujet du traitement des pleurésies purulentes, p. 73.

DREYFUS-LE-FOYER et MONOD: Perforations pulmonaires au cours du pneumothorax thérapeutique, p. 78.

[2] *Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 59, n° 1, 3 Janvier 1937.

LÉVY-VALENS: Les psychoses réactionnelles, p. 15.
MAYRIE: Notions pratiques sur la psittacose, p. 19.
LACHOUX: Compresse demeurées 6 mois dans l'utérus, p. 21.

MOULLET: La résection prostatique transurétrale par la méthode T.-M. Davis, p. 22.

FISCHER: L'œdème posé par un syndrome douloureux thoraco-abdominal avec angoisse, p. 25.

N° 2, 10 Janvier.

ROGER: Diagnostic de la sclérose en plaques, p. 75.
TISSEBAND: Les grossesses chroniques, p. 79.

MASSARI: L'ostéogénèse du point de vue biologique. Influence de la nature du métal, p. 82.
OLIV, DEBOS et MANTY: Sur un cas d'infantilisme rénal, p. 83.

TARGOMELA: Les séquelles nerveuses des blessés du crâne (1914-1918). Vingt ans après, p. 86.

N° 3, 17 Janvier.

BARONNET: En présence d'un choléra infantile, que doit-on faire? p. 143.

MARION: Affections douloureuses du rein prises pour des infections intestinales, p. 147.

FISCHER: Les masques du saturnisme hydrique, p. 150.

N° 4, 24 Janvier.

BOUDIN: Fièvre bougonneuse ou fièvre exanthématique du littoral Méditerranéen, p. 211.

LACHOUX: L'acné juvénile et son traitement, p. 215.

DE COLOMBIER: L'application de la gemme stabilisée en médecine, p. 216.

FISCHER: Pour la réduction des fractures avec déplacement; la traction par adhésifs n'est pas de tout repos; II. Le signe de Conotti dans les fractures de l'omoplate; une tuméfaction triangulaire qui recouvre toute la région scapulaire, p. 217.

N° 5, 31 Janvier.

DE SÈZE: Algies faciales. Etude clinique et thérapeutique, p. 271.

FAUGELLE SAINT-VIENS-MÉNARD: Les polyradiculonévrites généralisées. Leur classification anatomoclinique. Les discussions étiologiques qu'elles soulèvent, p. 277.

SCHMITT: A propos de la curiethérapie interne, BLANCHARD: Un cas d'hydranémie, p. 280.

FISCHER: Le diagnostic de l'encéphalite post-vaccinale est uniquement clinique. Le meilleur moment pour vacciner sans risques. Une crise de coliques néphrétiques?... non, mais le début d'une tuberculose urinaire, p. 281.

[3] *Gazette des hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 110, n° 1, 2 Janvier 1937.

LÉVY: Le tremblement (revue générale), p. 5.

N° 2, 6 Janvier.

NOUËLCOÛT: La première infection tuberculeuse et son stade initial dans la moyenne et la grande enfance, p. 25.

N° 3, 9 Janvier.

BLETON: Les calcifications du péricarde (Revue générale), p. 65.

N° 4, 13 Janvier.

WELL: Fièvre rhumatismale de la goutte et rhumatisme goutteux, p. 61.

BARONNET: Stéatose massive du foie chez un garçon de 5 ans, p. 66.

N° 5, 16 Janvier.

BLETON: Les calcifications du péricarde (*fin*), p. 77.

BOURNAÏRE: La tuberculose au temps de Lamennais et aujourd'hui, p. 82.

N° 6, 20 Janvier.

GUILLAUME: Quelques notions élémentaires sur la physiopathologie des anémies et la signification des formes globulaires, p. 93.

N° 7, 23 Janvier.

POINCO et FORTINEAU: Les algies interscapulo-vertébrales persistantes (*Revue générale*), p. 109.

BOUINÉVITCH: L'azotémie chloroprive et la théorie de la sécrétion urinaire (*Revue générale*), p. 113.

N° 8, 27 Janvier.

ZWILLINGER et TROTOT: Amaurose barbiturique, p. 125.

N° 9, 30 Janvier.

CUMIERE: Les lésions du plexus brachial, p. 141.

[4] *L'Hôpital* (30, rue d'Amsterdam, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

An. 25, n° 422, Janvier (A) 1937.

CABENAT: Les endométrioses (autres microscopiques supplémentaires), p. 13.

VILLET: Le diagnostic des affections de la région chiasmique et sellaire, p. 15.

BAUDUS: Les dolichocôlons, p. 19.

PERINAT: Polypes recto-sigmoïdiens ou cancer pédiculé, p. 21.

N° 423, Janvier (B).

PRIVOST: Un pneumothorax n'est pas fatalement tuberculeux, p. 44.

VILLAR: Les éréthèmes des membres, p. 48.

VALLENT-BABOT: Remarques sur l'encéphalite de la varicelle, p. 51.

[5] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

An. 108, n° 1, 10 Janvier 1937.

SPIELMANN: La prophylaxie de la syphilis, p. 4.

JEANSEN: Les tumeurs prœvia, p. 4.

BAUSTRONIER et CAUVET: Observations d'un cas d'abcès amibien du foie, p. 5.

MINARD: Combien de temps faut-il soigner un syphilitique? p. 16.

[6] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 51, n° 1, 2 Janvier 1937.

MAURON: Les ruptures de l'urètre périmé, p. 1.

JEANSEN: Les tumeurs prœvia, p. 4.

BAUSTRONIER et CAUVET: Observations d'un cas d'abcès amibien du foie, p. 5.

N° 2, 9 Janvier.

MAURON: Les éléments du pronostic dans les maladies aiguës, p. 17.

NEUBERGER: Les tumeurs d'opium. Leur cure méthodique et leur guérison, p. 20.

ARCACHON

Clinique du Dr Lalesque

DIRIGÉE PAR DES RELIGIEUSES

TUBERCULOSES CHIRURGICALES
ORTHOPÉDIE - HÉLIOTHÉRAPIE

PAS DE CONTAGIEUX
DEMANDER LA NOTICE GRATUITE

Vaccinothérapie Anti-Coquelucheuse Polymicrobienne

B. de Bordet-Gengou, Pneumocoques, B. de Friedländer, Catarrhalis, Streptocoques

Vaccin Coquelucheux mixte

Produits Biologiques CARRION - 54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS

BAUME AROMA

POMMADE

Constituants du liniment de Rosen. Salicylate d'Amyle. Menthol. Capsicum

RHUMATISME - GOUTTE - LUMBAGO

SCIATIQUES - NÉVRITES - FOULURES - PLEURÉSIE SÈCHE - POINTS DE COTÉ

LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor-Hugo, PARIS (XVI^e) — R.C. Seine 233.927

N° 3, 16 Janvier.
VIERE: A propos de l'hérédité de la tuberculose p. 38.

N° 4, 23 Janvier.
FIESSINGER: Le système réticulo-endothélial en pathologie, p. 49.

DE FARBEL: La grande pitié des sourds. Les moyens de secours, p. 55.

N° 5, 30 Janvier.
GAINOT: Cirrhose pigmentaire et syndrome hypophysio-génito-surrénal, p. 65.
MATHIEU: Fracture de Dupuytren, p. 68.
DE FARBEL: De la grande pitié des sourds (suite), p. 70.

[7] *Paris-Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

N° 27, n° 1, 2 Janvier 1937.
LEMOULLET et GAYOT: La tuberculose en 1937 (*Revue annuelle*), p. 1.

RUBAHEAU-BUNAS: Facteurs qui exercent une influence sur l'évolution de la tuberculose infantile dans ses formes récentes, p. 11.

CHASSINAB: L'innocuité de la prémunition par le BCG, p. 15.

BAUDIN et JOLY: Le pneumothorax artificiel à pression minima systématique et la fragilité du poumon tuberculeux, p. 15.

HUBER: Les données modernes appliquées à la sélection des enfants convalescents ou tuberculeux, p. 22.

EVEN et GAUTHIER: Les hémoptysies foudroyantes des tuberculeux pulmonaires, p. 25.

GOFFIN: Résultats de la lutte contre la tuberculose infantile organisée dans une collectivité médicalement surveillée, p. 26.

N° 2, 9 Janvier.
MERKLEN: Réflexions sur les albuminuries intermittentes, p. 33.

DES ROSEAUX: Contribution au traitement de la maladie de Nicolas-Favre, p. 36.

N° 3, 16 Janvier.
MEAN et BROBIER: La dermatologie en 1937 (*Revue annuelle*), p. 45.

SEZARY et TUFFEY: L'érysipèle de Rosenbach, p. 52.

MOUCQU: Étiologie et pathologie de la maladie de Raynaud, p. 59.

FLAMIN, POUJEAUX-DEILLE et TISSIER: A propos d'un cas de sarcoïdes noueuses disséminées avec diabète insipide associé, p. 65.

PÉRIN: De la transformation cancéreuse des névi. Le nevo-cancer, p. 68.

MILIAN: Les érythèmes pigmentés fixes récidivants, p. 75.

N° 4, 23 Janvier.
PIUVOY et PESCAROLO: Pleurésies invisibles, p. 8.

ROBBIER: Mécanisme de la stomatite mercurielle par friction (d'après les travaux de Merget), p. 8.

AREGHA et BRAGNON: Syndrome du entrefort sensitif, p. 90.

DE GOLDFEIM: La phytothérapie d'actualité. Cure antipyrétique, p. 91.

N° 5, 30 Janvier.
ATTANÉ, FARANI et BENDALO: Un cas de kala-azar de l'adulte, p. 93.

BARBIER et PÉGUENOT: L'hydrotropie, p. 100.

[8] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

N° 45, n° 1, 2 Janvier 1937.

GIRAUD: Que faut-il penser des régimes actuellement adoptés pour l'alimentation des enfants du premier âge? p. 1.

DELAVERGNE: Bactériologie de défense et gaine péri-ventricule de Champy et Louvel, p. 3.

COY: De l'importance des décharges de l'hyll dans la résection rétroscapulaire du tronc dans (surdité post-opératoire), p. 4.

CLÉMENT: Prophylaxie des maladies contagieuses de l'hôpital des enfants, p. 5.

RAYMOND: Troubles mentaux et crises convulsives. Pourquoi? p. 11.

ARNOULT: L'asthme et la tuberculose, p. 13.

N° 2, 6 Janvier.

IMBERT: Traitement des fistules pleurales à l'aspiration continue, p. 17.

BRIEL: La culture de la urine dans les affections du tube digestif et son importance diagnostique, p. 18.

SCHAEFFER et LÉGER: Les modifications des réflexes pupillaires dans la syphilis nerveuse. Le signe d'Argyll-Robertson et ses rapports avec l'atrophie irienne, p. 21.

FEL: La déclaration des maladies professionnelles, p. 31.

FEL: Le saturnisme en France d'après les statistiques officielles, p. 32.

BRUMPT: Eduardo Perronetto (1847-1936), p. 33.

X: Aspirateur à dépression et débit variables pour ponctions et lavages de plèvre, p. 37.

N° 3, 9 Janvier.

HEMANET et SARABET: La résection des nerfs sympathiques est-elle légitime comme traitement de l'hypertension artérielle permanente; étude clinique. Nouveaux résultats expérimentaux, p. 41.

DEBOLAV: Les méthodes bactériologiques dans le dépistage des personnes qui ont causé la fièvre purpurale, p. 44.

ROCH: « Polynésie », p. 51.

DESROSES: De quelques tendances de la pensée médicale contemporaine, p. 53.

N° 4, 13 Janvier.

BINET et BARONET: La fonction amniogénétique du poulmon, p. 57.

WILNER et ZAKREWSKI: Sur l'immunisation contre le cancer expérimental par des vaccinations intra-cutanées, p. 60.

GRAFFIN: Traitement ambulatoire des fractures du calcaneum, p. 61.

RAYNA: Les injections d'adrénaline dans le traitement du paludisme et du kala-azar, p. 67.

VAN PUTTE: Prophylaxie individuelle des maladies vénériennes, p. 67.

MOREL-KAIN: La femme transparente de Camp, p. 70.

N° 5, 16 Janvier.
BÉGLIER: Influenza (*Revue générale*). 1. Influenza épidémique et l'épidémie porcine ou « Hog flu », p. 73.

BVALLOU et ENGHEZIO: La lymphogranulomatose abdominale maligne, p. 76.

JABRI: « Crises de foie » et cholécystites, p. 78.

N° 6, 20 Janvier.
LARRÉ et BOUIN: L'insuline-retard, p. 97.

YADA: Recherches sur l'encéphalite au Japon, p. 99.

DETHIANCE: Petites éphémères de diphtérie observées à la maternité de Lariboisière en 1935-1936, p. 101.

ROULIN: Le traitement du diabète sucré, p. 107.

SABOURAUX: Philosophie des réflexes, p. 100.

N° 7, 23 Janvier.
LEVATY et VOET: Étude sur le neuro-vaccin. Affinité du virus vaccinal, p. 113.

ROCH, ARNE et RECORBIER: Les tabes polyarthropathiques, p. 118.

THOMAS, BARNET et BROUET: Le diagnostic rapide des pneumonies. L'épreuve du péricône de la souris, p. 121.

PICHER-SOUBREAU, THIEL et LEBEL: La méthode radiométrique. Ses applications pratiques, médico-chirurgicales ou tuberculeuses pulmonaires, p. 124.

DEYTES-LE FOYER et MOREL: Le traitement des pleurésies purulentes chroniques non tuberculeuses chez l'enfant, p. 127.

GOLKORON: La benzothérapie dans les suppurations et gangrènes pulmonaires, p. 131.

RILOT et SABAN: Arthroses micro-polytraumatiques du coude, p. 135.

N° 8, 27 Janvier.
SÉZARY et BOROWITZ: La chélie du rouge, p. 137.

GALLABRO et SANS: Virus anti-tuberculeux purs et vaccination sous-cutanée, p. 139.

HAZARD: Action purgative de l'huile de ricin, p. 142.

PENON: Un nouveau traitement de l'impuissance virile fonctionnelle par la sympathectomie lombaire inférieure, p. 147.

HARTENBERG: Les indications de la psychothérapie, p. 147.

DEMOUST: Sports et travaux des champs. Quelques vérités physiologiques utiles à rappeler, p. 149.

GOMY: J. Roig à Bayona, p. 150.

N° 9, 30 Janvier.
LOPPEL et MICHAUX: L'influence des affections digestives dans le déterminisme et l'évolution de certaines maladies du système nerveux, p. 153.

HAMBURGER: Fièvres ovariques, p. 154.

AMERIGO VALERIO: Les injections intracardiales de « genotropine » dans le traitement des syncopes prolongées, p. 157.

GARNIER et BRASQUET: Phlébite du membre inférieur simulant une embolie artérielle. Diagnostic différentiel par l'acéline, p. 158.

OLMER: Un état fébrile prolongé, p. 163.

LEGLER: Le Kawa-Kawa (*Piper methysticum*, Forst), p. 164.

NATURAL: Examen de conscience d'un professeur: *Les mauvais juges*, p. 165.

[9] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 0 fr. 50.

N° 64, n° 1, 2 Janvier 1937.

PAUL-BONCOUR et SEIGN: Influence des chocs affectifs sur le psychisme des enfants, p. 9.

PERREAU: Maladie de Nicolas-Favre, p. 14.

N° 2, 9 Janvier.

LENGER: Traitement des douleurs dues à des cicatrices cutanées, p. 49.

BOLKORON: Les paralysies du 6^e au cours des otites et des mastoïdites, p. 53.

N° 3, 16 Janvier.

CHUVALIER, CARASSONNE et LUGNON: Le traitement des brûlures par application de vitamines A, p. 89.

AUCUNE ACCOUTUMANCE

LACTOBYL



CONSTIPATION

Sels Biliaires.....	0.05
Poudre de glandes intestinales.....	0.02
Charbon poreux.....	0.02
Ferments lactiques.....	0.05
Ferments de Laminaria flexicaulis.....	0.05
Poudre de Laminaria flexicaulis.....	
pour 1 comprimé.	

1 à 6 comprimés par jour aux repas.
Commencer le traitement par 2 comprimés,
augmenter ou diminuer suivant résultat.

LABORATOIRES LOBICA
46, Avenue des Ternes - PARIS
25, Rue Jasmin - PARIS (16^e)

BRUSKAS : Les obésités chez l'enfant à propos de 7 observations, p. 90.

N° 4, 23 Janvier.

BRUSKAS : Les obésités chez l'enfant. Les syndromes adiposo-génitiaux, p. 129.

FASCALIS : Hémorragies sur l'appendicite, p. 139.

N° 5, 20 Janvier.

PERLAULT : L'histamine. Sa constitution. Ses origines. Son action, p. 161.

JOLTRAIN : Histamine et urticaire, p. 164.

MAHOUDEAU : L'histamine dans les syndromes intestinaux, p. 168.

JACQUELIN : Asthme et histamine, p. 170.

CUBRO : Peut-on désensibiliser à l'histamine ? p. 175.

PERLIS : L'emploi des injections intra-dermiques d'histamine dans la thérapeutique des rhumatismes, p. 178.

[40] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 13, n° 1, 1^{er} Janvier 1937.

CHENET : Les lésions des nouveau-nés, p. 6.

SORREL : Des divers traitements qu'il convient d'appliquer aux différentes formes d'ostéomyélite aiguë, p. 18.

WEL : Les hôpitaux pour les rhumatisants de Suède et de Danemark, p. 25.

N° 2, 15 Janvier.

BABONNET : Rôle de la syphilis congénitale dans la production de certains syndromes moteurs propres aux encéphalopathies infantiles, p. 37.

BARRETT : Les septiciémies à pneumocoques, p. 43.

CATTAN : Formes cliniques des septiciémies gonococciques, p. 51.

[41] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 58, n° 1, Janvier 1937.

CESARI et BOQUET : Recherches sur les antigènes des venins et les anticorps des sérums anti-venimeux (4^e mémoire), p. 6.

BEUTHARD et DE SAINT-DAT : Sur une nouvelle réaction colorée du cuivre et de l'urotiline, p. 20.

THIEFOUL, SITU et ROYET : Chimiothérapie des infections streptococciques par les dérivés p-aminophényl-sulfamide, p. 30.

PERCALLE : Recherches expérimentales sur les bougies filtrantes, p. 48.

BASSET, NACHIEUR et WOLLMAN : Etudes biologiques effectuées grâce aux ultra-pressures : recherches sur les microbes pathogènes et leurs toxines, sur les virus invisibles, les bactériophages et les tumeurs malignes, p. 58.

CHOUINE : Les réactions sérologiques dues aux agglutinines, p. 78.

[42] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (17, rue Hauteville, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

An. 30, n° 1, Janvier 1937.

LAMBRETT : Les altérations d'origine coronarienne du complexe électrocardiographique auriculaire.

Etude expérimentale et clinique, p. 3.

LETTENBACH : Etats systoliques subintrants et tétanos du cœur, p. 49.

[43] *Archives Roumaines de pathologie expérimentale et de microbiologie* (120, bd St-Germain, Paris). — Prix du numéro : 25 fr.

T. 9, n° 4, Décembre 1936.

FRANCE-BAINET et VLADUTIU : Recherches hormonales dans l'achondroplasie, p. 455.

BOINESCO et BUSNITA : La structure des branchies de l'écrevisse, p. 493.

MENDES : Note sur la réabsorption des substances colloïdales injectées dans la cavité péritonéale chez le cobaye et le lapin, p. 517.

SLATINEANU, BALITANU, SIM et FRANCES : Equilibre acido-basique dans les maladies infectieuses, p. 531.

[44] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 20 fr.

T. 49, n° 1, Janvier 1937.

VINCENT, DAVID et ASKENASY : Sur une méthode de traitement des abcès subaiguës et chroniques des hémisphères cérébraux, p. 1.

AMARANT : Quelques remarques essentielles sur la plastique palatine, p. 47.

MILON : Les suites éloignées de la duodéno-phlébotomie antérieure de Judd, ulcère pyloro-duodénal, p. 54.

[45] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 17, n° 17, Décembre 1936.

TANON : Les maladies infectieuses en France en 1936, p. 929.

TILBART : Les syndromes spléno-hépatomegaliques palustres, p. 957.

CAMBERESSE : A propos des procédés de vaccination jennérienne, p. 961.

JOLTRAIN : La grippe à Paris, p. 973.

NAVAIRE : Hygiène et conditions atmosphériques des villes, p. 981.

VILLARD : L'atmosphère de Paris et de la région parisienne, p. 990.

LEFÈVRE : La profession médicale devant les assurances sociales, p. 1002.

N° 18, Décembre.

DEVAUX : La symphysectomie dite à la Zarate, p. 1-44.

An. 18, n° 1, Janvier 1937.

CANTONET : L'ophtalmologie française en 1936 (revue générale), p. 3.

VILLARD : Les honoraires des médecins et des oculistes dans les temps anciens, p. 11.

FAVOT : Les névrites optiques dues aux arsénites pentavalents, p. 20.

BAILLAT : Le corps étranger intra-oculaire, p. 32.

DE SAINT-MARTIN : Le traitement des atrophies optiques d'origine vasculaire, p. 32.

[46] *Revue Médicale Française* (18, rue de Verneuil, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 18, n° 1, Janvier 1937.

VALENTINO : L'activité médicale et médico-légale du Ministère des Pensions, p. 7.

SIMONET : Quelques réflexions sur l'endocrinologie, p. 17.

PAMBROUX et BOUTHAUD : Mesures et phénomènes bio-électriques, p. 21.

CABANE : Influence du traitement thyroïdien ou des injections de thyroxine sur le cholestérol et le poids du cœur, p. 25.

DESIGNES et MATHEU DE FORSY : Maladies du foie et des voies biliaires 1935, p. 27.

BOULET : Le jus de raisin considéré du point de vue hygiénique et scientifique, p. 71.

[47] *Revue du Service de Santé militaire* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 7 fr.

N° 406, n° 1, Janvier 1937.

MERESMAN : Les formes aiguës résolutives de la tuberculose pulmonaire de l'adulte, p. 1.

MAINGOTON : Les laryngites tuberculeuses, p. 20.

GAZALAS : Les signes tensionnels de l'insuffisance cardiaque, p. 55.

MALARD : Le bériléri dans la 1^{re} région, p. 91.

[48] *Bordeaux Chirurgical* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 10 fr.

An. 8, n° 1, Janvier 1937.

CHARBONNET, MASSÉ et JAULTAN : Diverticules du duodénum à symptômes pancréatiques et biliaires, p. 1.

PERCALLE : A propos d'un cas d'ulcère hémorragique perforé, p. 15.

CHARBIER, ROCHER et GEORGET : Sur un cas de luxation de la hanche survenu au cours du traitement d'une fracture du col du fémur par enclouage, p. 22.

[49] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 55, n° 1, 3 Janvier 1937.

RENÉ GILLES et SEVERLAC : L'onde et la pratique du chant, p. 2.

QUEYR et DE LACHAT : Comment se forment les fibres névrogliques, p. 9.

N° 2, 10 Janvier.

ROCHER, POYANNE et BERGOUIGNAN : Compression de la moelle par angio-rétronome. Ablation chirurgicale. Guérison, p. 20.

RENÉ GILLES et SEVERLAC : Le chort (suite), p. 22.

N° 3, 17 Janvier.

SARRAZIN et BERGOUIGNAN : Polyadiculoréovite primitive à forme de pseudo-tub. Dissociation albumino-cytologique du liquide céphalo-rachidien, p. 35.

LESSEDER : Tumeurs et épendymomes dans l'ostéome vertébrale saine et présenne, p. 48.


RENÉ GILLES et SEVERLAC : Le chort (suite), p. 22.

[50] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 114, n° 1 et 2, 2 et 9 Janvier 1937.

GREY et RENGENBACH : Goûte urico-calcaire et parathyroïdectomie, p. 5.

DEVIHLE, LANSAC FAIT et SOUYEBRE : Les modifications cliniques du sang au cours de l'insuffisance expérimentale par la phénylhydrazine, p. 17.



APPAREIL DU D^r CUENDET


POUR EXTENSION A L'AIDE DE DEUX BROCHES DE KIRCHNER

INSTRUMENTS ET APPAREILS SPÉCIAUX
POUR CHIRURGIE OSSEUSE DES D^{rs} BOPPE,
— CADENAT, — CLAVELIN, — KIRCHNER,
— MASSART, — SORREL :: :: :: :: ::

NOTICE C T ADRESSÉE SUR DEMANDE

DRAPIER 41, rue de Rivoli, PARIS

TEL. : GUT. 94-50 (3 LIGNES)



BRONCHOTHÉRAPIE

ALZINE

(PILULES : 1 à 5 par jour)

Asthme, Emphysème
Bronchites
chroniques
Angine de Poitrine

DIUROTHÉRAPIE

Articulaire

ATOMINE

(CACHETS : 3 par jour pendant 5 jours
avec arrêt de 5 jours et reprendre)

Arthritisme
Lumbago, Sciatiques
Rhumatismes
Myalgies

Cardiaque

DIUROCARDINE

(CACHETS : 1 à 3 par jour)

Néphrites Cardites
Asystolie
Ascites
Pneumonies

Rénale

DIUROBROMINE

(CACHETS : 1 à 3 par jour)

Albuminuries
Hépatiamas
Maladies
Infectieuses

Vésicale

DIUROCYSTINE

(CACHETS : 2 à 5 par jour)

Goutte, Gravelle
Urétrites
Cystites
Diathèses uriques

PHOSPHOTHÉRAPIE

LOGAPHOS

(GOUTTES : 20 gouttes aux 2 repas)

Psychasthénie
Anorexie
Désassimilation
Impuissance

LABORATOIRES BOIZE ET ALLIOT, 9, avenue Jean-Jaurès -- LYON

INSULINE FORNET

PILULES

POMMADE

LABORATOIRES THAIDELMO

11, Chaussée de la Muette, PARIS (16^e) - Téléphone : AUTEUIL 21-69

N° 3, 16 Janvier.

DELMAS-MARSALET: Eloge d'Erasme par la folie, p. 49.

BUVEYER et ROQUET: La prostatectomie d'urgence, p. 67.

N° 4, 23 Janvier.

DELMAS-MARSALET: Eloge d'Erasme (suite), p. 93.
JEANNEY et ROUSSEAU: Sur un cas de microgégales après méninge, p. 103.

[21] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Loppelle, Lille). — Prix du numéro: 3 fr. 50.

T. 7, n° 1, 3 Janvier 1937.

FUCHSBERGER: Arachnoïdite opéo-élastique et troubles visuels, p. 1.

NATRA et INGLHART: Deux cas de compression médullaire occupée avec succès, p. 15.

N° 2, 10 Janvier.

VOSNIAR: La maladie du bras, p. 29.

GERNET: De la disparition des hormones gonadotropes du sang et de l'urine après l'accouchement normal et pathologique. Quelques notions intéressantes concernant la clinique et la médecine légale, p. 46.

N° 3, 17 Janvier.

PAYOT: L'avenir des fractures du cou-de-pied, p. 57.

DEBILINEAU et PICHAULT: Importance des examens histologiques répétés dans le dépistage des formes frustes de syphilis nerveuse, p. 77.

N° 4, 24 Janvier.

PIERRET, LEFEBVRE et CHRISTIANS: Un cas de néphrose lipidique associé à une néphrite chez un enfant de 7 ans, p. 85.

PAYOT: L'avenir des fractures du cou-de-pied, p. 60.

[22] *Journal des Sciences médicales de Lille* (50, rue du Port, Lille). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 55, n° 1, 3 Janvier 1937.

D'HALLUIN: Réflexions à propos de l'utilisation thérapeutique des rayons X et du radium, p. 5.

D'HALLUIN: La physique moderne au service de l'analyse histologique, p. 18.

DENIER: L'électro-radiologie en U.R.S.S., en 1936, p. 25.

N° 2, 10 Janvier.

BILLET: Premiers soins aux blessés choqués aux blessés des vaisseaux, aux fracturés ouverts. Matériel et moyens à la disposition du service de soins de première ligne dans ces boîtes, p. 37.

CANDEL et CASTEL: Attachement traumatique d'un bras, p. 49.

N° 3, 17 Janvier.

LANGONIER et BAYAT: Traitement de la fièvre typhoïde par les injections sous-cutanées de sang de sujet guéri de fièvre typhoïde ou vaccin contre elle, p. 57.

LANGONIER et BAYAT: De quelques traitements dans les septicémies streptococciques, p. 65.

PARTURIEN: Résultats à distance du traitement de certains rhumatismes par le sérum parathyroïdien, p. 70.

N° 4, 24 Janvier.

LANGONIER: Insuffisances surrénales aiguës et subaiguës en dehors de la maladie d'Addison, p. 77.

BERNARD: Latence et « tolérance » des corps étrangers par les tissus. A propos d'une pièce restée dans l'abdomen 2 ans et 6 mois après une opération, p. 85.

N° 5, 31 Janvier.

LANGONIER, PAYOT et FRUCHART: Le fonctionnement du rein chez les cardiaques; diagnostic des états cardio-rénaux, p. 93.

BAYAT: 55 cas d'infections diverses guéries par le « rubisul », p. 100.

[23] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro: 3 fr. 25.

An. 18, n° 608, 5 Janvier 1937.

ROCHERY: Le problème du pain (pain actuel — bon pain — La diminution de la consommation du pain), p. 1.

SCHELLER et ROBERT: La contagion intra-hospitalière dans les services d'enfants, p. 19.

N° 609, 20 Janvier.

PAYOT, GUICHARD et PLANCHU: Contribution à l'étude des complications nerveuses médullaires de colites chroniques cryptogénétiques. Rectocolite chronique cryptogénétique, hémorragique et purulente compliquée de myélite chronique, p. 33.

PAYOT, MARTIN et PLANCHU: A propos de 2 cas d'insuffisance aortique fonctionnelle, p. 39.

LECHETIER: Le renouveau en thérapeutique. Le venin d'abeille contre les rhumatismes chroniques et les algies rebelles, p. 45.

[24] *Yon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 69, n° 1, 3 Janvier 1937.

CHÉVALIER: Les hémorragies gastriques. Etudes gastroscopiques, p. 3.

N° 2, 10 Janvier.

COLSON, MANUET et CAILLARD: Pneumothorax péritonéale par perforation d'ulcère gastro-duodénal, p. 29.

N° 3, 17 Janvier.

COLSON, MANUET et CAILLARD: Pneumothorax péritonéale (fin), p. 57.

N° 4, 24 Janvier.

CHÉVALIER: La gastrite rétractile péri-ulcéreuse de la petite courbure. Etude radiographique et gastroscopique, p. 89.

N° 5, 31 Janvier.

PALLASSE et MAITRON: Calcifications pleurales en mosaïque, p. 117.

[25] *Marseille Médical* (40, Allée Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 73, n° 33, 25 Novembre 1936.

HOCHET-THIENAN: Le service social dans les dispensaires antituberculeux hospitaliers de Marseille: résultats de 5 années de fonctionnement, p. 565.

CARACASSONE, LUCICONTI, LUCIA: Résection du péricarpe pour tumeur dystrophique; résultat fonctionnel, p. 584.

N° 34, 5 Décembre.

Numéro spécial consacré aux présentations et communications dermato-vénéréologiques de la clinique dermatologique de la Faculté de Médecine de Marseille.

[26] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

T. 65, An. 60, n° 1, 1^{er} Janvier 1937.

WATSON: De l'influence de l'infection dentaire sur les affections cutanées, p. 3.

GUILLEMIN: Le traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire, p. 10.

MILNOTTE et BARNARD: Volumineux abcès intra-abdominal à *Bacillus lantans*. Ouverture spontanée, Guérison, p. 18.

N° 2, 15 Janvier.

GUILLEMIN: La phrénectomie (suite), p. 51.

GOURRET: Considérations sur les côtes cervicales, p. 61.

[27] *Strasbourg Médical* (1 a, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 96, n° 35, 15 Décembre 1936.

COSSAUX: Médecine sportive, p. 539.

BENDER: Recherches anatomiques sur l'état des reins dans le cancer du col utérin, p. 576.

N° 36, 25 Décembre.

CHAILLET: Le traitement médical et chirurgical de la stérilité féminine, p. 559.

SHATSKY: Les eaux minérales des Etats-Unis d'Amérique, p. 595.

LANGONIER: Vers quelles stations thermiques faut-il diriger les asthmatiques? p. 600.

[28] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (2, Rossplatz, Leipzig Cl.). — Prix du numéro: RM 0,70.

An. 63, n° 1, 1^{er} Janvier 1937.

SIEBECK: Les thyroïdites et la maladie de Basedow, p. 1.

CHAP: Nouvelle voie de la collapsothérapie chirurgicale de la tuberculose pulmonaire; pneumothorax sélectif extra-pleural et pneumo-occlusion, p. 4.

NONSENBRUCH: Éléments inflammatoires du rein et syndrome hépatocentral, p. 7.

STORING: Névrose psychotique insulinaire et tare héréditaire, p. 10.

JOULE: Existe-t-il une influence de la lune sur l'homme? p. 12.

PEAPP et HEROLD: Relation du foyer tuberculeux et de la circulation, p. 14.

OKUNIS: De la nécessité d'un régime particulier du petit enfant? p. 17.

Supplément: *Art und sport*, n° 1.

BLUM: Rapport entre l'alimentation et le mouvement, p. 2.

BRUNZEL: Valeur des données cardiologiques les plus importantes dans l'entraînement sportif de la jeunesse, p. 4.

N° 2, 8 Janvier.

BOCHARD: Traitement de la fracture du col du fémur, p. 45.

SIEBECK: Thyroïdite et maladie de Basedow (suite), p. 49.

BAUER: Problème thérapeutique de la circulation et résultats cliniques obtenus par le « Lanatylat-Buerger », p. 52.

KORANYI, SALKES et BARTZ: Sur la présence de « padutin » dans la salive de l'homme et dans les glandes parotides de l'animal. La padutine n'est pas une hormone spécifique du pancréas, p. 55.

Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

PATHOLOGIE DE L'ÂGE MUR

TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. Nn.Si.Li S.O. DIURÉTINE, SCILLE, Ac. THYMINIQUE, CITRATES HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

== ARTÉRIOSCLÉROSE ==
== RHUMATISMES ==
A Z O T É M I E
== ANURIES MÉDICALES ==
== ŒDÈMES - OBÉSITÉ, etc. ==

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS Associés

3 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO

== (INTRADERMIQUES) ==

INJECTABLES

(VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL
B ANTIPYORRHÉIQUE
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
G ANTIGONOCOCCIQUE
M GYNÉCOLOGIQUE
P ANTIPYOGÈNE
R ANTIOZÉNEUX
U ANTICOLIBACILLAIRE

BUVABLES

(VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI
(colibacilles, pyélo-néphrite).
IVAGO-GRIPPE
(broncho-pulmonaire).
IVAGO-PYO
(infections pyomicrobiennes).
IVAGO-STA
(furunculose).

GELÉES-VACCINS

(PAR PANSEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
GELÉE P ANTIPYOGÈNE
" O " OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

RECALCIFICATION
DE L'ORGANISME

TRICALCINE

TUBERCULOSE
FRACTURES, ANÉMIE
SCROFULOSE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21, Rue Chaptal - Paris, IX^e

ALLAITEMENT
CROISSANCE
GROSSESSE

CHROMETSKA et KÜBL: Sur l'ultra-filtration par pression du sérum, p. 58.
 VON HIRSCH: Cas rare de corps étranger de l'ovario-échage, p. 60.
 SCHROCKE: Résultats par l'olobithin », p. 60.
 RONELLI: Vaccinotherapie intra-artérielle segmentaire, p. 61.
 WEINER: Sur la dysenterie amibienne, p. 62.
 SCHMITT: Etat actuel de la lutte contre les rongeurs, p. 64.
 Supplément: Deutsches Tuberkulose Blatt, n° 1.
 BERGMANN: Les bases du traitement de la tuberculose pulmonaire par le « Gehrke-Klima », p. 1.
 STERN: Diagnostic de la tuberculose urogénitale et problème de la bacillurie tuberculeuse, p. 7.
 MEOL: Travail et tuberculose pulmonaire, p. 11.

N° 3, 15 Janvier.

BOHNENKAMP: L'hypertension et son traitement, p. 85.
 NONNENBRUCH: Problème de la thérapie de l'hypertension, p. 89.
 STEFFEN: Traitement des hypertendus par un régime pauvre en sel, p. 90.
 TIRAL: Action de la respiration profonde sur la pression sanguine, p. 92.
 WOLF: L'épreuve de Hanganatzio-Deicher dans la fièvre ganglionnaire lymphomateuse mononucléose infectieuse, p. 94.
 MONTAUDO: Présence de la substance active urologique dans les boîtes curatives, p. 96.
 NICHTENHAIN: Importance de la pallido-réaction en pratique, p. 97.
 UNDRITT: Traitement des états anaphylactiques par des doses élevées de calcium, p. 98.
 FELDMAN: Résultats de la préparation « Fosiderm », p. 99.
 REUMANN: Acupuncture galvanique 100.

N° 4, 22 Janvier.

WAIL: Calcul de la terminaison de la grossesse, p. 125.
 BRÜHL: Examens gastrosopiques sur l'action de l'irritation cutanée thermique sur l'estomac, p. 129.
 MARKOFF: Vitamine C dans la fièvre typhoïde, p. 131.
 WALDBECK et MEYER: Résultats pratiques du traitement ambulatoire de l'asthme, p. 133.
 KAYSER: Quelle est la substance du foie qui pénètre dans le lait de femme? p. 136.
 MARAUS et SCHMIDT: Action fongicide de la Pulasilla pratensis Mill. et Clonoxis recta L. aux différentes époques de l'année, p. 137.
 NAVON: Hypertension artérielle idiopathique comme étiologie de l'hématurie essentielle, p. 140.
 BLANKENBURG: Etat grave de perte de connaissance avec crises épileptiformes joint à un coma diabétique, p. 141.
 WEISS: Revue diététique (suite), p. 143.

N° 5, 29 Janvier.

LAUCHE: Sur les rapports entre les formes diverses d'inflammation pulmonaire et l'état réactionnel du corps, p. 165.
 REUSAU: La pneumonie à la lumière de la médecine moderne, p. 167.
 SCHMITT: Grippe et inflammation pulmonaire, p. 172.
 REINWEIN: Grippe, p. 175.
 BENNO: Caractère de l'épidémie actuelle de grippe à Berlin, p. 178.
 KAPPE: Troubles pulmonaires post-opératoires et leur traitement, p. 180.
 HORNIGALD: Vitamine C dans le traitement de la pneumonie croupieuse, p. 182.
 OHTANEDA: Traitement de l'inflammation pulmonaire par injection intraveineuse de solution glycosée ou de solution salée glycosée, p. 184.
 MASING: Notre traitement de la pneumonie, p. 185.

BEAUMONT: Traitement de la pneumonie en Angleterre, p. 186.
 ARSLANOVSKAYA: Traitement de la pneumonie lobaire en Turquie, p. 187.
 CHIVA: Traitement de la pneumonie lobaire en Italie, p. 189.
 PERSONOLOS: Observations sur la pneumonie en Grèce, p. 191.
 SCHMITT: Saison indiquée pour le traitement à l'air libre dans l'asthme, p. 194.
 SCHNEIDER: Phyllotherapie des affections catarrhales des voies respiratoires, p. 195.
 SARGEK: La saponine des saponines comme expectorant, p. 197.
 THIERING: Résultats obtenus par « optiplex » dans les affections de la gorge, p. 197.
 EHRH: Expectorants dans la tuberculose pulmonaire, p. 198.
 BRUNTHALD: « Tussivaccin ou « Tussivaccin mixte » p. 199.

[29] Klinische Wochenschrift (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: RM. 1.

An. 46, n° 1, 2 Janvier 1937.

VON BERGMANN: Directives et buts de la médecine et des recherches biologiques, p. 1.
 REINER et WELTER: Sur l'affection syphilitique des premiers temps de la vie, p. 8.
 WACHTOLDEN et HAMEL: Dosage et signification de l'élimination urinaire en vitamine C, p. 10.
 DEUTSCH et PENDE: Vitamine B₂ (riboflavine) et excitation du cœur isolé de la grenouille, p. 13.
 SCHULTZ: Contribution au sujet du développement des névroses cardiaques au service de l'armée pendant les hostilités, p. 15.
 LIEBERHERR: Technique des numérations des érythrocytes, p. 17.
 VON VIEG: Un cas intéressant d'hépatopathie allergique, p. 19.
 SIEBER: La discontinuité auscultatoire dans la mesure de la pression sanguine, p. 21.
 DE ROS: Origine des thrombocytes, p. 22.
 BRUNDT: Influence de l'eau lourde sur la décomposition enzymatique de l'urée urinaire par l'urase, p. 23.
 HAIN: Conservation de la vitamine C dans l'urine par pellicule de paraffine, p. 23.
 WOTZKA: Sur l'intoxication chronique par l'oxyde de carbone, p. 24.

N° 2, 9 Janvier.

CHOTE: Situation de la thérapie par rapport aux bases de la pathologie générale, p. 41.
 SCHLOMKA et SOPP: Recherches sur le type d'électrocardiogramme chez les tuberculeux pulmonaires, p. 47.
 CARSTENSE: Élimination de vitamine A et grossesse, p. 52.
 REICHER: Action d'un « protosol » sur l'infection streptococcique expérimentale par blessure infectée, p. 53.
 WENSCHE: Dosage de l'eau dans le sang circulant, p. 54.
 FRANK, LUSTIG et REIMANN: Utilisation médicale du pouvoir de destruction des phosphatides par le sérum normal et par celui des psychopathes, p. 59.
 MERTENS: Élimination de coproporphyrine III dans l'intoxication par le plomb, p. 61.
 VIGNATI et NACHSBERG: Albumines de Benedek-Jones dans le sang, p. 62.
 NEVATIL: Comportement de la cholestérase sous l'influence de l'ergotasin », p. 64.
 SCHMITT et BASSE: Recherches du plomb dans le liquide céphalo-rachidien normal et dans le saturnisme, p. 65.

N° 3, 16 Janvier.

SCHLOSSBERGER: Mécanisme d'action de la chimiothérapie, p. 73.
 REINER et AUERKE: Action néphropathique de la cystine et de la cystéine, p. 78.
 ROFFMAN: Sur l'action gonadotrope des extraits de corticale surrénale, p. 79.
 GOHRES: Teneur en vitamine C du lait de femme et du lait de vache en été, p. 81.
 KISCH: De la valeur de la conduction « thoracale » pour l'électrocardiogramme dans les lésions du myocarde, p. 83.
 AULENBURG et WACHSTEIN: Pancréas et métabolisme du sel (étude clinique et expérimentale), p. 85.
 KITAMURA et MURAYAMA: Comparaison de l'antigène (sérum de cheval ou blanc d'œuf) sous l'influence de l'irradiation ultra-violet, p. 88.
 FASOLD: Action de la vitamine A sur l'ovaire à l'âge de la puberté, p. 90.
 FRIMBERGER: Sédiment minimal du sang et son rapport vis-à-vis du nombre des érythrocytes et de leur teneur en hémoglobine, p. 90.
 KIANINS: Dosage de la teneur du cerveau humain en vitamines C au moyen de la méthode du test dentaire, p. 93.
 NOLDFE: Histiologie dans les affections de l'hypophyse, p. 96.
 FENZ: Sur l'action des narcotiques du cerveau intermédiaire dans la maladie de Basedow, p. 97.
 FREUDENBERG: Mortalité allemande générale de 1932-1934, p. 98.

N° 4, 25 Janvier.

JENSEN: Sur l'auréine (= vitamine B₁₂), p. 113.
 GUTHRIE: Sur la coopération du lympha et de l'appareil vasculaire dans l'estimation de la direction du son, p. 115.
 HILDEBRANDT: Au sujet de la cumulation par les glycosides du cœur digitale, p. 117.
 KNAUSE et MILLER: Insuffisance préhypophysaire et son traitement, p. 118.
 REICHER: Traitement de l'angine par le bismuth, p. 122.
 AULENBURG et KRAFTS: Iliothione et sensibilité neuro-insulaire, p. 124.
 ELJIN: Etude critique de l'anémie pernicieuse, p. 125.
 KNAUS: Fonction du testicule après vasectomie, p. 129.
 DITI: Les méthodes de la réaction de sédimentation des globules rouges, p. 131.
 ENGEL: Croissance de l'hypophyse dans la culture tissulaire, p. 135.
 ASABARA et KAWASIMOTO: Réabsorption de la vitamine C par la peau, p. 135.

N° 5, 30 Janvier.

REICHER: Auto-intoxication intestinale, p. 145.
 RUNDIG-GLASSMAN et MILLER: Maladie de Raynaud et système hormonal neuro-végétal, p. 152.
 SCHNEIDER et KRAUSE: Réaction myélocide dans les maladies du sang, p. 156.
 TERREBROCK: Diabète, affection biliaire et obésité p. 161.
 FLAUSCHNER: Pneumonie par contusion et atelectase, p. 163.
 THIEL: Acidité gastrique et métabolisme calcique, p. 165.
 GORDONOFF et SCHNEIDER: Sur le pristinallergène bronchique. Contribution à la physiologie de l'expectoration, p. 167.
 WACHSTEIN: Métabolisme des graisses troublé par les affections hépatiques, p. 169.
 WANG: Excretion de créatinine dans les phlébites profondes, p. 170.

SANAS

(GOUTTES)

EXTRAIT CONCENTRÉ VITAMINÉ DE FOIE FRAIS DE MORUE

Produit Français fabriqué à Saint-Pierre-Miquelon

SANS TRACE D'HUILE - Sans odeur ni saveur désagréables.

Soluble dans tous les liquides aqueux.

SE PREND EN TOUTE SAISON

Littérature et Échantillon : A. WELCKER & C^{ie} - 72, Rue du Commerce - PARIS XV

INDICATIONS : Rachitisme, Prétébrucisme, Tuberculose, Chloro-anémie.

Craquelures, Adénopathies, Anorexie, Déchéances organiques.

DOSES : Enfants : 1 à 4 gouttes par année d'âge. Adultes : 10 à 20 gouttes par jour.

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE - -

STREPTOCOCCIQUE - -

COLIBACILLAIRE - -

GONOCOCCIQUE - - -

POLYVALENT I - - -

POLYVALENT II - -

POLYVALENT III - -

POLYVALENT IV - -

MÉLITOCOCCIQUE - -

OZÉNEUX - - - - -

- - POLYVACCIN -

PANSEMENT I. O. D.

Traitement complémentaire de la Vaccinothérapie

PAR LES

PHYLAXINES

PYO-PHYLAXINES

TYPHOÏDIQUE - MÉLITOCOCCIQUE - POLYVALENTE

EXTRAITS LEUCOCYTAIRES INJECTABLES

- Voie intra-musculaire ou intra-veineuse -

États infectieux aigus et particulièrement infections à caractères septicémiques.

VAC. COQUELUCHEUX -

PNEUMOCOCCIQUE -

PNEUMO-STREPTO -

ENTEROCOCCIQUE -

ENTERO-COLIBACIL -

TYPHOÏDIQUE - - -

PARA TYPHOÏDIQUE A -

PARA TYPHOÏDIQUE B -

TYPHOÏDIQUE T. A. B. -

DYSENTÉRIQUE - - -

CHOLÉRIQUE - - - -

PESTEUX - - - - -

== I. O. D. ==

PARIS, 40, Rue Faidoury Poissonnière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

CHATEAU DE L'HAY-LES-ROSES

DIRECTEUR : D^r Gaston MAILLARD, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris, Médecin de Bièbre et de la Salpêtrière;
Médecin-adjoint : D^r Charles GRIMBERT.



INSTALLATION de premier ordre

NOTICE sur demande.



2, rue Dispan, 2

L'HAY-les-ROSES (Seine)

TÉLÉPHONE : 5



MAISON DE SANTÉ MODERNE POUR DAMES ET JEUNES FILLES

AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX, CURES DE DÉSINTOXICATIONS, DE REPOS ET DE RÉGIMES.

[30] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse, 105, B. Berlin, NW7). — Prix du numéro : 8 Rpf.

An. 33, N° 1, 2 Janvier 1937.

ASCHOFF: Anatomie pathologique et normale dans la vieillesse, p. 1.
HAMBURGER: Psychologie infantile et médecine pratique, p. 3.
VON NOORDEN: Développement et données nouvelles en thérapie diététique, p. 9.
ANDERHALDEN: Caractéristiques des protéinases de défense, p. 13.
HATZKE: Problème de l'iodothyrotoxicose, p. 14.
WEINZERT: Position de l'accoucheur devant le problème de la morbidité infantile périnatale, p. 16.
SCHUBT: Nouveau milieu à propriétés semblables à la streptomine « Heliosid », p. 21.
BACHWE: Résultats obtenus par le « Rheumyl » dans un asile de vieillards, p. 22.
RECHER: L'auto-intoxication entérale, p. 26.

N° 2, 8 Janvier.

VON WEISZACKER: Développement et traitement psychopathique des névroses organiques, p. 41.
VON NOORDEN: Thérapie diététique (suite), p. 45.
STEFAN: Alcoolisme et descendance, p. 48.
ENGELHART et SUBERO: Pathogénèse des altérations cutanées par produits de lavage réducteurs, p. 50.
LAMER: Apparition de la maladie de Weil à Vienne, p. 53.
FOLLAK: Développement de la phosphaturie, p. 55.

N° 3, 15 Janvier.

SCHMIDT: Remarques cliniques des maladies du métabolisme, p. 77.
VINGKE et OELKERS: Teneur en atropine des médicaments du commerce, p. 80.
VON NOORDEN: Développement et nouvelles données de la diététothérapie (suite), p. 82.
STEFAN: Alcoolisme et lois de l'hérédité (suite), p. 85.
BOHN et BRUGALIS: Troubles de régulation glycémiqes et addisonisme, p. 87.
SCHALLY et SPITZ: Comportement de la créatinurie dans la dystrophie musculaire progressive, p. 90.
FONCART: Contribution au traitement hormonal de la vulvovaginite blennorrhagique, p. 93.
HARDIKAMP: Sclérose multiple et accident, p. 94.
MEISSNER: Résultats obtenus par le protosol dans les affections inflammatoires des voies urinaires, p. 95.
BALDAUF: Etats de dépression et traitement par la « Decholin », p. 96.

N° 4, 22 Janvier.

MÜLLER: Traitement du diabète mellitus chez l'enfant, p. 113.
STEFANOWICZ: Siccité chez la femme, p. 116.
BRIEY: Contribution au traitement de la migraine, p. 121.
WILDE et WOLF: Hormonothérapie de la vulvovaginite blennorrhagique chez l'enfant, p. 122.
MUEHLNBECK: Transmission de la maladie de Bang, p. 124.
SANT: Cas de rétrécissement des canaux biliaires bilaciale et uropathogénie par la malnutrition, p. 125.
LANGENDORN: Electrocardiogramme dans la néphrite aiguë, p. 126.
FREY: Ekzemyl dans les affections cutanées chez l'enfant, p. 129.
FISCHER: Traitement local des affections staphylocoques de la peau en oto-rhinologie par « Aviril », p. 131.

N° 5, 29 Janvier.

ASCHOFF: Sur les altérations structurales mécaniques des organes entérés, soit chirurgicalement, soit à l'autopsie, p. 149.
LITZNER: Le rein de stade, p. 150.

MÜLLER: Traitement du diabète mellitus chez l'enfant, p. 132.
RIEL: Thyroïde et circulation, p. 151.
MAY: Importance de l'électrocardiogramme mixte dans le pronostic des affections musculaires, p. 157.
LEGER: Recherches du problème de la pellagre, p. 159.
WELACH: Thérapie du champ érythémateux, p. 162.
SCHEINZ: « Eupaco », p. 165.

[31] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 2 SW). — Prix du numéro : 70 Rpf.

An. 84, N° 1, 1^{er} Janvier 1937.

RIEGER: L'anatomie pathologique au service de l'expertise en cas d'accident, p. 1.
MÜLLER: Recrute de quaternaire (paludisme) après une latence de longue durée, p. 5.
STEFANOWICZ: Rachitisme tardif traitant avec tétanie latente, p. 7.
VON BRAUNMÜLLER: Traitement de la schizophrénie par choc insulinaire, p. 8.
JÖTTEN et REIFLER: Désinfection massive, produit de vérification RZ, p. 11.
JUNGER: Race, constitution et entraînement aux XI^{es} Jeux olympiques, p. 17.
FÖRSTERMANN: « Jodipine » et liquide céphalo-rachidien, p. 22.
FRIEDBERGER: Micropipette permettant la mesure de la sédimentation globulaire avec sang clevé du doigt ou par sang veineux, p. 25.
SIEFFERT: Opium et Chine, p. 27.

N° 2, 8 Janvier.

BATCKMANN: Hématomes pendant ou au cours de l'accouchement, p. 41.
KHAATZ: Césaréenne, les méthodes diverses et leur emploi actuel, p. 45.
SCHULKE et OTT: Folietine, p. 49.
REITZ: Un colposcope simple, p. 52.
DÜRCK: Anatomie pathologique et expertise médicale (suite), p. 55.
HEMMER: Maladie par *Typus bovinus*, p. 58.
HECKMANN: Symptômes de l'épanchement pérididique, p. 60.

N° 3, 15 Janvier.

DÜRCK: Anatomie pathologique au service de l'expertise médicale (fin), p. 81.
ALBUS: Augmentation de la sensibilité de l'intra-dermo-réaction dans le diagnostic des états allergiques, p. 87.
KIEHL: Les affections dans la poliomyélite de Souabe en 1935, p. 91.
HORNELMANN: La fièvre puerpérale; son traitement dans le cas aigus, p. 93.
SCHWIGOWITZ: Traitement des névrites et polyneuropathies par la Belaxin (préparation de vitamine B), p. 95.
MICHAELSON: Traitement de l'hématome par l'électrocoagulation, p. 101.
LIPP: Sédiment urinaire, technique de coloration, p. 102.

N° 4, 22 Janvier.

LANGKE: Troubles de circulation des extrémités, p. 119.
HOFBAUER: Altitude et sport du point de vue thérapeutique, p. 124.
JAKOB: Blessures du ligament interne du genou, p. 127.
KREGLINGER: Chaussure dans l'armée, p. 129.
WIEHNER: Traitement de la mastite, p. 132.
BOOZ: Le brouillard et son action pathologique, p. 135.
REIER: Le traitement dit « bulgare » du parkinsonisme post-océphalique, p. 139.
WANDT: « Curtacrin Salbe » en dermatologie, p. 141.

NO LELLAN: Nouvel appareil pour aspirer l'exsudat pleural, p. 142.

N° 5, 29 Janvier.

SCHIEBE: Existence et traitement du glaucome, p. 161.
LANGKE: Troubles de la circulation des extrémités des membres (suite), p. 163.
BIECHER: Un cas d'endartérite oblitérante, p. 168.
MARTIN: Résultats obtenus par le « Rheumichol », p. 170.
STEIN: Diagnostic différentiel de l'épilepsie, p. 177.

[32] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 187, N° 3, 22 Décembre 1936.

UEBERLICH: Anurie réflexe, p. 389.
FRANKENTHAL: Cystinurie et calcul de cystine, p. 414.
LOTHEISS: Traitement précoce du rétrécissement de l'oesophage, p. 425.
WANKER: Recherches au sujet de la bilatéralité du foie, p. 437.
VON VEBERLICH: Fistule gastro-jéjunale colique, p. 468.
LINDENBAUM: Ruptures intrapariétales du rectum, p. 478.
WATANABE: Contribution expérimentale au sujet de la péritonite biliaire, p. 496.
ACUMALOVICZ: Observations et contribution au traitement de l'occlusion intestinale mécanique aiguë, p. 506.
BECKER: Tumeurs malignes de la paroi abdominale, p. 530.
WIMON: Affections diverses du diverticule de Meckel, p. 535.
MAYTAS: Cas de tumeur du ganglion carotidien et précaution à prendre pour éviter les complications secondaires à la ligature de la carotide, p. 545.
FRANKENTHAL: Chondromatose systématisée du squelette, p. 555.
OBEN: Valeur pratique de la formule de Read dans les cas de « l'œsophagite » ? p. 571.
KOLBE et ZEPPEBERG: Résultats de la radiothérapie des tumeurs malignes du métapharynx, p. 582.
FUNKSTEN: Cas de localisation rare de la tuberculose osseuse, p. 614.
REINHEIMER: Pathogénie et expertise de l'ostéomalacie de l'os semi-lunaire, p. 617.
WIMON et OSEWITSKY: Innervation et guérison des fractures compliquées, p. 636.
EHRHART: Les indications dans le traitement de la fracture de la cuisse chez l'enfant, p. 652.
KAYSER: Nécrose secondaire de la tête du fémur après luxation traumatique de la hanche, p. 661.
PETROFF et KASNOV: Recherches expérimentales sur l'action du sang partiellement coagulé sur l'organisme, p. 668.

[33] *Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 179, N° 4, 9 Octobre 1936.

KOETI et SCHMIDT: Sur l'interférence dissociation dans l'électrocardiogramme, p. 821.
REUGEL: Méthémoglobinaémie après intoxication par le nitrite d'éthyle, p. 833.
WEISER et THELEN: Rapport entre la densité et la composition de l'urine, p. 862.
FISCHER: Recherches sur l'action vasculaire des bains carboniques naturels de Naumica, p. 873.
KAMMERER et MEYER: Sur la porphyrie idiopathique abdominale, p. 892.

AMPOULES BUVABLES de 10^{cc}
La boîte de 10 Ampoules 16 Frs.

UNE CONCEPTION
NOUVELLE

1 à 3 AMPOULES PAR JOUR
La boîte de 10 Ampoules 16 Frs.

OPOTHERAPIE

GLOBEXINE

ANEMIES. CROISSANCE
ETATS INFECTIEUX
LES ANALBUMINES

EXTRAIT AQUEUX
TOTAL
DU GLOBULE SANGUIN
PRIVÉ DE SES ALBUMINES
LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21, rue Chaptal, Paris. 9^e

MISERE PHYSIOLOGIQUE
GROSSESSE. HEMORRAGIES
LES ANALBUMINES

PROSTATIDAUSSE

CHALONES TESTICULAIRES
PROSTATOLYTIQUES

TRAITEMENT { préventif
et
curatif

de l'hypertrophie de la prostate

*Ampoules buvables: une ampoule chaque jour
½ avant le petit déjeuner, dans ½ verre d'eau sucrée*

LABORATOIRES DAUSSE, 4 RUE AUBRIOT, PARIS

LE SEDO-HYPOTENSEUR DAUSSE

SÉDATIF - HYPOTENSEUR - TONICARDIAQUE
deux à trois comprimés par jour: un avant chaque repas

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE GRANULÉS AMPOULES

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

FLUODYLE

2 c.c.
FLUOR
MANGANÈSE
CACODYLATE
STRYCHNINE

*Le Fluor est l'élément
fixateur du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire*
Prof. A. Gauthier

littérature & échantillons: É^{re} SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux, PARIS (16^e)

WÖHLER: Recherches sur l'hypoglycémie après les interventions chirurgicales sur l'estomac, p. 411.
WANDERLICH: Pathologie fonctionnelle de la thyroïde, recherche dans l'hypertrophie au cours du goître ovarien et du goître cervical, p. 421.

N° 5, 21 Novembre.

FRANK: Evolution des variations électro-cardiographiques par diphtérie et de leur traitement, p. 433.
KESTERMANN et STÖCKER: Comportement de la tension aqueuse, de l'élimination chlorée et azotée sous l'influence des eaux de Wildung (Grèce), p. 456.
SCHNETZ: Vérification du système insulaire dans l'hyperinsulinisme, p. 466.
MATHIS et MALIKOWSKI: Recherches sur la vitesse circulatoire du sang dans les artères, p. 500.
BRUNAY et DELACHAUX: Influence de l'alimentation sur les échanges dans le travail (5^e communication), p. 518.
WEHMANN: Nouvelles recherches sur la pathologie et sur le traitement des troubles de coagulation du sang, p. 533.

T. 179, n° 6, 29 Décembre.

CHIRONNET: Intoxication par les vapeurs de zinc (« gliosifier »). Observations cliniques et tableaux pathologiques, p. 509.
SCHWAB et ACHTER: Examens par conduction thermique unipolaire en cas supposé d'hypertrophie isolée de l'oreillette droite, p. 577.
BRAHME: Modification du traitement actuel de l'ulcus pepticum ainsi que de 4 cas guéris d'ulcus pepticum jéjuni, p. 581.
COTTEVAL: Rupture spontanée de l'aorte, p. 590.
KESTERMANN et SCHLÖNKE: Comportement de la perte de poids invisible dans les affections hydriques, p. 609.
PERFEMY: Néphrite chronique et dégénérescence rénale polykystique avec hypotension dans l'absence presque totale de cellules basophiles du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 617.
FRIEDLUND: Valeur clinique de l'électrocardiogramme dans l'infarctus du cœur, p. 622.
VON BONOS: La phlébotomie comme expression d'une fonctionnalité pathologique de la rate, p. 638.

T. 180, n° 1, 19 Janvier 1937.

MISSKE et OTTO: Insuffisance coronarienne dans l'anémie, p. 1.
SCHMITT et BASSE: Teneur du plasma et des érythrocytes en électrolytes dans les maladies du foie, p. 22.
TERVEN: Un procédé simple de mesure précise de la glycémie au lit du malade, p. 27.
SCHMITT et BASSE: Teneur minérale du plasma et des érythrocytes chez les cardiaques; comportement sous l'influence des médicaments, p. 32.
LUCK: Troubles du rythme cardiaque d'origine centrale, p. 40.
BUOGLE: Caractère familial des états spléno-mégalytiques, p. 48.
MOLNAR: Recherches sur la sécrétion sudoripare par le procédé de Minor dans la localisation des affections du cerveau, p. 68.
MATHIS: Contribution à l'histoire et à l'évolution de la pannydiphtérie, p. 68.
FENZOLD: La réticulose considérée comme une affection systémique de l'appareil réticulo-endothélial, p. 88.

[34] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie*
Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 248, n° 3, 4 et 5, 28 Décembre 1936.

KEMMEL: Tumeurs malignes des voies urinaires, p. 147.
OHLECKER: Problème des hernies du hiatus, p. 153.

HEIMELICH: Sur une infection rare à pyocyanique des voies urinaires avec réformation de calcul après pyélotomie, p. 167.

THEILF: Sur le goître congénital, p. 174.
NONNE: Ancien et nouveau dans le domaine de la syphilis nerveuse, p. 177.

RIEDEL: Cas atypiques de maladie de Weil, p. 190.
HEYENHANS: Traitement opératoire de la septicémie puerpérale, p. 198.

FAHR: Saignement dans la musculature chez un hémophile, p. 208.

MAU: Traitement précoce du début de décollement épiphysaire chez l'adolescent, p. 214.

ZURFELT: Nésection gastrique comme seconde opération en particulier dans l'ulcus post-opératoire jéjuni et après opération antérieure contre l'ulcus perforatum, p. 224.

KIMMEL et JENSEN: Mécanisme d'action des pansements à l'huile de foie de morue, p. 238.
KEMMEL: Revue et importance pratico-clinique des malformations des voies urinaires et des reins, p. 254.

RIEDEL: Atrophie osseuse aiguë, p. 269.

VONOS: Compression de la moelle par un kyste intradurénier, p. 341.

NOBLE: Contribution à l'ulcus mécanique aigu du grêle, p. 346.

SCHNEITZER: Sommeil et narcose, p. 350.

KUTZKE: Quatre cas de lymphogranulomateuse inguinale à bord du « Karlsruhe », 1936-1996, p. 358.

LENGER et KUCKELIES: Influence de la narcose par barbituriques sur l'électrocardiogramme et sur la force d'amplitude cardiaque, p. 366.

SCHWABE: Stabilité de la courbure de la colonne vertébrale, p. 375.

CHIST: Importance clinico-chirurgicale des ascariades, p. 387.

BUTTER: Recherches comparatives cliniques et bactériologiques sur le sérum normal de cheval et sur le sérum antitoxique staphylococcique comme antistaphyloxyne, p. 391.

ROESSLER: Appareil de narcose à éther chaud ou appareil de narcose Roll-Draeger? p. 402.

T. 248, n° 6 et 7, 15 Janvier 1937.

VON SEHM: Plasticité des lèvres; plasticité du pavillon de l'oreille, p. 411.

SCHÖNCHER: Causes de l'augmentation pupillaire unilatérale dans l'hémionie épil et subdural, p. 420.

LOH: Processus de guérison des fractures vertébrales; considérations sur la spondylose déformante traumatique, p. 422.

STREUFEL: Traitement des tumeurs bénignes de l'estomac, p. 467.

HEILIGENBRUNN et SCHÖNCHER: Traitement des hémorragies par tissu du corps même, p. 475.

MAUTNER: Sur la paratuberculose post-opératoire, p. 487.

PERMERY: Comportement des bactéries dans le sang circulant, p. 493.

LÖHN: Remontement-irradiation de l'érysipèle et de l'érysipéloïde, p. 497.

[35] *Wiener klinische Wochenschrift*
(Schottengasse 4, Wien 1). — Prix du numéro : 7 Rpf.

An. 50, n° 1, 8 Janvier 1937.

HAUSMANN, WAGNER-LEUTNER: Présence de goître chez les animaux, p. 4.

GEISLER: Biologie raciale des Pygmées du Congo, p. 7.

BERG: Physiologie et pathologie des altitudes moyennes, p. 11.

HARDINGER: Climat de montagne et pédiatrie, p. 17.

TOFFENBERG: Remarques sur le climat de montagne particulièrement étude de la luminosité, p. 19.

FLIEGNER: Altitude et maladies des bronches et des poumons du point de vue de l'atlectasie, p. 21.

WANSCH: Champignons vénéreux, p. 22.
DEUTZKE: Peut-on provoquer un cancer par emploi de rayons terrestres? p. 27.

LANGE, LOBE et SCHNEITZER: Sur l'infection du système nerveux central par l'encéphalite, p. 29.
MAYER: Faiblesse d'expression des écrits médicaux, p. 35.

N° 2, 15 Janvier.

ISSEL et GOTTENBERG: Disparition des propriétés toxiques de la toxine diphtérique par la stérilisation et augmentation d'antitoxine par immunisation avec le mélange cholestérique et toxine diphtérique (toxoides), p. 54.

WITTEK: Traitement des blessures, p. 55.

TEUFEL: Diagnostic de l'infarctus coronarien et coagulation sérique de Wellmann, p. 58.

ROEDER et WIEBER: Traitement conservateur de la tuberculose pulmonaire, p. 63.

OLIGER: Naissances et nouveau-nés à Vienne durant ces dernières années, p. 65.

FURTH: Physiologie pathologique de la formation de calcul. A. Lithiasis biliaire, p. 68.

PAPR: Régénératologie du gros intestin, p. 69.

GOLD: Sédiment urinaire dans les maladies du squelette, p. 70.

N° 3, 22 Janvier.

BUTER, KUNENVALDER et SCHACHTER: Sur les anthraxoses, p. 83.

BATTEN: Pathogénie de la sclérose muqueuse, p. 87.

ARNEBERG et NEUBAUER: Nouveau moyen pour diminuer le gonflement de la peau dans le bain continu, p. 92.

NAGEL: « Octinim » dans les crises gastriques, p. 93.

BREITZ: Syndrome Burger-Winiawer, angéoscélrose, nicotine et syphilis, p. 93.

FURTH: Aucune diminution de la mortalité cancéreuse à Vienne, p. 96.

LEIBER: Pathologie et thérapie du vertige, p. 98.

BRUN: Intervention chirurgicale sur le système nerveux dans les affections douloureuses, p. 101.

N° 4, 29 Janvier.

UEBELHUS: Trouble hépato-rénal, p. 115.

KAUDEBERG: Orientation du futur médecin en psychiatrie, p. 121.

SCHEFFER: Sur l'irradiation totale rentgénéenne dans les maladies du sang, p. 125.

BRUNNER-ONSTYER: Essai de traitement des affections neurologiques par le venin de cobra, p. 127.

SCHNEIDER: Existence familiale de l'insuffisance valvulaire cardiaque et de la tuberculose pulmonaire, p. 128.

GOLD: Pathologie et thérapie des affections de la moelle, p. 130.

ZBANSKY: Radiodiagnostic des affections de la vésicule biliaire, p. 133.

TESNER: Cotisation des vitamines en particulier chez l'enfant, p. 134.

[36] *Wiener medizinische Wochenschrift*
(Schottengasse 4, Wien 1). — Prix du numéro : Rpf. 75.

An. 87, n° 1, 1^{er} Janvier 1937.

ARNEBERG: Un cas d'œsophagite élevée, p. 1.

HOFER et MOTOLICH: Clinique de la labyrinthite, p. 4.

KARR: Choix de l'anesthésie dans les opérations gynécologiques, p. 8.

"CALCIUM-SANDOZ"

INJECTABLE PAR LA VOIE INTRAMUSCULAIRE ET LA VOIE ENDOVEINEUSE

Glucono-galacto-gluconate de Calcium

AMPOULES de 5 et 10 c.c. en solution à 10 et à 20 %.

AMPOULES de 2 c.c. en solution à 10 %.

POSOLOGIE : Une ampoule tous les jours ou tous les deux ou trois jours.

"CALCIUM-SANDOZ"

Autres formes thérapeutiques :

COMPRIMÉS EFFERVESCENTS
TABLETTES CHOCOLATÉES
POUDRE GRANULÉE
SIROP

PRODUITS SANDOZ, 20, Rue Vernier, PARIS (XVII^e) - B. JOYEUX, Docteur en Pharmacie.

HORMANTOXONE

Principe antitoxique du foie,
extrait concentré et stabilisé

SUPPLÉE la fonction antitoxique du
foie quand elle est déficiente.
la STIMULE quand elle est perturbée.

INDICATIONS

Insuffisance fonction antitoxique du foie.
Auto et hétéro Intoxications. - Toxi-Infections.
Anaphylaxie. - Intolérances alimentaires.
Dermatoses.

Traitement Physiologique des Troubles
intestinaux par le

SAPROXYL

complexe glucidique favorisant les
bactéries acidogènes antagonistes des
flores pathologiques.

INDICATIONS

Infections Intestinales
Fermentation Intestinales
Putréfactions Intestinales

LABORATOIRE Phygiène

Laboratoire français de spécialités **PHY**siologiques et **HYGI**éniques
7, rue Lucien Jeannin, LA GARENNE (Seine)

Echantillons et littérature sur
demande.

BIOGENOL

ÉNERGIQUE RECONSTITUANT

MÉDICATION SCIENTIFIQUE ASSIMILABLE

CHAUX, PHOSPHORE, MAGNÉSIE, ARSENIC

LABORATOIRE DEMASLES — VIENNE (ISÈRE) Echantillons et Littérature sur demande

ÉLIXIR
GRANULÉ
AMPOULES
GOUTTES ARSEN
GOUTTES PHOSPHO
CACHETS

POTZL: Problème du psychique et du physique, p. 11.
 SCHÖNHAUER: Directives sanitaires en temps de guerre, p. 15.
 LOTHESEN: « Désinolin » en pratique chirurgicale (huile de foie de morue), p. 23.
 NOEL: Lésions par épilepsie, p. 25.

N° 2, 9 Janvier.

APPEL: Paralyse faciale et poliomyélite, p. 33.
 GOLDENBERG: Aperçus du problème de carcinome, p. 35.
 ARNETT: Eosinophilie (suite), p. 37.
 POTZL: Problème du physique et du psychique (fin), p. 40.
 SCHÖNHAUER: Directives sanitaires (fin), p. 46.
 BERNECK: Traitement de l'asthme et du rhume des foies, p. 52.
 FRIESE: Traitement de la douleur par suppositoires de « cibaline », p. 53.
 SCHNEIDER: Résultats des injections intramusculaires de « Lacarnol » dans les névralgies, p. 54.

N° 3, 16 Janvier.

VON NEUBERGER: Expertise médico-légale. Exemples se rapportant à la vieillesse et à l'âge moyen, p. 61.
 BORAS: Mécanisme d'action de la radiothérapie dans la guérison des tumeurs, p. 62.
 MÜLLERER: Appendicite et fermeture immédiate de la paroi, p. 67.
 ARNETT: Un cas d'éosinophilie élevée (fin), p. 73.
 STRANSKY: Psychothérapie des névroses, p. 83.
 VIEHD: Traitement des diarrhées dans l'enfance par la pectine pure, p. 85.

N° 4, 23 Janvier.

WEINBERGER: Asthme cardiaque et asthme bronchique, p. 89.
 FASAL: Les causes les plus fréquentes des brûlures, p. 92.
 FESSLER: Influence de la crise commerciale sur la fréquence des maladies sexuelles, p. 95.
 MÜLLERER: Appendicite et fermeture primitive de l'abdomen (fin), p. 98.
 MAHLNICK: « Trascin », nouveau spasmodique, p. 109.
 NEUMANN: « Coryllamin » intraveineux dans la cure contre l'obésité, p. 110.
 TWAHIG: Traitement de l'hypertension et des ses symptômes par le « Pacl », p. 111.

N° 5, 30 Janvier.

STADLINGER: Traitement de la tuberculose articulaire, p. 117.
 REICHT: Opérations gynécologiques chez les vieillards. Soins pré- et post-opératoires, p. 119.
 FESSLER: Influence de la crise commerciale sur la fréquence des maladies vénériennes (suite), p. 121.
 HORTNER: Thérapie des affections inflammatoires des annexes, p. 132.
 KASTNER: Résultats obtenus par l'« eunaron », p. 133.
 PAUL: « Forapin », venin d'abeille intracutané, p. 134.

[37] *Bruxelles-Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro : 3 fr. belges.

An. 17, n° 10, 3 Janvier 1937.

SCHÖCKERT: Aspect particulier de l'inondation péri-riale par suite de thrombopénie associée à une éosinophilie, p. 339.
 MICHAELS: Ulcères et aphtes récidivants de la bouche et de la vulve, p. 336.

N° 11, 10 Janvier.

PELE: Les méthodes d'enseignement de la médecine sociale à l'Université Charles à Prague, p. 371.

FERRO: La chrysothérapie en dermatosyphiligraphie, p. 375.
 VERMEYLEN: Vitamine C et troubles mentaux, p. 383.

N° 12, 17 Janvier.

NELIS et PIÉRAUD: Le traitement des affections à staphylocoques par l'antistaphylotoxine, p. 412.
 GRABERT: Une importante enquête italienne sur la silicone, p. 423.
 MANOT: Considérations à propos de la réaction biologique de la grossesse, p. 435.

N° 13, 24 Janvier.

MARCHAND: Étiologie et diagnostic étiologique des états dyspeptiques, p. 453.
 SCHWEIS: Chirurgie œsophagienne, p. 474.

[38] *Le Scalpel* (34, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro : 1 fr. 75 belges.

An. 90, n° 1, 2 Janvier 1937.

VAN GORNBROUW: A propos de la néphrose lipodique, p. 1.
 VOSSNAER: Affections articulaires dues au maniement des outils pneumatiques, p. 10.
 HUSTEN: Chirurgie de la hanche; considérations critiques, p. 19.
 LEQUEM: Filtration ventriculaire transitoire par infarctus myocardique, p. 27.

N° 2, 9 Janvier.

VAN DE MARLE: La radiocinématographie directe, p. 33.
 HENNEBET et SCHUMMERS: Traitement de la paralysie diphtérique par la narcose à l'éther, p. 38.
 VAN DEN WILDERBERG: Volumineux abcès du lobe temporo-sphénoïdal gauche à contenu pyogène d'origine mastoïdienne, p. 43.
 VOET: A propos d'un cas d'ulcère peptique après gastrectomie, p. 46.
 PARSEL: Les indications et les contre-indications de l'os purum, p. 48.
 GORNET: Appareil simple, transportable et peu coûteux, pour la confection de lit plâtré pour scoliotiques, p. 49.

N° 3, 16 Janvier.

KATLAND: Le métabolisme de l'eau chez l'enfant, p. 65.
 BERTHARD: Exposé des recherches bactériologiques faites jusqu'à ce jour en vue d'éclairer le problème étiologique du rhumatisme aigu et chronique, p. 79.
 BUNNET: Le traitement des troubles post-traumatiques immédiats ou tardifs par l'infiltration anesthésique locale (méthode Leriche), p. 78.
 VAN DERKEL: Traitement opératoire des pseudarthroses par la méthode de glissement, p. 88.

N° 4, 23 Janvier.

BEHARDEL: La lutte contre le loup en Belgique, p. 97.
 GUNS: Bronchoscopie et œsophagoscopie, p. 102.
 VAN WEINBERG: Bruits de galop d'origine auriculaire pure, étude phonocardiographique, p. 108.
 SLOSS: Pseudohypoglycémie chez une diabétique, p. 116.
 BUNNET: Syndrome abdominal aigu par torsion spontanée du grand épiploon, p. 120.
 LORTION: Opération d'Albee chez un enfant porteur, p. 123.

[39] *L'Union Médicale du Canada* (418, Est, rue Sherbrooke, Montréal). — Prix du numéro : 1 dollar; 0,50.

T. 66, n° 1, Janvier 1937.

JURAS et TETRAULT: Éventration diaphragmatique droite avec volvulus organo-axial sous-bulbaire de l'estomac et interposition hépato-diaphragmatique de l'angle droit du colon, p. 49.
 BELLEBOS: Perforation de l'estomac et rayons X, p. 55.
 LÉVY: Traitement des rhino-pharyngites du nourrisson, p. 61.

[40] *The Chinese medical Journal* (P. U. M. C., Peiping).

V. 50, n° 11, Novembre 1936.

ROBERTSON: Schistosomiase à Foochow, p. 1555.
 CAMPBELL: Spéno-épididymite à Foochow, p. 1561.
 KAU: Études histologiques de la spéno-épididymite, p. 1577.
 TANG: Schistosomiase japonaise à Fukien; données sur les hôtes intermédiaires, p. 1585.
 FRAZER et MU: Apparition et nature de la méningite aiguë dans la syphilis à la période primaire; ses rapports avec le traitement de l'asphéno-épididymite. Étude de 109 cas traités à Pékien, p. 1591.
 BAI et KIAN: Études sur certains problèmes de *Glo-norchis sinensis*. I. Kystes et deuxième note intermédiaire du *C. sinensis* dans la région de Pékien, p. 1606.
 CHANG, ISCHI et MILNER: Rongentherapie de la tuberculose de la main, p. 1621.
 PUYET: Maladies nerveuses et mentales parmi les Chinois, p. 1627.
 KAN et KING: Traitement spécifique de la Schistosomiase japonaise, p. 1637.
 KAN: Nouvelle note sur la réaction intra-cutanée avec *Schistosoma japonicum* antigène, p. 1649.
 LIU: Relation de 12 cas de *Keratitis filamentosa*, p. 1653.
 TONG: Résection étendue du grêle. Relation d'un cas, p. 1656.
 ROBINSON: Cas rare de luxation de la hanche, p. 1661.
 LEE: *Fibroma pendulum* du sein, p. 1664.
 WRIGHT: Hernie du grêle traversant une perforation du gros intestin, p. 1665.
 YAO: Rapport sur l'étude de *Schistosomiase japonica* dans la région de I-Ling, p. 1667.
 STUBBS: Rapport médical sur les sinistres par inondation, p. 1670.

[41] *The American Journal of the Medical Sciences* (Giletsers Lea et Folger, Philadelphia). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 193, n° 1, Janvier 1937.

COMBET et MOORE: L'interdépendance de la chorée et de l'activité rhumatismale, p. 1.
 THOMPSON et LEVINE: Note sur la durée des symptômes et sur l'âge au moment du décès dans la maladie valvulaire rhumatismale chronique, plus spécialement dans la sténose tricuspidienne, p. 4.
 JOKLIN, DUBIN et MARKS: Diabète mellitus. V. Hérédité, p. 6.
 GOLDBERGER: Suc gastrique des sujets atteints de l'adénome pernécieux avec rémission provoquée, p. 23.

De 6 à 12 dragées
par jour aux repas

CYNUROL

Diathèse Urique
Voies Urinaires

Laboratoires ROSA, 11, Rue Roger-Bacon, PARIS (XVII^e)

*Traitement de l'***HYPERTENSION ARTERIELLE**
et de ses conséquences

Dragées de
VASONITRYL

Nitrite de calcium - Théobromine calcique ad 0 gr. 10

Action directe et rapide sur le tonus vasculaire
et les spasmes artériels

Tolérance parfaite — Pas d'action secondaire

Littérature et Echantillons sur demande à MM. les Médecins

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. GUÉROULT, Pharmacien 13, Rue Pagès, SURESNES (Seine)




MUTHIODE

SOLUTION D'IODURE DOUBLE
DE BISMUTH ET DE SODIUM

TRAITEMENT

par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES
et des SCLÉROSES PARENCHYMEUSEES ET VASCULAIRES

Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ & FERRAND, 14, rue Aristide-Briand, LEVALLOIS Près Paris

FELDMAN et STANLEY: Réaction leucémique du lapin tuberculeux à l'administration de tuberculine, p. 28.

REITER et FREEMAN: Leucémie à cellules plasmatisques, p. 38.

FEIL: Douleur préliminaire dans la thrombose coronarienne, p. 42.

FINLAND, RUESEGGER, BOWLING et TILGEMAN: Infections à pneumocoques type VII, p. 48.

FINLAND, TILGEMAN, RUESEGGER et BOWLING: Observations cliniques et immunologiques de pneumonies à pneumocoques type VII, traitées par anticorps type-spécifique concomitant, p. 50.

HUTWITZ et STEUBEN: Agénésie du poumon. Revue de la littérature et relation d'un cas, p. 81.

LUTTERLOU: Interprétation clinique des effets de la position sur la pression sanguine. Test postural comme moyen de classification de l'hypotension, p. 87.

[42] *Annals of Surgery* (227-231, South sixth street, Philadelphie).

V. 105, n° 1, Janvier 1937.

REYD: Complications de la chirurgie de la vésicule biliaire, p. 1.

GOLF et GENSBERG: Mortalité dans les affections chirurgicales des voies biliaires. Analyse de 180 autopsies, p. 9.

SCHNABER: Aspects chirurgicaux de l'adénome du foie, p. 33.

THOMPSON: Ulcère peptique perforé dans le diverticule de Meckel. Relation d'un cas, p. 44.

RANDROFF: Mortalité dans l'appendicite aiguë, p. 50.

JENNINGS: Drainage de l'abdomen, p. 67.

BLAKEMORE, HUMPHREYS et KING: Etudes expérimentales de l'anastomose carotide-jugulaire; rôle du sinus carotidien, p. 74.

HUNTINGTON, THOMPSON et GORDON: Traitement du tétanos par l'antitoxine; analyse dans 642 cas, p. 93.

GRUNVEL: Ténosynovite suppurée aiguë des gaines des tendons fléchisseurs de la main; revue de 125 cas, p. 97.

BRANDALEONE, STANBARD et BATTI: Traitement prophylactique des piéls chez les diabétiques. Analyse de l'action de la prévention de l'infection des membres inférieurs et du pronostic opératoire dans 576 cas, p. 120.

IVY et CURTIS: Adamantinome de la mâchoire, p. 125.

CAMPBELL: Fractures à union retardée ou nulle de la diaphyse humérale, p. 135.

[43] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 75 cents.

V. 58, n° 6, Décembre 1936.

PEPPER et CURTIS: Métabolisme calcique et iodique dans la maladie thyroïdienne, p. 957.

JOHNSON: Infection spécifique caractérisée par ulcération multiple de l'intestin grêle, p. 978.

SPIEGEL: Point de vue clinique de la périarthritis nodulaire, p. 993.

GOLDSMITH: « Cardiac output » dans la polycythémie vera, p. 1041.

KLUMP et EVANS: Leucémie monocytocytique. Relation de 8 cas, p. 1045.

SOLIMAN et SCHERER: Réaction diurétique comparée aux injections cliniques de mercuriels divers, p. 1067.

POLL et STERN: Actions difficiles de diurèse, diurétiques à bases de mercure, p. 1087.

WELCH, WAKEFIELD, ARAMS: Fonction du gros intestin chez l'homme dans l'absorption et l'excrétion, p. 1095.

[44] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 33, n° 6, Décembre 1936.

COLF et BOURLLET: Analyse différentielle des acides biliaires de la bile de la vésicule biliaire chez l'homme, p. 913.

BERGARD: Ossification: influence des constituants minéraux de l'os, p. 926.

PACK: Plan de traitement du cancer de petites quantités de radium, p. 940.

PAINE: Hydrodynamique de la guérison de la distension du tractus gastro-intestinal obtenu par succion au moyen de cathéter interne, p. 995.

THUNG: Hernie du cordon ombilical et anomalies qui s'y rapportent, p. 1021.

FEITON et RUTHER: Etudes statistiques sur les fentes congénitales de la lèvre, p. 1046.

FREUND: Formation tumorale cartilagineuse rare du squelette, p. 1054.

Chirurgie urologique, p. 1078.

[45] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 25 cents.

V. 107, n° 25, 19 Décembre 1936.

GATTELL: Progrès dans le traitement du cancer du rectum, p. 1011.

WAGMAN: Tumeurs sanguin dans les affections primitives du système lymphatique; caractère et signification, p. 1016.

O'BRIEN: Röntgentherapie des lymphomes des mullins, p. 1022.

RUEHL: Leucémie de l'estomac produisant l'hypertrophie de la musculature gastrique, p. 1025.

LOWLEY et BRAY: Traitement chirurgical de l'impuissance; expériences sur un nouveau procédé, p. 1029.

YOUNG: Tuberculose de la colonne vertébrale et scoliose. Technique nouvelle d'arthrodèse des articulations vertébrales, p. 1035.

FOE: Anhidrose acquise généralisée. Relation d'un cas et recherches sur les régulations thermique et circulatoire, p. 1040.

MAZIER: Aiguille pour ponction lombaire permettant de vérifier le cours du liquide céphalo-rachidien, p. 1045.

PERVINE: Empoisonnement mortel par dinitrophenol, p. 1045.

STIEHLING et QUAY: Invasion de l'appareil génital féminin par ascaris lumbricoides, p. 1046.

N° 26, 26 Décembre.

LUTTEN et JEFFREYS: Signification clinique de la fibrillation auriculaire, p. 2069.

SCHULTZ: Immunité et prophylaxie dans la poliomyélite, p. 2102.

WEISS: Emploi clinique et dangers des hypnotiques, p. 2104.

MITCHELL: Priorité des médecins américains dans la mise en évidence de la cause de la « grain itch », p. 2109.

GOLDMAN et BARBER: Granulopénie aiguë totale et mortelle par emploi de dinitrophenol, p. 2115.

ZOSLYN: Méthode active de traitement de l'abcès amibien du foie, p. 2117.

REUSSELL: Traitement heureux de la thrombopénie essentielle avec hémorragies par irradiation röntgénéenne, p. 2119.

KUGELMASS: Purpura thrombocytopenique provoqué par toxine du pertussis chez les enfants allergiques, p. 2120.

GRANBLER: Emploi du tétrathlorure de carbone pour calmer un paillardement adhérent. Relation d'un cas presque fatal, p. 2121.

ANDERSON, DELPRAT, WEAVER et REUB: Amibiase et pseudopolypose du côlon, p. 2121.

GOLK: Médicaments antisiphylitiques, p. 2123.

V. 108, n° 1, 2 Janvier 1937.

MADDOCK et COLLIER: Equilibre aqueux en chirurgie, p. 1.

WOLBERG: Allergies pathologiques provenant d'une déficience en vitamine, p. 7.

BILLS: Nouvelles formes et sources en vitamine D, p. 13.

YOUNG: Etat actuel de nos connaissances sur les déficiences en vitamine (pratique), p. 15.

SAMM et BLISS: Les huiles oléifères dans la poliomyélite expérimentale, p. 21.

ELAIR, BARRETT-BROWN et WYAN: Vertues plantaires, lambeaux et greffes, p. 24.

WIEN et PERLSTEIN: Lésions ulcéreuses de la peau dans la lymphogranulomatose, p. 27.

LONG et BLISS: Para-muino-fenol-sulfonamide et ses dérivés; observations cliniques et expérimentales sur leur emploi dans le traitement de l'infection par streptocoque hémolytique (*Rapport préliminaire*), p. 32.

BRUNDLEY: Carcinome du rectum, p. 37.

SMITH: Traitement par la quinine de la myotonie congénitale, p. 43.

BOWEN: Opération pour volvulus suivie de guérison, p. 43.

CHRISTIAN: Thérapie de la décompensation cardiaque, p. 44.

N° 2, 9 Janvier.

MITCHELL: Classification et traitement des états hématologiques de la leucémie, p. 47.

REUB: Traitement des abcès du cerveau encapsulés, p. 87.

STEINFELD: Choc insulinaire dans la schizophrénie, p. 91.

SELINGER: Médecine et problème de la circulation, p. 93.

DRAGSTET et MEAD: Etude pharmacologique de la théorie toxémique du choc chirurgical, p. 95.

REICH, MC LELLAN, JOHNSON et ELLIS: Diagnostic et classification des troubles menstruels, p. 96.

STATHIS: Traitement des blessures de la face par accidents d'automobile, p. 101.

JAYE: Thyroïdite chronique, p. 105.

MOULTON, CLARKE et HAYWOOD: Examen biologique d'un adénome de la parathyroïde dans un cas d'ostéite fibreuse généralisée, p. 111.

SETTON: Plagiorisation cutanée par application locale de cuivre (copperas), p. 112.

N° 3, 16 Janvier.

MAZER et ISHAK: Etudes sur les doses optimales d'estrogènes. Evaluation expérimentale et clinique, p. 163.

NORDIS: Syphilis du myocarde et des artères coronaires, p. 169.

STEVENS: Pneumonie intra-pleurale enfermant la cavité tuberculeuse. Indications et limitations, p. 176.

DIXON et DUTCHMAN: Infections bactériennes post-opératoires. Relation de 6 cas, p. 181.

MILLER: Position chirurgicale inclinée, p. 185.

SOLOMON et CUREPHY: Septicémie streptococcique compliquant une pneumonie lobaire pneumococcique, p. 187.

REINSTEIN et ASSBERG: Anaphylaxie lactée; résultat de son emploi dans la thérapie par protéine étrangère non spécifique, p. 193.

SCHONFELD: Phlegmon de la fosse pterygopalatine secondaire à une blessure du maxillaire par un sucre d'orge, p. 194.

WOLBERG: Photographie clinique pratique, p. 197.

ENRIE: Emploi d'adjuvants dans les affections gastro-intestinales, p. 202.

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

FRANCALCIUM

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)

MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules Injectables.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS

LIPIODOL LAFAY

Huile d'œillette iodée à 40 %
0 gr. 540 d'iode par c. c.

Pour combattre :

A S T H M E
ARTÉRIOSCLÉROSE
LYMPHATISME
RHUMATISMES
ALGIES DIVERSES
SCIATIQUE
SYPHILISAMPOULES, CAPSULES, POMMADE,
ÉMULSION, COMPRIMÉS

Pour explorer :

SYSTÈME NERVEUX
VOIES RESPIRATOIRES
UTERUS ET TROMPES
VOIES URINAIRES
SINUS NASAUX
VOIES LACRYMALES
ABCÈS ET FISTULESAbcès froid exploré au "LIPIODOL"
(Collection Sicard et Forestier)

LIPIODOL "F" (fluide)

Ethers éthyliques des acides gras de l'huile d'œillette iodés à 40 %. 0 gr. 320 d'iode par c. c.

LABORATOIRES A. GUERBET & C^{ie} 22, Rue du Landy, 22
PARIS - SAINT-OUEN*La*
Diurétine-Jodo-Calcique

association d'iode de potassium et de salicylate de théobromine et de calcium, constitue la thérapeutique iodée sous sa forme la plus active et la mieux tolérée de l'hypertension, de l'asthme cardiaque, de l'asthme bronchique, des aortites.

(se vend en tubes de 20 comprimés)

LABORATOIRES CRUET — PARIS - XV^e

[46] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro : 1 dollar 50.

V. 64, n° 1, Janvier 1937.

- KOCH: Ostéomyélite des os de la main, p. 1.
 SPREY: Traitement des petits os, p. 9.
 HINTON et TUBACK: Évolution cancéreuse de l'ulcère gastrique, p. 16.
 CAMPBELL: Orifice urétral ectopique; relation de 17 cas chez l'enfant, p. 23.
 PITTS et WATERMAN: Traitement du cancer du col de l'utérus au « Rhode Island Hospital ». Relation de 258 cas suivis pendant 5 ans, p. 30.
 TIEL, REID et HERTY: Anémie cardiaque et oedème pulmonaire aigu; complication de la toxémie non convulsive de la grossesse, p. 39.
 TRAUT, MC LANE et KUBER: Altérations physiologiques de l'utérus dans la grossesse. Rapport entre l'atonie et la dilatation du canal, p. 51.
 BANKIN et GILHAM: Permetture de la colostomie, p. 59.
 DOHERTY et DOHERTY: Fractures des maxillaires; traitement, p. 69.
 WALTERS: Le lambeau méscotique dans le traitement transpérinéal des fistules vésico-vaginales récidivantes, p. 74.
 AMENDOLA: Vase d'accès simplifiée pour la suture de la perforation aiguë de l'ulcère peptique, p. 76.
 LAHEY et LUM: Traitement de la fistule pancréatique par pancréato-jéjunostomie, p. 79.
 WIDENHORN: Anesthésie à l'évipan et combinaison de l'anesthésie intraveineuse aux anesthésies générale et locale, p. 88.
 CONWELL et ALLBRIGHT: Luxation complète de l'articulation du genou. Relation de 7 cas avec résultats éloignés, p. 94.
 EISER: Temps maximaux de l'opération pour plastie du nez en logniette et afin d'éviter les cicatrices, p. 102.
 ALLEN: Fractures du fémur traitées par la méthode de traction de Russell, p. 103.
 GORDER: Fractures de la diaphyse fémorale. Etude analytique de 105 cas consécutifs traités au Massachusetts General Hospital, p. 110.

[47] *The British Journal of Surgery* (Libr. John Wright and sons, Bristol). — Prix du numéro : 12 sh. 6.

V. 24, n° 95, Janvier 1937.

- LEE, MC GREGOR: Rotation de l'épaule; une étude critique, p. 421.
 SMILLIE: Doigts en marteau, p. 439.
 FALKNER-BILL: Pression sanguine au cours de l'anesthésie, p. 446.
 BURNHOS: Fracture pathologique de l'humérus; complication; la syphilis secondaire tardive, p. 452.
 MC KEIL: Comparaison des résultats obtenus dans le mal de Pott de l'adulte, soit par fixation rachidienne, soit par le traitement non sanglant, p. 456.
 TAYLOR: Gastrosopie. Historique, technique et valeur clinique; relation de 60 cas, p. 468.
 MACLENN et WILSON: Déformation en entonnoir du col vésical, p. 501.
 ARND: Association de l'hernie inguinale à la perforation traumatique de l'intestin, p. 529.
 LYALL: Ulcère peptique chronique de l'oesophage; relation de 8 cas, p. 534.
 FISKE et NAYL: Rachitisme rénal, p. 548.
 MACKEY: Cholestérone de la vésicule biliaire. Revue, apport personnel de 57 cas, p. 570.

- WILSON, JEFFREY, HODGKIN et STEWART: Formation de lozine dans les tissus brûlés, p. 601.
 COOK: Interruption iléo-colique chez l'enfant évoluant vers la guérison spontanée, p. 612.
 CRUCEBIANE: Un cas de myélome multiple, p. 615.
 MINIPHS: Un cas d'hernie diaphragmatique, p. 619.
 FLEET: Complication vasculaire rare d'une cécé cervicale, p. 622.
 WILLIAMSON: Tumeur thyroïdienne à métastases multiples, p. 624.

[48] *The British Medical Journal* (Tavistock Square. The Parish of St-Pancras, County of London, WC1). — Prix du numéro : 1 sh/3.

N° 3965, 2 Janvier 1937.

- OLGIVE: Diagnostic chirurgical, p. 1.
 MUGLITON: Méningite chronique dans la maladie de Weil, p. 7.
 FENDLEY: Anémie alimentaire dans l'est de Londres, p. 12.
 PILCHER: Diagnostic du cancer du pharynx, p. 13.
 EIMANOV: Irradiation ultra-violette dans le traitement des ulcères variqueux, de l'eczéma variqueux et des varices veineuses, p. 16.
 CUTLER: Agranulocytose fulminante, p. 18.
 MC CAMBRO: Problème du goitre endémique, p. 29.
 HUTCHINSON: Progrès et état actuel de la science médicale, p. 57.
 LIMAN et BIGLAND: Protéose urinaire autogène dans l'asthme et dans divers états allergiques, p. 62.
 CHURCHILL: Valeur de l'océothorax dans la pleurésie oblitérante, p. 65.
 BARBER: Lécère infectieuse hépatique, p. 67.
 COSSO: Hémostasies récidivantes extra-génitales, p. 69.
 LAZARUS-BARLOW: Test de Friedman dans le mole hydatiforme et de l'épithélioma du chorion, p. 71.
 HUTCHINSON: Injections sclérosantes submuqueuses de turbinates, p. 72.
 BANNAN: Névrite périphérique séquelle du bain de soleil, p. 73.
 HUGHES: Anthrax, cas rare, p. 73.
 BRASH et DUNNELL: Aspects cliniques de l'hyperthyroïdisme, p. 84.

N° 3967, 16 Janvier.

- OLIVER: Classification des glycosuries, p. 105.
 MC CARBON et BAKER-DAVIS: Examen bronchoscopique direct dans les hémoptysies sans manifestations physiques ou radiologiques, p. 109.
 THOMAS: Des résultats de la transplantation de la cornée, p. 114.
 BOERNE, BOND et MC GARITY: Nouveau traitement pour la leucostomie chronique, p. 116.
 COLLENS: Adhérence du tube de Fallope, cause de strangulation intestinale, p. 119.
 MANSON: Rupture de l'aorte dans le duodénum, p. 121.
 HUGHES: Oedème angionévrotique, p. 121.
 LEY: Technique et instrumentation dans la hernie étranglée, p. 125.
 GARDNER-BILL: Crétinisme et myxœdème, p. 132.
 CREVERTON: Epidémie d'influenza aux îles Falkland, p. 135.

N° 3968, 23 Janvier.

- BOWENSTE: Cancer du sein, p. 153.
 EVANS: Variations de poids au cours de la gestation, p. 157.
 AITKEN: *Lupus vulgaris*. Son traitement par la lampe Finns-Lomholt, p. 160.
 HARLEY et LINGH: Groupes sanguins et paternité contestée, p. 163.

- HARRIS: Quelques aspects cliniques du système lymphatique, p. 167.
 DAVEN: Huile de foie de morue crue dans le traitement des blessures, p. 169.
 MC GUINER: Bacilles tuberculeux dans le liquide céphalo-rachidien; guérison, p. 169.
 MURRAY-GROSS: Extrait thyroïdien dans des états autres que le myxœdème, p. 179.


N° 3969, 30 Janvier.

- GLEICHST: Lecture sur les évanouissements et les syncopes, p. 193.
 HOWITT, WILLIAMS et RUS: Recherches sur le traitement interne au radon, p. 208.
 HALLIDAY: Facteurs psychologiques dans le rhumatisme (Etude préliminaire), p. 213.
 MANSON-BARR et MUGLITON: Infection à plasmodium ovale contractée dans diverses régions de l'Afrique centrale et occidentale, p. 217.
 BLACK et BAGOT-WALTERS: « Rachi-résistance » et anesthésie rachidienne, p. 218.
 PHILLIPS et COOPER: Abcès typhique 57 ans plus tard, p. 219.
 MELNE: Inversion puerpérale aiguë, p. 220.
 LEVY SIMPSON: Physiologie des sutures, p. 229.

[49] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi, London WC2). — Prix du numéro : 1 sh.

V. 232, n° 5914, 2 Janvier 1937.

- HUNST et BYLE: Fréquence, mortalité et traitement de l'hémorragie dans l'ulcère gastrique et duodénal, p. 1.
 WALTERS: Altérations du sang après interventions chirurgicales, p. 6.
 MACFARLANE: Fibrinolyse consécutive à l'intervention opératoire, p. 10.
 NOLLE: Déformités thoraciques dans l'asthme, p. 12.
 KENNY: Effets éloignés de la fièvre puerpérale, p. 14.
 PROOM: Action thérapeutique du p. aminobenzoïque sulphonamide dans l'infection de la souris par méningocoque, p. 17.
 FITZGERALD: Le lit de plâtre, p. 18.
 KESSELY: Traitement ambulatoire rapide de la gale par une lotion de benzate de benzyl, p. 21.
 MASS et PATERSON: Troubles mentaux dans les familles atteintes de la dystrophie myotonique, p. 21.
 OGIER WARD: Position et diurèse dans le traitement de la lithase rénale, p. 23.
 HOLMAN: Polyposse gastrique diffuse avec perforation du duodénum, p. 24.
 FITZ-PATRICK: Chéilopomphox tropical, p. 25.
 REID et MACKINTOSH: Fréquence de l'anémie dans la grossesse, p. 43.
 N° 5915, 9 Janvier.
 BARNWELL: Nez et gorge dans leur rapport avec les affections rhumatismales, p. 67.
 MC GEORGE: Activité de la cholestérase estérase dans la maladie, en particulier dans la myasthénie grave, p. 69.
 PILCHER: Carcinome de l'oesophage cervical, p. 73.
 ALSTER: Anémie pernicieuse secondaire à la corrosion de l'estomac par l'acide nitrique, p. 76.
 RAYN: Fibroses pulmonaire chez l'enfant, p. 80.
 CAMPBELL: Administration d'oxygène; nouvelles observations, p. 82.
 GLANDER: Pneumonie interne, nouvelle série de 100 interventions consécutives, p. 83.
 COOPER: Diverticelle à terminaison particulière: pylopélie simulant la maladie de Weil, p. 84.
 TOBERO: Un cas d'hémiplegie diphrétique, p. 85.
 DISCOMBE: Fluorescine, p. 86.
 DEAF: Un aspirateur électrique, p. 87.
 BALTHAMPE-CHAMPNEY: Nouvelles conceptions de l'infection et de la désinfection, p. 102.




Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE

A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL H^M S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel

Notices sur demande.

ÉTABLIS E. SPENGLER

Constructeur

46, rue de l'Odéon — PARIS

SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACQEL, H^M S. G. D. G.

pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté S. G. D. G.

de E. SPENGLER et D^r A. GUILLAUMESTÉTHOPHONE, H^M S. G. D. G., de P^r LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultation

IODISATION INTENSIVE

TOUS RHUMATISMES CHRONIQUES PAR

IODHEMA

(Communication de la Société Médicale des Hôpitaux de Paris, des 21 Juin 1933 et 18 Juin 1936)

Iodoacolate d'Hexaméthylène Tétramine

3 FORMES : MÉTHYLE - BENZYLE - MIXTE

AMPOULES : Voies Veineuse ou Musculaire.

FLACONS : Voie gastrique, 2 cuillerées par jour.

Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (V*)

POUR LE TRAITEMENT
DE TOUTES AFFECTIONS
À STREPTOCOQUES
ET À STAPHYLOCOQUES
PLAIES INFECTÉES, ABCÈS, FURONCLES, ETC.

arapal

POMMADE NON GRASSE
RICHE EN ANTIVIRUS
BREVETÉE ET ÉCHANTILLONNÉE
H. VILLETTE, Pharmacien
131, Rue Combronne, PARIS-15* - Voyageur 11-23



VICHY-ETAT



Sources chaudes. Eaux Médicinales :

GRANDE-GRILLE - HOPITAL - CHOMEL

Source froide. Eau de régime par excellence :

CELESTINS

Toutes les eaux de VICHY-ETAT sont indiquées dans les maladies

de l'APPAREIL DIGESTIF :

Estomac, Foie, Voies biliaires

et de la NUTRITION :

Arthritisme, Diabète, Obésité

Avec les eaux de VICHY-ETAT :

SEL VICHY-ETAT pour faire soi-même une eau alcaline,
PASTILLES et SURPASTILLES VICHY-ETAT pour faciliter la
digestion.

COMPRIMÉS VICHY-ETAT pour le voyage.

PANGLANDINE
CRÉÉE EN 1897

toute une équipe au secours des
GLANDES DÉFICIENTES
Tous les troubles endocriniens
de l'Enfant,
de l'Adulte,
du Vieillard.

4 à 10 CAPSULES PAR JOUR

LABORATOIRES COUTURIEUX • 18 AVENUE HOCHÉ • PARIS

N° 5916, 16 Janvier.

GOLT et CLARK: Affection tuberculeuse des ganglions lymphatiques abdominaux, p. 125.
O'BRIEN: Les intradermo-réactions de susceptibilité à la coqueluche, p. 131.
PATON: Diagnostic de la coqueluche par les réactions de fixation du complément et la cutiréaction, p. 132.
WILLIAMS: Nævuscarcinome de la peau et des membranes muqueuses, p. 135.
WOOLHOUSE: Sérodiagnostic de Fuchs pour le cancer. Relation de 170 examens, p. 138.
HORSLEY: Pression intracrânienne au cours de la narcose par les barbituriques, p. 161.
RUSSELL: Un cas de paralysie de Landry, p. 143.
NEGAN: Occlusion duodénale aiguë, p. 144.
POCHIN: Chances relatives de compatibilité pour un donneur, p. 164.

N° 5917, 23 Janvier.

O'BRAUGHEN: Traitement chirurgical de l'ischémie cardiaque (introduction de Dawson et Penn), p. 185.
FULLER: Dans la thérapie par le « protosol » le p-aminobenzène sulphonamide est-il l'agent actif? p. 194.
GUNNINGHAM: Méningite mixte à méningocoques et à streptocoques, p. 198.
MC GANER et WATSON: Tétanie par sur-respiration. Altérations de la calcémie, des ultra-filtrats sériques et du liquide céphalo-rachidien, p. 200.
GUMING et GARMISHER: Liquide cérébro-spinal dans la tétanie spontanée par hyperpnée, p. 201.
WATERS, LEVINE et KNOTT: Sarcome rétro-péritonéal de localisation rare, p. 202.
LEVIN et KUCHER: Recherches sur les parents de sujets atteints de cancer gastrique, p. 204.
FINCH: Traumatisme rectal dangereux par un injecteur rigide, p. 205.
PRICE: Altérations cardiovasculaires consécutives à un anévrysme artério-veineux, p. 206.
HERD: Soutien par aiguille à pneumothorax, p. 208.
ASHIE: Quelques aspects de la nutrition chez l'enfant, p. 221.

N° 5918, 30 Janvier.

TRAIL: Auxiliaires récents au pronostic de la tuberculose pulmonaire, p. 247.
TOPLEY, RAYNICK, VILSON, STAGY, CHALLINOR et CLARK: Pouvoir immunitaire de composés anti-géniques isolés de différentes souches de *Bact. Typhosum*, p. 252.
STAMP et HENDRY: Capacité immunisante de certaines fractions chimiques isolées de Strept. hémyolytiques, p. 257.
MC PHERAY et OWEN: Diagnostic et traitement de l'ulcère duodénal, p. 260.
GRASSAR-MOIR: Emploi du « Doryl » (carlamino-choline) dans la rétention urinaire post-opératoire du post-partum, p. 261.
MAX VELL: Traitement de la rétention urinaire post-opératoire par le « Doryl », p. 263.
MOORE: Ostéome des cavités, relation d'un cas, p. 264.
WHITEHEAD: Dermatite due probablement aux fumées d'automobile, p. 265.
BRODIE: Corps étranger dans la vessie, p. 266.
GREENWOOD: Intussusception jéjunogastrique aiguë rétrograde, p. 266.

[50] *Annali italiani di Chirurgia* (Casella Postale 282, Bologne). — Prix du numéro: 10 lires.

V. 45, n° 7 et 8, Juillet-Août 1936.

FRANCIGALLI: Les lésions histologiques pleuro-pulmonaires dans les suppurations chroniques du

poumon, étudiées dans les tissus enlevés chirurgicalement, p. 458.
CARONE: Ostéogénèse hématopoïétique dans la muqueuse vésicale, p. 461.
FELAGATTI: Cas rare de kyste pancréatique, p. 485.
MAZZARELLI: Recherches expérimentales sur la pathogénie de l'ulcère gastrique.
MAVINI: Sur 2 cas de mélanocytoblastome primitif de l'intestin, p. 525.
BASSI: Les modifications du taux des diastases du sang consécutives à l'anesthésie locale et à la narcose à l'éther, p. 579.
OSTI: Variations de la bromémie, p. 589.

V. 45, n° 9 et 10, Septembre-Octobre 1936.

LATTES: Recherches expérimentales sur l'hépatotropisme écloïst des streptocoques par la méthode de culture sur tissu vivant (sac de collodion), p. 611.
BARBOCI: Sur l'ulcère multiple gastro-duodénal. L'ulcère gastrique et duodénal associé, p. 634.
ANABRI: Genèse du syndrome épigastrique dans la cholestyopathie, p. 655.
BASSI: Recherches expérimentales sur la durée de fonctionnement du drainage péritonéal, p. 683.
REPETO: Recherches expérimentales sur l'altération histologique du foie, des reins, des testicules et des ovaires secondaire à la thyroïdectomie et à l'hémi-hydrorésection, p. 701.
FRANCIGALLI: L'influence de la splénectomie sur le métabolisme du calcium, p. 719.

[51] *La Medicina Contemporanea* (Corso Bramante 6, Torino).

T. 45, v. 3, n° 1, 1937.

BRUZZONE: Hémophilie non tuberculeuse d'origine trachéale, p. 7.
GRASSO: Valeur diagnostique, pronostique et thérapeutique des ponctions rachidiennes dans les traumatismes crânio-cérébraux, p. 10.
ALLORI et QUAGLIA: Contribution à l'étude de la sécrétion végétale introduite par voie orale et parentérale, p. 31.
GIORNI et BELITZKA: Urémie vraie avec réaction anthropotique normale du sérum sanguin, p. 40.
RACUGNO: A propos de l'atrophie osseuse aiguë post-traumatique maculeuse du genou, p. 46.

[52] *Minerva Medica* (Via Martiri Fascisti 15, Turin). — Prix du numéro: 8 lires.

An. 28, n° 1, 7 Janvier 1937.

FERRATA et SCORTI: Diagnostic du pyédon multiple par ponction stérile, p. 1.
RASARIO: Recherches histopathologiques sur le ganglion cardiaque, p. 4.
FERRARA: Traitement du psoriasis d'après les acquisitions scientifiques les plus modernes, p. 13.
N° 2, 14 Janvier.
TOMMASI: Conception doctrinale et directives pratiques de la thérapie actuelle de la syphilis, p. 29.
RASARIO et DIACHERIO: Sur un cas de myxose érythroclémique aiguë incomplète avec anémie et picrocytose. Particularité de l'examen histopathologique, p. 32.
MARONDEZ: Sur le traitement de l'entérocolite aiguë et chronique, p. 43.

N° 3, 21 Janvier.

DE MACCO: Calcium et thermo-régulation, p. 55.
GIARDI: La lamblase duodénale, p. 58.
LENA: Energie radiante et énergie cellulaire, p. 65.

[53] *Il Policlinico (section Chirurgicale)* (14, via Sistina, Rome). — Prix du numéro: 6 lires.

An. 44, n° 1, 15 Janvier 1937.

DE VICTORIS-MERONI: Sur l'atrophie primitive du rein sans hydronéphrose consécutive à la ligature urétérale (observations expérimentales), p. 1.
MONTMARTIN: Contribution au traitement sanglant de la réaction ischémique de Volkmann, p. 12.
PALMISTO: Embolie de l'artère pulmonaire et des artères des membres, p. 19.
SCOPETTA: Épanchement biliaire intrapéritonéal, p. 39.

[54] *Il Policlinico (section Médicale)* (14 via Sistina, Rome). — Prix du numéro: 6 lires.

An. 44, n° 1, 4 Janvier 1937.

GAUDIO et DE BLASI: Action de l'insuline sur le métabolisme protéique des diabétiques, p. 1.
LUCHEINI: Particularités des radiographies du crâne dans l'étude des rapports entre l'hyper-tension endocranienne hydrocéphalique et l'hyper-tension artérielle générale, p. 18.
BALMON: Le rôle de l'élément endocrinien et de l'élément neuro-végétal dans la pathogénie de la maladie de Flajani-Basedow, p. 47.

[55] *Il Policlinico (section Pratique)* (14 via Sistina, Rome). — Prix du numéro: 8 lires 50.


An. 44, n° 1, 4 Janvier 1937.

FRUGONI: Lettre par rétention dû à un processus d'inflammation duodénale et péri-duodénale non précis cliniquement et histologiquement, défini comme étant de la lymphogranulomateuse maligne, p. 3.
SERIO: Note de sémiologie sur les épanchements pleuraux. Sur le signe d'Aumont, p. 17.
TORRIGIANI et PALMISTO: Radiothérapie des tumeurs malignes des voies respiratoires supérieures, p. 19.
N° 2, 11 Janvier.
DAR: Traitement de l'infection malarique, p. 53.
PARAVELLI: Procédé simple pour le traitement du pneumothorax à valves, p. 54.
GORTIVO: Corps étrangers de l'estomac (observation), p. 56.
GIEPPI: Note de diététique pharmacologique: érichothérapie dans l'hyper-tension et l'artériosclérose, p. 59.

[56] *La Riforma Medica* (Via Cesare Battisti 53, Napoli). — Prix du numéro: 4 lires.

An. 53, n° 1, 2 Janvier 1937.

CACCIUCCI: L'insuline de protamine dans le traitement du diabète, p. 3.
MORITTI: La glycosothérapie dans l'empoisonnement par les champignons, p. 9.
GARAS: Considérations cliniques sur un cas de schizophrénie catatonique avec lésions dégénératives dans le putamen, p. 14.



LA DIGI-LANATINE MIALHE

EST UNE SOLUTION AU MILLIÈME DU TOTUM GLYCOSIDIQUE
DE **DIGITALIS - LANATA**

50 GOUTTES = 1 MILLIGRAMME - DOSE PAR 24 HEURES : DE 5 A 50 GOUTTES

REMPLACE AVANTAGEUSEMENT

FEUILLES DE DIGITALE ET LE MÉLANGE DIGITALINE-OUABAINÉ

NE S'ACCUMULE PAS - A HAUTES DOSES : DIURÉTIQUE PUISSANT

LA DIGI-LANATINE CALME L'ARYTHMIE, TOUT EN RENFORCANT LA SYSTOLE CARDIAQUE

COMMUNICATION A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DU 4 NOVEMBRE 1930 - TOME CIV N° 35

LABORATOIRES MIALHE
8, RUE FAVART PARIS (2^e)

N° 2, 9 Janvier.

IMPEDIO: Critère discriminatif des indications de l'émétine dans des abcès du poulmon, p. 43.
 ROMASO: Comportement du tableau prodéique et de pression onéotique du sérum du sang dans la pneumonie croupieuse, p. 47.

[57] *Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde* (5, Jan Luykenstraat, Amsterdam Z.).

An. 80, N° 38, 26 Septembre 1936.

NYSEN, DELLAERT et HEDIGHART: Fréquence et modifications de fréquence du tremblement chez les sujets atteints de paralysie agitante et ceux qui sont parkinsoniens encéphaliques, p. 428.
 DE JONG: Action des injections de protamine-insuline dans le diabète, p. 429.
 TOUW: Traitement aux sels d'or de la polyarthrite chronique primitive, p. 430.
 SIMONS: Apparition de verrues sous forme épidermique, p. 4308.

N° 39, 3 Octobre.

NOEL: A l'occasion du départ du Dr B. H. Vos, médecin-directeur du sanatorium populaire de Hellendoorn pour les maladies de poitrine, p. 442.

DE LANDE: *Vis medicatrix naturae*, p. 446.
 DE BLOEME: Les dangers de contagion pour le personnel qui soigne les tuberculeux dans les maisons de traitement, p. 444.

LUSSSEN: Description d'un cas de spirochétose bronchiale, p. 448.

VOS: Importance du facteur « temps » dans le traitement de la tuberculose pulmonaire à expectoration bacillaire, p. 445.

VAN DER LEE: La question du bacille tuberculeux filtrant, p. 448.

POKAL DANIELS: Le pneumothorax artificiel dans la pneumonie purp., p. 444.

SANDRA: La contagion de la tuberculose dans les écoles, p. 447.

MORTIER HUMANS: La tuberculose des ganglions bronchiques chez l'adulte, p. 447.

MAISSMAN: L'otéothorax, p. 444.

VAN LOENEN: Quelques observations de pneumothorax qui, contre toute attente, apportèrent de bons résultats, p. 449.

SILKENGA: Quelle est la valeur du traitement de la tuberculose pulmonaire par les sels d'or ? p. 449.

BOON: Hémoptyses par foyers calcifiés, p. 450.

VAN BOND-MEIJER et ANDRIA: Quelques observations de formations de « blocs » dans la spondylite tuberculeuse chez les enfants, p. 450.

KEUIT: Deux cas d'ombres radiologiques éphémères », p. 451.

BEIJMAN: Tuberculose hémotogène des muscles, p. 451.

BACHMEYER: Pneumothorax spontané, p. 452.

NIEUWIS: Polype de la muqueuse bronchiale après emphyse, p. 452.

HOMMES: Tuberculose et système endocrinien, p. 452.

BEIJMAN: Tuberculose miliaire des poulmons et broncho-pneumonies bacillaires ? p. 453.

KAPSENBERG: Contribution à l'étude des différentes formes du bacille tuberculeux, p. 454.

N° 40, 10 Octobre.

VAN DAM: Symptôme, p. 403.

LUFTING, SCATTENBERG et MANSSEN: Embolie graisseuse, p. 401.

KHAUS, PANNEKOK et POSTHUMUS MEIJES: Tuberculose et schizophrénie, p. 401.

OSMAN: Valeur pronostic et diagnostique de la recherche du prolactin dans les urines des malades atteints de tumeurs testiculaires, p. 402.

NIEUWENHUYSE: Description d'un cas d'urétrite blennorrhagique antérieure, avec pyoderme blen-

norrhagique hémorragique et arthrite blennorrhagique par septicémie, p. 403.

N° 41, 17 Octobre.

TOUETAPPEL: Enurésie urétrique, p. 402.

VAN MEYVENNE: Action des ondes électro-magnétiques sur le sang circulant du lapin, p. 408.

HUTTEN: Manie dépressive, p. 470.

N° 42, 24 Octobre.

KNAPPEN: Iléitis terminalis, p. 472.

JONGHANS et ROOVS: Traitement de la chorée minuscule par des injections d'évipan sodique, p. 473.

VAN MEETEN: Bronchospasme, p. 475.

DE JONG: Etude sur la catatonie expérimentale, p. 483.

VAN HAEFF: Description de deux cas d'atrophie du squelette de la main droite ressemblant à celle qui est connue sous le nom de: atrophie de Sudeck, p. 481.

[58] *Polska Gazeta Lekarska* (Rutowskiego, Lwów).

T. 55, N° 52, 27 Décembre 1936.

Numéro consacré aux tables.

T. 46, N° 1, 3 Janvier 1937.

WIEZIECHOWSKI: Le sucre du sang et la vie, p. 1.

LIBERHART: Les causes et le traitement des saignements juvéniles, p. 6.

LEMAN: Le vaccin « multigon » en clinique et en sérologie de la gonorrhée, p. 8.

BINDER: Le traitement des maladies post-traumatiques et rhumatismales par les dérivés de l'anilpyridine, p. 9.

N° 2, 10 Janvier.

SUCHANNA: La psycho-anaphylaxie, p. 21.

PIETRZAKOWSKI: Sur la mise en évidence tardive d'oxyde de carbone, p. 24.

MEYER: La réaction immunobiologique du rhumatisme, p. 27.

NABER: Sur l'eczéma allergique et non allergique, p. 29.

N° 3, 17 Janvier.

BAVAGEK: Le cœur travaillant comme une pompe fœtale ? p. 41.

PETER: Même sujet, p. 43.

DASKA DASKA: Sur les maladies de la femme dans les climats modérés et tropicaux, p. 45.

HULLER: Deux cas d'un ulcère de l'estomac résistant aux traitements habituels et sensible aux injections de « Larostidine Roche », p. 46.

PLASSBERG: Un myome du cœur, p. 47.

SCHWARZBART: Quelques tumeurs bénignes du larynx, p. 48.

N° 4, 24 Janvier.

SZEDEN: La respiration et l'échange gazeux chez les malades à métabolisme élevé, p. 61.

TOMASZEWSKI, ORACKI et DEMOULIN: L'influence d'une respiration prolongée de grandes quantités de gaz carbonique, p. 63.

CHOROWICKI: Le traitement de quelques formes de diabète par la « syntaline B », p. 67.

JAWORSKI: Le traitement de la sciatique par le « propidon », p. 69.

LAVITSKYNOV: La fièvre typhoïde, maladie des grandes villes, p. 72.

[59] *România Medicală* (Str. olari 15, Bucuresti IV).

An. 45, N° 1, 1^{er} Janvier 1937.

GRACIUS: Leçon inaugurale. Les cadres de l'anatomie pathologique, p. 1.

SCOLESCU: Autotrapié à la lumière des données modernes. Résultats cliniques et modifications radiologiques après chrysothérapie, p. 6.

N° 2, 15 Janvier.

MIHAIESCU et RALS: Contribution au traitement du géranthisme, p. 13.

POPOVICI LUPA et BUTOIANU: « Hybridinal » dans les affections pulmonaires aiguës, p. 13.

BOIS et ILESCU: Traitement des céphalées post-opératoires en oto-rhino-laryngologie, p. 14.

[60] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 91, nos 1-2, 20 Janvier 1937.

VOLLHEIM: Une nouvelle substance spécifique organique hypotensive; son rôle dans l'hypertension essentielle, p. 1.

STERN: Un cas de trouble périodique du rythme cardiaque, p. 34.

MARGOLIS et SANTOZKY: Les données expérimentales de la neurographie par le thorastat dans la dynamique des neuro-infections, p. 41.

VALDENSTROM: Quelques observations sur l'hyperostose et les conditions voisines; référence spéciale concernant les symptômes du système nerveux, p. 53.

JASNUSSON: Maladie de Basedow, p. 69.

WALLBERG: Œdème des tempes dans la thyrotoxicose, p. 107.

BAHANY: Sur l'origine du murmure vasculaire, p. 115.

WALLER: Endocardite bactérienne par l'entérocoque (*Streptococcus faecalis* hémolytique), p. 121.

DORST et WEDERMA: Recherches quantitatives sur la ferropneumonie en cas et en sel chez les basculiens dans ses rapports avec la mesure de l'activité de l'extrait de corticale surrénale, p. 127.

WISING: Ventilation dans l'hypertension essentielle et dans l'anémie, p. 159.

FRISK et WELIN: Sécrétion pancréatique externe et écoulement de bile au cours de l'hypoglycémie secondaire à l'injection intraveineuse d'insuline, p. 170.

THURSTEDT: Troubles du métabolisme des protéines du plasma et essai de traitement par la moelle osseuse, p. 183.

ERIKSSON: Pouvoir d'absorption des protéines du plasma, p. 191.

LARSEN et NIELSEN: L'absorption d'une solution d'adrénaline inhalée, nébulisée, p. 197.

[61] *Revue Médicale de la Suisse Romande* (1, rue du Bourg, Lausanne).

An. 56, N° 14, 25 Décembre 1936.

BROCKER: La néphrite fonctionnelle post-opératoire existait-elle ? p. 865.

SEQUER: La fonction antipernicielle de l'estomac, p. 880.

BOUCH: Le problème des accidents nerveux d'origine pleurale, p. 894.

FROMMEL: Le point d'attaque du tartrate d'ergotamine, p. 902.

**FARINE
LACTÉE**

alvy
DIASTASÉE

Échantillon gratuit, Littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

GOMENOL

(Nom et Marque déposés)

Antiseptique idéal interne et externe

Inhalations - Emplois chirurgicaux

GOMENOL RUBEO - Aseptie du champ opératoire

GOMENOL SOLUBLE - Eau gomenolée

GOMENOLÉOS

dosés à 2, 5, 10, 20 et 33 %
en flacons et en ampoules de 2, 5 et 10 cc.

Tous pansements internes et externes

IMPRÉGNATION GOMENOLÉE

par injections intramusculaires indolores

PRODUITS PREVET AU GOMENOL

Sirap, Capsules, Glutinales, Rhino, etc.
toutes formes pharmaceutiques

REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS

LABORATOIRE DU GOMENOL, 48, rue des Petites-Écuries, PARIS-X°

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée

Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
Convalescence
Maigreur — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE

SURALIMENTATION DES MALADES

GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE

ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS
(MALADIES DE L'ESTOMAC)

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALBIA 43-50 (3 lignes groupées)

TRAITEMENT DES AFFECTIONS RHUMATISMALES CHRONIQUES

RHUMATISME ARTICULAIRE CHRONIQUE - ARTHRITES RHUMATISMALES - RHUMATISME DÉFORMANT

SCIATIQUE ET NÉVRALGIES RHUMATISMALES, etc...

Néosaliodé (GABAIL)

Ampoules de 5 c. c. d'huile iodo-salée purifiée en injections intra-musculaires indolores
Une injection tous les deux jours pendant trois semaines. Suspendre six semaines et reprendre.

Efficacité remarquable - Innocuité absolue

LABORATOIRES S. GABAIL, Pharmacien-Chimiste de l'Université de Paris - 5, RUE LEFEBVRE, 5 - PARIS (15°)
Échantillons sur demande à MM. les Docteurs

INDEX DES SOMMAIRES

A

[illegible]

a) *vestibule* (pression sagittale)
 FAHRENH. 141, 45.
 (vestibule) *vestibule* (dans la distance)
 BARRÉ, 10.
 b) *veinien* *veinien* (combinaison)
 d'éléments de la veine locale et gé-
 nérale). WEINBERG, 40.
 c) *richidienne* (richi-*richidienne*)
 d'éléments de la veine locale et gé-
 nérale). WEINBERG, 40.
 d) *Andrène* *andré-veineux* (paires
 des cordo-*veineux*) (Andrène, 48).
 e) *Angio* (dans la distance)
 BARRÉ, 29.
 f) *Andrène* *neuro* *généralité* (des
 cordo-*veineux*) (Andrène, 48).
 g) *Antigène* (comportement sous l'in-
 fluence de l'immersion U. V.). K.
 h) *Andrène* *veinien* (richidienne). CREAN
 BOYCE, 11.
 i) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 j) *Antistaphylophorie* (recherches ex-
 périmentales). HOFFMAN, 33.
 k) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 l) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 m) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 n) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 o) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 p) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 q) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 r) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 s) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 t) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 u) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 v) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 w) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 x) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 y) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 z) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 aa) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 bb) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 cc) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 dd) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 ee) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 ff) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 gg) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 hh) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 ii) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 jj) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 kk) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 ll) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 mm) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 nn) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 oo) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 pp) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 qq) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 rr) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 ss) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 tt) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 uu) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 vv) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 ww) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 xx) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 yy) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 zz) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 aaa) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 bbb) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 ccc) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 ddd) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 eee) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 fff) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 ggg) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 hhh) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 iii) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 jjj) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 kkk) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 lll) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 mmm) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 nnn) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 ooo) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 ppp) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 qqq) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 rrr) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 sss) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 ttt) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 uuu) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 vvv) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 www) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 xxx) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 yyy) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 zzz) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 aaa) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 bbb) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 ccc) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 ddd) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 eee) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 fff) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 ggg) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 hhh) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 iii) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 jjj) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 kkk) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 lll) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 mmm) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 nnn) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 ooo) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 ppp) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 qqq) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 rrr) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 sss) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 ttt) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 uuu) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 vvv) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 www) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 xxx) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 yyy) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 zzz) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 aaa) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 bbb) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 ccc) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 ddd) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 eee) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 fff) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 ggg) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 hhh) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 iii) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 jjj) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 kkk) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 lll) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 mmm) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 nnn) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 ooo) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 ppp) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 qqq) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 rrr) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 sss) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 ttt) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 uuu) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 vvv) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 www) *Andrène* *veinien* (richidienne).
 xxx) *Andrène* *ve*

13

- Bacilles tuberculeux (formes de rences). KÄRSTEN, 57.
- filtrant (problème). VAN DER BEEK, 57.
- Bactéries (comportement dans les sols circulants). PIERMONT, 31.
- Bactériologie de la faune. DELATOUR, 57.
- Bactéries pathogènes (N. meningitidis, art. vasculaire). FROEDEL, 33.
- continue (technique). KRININ, 57.
- de soléil (névrite périphérique courante). HANSEN, 48.
- Bière— alcool (production). MALAND, 17.
- Biologie raciale (Pégyne du Congo GUINDE, 36).
- Biotin (vitamine) (synthèse multistep). LEHMAN, 55.
- Blessures (traitement). WITTE, 3.
- de la face (accidents d'autos). KÄRSTEN, 57.
- Bougies filtrantes (recherches expérimentales). PARALLO, 11.
- Bouillie au soufre (structure). DORNIEC, 10.
- Bromb'ine (variations). ORTI, 50.
- Bromures (d'usage) (usage ap. empyème). NIENHUIS, 57.
- Bronchopneumonie (morphogénétique). KÄRSTEN, 57.
- Bronchopneumonie (de Meester). DE BOOI, 31.
- Brouillard (la cécité, pathologie). DE BOOI, 31.

Bruits de galop (origine auriculaire pure). VAN HEERSWINGHELA, 38.
Brûlures (causes les plus fréquentes).
FASAL, 36.
— (formation de toxine dans tissus brûlés). WILSON, 47.
— (traitement : applications de tannines A). CHEVALLIER, 47.

c

- Calciocéphales pleuraux en mors ad.
PALLASSE, 23.
- Calcium (thermo-régulation).
MACON, 29.
- Cancer (mortalité à Vienne). F. et
35.
 - (proph., aperçus), GOLDSCHMIDT,
 - (rayons terrestres), BEITZ, 3.
 - (sero-diagnostic de Fuchs), VO.
 - (traitement par l'acide urique,
de redium), PACEK, 44.
 - de l'estomac (recherche à sur-
prendre), VAN SACKHOUTEN et
LEVIN, 49.]
 - expérimental (immunosé-
ro-diagnostic), KATZ, 49.
 - de l'œsophage cervical, FITCH, 49.
- du diabète (diagnostic). I.
CHEZ, 45.
- du retour. BEINDLEY, 45.
- (traitement, progr.),
FITCH, 45.
- du sid. ROWNTREE, 45.
- de l'utérus (col, traitement +
diagnostic), HOSPITAL + 299
- FITCH, 46.
- (reins, recherches anti-
ques), BENDER, 27.
- des voies respiratoires supé-
rieures (radiation thérapeu-
tique),

[illegible][illegible][illegible]

K

Fau louvre (opérative biologie)
BRANDT, 29
— minérales (L'Est-Asie),
1931, 10, 10
Erreurs médicales (faillites d'opé-
ration), MAYR, 35
Erythème, voir Erythème
Electrocardiogramme (NUEL, 5)
dissection), KOTRY, 33
— (NUEL, 5) Erythème
— (siphilite agée), LAKEWICK
— (vulve clinique dans l'infir-
mité), KOTRY, 33
— (mâle (affections muqueuses),
MAY, 30
Electroshock (siphilite)
d'origine coarctative, d'origine
mentale et clinique, LAKEWICK
Electroanalogue (T. R. S. S.)
Embolie artérielle (artère pro-
prie, artères des membres)
Embolie pulmonaire
Embolie graisseuse, LEVITING
Empoisonnement par les ché-
mies (glycocholate), MAY, 36
Encephalite (Japon, recherche)
ENDA, 5
Enfermerie (à quel mo-
ment vacancier sans risques?)
CHEN, 2
Eosinophilie des infantes (en-
fermerie), MAY, 36
Erythème polymorphe, RICHARD
EX, 10
Endocardite bactérienne (C. G.
COLE), WALKER, 39
Endocrinologie (Mémoires),
NET, 10
Energie radiante ("énergie
laine"), LEVITING, 5
Erythème polymorphe (en-
ferment), MARRENDON, 22
Eau de toilette, HOUTAT
Encephalite, AMER, 38
Erythème polymorphe (infir-
mité), NET, 10
— pleural (gène d'Amato),
NET, 10
Epilepsie (diagnostic différentiel)
STERN, 61

JUS DE RAISIN CHALLAND

ALIMENT DE RÉGIME
HYPOCHLORURÉ — HYPOAZOTÉ
■ ASSIMILABILITÉ PARFAITE ■

JUS DE RAISIN CHALLAND. SOCIÉTÉ ANONYME. CAPITAL : 2.000.000 FR.
NÉGOCIANT À NUIITS SAINT-GEORGES (Côte d'Or). E. G. Mch 137

TOUX
SIROP

RAMI

LAIT GLORIA

HOMOGENEISÉ — STERILISÉ — CONCENTRÉ — NON SUCRÉ

Le lait, lui à la mamelle, est stérile. C'est sa première qualité. Trait et reçu dans un récipient, il est contaminé, et doit être stérilisé.

La première qualité du Lait Gloria, concentré et homogénéisé, est aussi d'être stérile.

C'est du lait pur, provenant de vaches saines, vivant toute l'année au grand air dans les herbages du Cotentin, récolté proprement, inspecté et trié sévèrement, et stérilisé quelques heures seulement après sa récolte. Seul un lait d'une propreté et d'une fraîcheur parfaites peut matériellement être utilisé pour faire du Gloria.

Il offre par là le caractère essentiel du lait frais, à savoir de n'avoir jamais fermenté.

Sa stérilité n'est pas seulement provisoire et incomplète, mais parfaite et définitive. La boîte hermétique où il a été chauffé à une température et une durée strictement suffisantes, le protège ensuite contre toute contamination et contre toute fraude jusqu'au moment de l'emploi. A ce moment, le seul examen organoleptique du Lait Gloria, à l'ouverture de la boîte, apporte au consommateur l'évidence de sa parfaite stérilité.

Chauffé et manipulé à l'abri de l'air, il reste riche en vitamines. L'addition, aujourd'hui classique, de jus de fruits, doit fournir à l'enfant sa dose régulière de vitamine C, dont le lait est, même frais, une source trop infidèle et trop précaire.

Parfaitement privé de tout germe, le Lait Gloria ne peut être cause d'aucune infection qu'une technique insuffisante du lait peut apporter, et il se conserve indéfiniment.

Bactériologiquement pur et digestible, il donne au médecin préoccupé de l'hygiène du lait, toute sécurité.

LAIT GLORIA, Société Anonyme — 4, Rue Roussel — PARIS (17^e)



GOUTTES I.A.M.

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

SIROP "I.A.M."

Pour ENFANT, 1 cuiller matin et soir

Antilymphatique puissant

AFFECT. GANGLIONNAIRES
ANOREXIE
ASTHÉNIE
ÉTAT ANÉMIQUE
ASTHME • BRONCHITE
CONVALESCENCE

Echantillons & littératures à
LABORATOIRE du Dr LAVOUE
RENNES (France)

MÉDICATION SULFUREUSE

par l'hydrogène sulfuré naissant
principe actif des eaux minérales sulfureuses

SULFURYL MONAL


5 Formes

2 Usages

Croquer
2 à 6
pastilles
par jour



ou 2 à 12 cuillerées
à café de granulé
suivant l'âge



1

INTERNE

1 - PASTILLES

2 - GRANULÉ

1 comprimé
inhalant
dans un verre
d'eau chaude



2

EXTERNE

3 - COMPRIMÉS
INHALANTS

4 - BAIN
INODORE

5 - SAVON

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

LABORATOIRES MONAL 13 Avenue de Ségur. PARIS (VII^e)

BRONCHOTONINE

EXPECTORANT NOUVEAU

Relève la tonicité de la musculature bronchique par action synergique de l'association ergotine-strychine stimulants spécifiques des fibres musculaires.

Par ses adjuvants, la Bronchotonine facilite la toux (codéine), fluidifie puis tarit les sécrétions (terpine), excite la défense naturelle des bronches (soufre). Régularise les contractions (calcium), facilite la dérivation rénale (théobromine), tout en combattant l'asthénie des grippés (strychine).

TOUX & CATARRHE

BRONCHITES - COMPLICATIONS POST-GRIPPALES - DILATATION des BRONCHES, etc.

Au début : 4 à 5 dragées par jour - - Ensuite 5 à 9 par jour pour tarir la sécrétion.

Renseignements et échantillons aux Laboratoires L.-G. TORAUDE, 22, Rue de la Sorbonne, Paris-V^e

LA QUALITÉ
BIEN CONNUE
DE
L'ENDOPANCRIINE
SE RETROUVE DANS
L'HOLOSPLÉNINE
(INJECTABLE)
EXTRAIT DE RATE
**DERMATOLOGIE - ANÉMIE
TUBERCULOSE**

LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRIINE
48, RUE DE LA PROCESSION - PARIS (XV^e)

LABORATOIRES DU D^r H. FERRÉ, 6, RUE DOMBASLE, PARIS XV^e

OPOR.

Granulé Effervescent



Capsules

granulés

LES PRODUITS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES LUMIÈRE

CRYOGENINE LUMIÈRE
Antalgique - anesthésique
Incomparable dans les
AFFECTIONS FIBRILES
à DOULEUR, etc.
SPECIFIQUE de
la GRIÈPE

TULLE GRAS LUMIÈRE
Evite l'adhérence
des PANSEMENTS
qui sont alors INDOLORES
et se détachent
SANS HÉMORRAGIES

OROZONES LUMIÈRE
CLASSE INTERMÈDE
Antiseptique - désinfectant
à usage externe et interne
pour la bouche, les
plaies, etc.

OROZONES LUMIÈRE
à base de
GLANDES-FRAICHES.
Médication de tous les
TROUBLES GÉNÉRAUX

EMGE LUMIÈRE
Médication hépatique, magnésienne,
hépatique - anticholique.
Traitement des états
d'instabilité humorale.
Comprimés - régulateur des
fonctions digestives.

ALLOCHRYSLINE LUMIÈRE
L'OR en combinaison
sulfo-organique naturelle
soumise par VOIE INTRA-
MUSCULAIRE. Contre les
RHUMATISMES CHRONIQUES
INFECTIEUX, et
les TUBERCULOSES.

OLIOCHRYSLINE LUMIÈRE
OR et CALCIUM en suspension
huileuse - Imprègne l'organisme
COMPLÈTEMENT - Traitement des
RHUMATISMES CHRONIQUES
et TUBERCULOSES

COMPRIMÉS DE EMGE LUMIÈRE

Littérature et Echantillon
LABORATOIRES LUMIÈRE
45, Rue Villon - LYON - France
Bureau à PARIS, 3, Rue Paul Dubois

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Février 1937

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Le Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 51, n° 6, 6 Février 1937.

FRANCHILLON-LORIE et LEROY : Traitement des métrites par les applications choc-ondes courtes, p. 87.

BENOY : Inversion sexuelle féminine et démence précoce, p. 88.

N° 7, 13 Février.

MOCQUOT : Aperçu sur les tumeurs malignes primitives de l'ovaire, p. 103.

VAJA : Sur le rhumatisme tuberculeux, p. 107.

N° 8, 20 Février.

LYON : Le bilan de l'auto-hémothérapie, p. 119.

SIMON et BRAZEL : Adénopathie primaire avec présence de tréponèmes sans chancre d'inoculation. Accusation mal fondée de contamination. Problème nouveau pour les médecins du dispensaire de salubrité, p. 120.

LEMAIRE : Chronique dentaire, p. 122.

CEJRE : A propos d'un cas d'apoplexie utéro-placentaire, p. 123.

SCHAEFER : L'absence congénitale des incisives latérales supérieures, p. 124.

CHAVANT : Les crampes dites professionnelles et leur traitement par les solutions, p. 125.

GIARD : Le diagnostic biologique de la grossesse, p. 127.

BONNET-ROY : Projection d'une dent ou d'une racine dans le sinus maxillaire au cours de l'extraction, p. 128.

[2] *Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 59, n° 6, 7 Février 1937.

DÉTHOUX : Le carbogène doit-il remplacer l'oxygène dans la pratique médicale courante ? p. 347.

SCHNEIDER : Des méningites tuberculeuses curables, p. 351.

MIALARET : Les diverticules du duodénum. Indications de leur traitement chirurgical, p. 353.

N° 6 bis, 10 Février.

SARNA, BROCA et COSTE : Incrétin de la recherche du lacté tuberculeux dans le contenu gastrique, p. 412.

AMFULE : Tuberculoses incurables, p. 413.

HABIB et MARILL : Le traitement curatif du polidisme aigu, p. 416.

OURY, MATHER et MATHIEU : Séquelles de paludisme de guerre 20 ans après, p. 427.

N° 7, 14 Février.

NOËRCOURT : Evolution et aboutissement des néphroses hypodiques chez les enfants, p. 471.

PERHIN : L'action curative de la thoraphotomie sur certains tumeurs circulatoires et digestifs, p. 478.

DE PARRELL : La réadaptation des petits mongoloïdes, p. 479.

GEORGE : Moyens préventifs contre la grippe, p. 482.

FASQUELLES SAINT-YVES MÉNARD : L'histamine intradermique, p. 483.

FISCHER : La méningite des porchers, p. 484.

N° 8, 21 Février.

LEBERMOULLET : Les besoins alimentaires dans la première année de la vie, p. 539.

BARTHELEMY : Angines et dysphagies syphilitiques, p. 543.

PERIER et GÉRARD : Folliculémie et folliculite, p. 545.

DEICHMANN et COFFIN : Remarques sur la primo-infection de l'adolescent et de l'adulte à propos d'un vomé émis pour l'examen préventif des étudiants en médecine, p. 547.

FISCHER : La quatrième maladie vénérienne, p. 550.

TISSOT : Cause et nature de la tuberculose, p. 553.

N° 9, 28 Février.

TOURNEUX : Traitement des rétro-déviation, p. 615.

LACROIX : Nérose chimique par crayon d'aniline, p. 617.

FISCHER : Pourquoi est-il difficile de fixer la date de l'accouchement ? p. 618.

LACROIX : La biopsie du foie, p. 620.

LAYALLÉ : Quelques conquêtes récentes dans l'étude du cancer, p. 621.

FISCHER : Recherche indispensable en urologie clinique : l'acétone et les corps cétoniques, p. 623.

[3] *Gazette des hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 110, n° 10, 3 Février 1937.

PAROIAN et DRAGONHROSO : Le traitement chirurgical du pied plat valgus douloureux chez l'adolescent et chez l'adulte, p. 117.

THÉPÉRIER : L'antylodastase et la radiologie, p. 169.

N° 11, 6 Février.

CARRIÈRE : Les lésions du plexus brachial, p. 173.

N° 12, 10 Février.

VILLARDET, GUILLET-BOSVEL et LAMBLING : Mesure en série de la pression veineuse périphérique par un nouveau dispositif utilisant le phléboquintimètre, p. 189.

N° 13, 13 Février.

LEVANT : Le syndrome de Schuller-Christian (Revue générale), p. 205.

N° 14, 17 Février.

CHIZEWSKI : La salle d'hôpital cuirassée pour la protection des malades contre les radiations solaires et cosmiques nuisibles, p. 221.

PASCALS : La pleurotomie exploratrice pour le diagnostic précoce du cancer pulmonaire, p. 224.

N° 15, 20 Février.

LEVANT : Syndrome de Schuller-Christian (fin), p. 237.

N° 16, 24 Février.

RAYOIRE : Les infarctus mésentériques des artérioliques, p. 253.

N° 17, 27 Février.

ALLOT : Notions récentes sur la parenté de divers amyotrophies et ataxies familiales, p. 269.

[4] *L'Hôpital* (39, rue d'Amsterdam, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 50.

In. 25, n° 245, Février 1937 1.

DETOUR : Les péritonites aiguës diffuses primitives à pneumocoques, p. 77.

[5] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue du Nesle, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 108, n° 2, 25 Janvier 1937.

GALLOT : Qu'est-ce que l'hystérie ? p. 29.

In. 3, 10 Février.

BERTHAUD-FONTAINE : L'hémogénie et son traitement, p. 57.

LIAN et FAVOY : Intérêt de l'examen radiologique de l'œsophage en position frontale dans le diagnostic des maladies du cœur, p. 64.

[6] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisé, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 51, n° 6, 6 Février 1937.

MARBO : Anomalies urétrales et leur influence sur les reins, p. 81.

MÉNÉAUX : Les hémies ophtalmiques, p. 84.

DE PARRELL : La grande pitié des sourds. Les moyens de secours, p. 87.

N° 7, 13 Février.

LEBERMOULLET : Varicelle du nouveau-né et du nourrisson, p. 97.

SÉDÈCE : Les fractures du rachis par halles, p. 99.

DE PARRELL : La grande pitié des sourds (fin), p. 101.

PASCALS : Traitement chirurgical de l'anthrax, p. 103.

N° 8, 20 Février.

NOËRCOURT : Sur les tumeurs malignes du médiastin antérieur, p. 113.

Lénibar

GRANULÉ

Pansement du tube digestif
à grand pouvoir couvrant

Spasmes Douleurs
Ulcères Colites
Diarrhées

Oxyléine

DEUX FORMES : Adultes, Enfants

Troubles intestinaux
urinaires et biliaires

Fermentations - Infections
Colibacilloses - Parasites
intestinaux (ténia excepté)

Vermifuge

Phosoforme

Tous les troubles
de la nutrition

Dyspepsies Déminéralisations
Neurasthénies Convalescences

Tous les états
alcalosiques

Elipol

Embonpoint Obésité
Oreximanie Sédentarité

Ralentissement
de la nutrition.

C 40

Cancers Fibromes
Tumeurs malignes

Nouvelle formule
Injection indolore

Salysérum

Toutes les algies

Rhumatismes
Lumbagos
Sciaticques

Laboratoires DROUET & PLET, Rueil-Malmaison - Paris-Ouest

N° 9, 27 Février.

OMUDANNE: Clinique chirurgicale infantile, p. 129.
 RAVAN: Hépatopancréatite jéjérique récidivante et diabète. Considérations sur l'ictère chez les diabétiques, p. 131.

[7] *Paris-Médical* (17, rue d'Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 27, n° 6, 6 Février 1937.

DESROSE: L'electroradiation en 1937 (*Revue annuelle*), p. 105.
 RUSSINO: Acquisitions récentes de la radiologie italienne dans le domaine du diagnostic, p. 111.
 BELLOT: Les nouvelles méthodes d'exploration radiologique du poulmon, p. 115.
 DUMIE: La part de la radiothérapie dans le traitement des affections articulaires traumatiques, p. 119.
 COTTENOT: Quelques considérations sur la radiothérapie des fibroses, p. 125.
 JOLY: Radiothérapie d'une tumeur du médiastin, p. 131.

N° 7, 13 Février.

FLANDIN, POMEAU-DELILLE et BRUILL: Tachycardie ventriculaire périodique au cours du rythme de Cheyne-Stokes, p. 137.
 BORDIER: La diathèse non coagulante dans l'hypertrophie de la prostate, p. 140.
 CHAUD et GAUBERT: Valeur pratique de la ponction splénique pour le diagnostic du kala-azar méditerranéen, p. 143.

N° 8, 20 Février.

CHALGÉ et LEBREUILLE: Les maladies de l'appareil respiratoire en 1937 (*revue annuelle*), p. 149.
 COUDREUX et BUCQUY: L'atélectasie pulmonaire, p. 165.
 JAQUELIN, JOLY et BOURVAIN: Le gardénil dans le traitement de l'asthme, p. 172.
 MONNO: Les pneumothorax. Position actuelle de la question, p. 177.

N° 9, 27 Février.

WAINTRAUB: Les signes majeurs et les signes mineurs de la syphilis acquise; syphilis paucisymptomatique et syphilis fruste, p. 181.
 VERGE et LECHEVIN: Maladie des porcs, Grippe des porcs et grippe humaine, p. 187.
 VILLEX et BRYAT: Avort de crises migraineuses par injections intraveineuses de sérum salé hypertonique, p. 190.
 VOISIN: Quelques réflexions sur la physiologie de l'ouverture des paupières, p. 191.

[8] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 45, n° 10, 3 Février 1937.

HUGUENIN, SANNÉ et TRUBIAUT: Influence de l'électration provoquée de la réserve alcaline sur les troubles humoraux et cliniques des insuffisances rénales, p. 169.
 AMAND-DELILLE et GÉRANDIER: Valeur de la recherche du bacille de Koch dans le contenu gastrique recueilli à jeun pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire, p. 172.
 HIRDEL, GUICHAN et IGAN: Nouveau procédé de prélèvement du sang pour hémoanalyse basé sur l'utilisation de la contraction adrénergique dans la fièvre typhoïde, p. 174.
 DUBUYSSON: Diagnostic des diarrhées chroniques

JUSTE-BERANGER: Le médecin et le climat de Paris, p. 181.
 DESROSES: Georges-Louis Regard (1890-1936), p. 182.

N° 11, 6 Février.

TAYLOR, LEBRONNE et VIRAL: La symptomatologie de la fièvre ondulante, p. 185.
 VIGLIER: A propos de l'association goutte-diabète, p. 186.
 DE BOUIN-BARONDER: Relation entre l'empoisonnement par le sénéchal et le pellagre, p. 188.
 BIERSCU et POLATOS: L'action de la phréneomie sur la sécrétion bronchopulmonaire et son mécanisme, p. 190.
 BINET: La daphnie, le réactif biologique, p. 191.
 ROCHE: Migraine amblyopique avec focalisation des milieux oculaires, p. 199.
 LECLEIC: Phyloditétisme. Le pois chiche, p. 200.
 LECLEIC: La pharmacologie de l'angelique, p. 200.
 SEIGENT: Paul Le Gendre (1854-1937), p. 201.
 STRELITSKI: Du Pont de Nemours (1739-1817) (étude historique, physiognomonique et graphologique), p. 202.
 X...: Appareil pour la mesure en série de la pression veineuse, p. 206.

N° 12, 10 Février.

MOULONNET et LÉVIE: L'ostéomyélite éburnante chronique des os longs et le diagnostic des condensation osseuses, p. 209.
 CARROL: La diathèse dans le diagnostic et le traitement des ulcères gastro-duodénaux, p. 212.
 THON et TORELLI: Réaction de Schick et réaction de Reih: test de réceptivité et d'immunité vis-à-vis de la diphtérie, p. 213.
 SAYV: Traitement des hémorragies de l'ulcère gastrique et duodénal, p. 219.
 MONBARD: L'alitisme et la consommation de la viande, p. 221.
 ROUSSEY: Le professeur Bindo de Vecchi, p. 222.

N° 13, 13 Février.

LARRE et BOULIN: Les accidents hémiplegiques au cours de l'insulinothérapie, p. 225.
 BARTH: Sur quelles bases établir un traitement rationnel de la tuberculose pulmonaire, p. 227.
 HUSLINGER: Les « resquilleurs » de la vaccination antituberculeuse, p. 228.
 BROCH et ABOLKAR: La place actuelle de la gastrotonomie dans la perforation des ulcères gastro-duodénaux en péritoine libre, p. 231.
 RAYMOND: Epilepsie brava-jacksonienne, p. 230.
 GRISSEL: Vingt-cinq années de chirurgie, p. 241.
 MOQUOT: Maurice Parat (1899-1936), p. 241.
 X...: Hémiplégie à 3 voies pour ponction pleurale p. 244.

N° 14, 17 Février.

BERBERA et GROSS: De l'immunisation contre le cancer expérimental par la voie intra-cutanée, p. 249.
 THODEN, BAHUTY et BROUET: Le diagnostic rapide des pneumocoques, p. 250.
 BARTSBERG: Les diverses formes de psychotérapie, p. 252.
 FAVORY: Sur les lésions oculaires dues à la boxe de combat, p. 254.
 DURAND: Quelques remèdes paysans non dénués de logique, p. 263.
 TANCHEZ: Action du chlorure de sodium dans les infarctus graves du myocarde, p. 265.
 FORAT: Contre la déclaration obligatoire de la tuberculose, p. 265.
 ARATUCCI: La thérapeutique de la loi morale, p. 266.
 PIERRE-LEHMANN: Jacques Amiot (1900-1937), p. 267.
 X...: Stéthoscope à amplificateur, p. 267.

N° 15, 20 Février.

DEBRÉ, MAHÉ, BERNARD et NORMAND: Pneumonie rhumatismale, p. 273.
 LÉON MEUNIER: De l'action du suc gastrique sur la sécrétion gastrique, p. 276.
 GOTTILIE et SCHACHTEN-NANCE: Ostéose thyroïdienne avec fracture spontanée dans un cas de maladie de Basedow, p. 277.
 GOUVERNOT: Psoriasis et syphilis. Poussée aiguë par irritation. Les nouveaux traitements, p. 283.
 LIGLIER: Une recette végétarienne de cous-cous, p. 284.
 JOYEUX: Les suites du paludisme de guerre, p. 287.

N° 16, 24 Février.

PASTEUR, VALLEY-RADOT, MAIRIC et LEMANT: Le système neuro-végétatif au cours de l'hyperthermie, p. 289.
 PEYRE et FRICAUD: Fièvre jaune et vaccination anti-amarille, p. 291.
 GILLARD: Les lésions pulmonaires dans le milieu scolaire de la crèche, p. 294.
 RAVINA: Tuberculose pulmonaire des plages, p. 303.
 CHASSOT-SÉALLIAN-DESROSES: Les causes possibles de l'infection puerpérale et sa prophylaxie, p. 304.
 X...: Notice sur un davier à branches parallèles, p. 307.

N° 17, 27 Février.

FRANCK et MONCHAMONT: Les trois modalités pathogéniques de l'eczéma (déductions thérapeutiques), p. 313.
 FORESTIER: L'ostéarthrite sèche trapézo-métacarpienne (Rhizarthrose du poignet), p. 315.
 WEILLER: Endoscopie et pleurolyse. Quelques conseils pour les débutants, p. 317.
 RAMOND: Au chevet d'une jeune fille somnolente, p. 323.

[9] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 68, n° 6, 6 Février 1937.

RACRET, BOUSQUET et ANCOUS: Précisions nosographiques et évolutives sur les rectocolites ulcéro-néoplasiques, p. 201.
 POUSSET: Epilepsie et manifestations intracrâniennes dans la maladie de Hodgkin, p. 206.
 BOULIN: Complications pulmonaires du diabète sucré, p. 210.

N° 7, 13 Février.


WAREMBONNÉ: La granulie aiguë curable. Evolution générale des problèmes des granulies, p. 241.
 NOBECOURT: Méthodes cliniques d'appréciation de l'état de nutrition des enfants d'âge scolaire, p. 246.

N° 8, 20 Février.

BOUY: Les affections syphilitiques de l'homme et des animaux, p. 251.
 BRÉCHOT et STRUENANT: Deux cas de péritonite généralisée par corps étrangers du rectum, p. 250.
 TEUBNER: Sur un cas de rétinite diabétique, p. 255.

N° 9, 27 Février.

FONTAN et BRÉCHOT: A propos d'un cas d'amblyopie transitoire par consommation cérébrale, p. 321.
 LÉGE: Le diabète des tout petits, p. 325.



■ Un très réel progrès
dans l'aspiration chirurgicale ■


ASPIRATEUR
avec support
STÉRILISABLE

ASPIRATEUR
:: LAVEUR ::
du Dr Cadenat

“**ASPIROBLOC**”

NOTICE A 32 SUR DEMANDE

DRAPIER 41, Rue de Rivoli
PARIS



*L'échec fréquent des innovations
en thérapeutique pulmonaire
met brillamment en relief le
succès ininterrompu du*

SIROP FAMEL
AU LACTO-CRÉOSOTE SOLUBLE

QUI RESTE TOUJOURS LA
PRÉPARATION LA PLUS SÛRE ET LA
MIEUX TOLÉRÉE, A LA DISPOSITION
DU CORPS MÉDICAL CONTRE LES

**AFFECTIONS DES
VOIES RESPIRATOIRES**

Echantillons et Littérature à MM. les Docteurs
LABORATOIRE R. FAMEL, 16-32, rue des Orfèvres, PARIS, 101



VICHY-ETAT



Sources chaudes. Eaux Médicinales :

GRANDE-GRILLE - HOPITAL - CHOMEL

Source froide. Eau de régime par excellence :

CELESTINS

Toutes les eaux de VICHY-ETAT sont indiquées dans les maladies

de l'**APPAREIL DIGESTIF** :

Estomac, Foie, Voies biliaires

et de la **NUTRITION** :

Arthritisme, Diabète, Obésité

Avec les eaux de VICHY-ETAT :

SEL VICHY-ETAT pour faire soi-même une eau alcaline.
PASTILLES et SURPASTILLES VICHY-ETAT pour faciliter la
digestion.

COMPRIMÉS VICHY-ETAT pour le voyage.

INSULINE FORNET

PILULES

POMMADE

LABORATOIRES THAIDELMO

11, Chaussée de la Muette, PARIS (16^e) - Téléphone : AUTEUIL 21-69

[10] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 13, n° 3, 1^{er} Février 1937.

SHERIDY : Le diagnostic précoce du cancer utérin, p. 50.

WELL-BALLÉ : Les réactions tuberculeuses et leur enseignement chez l'enfant, p. 69.

HUBER : Les règles de la sélection des enfants tuberculeux et convalescents, p. 77.

N° 4, 15 Février.

CLAUDE et RUBENOVITCH : Traitement du syndrome schizophrénique par le choc insulinique, p. 87.

PAULIAN : La méthode des crises insuliniques appliquée en psychiatrie et surtout chez les schizophréniques, p. 98.

TESSIER : Pratique de la pyréthérapie soufre simple ou associée à la chélothérapie dans les états dits de « démence précoce ou de schizophrénie », p. 109.

RUBENOVITCH et MICRON : L'électroproexie. Son utilisation en psychiatrie, p. 112.

[11] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 58, n° 2, 1^{er} Février 1937.

GIBERT : Action de certaine température sur la conservation de l'activité du virus fixe de Pasteur, p. 125.

BESSIMANS et ASSAET : Tentative d'immunisation par la voie intradermique contre un sarcome Ehrlich de la souris, p. 130.

JAZEMSKA-KRONTOWSKA, SANTSKA, SOLITMAN et SCHWIKOWSKA-ROCHÉ : Application de la méthode des cultures de tissus à l'étude du virus du typhus exanthématique européen de différentes souches, p. 140.

HALAPINE, BASILEVSKA et SCHIKOVA : La flocculation comme méthode de filtrage des sérum antituberculeux, p. 154.

VASSILAKIS : Action du chloroforme sur l'agglutination flagellaire « II » des vibrions, p. 165.

BALZAN : Destin de la flore bactérienne pendant la métagénèse de la mouche à viande, p. 181.

ZENOFF : Le rôle du système nerveux dans l'immunité, p. 212.

[12] *Annales de Médecine* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 44, n° 1, Janvier 1937.

CARRIÈRE : Contribution à l'étude des lésions vasculaires dans la syphilis à *Perfringens*, p. 105.

THOMIER et LE BAYON : Etude génétique des varices, p. 80.

LÉON-KINDBERG et ISRAËL : Suppurations pulmonaires et tuberculose, p. 42.

BLOCH-MICHEL, COITE et BUREL : Le traitement de l'érythème par les dérivés sulfamidés non azoques, p. 61.

GAVILIA et MURALEAU : L'indicanémie dans les néphrites, p. 78.

[13] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

T. 27, n° 2, 1^{er} Février 1937.

BENSAUD, D'ALLAINES et MARTIN : Tumeur villositaire dégénérée du colon transverse. Invagination iléo-colique secondaire à un premier temps opératoire d'exclusion iléo-colique, p. 113.

CHÉNE et DUBARRY : Les dyspepsies nerveuses. Essai nosologique clinique et thérapeutique, p. 119.

JACOVY et NICHTER : Contribution à l'étude du climatisme gastrique. Phénomène de dissociation sécrétoire, p. 140.

FINSON : Du pouvoir curateur de la nature quand elle est correctement assistée par ses auxiliaires, le chirurgien et le médecin, p. 150.

TELMAN : Constipation par dyspepsie de fermentation, p. 163.

[14] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

An. 30, n° 2, 1^{er} Février 1937.

FROMEL et DON ZIMMET : Ergotamine et système cardio-vasculaire, p. 65.

AGOSTIN : Considérations sur un cas important d'hypertension orthostatique syncope. Moyens physiques pour l'empêcher, p. 91.

[15] *Archives de Médecine Générale et Coloniale* (17, rue Venturi, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 6, n° 1, 1937.

COINTE, MOSNIER et ROCHETTE : Sur les réactions pulmonaires consécutives à l'inhalation prolongée d'éther anesthésique, p. 1.

MORROD : Abcès du poulmon à forme hémorragique, p. 3.

AUBERT, MATTEI et SARRABON : Les hémoptyses foudroyantes terminales au cours des suppurations pulmonaires, p. 7.

MACT : Etude morphologique sur le virus tuberculeux, p. 13.

[16] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 20 fr.

T. 49, n° 2, 1^{er} Février 1937.

BROOC et VANANOT : Les modifications de la glycémie dans la nécrose aiguë du pancréas, p. 177.

BARCNET : Recherches expérimentales sur la pneumotomie et en particulier sur ses répercussions générales immédiates et tardives, p. 221.

[17] *Le Journal Médical Français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

T. 26, n° 1, Janvier 1937.

CASTAGNE : Introduction physiologique à l'étude de l'exploration clinique de la vésicule biliaire, p. 3.

CASTAGNE et DECHAMBRÉ : La cholestylographie. Sa technique, interprétation des résultats obtenus en dehors de la lithiase biliaire, p. 15.

CASTAGNE et DECHAMBRÉ : La radiographie de la vésicule biliaire et des gros canaux biliaires au cours de la lithiase biliaire, p. 19.

CHAUDELLAC : Le tube duodénal, p. 23.

CASTAGNE : Méthodes d'exploration fonctionnelle de la vésicule et du foie qu'on doit employer en clinique usuelle au cours de la lithiase biliaire, p. 32.

[18] *Revue de Chirurgie* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

An. 56, n° 1, Janvier 1937.

POINCAROFF et KOBAN : Examen des réflexes végétatifs dans l'endartérite oblitérante, p. 5.

BOUTLOUPE : Dégastré-entérostomie avec ou sans gastro-duodénostomie ou antro-duodénostomie, p. 19.

ROBERTIC : Les méthodes de mise en évidence des lymphatiques sur le vivant, appliquées à l'étude du problème du cancer, p. 31.

FRUCHAUD et TALHEIMER : Technique de gastrectomie avec suture hont à hont gastro-duodénale, p. 45.

YERSEN et DEFFY : Infarctus nerveux du grêle par torsion du mésentère, p. 70.

[19] *Revue de Médecine* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

An. 53, n° 9, Novembre 1936.

TOURNAISE : Les dermatoses de l'opium, p. 449.

WIESENBERG et LE BAYON : La dermatite livide de Nicotou, p. 461.

TRANC : La désensibilisation en dermatologie, p. 472.

BAUTHELEMY : Dermatoses de la mode, p. 483.

RENAULT : Les indications actuelles de la diathermo-coagulation en dermatologie, p. 498.

COLÉ : Valeur sérologique des adénopathies au cours de la syphilis secondaire, p. 506.

[20] *Revue Médicale Française* (18, rue de Verneuil, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 18, n° 2, 1^{er} Février 1937.

Numéro consacré aux grands Congrès de 1936, sous la direction de M. S. de Sèze.

XIV^e Congrès français de Médecine (Paris, 12-14 Octobre 1936).

XI^e Congrès de l'Association française de Chirurgie (Paris, 5-10 Octobre 1936).

IX^e Congrès des Pédiatres de Langue française.

[21] *Revue du Service de Santé militaire* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 7 fr.

T. 106, n° 2, 1^{er} Février 1937.

ROBIN : Conceptions anciennes et modernes du traitement et de la prophylaxie clinique du paludisme, p. 151.

RICHARD : Etude électro-physiologique de l'intoxication cyanée. Application thérapeutique, p. 177.

FEHRI et RENZI : Les ressources actuelles de la physiothérapie dans les lésions des voies motrices, p. 213.

RENAUD : Un sous-aide-major de la grande armée : Besse-Lalande, p. 243.

[22] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 58, n° 4, 24 Janvier 1937.

DELMAS-MARSALET, BERGOUAN et VERGER : Compression de la moelle dorsale par granulomatose intra-rachidienne, p. 50.

RENÉ-CELLES et SEVEILLAC : L'étude pratique du chan, p. 52.

N° 5, 31 Janvier.

PETES, PETES et BERGAD : Néphrite aiguë syphilitique (présentation de malade), p. 67.

RENÉ-CELLES et SEVEILLAC : Chan (fin), p. 69.

N° 6, 7 Février.

DEBUTEL et NORMAND : Salubrité des coquillages des marchés de Bordeaux, p. 82.

TRAITEMENT DE L'ASTHME ET DE L'EMPHYSÈME

(Scléroses diverses)

(Méthode du Docteur PAUL CANTONNET)

DÉSENSIBILYSINE

Ampoules pour injections intramusculaires :

Iode et Polypeptones à mélanger extemporanément avec Chlorure de Calcium et Jaborandi.

LABORATOIRES BÉLIÈRES, Pharmacie Normale, 19, rue Drouot, PARIS (IX^e)



**RHUMATISME
SCIATIQUE
GOUTTE
GRAVELLE
LUMBAGO**

Tophol

Acide Phénylquinolique 2
carbonique 4
de fabrication française

**ANALGÉSIQUE
ANTITHERMIQUE
ANTIPHLOGISTIQUE**

Sans action nocive sur le foie
le cœur ou les reins, non
toxique.

POSOLOGIE

1 à 6 cachets ou comprimés
par jour (0gr.50 de Tophol par
cachet).

Littérature et échantillons sur demande
LABORATOIRES TOPHOL
3, rue Condillac, Grenoble (Isère)

SPLÉNOMÉDULLA

(EXTRAITS CONCENTRÉS DE RATE ET DE MÔELLE OSSEUSE ASSOCIÉS)
SIROP — AMPOULES INJECTABLES ET BUVABLES

COLLOIDOGÉNINE

DU D^r BAYLE

EXTRAIT SPLÉNIQUE SPÉCIAL
SIROP — AMPOULES INJECTABLES ET BUVABLES

LABORATOIRES CHAIX — HUGON & CAZIN, PHARMACIENS DE 1^{re} CLASSE
8 et 10, Rue Alphonse-Bertillon, PARIS (XV^e)

QUERCY: Note statistique sur l'enfance délinquante à Bordeaux en 1914, p. 85.

PETHUSIAN, LAFITTE, BROUHAU et NERETTE: Appendicite torpide à type d'occlusion intestinale chez un vieillard, p. 87.

RODONNET: Hémorragies intra-oculaires et drainage oséologique, p. 89.

PETREYAN, BARBAUD et ROCHER: Torsion aiguë d'un kyste de l'ovaire chez une fillette. Action endocrinienne des tumeurs de l'ovaire chez l'enfant, p. 91.

N° 7, 14 Février.

BALLARD: Les hépatonéphrites de l'avortement criminel, p. 99.

JEANSEN: Radio-paraglyphes, p. 103.

DEGOUIN et BURBORG: Sarcome du dos du pied avec sarcome secondaire latent des jumeaux et du scapulaire, p. 105.

[23] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro: 3 fr.

N° 414, n° 5, 30 Janvier 1937.

ARIEUX: Recherches morphologiques, physiologiques et cliniques sur le mécanisme mandibulaire: luxation habituelle et craquements temporo-maxillaires, p. 125.

DUBROU: Contention des fractures du massif facial nécessitant un appui crânien. Dispositif de l'auteur, p. 180.

N° 6, 6 Février.

DELMAS-MALEAET: Eloge d'Erasmus par la folie (étude médico-psychologique) [suite], p. 189.

FAUCON: La conduite du médecin en présence d'une épidémie dans un régiment, dans une formation sanitaire, p. 199.

N° 7, 13 Février.

GARLES: Que doit-être? Que sera le médecin de demain? p. 221.

DELMAS-MALEAET: Eloge d'Erasmus par la folie (fin), p. 237.

N° 8 et 9, 20 et 27 Février.

ROQUES: Fracture complexe des deux os de la jambe, p. 253.

DEULANGER: Luxation récidivante de la rotule chez l'adulte, traitée par le procédé d'Albee combiné à une capsulorraphie interne, p. 258.

[24] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lapelette, Lille). — Prix du numéro: 3 fr. 50.

T. 7, n° 5, 31 Janvier 1937.

POLONOWSKI: Activité physiologique et constitution clinique, p. 113.

MACHERBET: Quelques aspects de l'immunochimie, p. 124.

LESAGNOL: Hormones et médecine, p. 141.

DEULANGER: La vitamine B₁. Etude chimique physiologique, clinique et thérapeutique, p. 162.

WARTENBURG: Le métabolisme des glucides dans les cardiopathies, p. 177.

POLONOWSKI et BRESSENS: L'hyperpolyptémidémie, aspect nouveau de l'intoxication azotée, p. 187.

N° 6, 7 Février.

Numéro consacré à la Société de Médecine du Nord, séance de Novembre 1936.

N° 7, 14 Février.

DEBRYNE: Les articulations: la synoviale, p. 229.

DEBRAS et DEBOLLE: Enfoncement traumatique du cotyle. Résultat éloigné, p. 249.

N° 8, 21 Février.

SWENGERMAW: Le syndrome de grande expansibilité des lobes sains au cours du pneumothorax décollé, p. 257.

MARATRAY et LEGG: Charbon et tétanos, p. 271.

[25] *Journal des Sciences médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro: 2 fr.

N° 55, n° 6, 7 Février 1937.

DEREUX, COUSTENBLE et GASTIER: Epilepsie cardiaque, p. 113.

DEREUX, PERNET et BROCARD: Sclérose combinée de la moelle d'origine syphilitique, p. 117.

DEREUX, LAMBLIN, BROCARD et LE GONAT: Tumeur temporaire; mécanisme de la mort, p. 120.

COUSTENBLE et GASTIER: Contribution à l'étude de l'épilepsie cardiaque, p. 124.

N° 7, 14 Février.

DERENNET: Considérations sur l'étiologie et la prophylaxie de la tuberculose dans l'armée, p. 137.

SORABET: Phlegmon diffus de l'épiderme, p. 148.

N° 8, 21 Février.

LEPOUTRE et BERNARD: Une tuberculose urinaire suivie pendant plus de onze ans, p. 153.

RAYAT: Broncho-pneumonie grave guérie par injection de sang immunisé, p. 157.

N° 9, 28 Février.

LANGONN et BAINS: Le cancer primitif de la vésicule biliaire (5 observations personnelles), p. 169.

FAITHEUR et FAUCON: Colluite et rhumalisme, p. 180.

[26] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro: 3 fr. 25.

N° 48, n° 440, 5 Février 1937.

VORON et PÉREZ: Traitement des vomissements graves de la gestation, p. 61.

BROCHIER et CONTAMIN: De l'action de la folliculine sur les prématurés, p. 67.

LYONNET: Quelques observations d'hémorragies intra-abdominales chez les nouveau-nés, p. 73.

BROCHIER et ROCHET: Les provocations médicamenteuses du travail au voisinage du terme, p. 81.

N° 441, 26 Février.

MOUQUARD: Problèmes endocriniens et scolaires liés à la prépuberté, p. 91.

LENNARDI et BOCCONATO: Recherches sur l'acrodynie. Après 49 observations recueillies à Montpellier, p. 105.

BEUTTER: L'acrodynie infantile dans la Loire et les départements limitrophes, p. 109.

LAMY et PROSKOURIAKOFF: L'acrodynie infantile dans le Dauphiné, p. 112.

BARRE: L'acrodynie infantile dans la région avignonnaise, p. 115.

[27] *Lyon Chirurgical* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 15 fr.

T. 34, n° 1, Janvier-Février 1937.

ARTIUS CHRISTIAN: Les myosites ossifantes, leur étiologie traumatique, p. 5.

OLOFF: Sur l'influence du blocage novocaïnique sur la guérison des tissus gelés, p. 20.

CORREIA: Lever précoce et lever immédiat des nos opérés, p. 37.

LONDARD et GROS: Métorragies de la puberté par hyperfolliculémie. Transfusions lutéinisantes. Guérisons, p. 49.

MICHALOWSKI: Considérations sur l'origine de l'hyperochlorémie post-opératoire, p. 53.

CENT: Rupture d'un anévrysme de l'aorte abdominale simulant un volvulus du colon pelvien, p. 58.

[28] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr.

N° 69, n° 6, Février 1937.

BUTET: Un peu de clinique intestinale: la colite banale par ancienne constipation, p. 141.

N° 7, 14 Février.

TRELLAT, MONDROT et MAGNIN: Aphasie et hémiparésie droite survenue au début du travail chez une femme enceinte de 7 mois 1/2, p. 173.

N° 8, 21 Février.

CHABET-DEVERNAUX: Coxite plana d'origine tuberculeuse et arthrite sèche de la hanche, p. 205.

N° 9, 28 Février.

GABIN et BÉARD: Deux cas de paludisme avec splénomégalie chronique importante, rapidement réduits par le traitement atébrine-plasmoquine et sans quinine, p. 233.

[29] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

N° 73, n° 35, 45 Décembre 1936.

MONGES: Les brûlures gastriques; étude clinique, pathogénique et thérapeutique, p. 645.

DE LUNA: La tension artérielle et le tonus végétatif dans les penses digestives; applications pratiques au diagnostic et au traitement, p. 664.

TEMAUX: Sur quelques formes atypiques de l'ulcère gastro-duodéal, p. 673.

SARLES et SOUS: La doter à l'ulcère guéri, p. 681.

CAUCASSONE et LONNET: Contribution à l'étude des fistules biliaires post-opératoires, p. 688.

N° 36, 25 Décembre.

MEFIER et SOULAGE: Note au sujet de l'utilisation de la pyrocatéchine dans la trypanosomie au stade encéphalo-méningé, p. 701.

SICÉ et BONNET: Contribution à l'étude des variations de l'équilibre protéique du sérum sanguin au cours de la trypanosomie humaine, p. 707.

RAYAUD: Le rôle du chat dans la transmission de la peste, p. 713.

MÉRI, BOUTY, FLORI et ABRAHAM: Leucémie lymphoïde et paludisme, p. 719.

GAILLARD et SAGÉ: Les arthrites purulentes provoquées par *Dracunculus medienensis* et leurs séquelles, p. 724.

[30] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro: 4 fr.

N° 80, n° 1, Janvier 1937.

BONNET: Valeur de la sérothérapie de Jousset dans les formes aiguës de la tuberculose, p. 1.

PACÉ: La tuberculothérapie, p. 15.



Lactéol=Liquide

Lactéol=Comprimés

du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI) — Tél. : Autelut 09-93

PATHOLOGIE DE L'AGE MUR

TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph. Sp. N. S. L. S. O. DIURÉTINE. SCILLE. Ac. THYMINIQUE. CITRATES. HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

ARTÉRIOSCLÉROSE
RHUMATISMES
A ZOTÉMIE
ANURIES MÉDICALES
ŒDÈMES - OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS ASSOCIÉS

3 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES. 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO

(INTRADERMIQUES)

INJECTABLES

(VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL
B ANTIPYORRHÉIQUE
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
G ANTIGONOCOCCIQUE
M GYNÉCOLOGIQUE
P ANTIPYOGÈNE
R ANTIOZÉNEUX
U ANTICOLIBACILLAIRE

BUVABLES

(VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI
(colibacilles, pyélo-néphrite).
IVAGO-GRIPPE
(broncho-pulmonaire).
IVAGO-PYO
(infection pyémicrobienne).
IVAGO-STA
(furunculose).

GELÉES-VACCINS

(PAR PANSEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
GELÉE P ANTIPYOGÈNE
"O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

[31] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gaubetta, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 60, n° 3, 4^{er} Février 1937.

SCHACHTER-FLORENTIN : Remarques neurologiques autour d'un cas de méningite tuberculeuse à évolution latente, p. 90.

GUILLEMIN : Le traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire (*fin*), p. 103.

FLORENTIN et VÉRAN : La formule leucocytaire à l'état normal, p. 117.

CHAMPEL : Syphilome séreux du larynx simulatif un cancer, p. 123.

CHAMPEL et BLUM : Méningite consécutive à une pautissuie, p. 126.

N° 4, 15 Février.

JACQUES et FLORENTIN : Étude anatomo-clinique d'un cas de la glande latéro-croïdienne (corpuscule croïdite-gland croïdienne), p. 147.

BOURDET-LÉVY et ARNOUX : Étude des cas de fièvre ondulante de Méné-Fin, p. 156.

CHUVILLAT : Anémie post-typhique, p. 164.

[32] *Strasbourg Médical* (1 a, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 97, n° 1, 5 Janvier 1937.

TIPIRE : Pneumonie lobaire aiguë à évolution prolongée suivie d'escarres multiples et profondes chez un enfant de 6 mois, p. 1.

SHATSKY : Les caux minérales aux États-Unis d'Amérique, p. 3.

SIMONNET : Vitamines en général, p. 12.

N° 2, 15 Janvier.

KUHMANN : Les paralysies tardives du nerf récurrent après les opérations pour goitre, p. 17.

PIKUSCHOFF : Forme rare des automéismes du langage, p. 21.

SUPATSKY : Eaux minérales aux États-Unis d'Amérique (*suite*), p. 23.

ISHAËL et JACOB : Classification des anémies primitives, leurs symptômes, leur traitement, p. 30.

[33] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rossplatz, Leipzig Cl). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 63, n° 6, 5 Février 1937.

VOIS, VERONIQUE et VON KESER : La faim comme cause du coma diabétique, p. 213.

RENAUD : La pneumonie à la lumière de la médecine actuelle (*fin*), p. 218.

SCHEUB : Étude critique du traitement de l'affaiblissement de la voûte plantaire par des semelles, p. 221.

SCHIED, LANGE, LOEFFLER, PITZEN et ZUR WERTH, WACKENHAUS : Médication fer-calcaire du traitement symptomatique de la tuberculose pulmonaire, p. 228.

SATYCE : Traitement du rhume de cerveau et de ses complications, p. 230.

SCHMITZ : « Perandren », hormone testiculaire, p. 230.

Supplément : *Deutsches Tuberkulose-Blatt*, An. II, n° 2, Février 1937.

FÄHLB : Pneumothorax à répétition, p. 33.

LOCHER : Thérapie de la tuberculose des muqueuses, p. 37.

N° 7, 12 Février.

VON WEIZSÄCKER : Sur les rêves dans la maigreur dite endogène, p. 253.

SCHONBRUNNER : Sur un cas de polymyosite guéri par la vitamine B₁, p. 257.

OMENES : Directives pratiques d'une cure d'amaigrissement basée sur une auto-observation, p. 259.

BRACHENBACH, WALTER, VILHELM WAIL et HENSEL : Étude critique du traitement de l'affaiblissement de la voûte plantaire (*fin*), p. 262.

RIEDEL : Action thérapeutique obtenue par les exercices de stase phonaire d'Armée, p. 265.

WEINER : Traitement sans quinine par « plasmo-chin » et « aetelin » ; problème de l'anurie, p. 270.

N° 8, 19 Février.

MARTINS : Irradiation intravaginale du carcinome de la matrice, p. 293.

VON WEIZSÄCKER : Rêves dans la maigreur endogène (*fin*), p. 294.

HARTMANN : Succédané de la thérapie par les ferments, p. 297.

NAGEL : Lésions coronariennes par intoxication par le gaz d'éclairage, p. 301.

SCHUBERT : Un cas d'apoplexie par thallium de la mort au rat, p. 306.

WEISSER : Traitement des emacés d'avortement par le « viganol », p. 307.

ROHR : A quel stade de la coqueluche doit-on injecter le vaccin anticoquelucheux ? p. 308.

AURAND : « Nephros » (calcium), p. 300.

N° 9, 26 Février.

SCHMITZ : Les bases de la sérothérapie spécifique dans les maladies infectieuses, p. 333.

BARTELT : Traitement spécifique des maladies à protozoaires, p. 336.

NOY : Thérapie non spécifique. Bases et résultats pratiques, p. 340.

LIBREMENTER : Action spécifique et non spécifique de la tuberculine, p. 345.

YONSSON : Emploi combiné de la thérapie spécifique (heparin) et de la diététique (litro-salzdil) dans la tuberculose, p. 348.

KUNKE : Mécanisme d'action spécifique et non spécifique, p. 356.

AMELING : Actions spécifiques et non spécifiques de la physiothérapie, p. 359.

[34] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro : RM. 1.

An. 16, n° 6, 6 Février 1937.

SCHEUB : Bases, importance et limitation de la régulation automatique de l'alimentation par l'instinct, l'appétit et le goût, p. 185.

KNEPPER : Concentration ionique dans l'inflammation allergio-hyperergique, p. 188.

REISS, VERONIQUE et ZEPHERUS : Diminution de l'inflammation par les acides biliaires, p. 190.

SCHNEIDER : Observations cliniques au sujet du développement de l'hypertension, p. 192.

ROHLWEIG et CHAMORRO : Action lésionnelle de l'hormone folliculaire sous l'influence de la sécrétion lutéogène préhypophysaire, p. 197.

BARTZ : Otite médiane aiguë et diabète, p. 198.

ALBERS : *Sinistropoietin coli*, p. 201.

VIRCH et KRAUSZ : Traitement de l'érysipèle par le « protosol » dans les atteintes concomitantes du rein, p. 203.

MEYER : Parkinsonisme considéré comme suite d'acidoses, p. 209.

DAHR : Différenciation des groupes sanguins A₁ et A₂ par l'agglutinine a₂ (anti-o) du sérum canin, p. 204.

GOLDBACH et HERZOG : Rapport entre les altérations par fonte des incisives et de la caracène chez les rats parathyroïdectomisés, p. 205.

PETER : Lipome du gros intestin, remarques sur le radiodiagnostic, p. 205.

N° 7, 15 Février.

SCHUB : Régulation automatique de l'aliment (*fin*), p. 217.

METZGER et HUBBARD : Sur une réaction colorée de l'acide ascorbique, p. 223.

CLAUBERG : Recherches sur la pathogénie de la diphtérie, p. 223.

BOUME : Utilisation de la réaction sur sang desséché d'après Chediak dans le sérodiagnostic de la syphilis, p. 225.

TOLWITZ : Vitamine B₁ et métabolisme des hydrates de carbone, p. 226.

BARNAI et MOSKOWITZ : Valeur de l'irritabilité réflexe du vagus dans l'augme de poitrine, p. 228.

DEISS : Sur quelques critères tiés des différentes méthodes internes de traitement du cancer, p. 231.

MARLO : Remarques sur la gastroscopie, p. 233.

RIETHMULLER : Diagnostic bactériologique de la diphtérie par le sérum de Datter comparé à ceux obtenus par le sérum de Löffler ou par agar au tellure, p. 235.

BURCH : Action de l'histamine sur les vaisseaux sanguins du cerveau, p. 236.

REITZNAU : Affection psychiatrique chez des personnalités historiques, p. 237.

N° 8, 20 Février.

RADOMITZ : Antigène, anticorps et immunité. Recherches à l'aide d'antigènes chimiques commerciaux, p. 257.

PAAL et REBERT : Acide ascorbique et fonction de la thyroïde, p. 261.

CAMBERG : Contribution à l'étude du mode d'action d'ulcères à la térapie (vérification de la conduction fonctionnelle des cellules du système réticulo-endothélial), p. 264.

VON RECHT-ELAND : Myxœdème circumscrit symétrique par thyroïdectomie, p. 267.

BUNING : Recherches sur les vésicules à la cantharide et la réaction de sécrétion dans le traitement simultané des affections chroniques inflammatoires rhumatismales, par pyramin et balnéothérapie, p. 270.

BOST : Méthode de l'estimation de la vitamine A du sang humain par le photomètre à degré, p. 273.

GOTTSCHEG : Tableau sanguin blanc dans l'urémie, p. 275.

SCHALIS : Procédé de laboratoire simple pour vérification comparative des extraits hépatiques, p. 277.

HUBNER : Sur la libération de l'histamine par le mercure, p. 279.

TISLOWITZ : Vitamine B₁, quantité de sang circulant et temps de coagulation, p. 279.

BACH : Hormone folliculaire et métabolisme calcique, p. 280.

N° 9, 27 Février.

FREY : Formation comparée de l'urine et du liquide céphalo-rachidien, p. 289.

OTTO et MITTAG : Aspect morphologique du bacille diphtérique et tableau clinique de la maladie, p. 294.

CHALB : Dysphagie hypertensive-tonique du nourrisson atteint de vomissement continu, p. 296.

OTTET et KRAUTWALD : Intoxication chronique par les dormilles, p. 299.

BARNAI : Procédé simplifié pour dosage du fer sanguin « facilement décomposable », p. 300.

STÖRTEBECK : Action antihypertensive de la folliculine et de l'hormone testiculaire, p. 302.

LAUF : Étiologie, pronostic et thérapie du blocage artio-ventriculaire, p. 303.

SCHUCH : Résistance thérapeutique prolongée d'une souche de pallida au cours de l'expérimentation animale, p. 306.

TOUX
SIROP

RAMI

Affections de l'**ESTOMAC, ENTÉRITE**
— chez l'enfant, chez l'adulte —
ARTHRITISME
VALS-SAINT-JEAN
EAU DE RÉGIME, FAIBLEMENT MINÉRALISÉE,
— LÉGÈREMENT GAZEUSE —
Bien préciser le nom de la Source pour éviter les substitutions.
DIRECTION VALS-SAINT-JEAN, 53, Boulevard Haussmann, PARIS



INNOVATION DANS LA THÉRAPEUTIQUE DU SANTAL

Gluti-Santal Toraude

ESSENCE DE SANTAL MYSORE DE PROVENANCE DIRECTE ASSOCIÉE A LA BELLADONE

CAPSULES GLUTINISÉES
NE SE DISSOLVANT QUE DANS L'INTESTIN
Pas de gastralgie - Sédation des spasmes - Pas d'éruptions

La boîte de **50 capsules 16 fr.**

Laboratoires Pharmaceutiques L.-G. TORAUDE O. I. O. I.
22, Rue de la Sorbonne - PARIS (V°)

NEO-SOLMUTH

Solution huileuse de Campholate de Bismuth
contenant 0,04 cg. de Bismuth Métal par c. c.

STABILITÉ ABSOLUE :: **INDOLENCE PARFAITE**

Ampoules de 1 ou 2 c. c. Boîte de 12 ampoules.

— Injections intra-musculaires —

LABORATOIRES L. LECOQ & F. FERRAND, 14, rue Aristide-Briand — LEVALLOIS

POLLARD et FERRAND: Dosage comparé, chez l'animal, de la teneur en acide ascorbique de différents organes, p. 308.
 JONAS et MARHALES: Contribution à l'étude de la réaction de Heidhain, p. 310.
 FISCHER: Réaction de Vieler-Bowman, p. 312.
 LEGER et THURMANN: Action antihypertrope du sang, p. 313.
 JABONSON, UHLINGER et ZÜCHER: Augmentation du volume des mamelles chez le cobaye par hormone, action locale de la folliculine, p. 313.
 ROTHSCHILD: Le problème de la vie dans le cadre d'une médecine théorique, p. 315.

[35] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin, NW7). — Prix du numéro: 8 Rp.

An. 33, n° 6, 5 Février 1937.

SCHÖNHAUER: Traitement des tumeurs malignes, p. 185.
 NEUMANN: Hémorragies juvéniles secondaires à l'hypertrophie kystique-glandulaire et hormones prothromboplastiques, p. 189.
 RIEH: Thyroïde et circulation (fin), p. 193.
 KEMKE: Méninçite à entérocoques, p. 196.
 POELCHAU: Infection des plaques, p. 197.
 PICK: Problème du diabète, p. 198.
 KOVARSCHIK: Action profonde des ondes courtes, p. 200.
 HANKE: Accidents de la ménopause et leur traitement par l'«Ovo-transanone», p. 203.
 SCHNEIDER: Diagnostic des troubles de la vision colorée, p. 207.

N° 7, 12 Février.

KÄSTNER: Blessures intercrâniennes de l'enfant à la naissance, p. 221.
 VON VERNÉHLE: Importance du diagnostic précoce dans l'intervention chirurgicale, p. 223.
 REICHMANN: La cause de la silicose, p. 226.
 FÄHRLER: Technique de l'opération du goitre, p. 229.
 EISENBERG: Sur un cas de guérison de *lupus erythematosus acutus*, p. 233.
 TEUFEL: Technique simplifiée de la séro-coagulation de Weltmann, p. 237.
 BOHRENS: Pharmacologie et clinique de *Digitalis lanata*, p. 243.

N° 8, 19 Février.

ASCHOFF: Anatomie normale et pathologique de la vieillesse, p. 257.
 VON VERNÉHLE: Importance du diagnostic précoce dans l'intervention chirurgicale (fin), p. 260.
 KÄSTNER: Nouveau tableau de la mortalité en Allemagne, p. 263.
 LINDE: L'étude de l'affection professionnelle des mécaniciens en opposition aux lois naturelles, p. 263.
 JÄROSCHE et SPIEL: Résultats de l'arthroplastie de l'articulation du coude et du genou, p. 265.
 KÄSTNER et MILLER: Hémophilie féminine et thrombopénie, p. 268.
 HELLER: Syndrome de l'ichtyose et de cryptorchisme, p. 271.
 SCHNEIDER: Contribution critique à la forme de Gaisböck de la *polycythemia vera*, p. 272.
 WUNDERLICH: «Calcipol» et rachitisme, p. 274.
 KRENN: Le recton comme anesthésique de base en chirurgie infantile, p. 275.

N° 9, 26 Février.

KNAUER: Le tableau pathologique de la «diphthérie biliaire» est-il du au bacille diphthérique seul? p. 289.
 ASCHOFF: Anatomie pathologique du vieillard (fin), p. 291.

STENDEL: Nouvelles recherches sur les processus au cours de la digestion, p. 293.
 FENSTER: Hémie supra-vésicale interne incurvée, p. 295.
 ASCHER: Lésions des yeux par poils de chenille. Mécanisme du transport des poils, p. 297.
 FRYE: Résultats obtenus par la protamine-insuline (Léo-Retan) dans le diabète infantile, p. 300.
 RUSZKAY: Emploi de l'histamine en médecine interne, p. 303.
 BRUNCK et OETTINGER: Observation sur les donneurs de sang, p. 307.
 SUSEPPE: Résultats obtenus par la «Lectamin» en pratique neurologique, p. 308.

[36] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 2 SW). — Prix du numéro: 70 Rp.

An. 84, n° 6, 5 Février 1937.

CATELLANI: Organisation sanitaire et santé des troupes dans la guerre éthiopienne, p. 201.
 BRAGARD: Nouvelles recherches sur l'inflammation des veines, p. 205.
 MOMBRES et SACS: Substances anti-coagulantes du sang au cours de la menstruation et leur comportement sous l'influence du régime, p. 208.
 ZOELLNER-LOSC: Recherches sur la fréquence et le traitement de la bartholinite gonorrhéique, p. 210.
 TISCHER: Capacité de conception après césarienne abdominale, p. 217.
 SCHMELT: Urée et propriété diurétique de l'urée («Tourin»), p. 220.
 VON BRUNN: Historique des maladies par venère, p. 223.

N° 7, 12 Février.

SONNENBUCH: Valeur clinique de l'hématocrite, p. 241.
 LEBERHUT: Périlonite grippale, p. 243.
 ZAEFER et CARVASCO: Quelques remarques sur la fonction du sang chez les malades atteints d'affections circulatoires, p. 245.
 BISELMAYER et ZORN: Agranulocytose et hypersensibilité au pyramin, p. 247.
 SCHMITZ: Lésions du corps strié secondaires à l'emploi de grandes quantités de narcotique, p. 249.
 BLANGENBURG: Réflexions cliniques sur un cas de caténose dissimulée généralisée, p. 249.
 BAUMANN: Pathologie fonctionnelle de la diverticulose du colon (contraction aux milieux élogiques du substratum), p. 252.
 ZANGEMEISTER: Diagnostic différentiel et traitement de la surdité de l'oreille interne, p. 253.
 NAEUMANN et WEBER: Valeur diagnostique du séro-diagnostic (caténose) de Klein, p. 255.
 BYES: Quelques examens radiographiques de l'endocrisme, p. 259.
 LOHMEYER: Thérapie de la grippe par le «Pyridium», p. 260.
 SCHWANDT: Traitement du mal de mer sans alcoolides ni narcotiques («périmésin»), p. 261.
 FISCHER: Le goitre augmente, la consommation de sel complet diminue, p. 261.

N° 8, 19 Février.

KROHL: Données neurologiques dans l'ulcère gastrique et l'ulcère du duodénum, p. 382.
 LEHLE: L'anneau lymphatique du larynx est-il un organe de protection contre les infections? p. 284.
 EHRMANN: Risque d'infection et protection contre l'infection dans le traitement des maladies des voies respiratoires supérieures et des dents, p. 286.
 KRENN: «Vaduril», préparation hormonale pour le traitement de la carie et de la parodontose, p. 289.

ACU et FÖRSTERBERG: Influence du «périmésin» sur le psychisme, p. 290.
 ZAGLARA: «Ephétaline liquide» utilisée comme tonocardique, p. 292.
 OXENUS: Rongeurs, son traitement ou pratique médicale, p. 293.
 DEUTY: Traitement de la pleurite sèche par le «Forapin», p. 296.
 REIFFERT: Épidémiologie de la fièvre jaune, p. 298.
 BENKE: Trauma et glomé, p. 301.

N° 9, 26 Février.

BOTHAN: Bases pharmacologiques de l'ergot de seigle, p. 321.
 STOLL: L'ergolabine et ses rapports aux alcaloïdes du groupe ergotamine-ergotoxine, p. 322.
 WIRTH: Résultats cliniques obtenus avec une nouvelle substance active extraite de l'ergot de seigle, p. 324.
 EIMBICH: Réaction de la grossesse d'après Nitto, p. 326.
 STABLER: Hypovitaminose B₁ dans la grossesse, p. 327.
 DORCK: Traitement de l'aphasie du nouveau-né, p. 331.
 KAMMERER: Polyarthrite chronique avec néphropathie et problème de l'inflammation des sécrètes. Diététhérapie, p. 333.
 SCHÖBER: Colonne lombaire et sciatique, p. 336.
 RUTTER: Observations radiocytographiques sur le comportement du cœur dans le bain bouillant, p. 339.
 LANGE: La «périmésin» a-t-elle tenu ce qu'elle prometait? p. 341.
 WEGENER: Résultats de l'anesthésie superficielle du péritoine dans les opérations abdominales, p. 342.

[37] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linke-Strasse 23-24, Berlin W9).

V. 187, n° 4, 25 Janvier 1937.

HANKE: Ulcérations gastro-duodénales après déviation totale de la bile; contribution expérimentale au sujet des rapports entre les altérations du système nerveux hépato-biliaire et l'ulcère, p. 675.
 MARIN: Études sur les affections pancréatiques aiguës, p. 691.
 FENSTER: Rétrécissement sphinctérien de l'estomac, p. 705.
 VEBER: Traitement de la séidi-ant mastite chronique, p. 715.
 SCHNEZ et ZEPPEMER: Nos résultats dans les tumeurs malignes de la cavité buccale, p. 729.
 L'ANIER: Traitement des fractures de la main, p. 758.
 GOTO: Étude de la myosite dite ossifiante, p. 781.
 SARAT: Injection intracaverneuse de substance grasse, p. 793.

[38] *Brunns' Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin NW7). Prix du numéro: 1 RM.

T. 165, n° 1, 29 Janvier 1937.

CEHLEKAR: Diverticule de l'œsophage (diverticule limite de forme et de situation rares (médiastinotomie postérieure nécessaire), p. 1.
 VAN VIERSENE TAP: Tumeurs des glandes salivaires. Rapport entre l'histologie et le pronostic, p. 17.
 ZEPPEMER: Infections auriculaires peu communes, p. 49.
 STUCKELMANN: Môme sujet; rapport anatomo-pathologique, p. 53.

DYSMÉNORRÉE

COMPRIMÉS

MENOSÉDINE

LIQUIDE

SUPPRIME DOULEURS ET NÉURALGIES ACCOMPAGNANT LES RÉGLES
RÉGULARISE LE FLUX MENSTRUEL

LABORATOIRE DEMASLES — VIENNE (Isère)

Echantillons et Littérature sur demande

Calants Minéraux
Extraits Végétaux
ASSOCIÉS
A ÉLÉMENT
OPOTHÉRAPIQUE
OVARIE

LABORATOIRES DU D^r H. FERRÉ, 6, RUE DOMBASLE, PARIS XV^e

OPOR.

Granulé Effervescent



Capsules

granulés

GOUTTES I.A.M. Antilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANT, 1 cuiller matin et soir

AFFECTIONS / GANGLIONNAIRES /
ANOREXIE /
ASTHÉNIE /
ÉTAT ANÉMIQUE /
ASTHME • BRONCHITE /
CONVALESCENCE /

Echantillon / Littérature /
LABORATOIRES du D^r LAVOUE
RENNES (France)

BICK: Notre expérience par le « laparaphosphane », p. 61.
 KULENKAMPF: Technique des opérations sur les tumeurs du cerveau, p. 69.
 KULENKAMPF: Excision du thrombus dans la thrombose de la sphène, p. 75.
 GERSCH: Occlusion cancéreuse des bronches principales sans troubles respiratoires graves, p. 77.
 FEHR: Clinique et pathologie du synovisme, p. 88.
 KUNZE: Rupture du rein, p. 105.
 GUSTAVEL: Contribution à la clinique et à la chirurgie du carcinome de la papille de Vater, p. 135.

[39] *Deutsches Archiv für Klinische Medizin* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 180, n° 2, 23 Février 1937.

VIARDOT: Observations sur quelques cas symptomatiques spécifiques de la syphilis (cure de ralentissement du pouls, élargissement pupillaire, aphasie), p. 109.
 KULIN: Malgreur au cours de la puberté tardive chez la femme. Un tableau pathologique particulier au genre, p. 115.
 GRÖGLER: Problème de l'endocardite par entérocoques, p. 158.
 SATTLER: Le muguet du poulmon, p. 164.
 ARBETTER: Examen par conduction thoracique unipolaire dans l'hypertrophie ventriculaire et le blocage du péricule, p. 172.
 VIELIAN et WALDENSTROM: Recherches sur la porphyrine dans le saturnisme, p. 182.
 KELLER: Examens électrocardiographiques comparatifs sur la question de l'électrode à potentiel nul dans la conduction unipolaire, p. 193.
 SATTLER: Sur un cas de dystrophie musculaire progressive atypique, p. 202.
 FELLNER: Carte géographique du goitre en Europe, p. 212.

[40] *Wiener klinische Wochenschrift* (Schottengasse 4, Wien 1). — Prix du numéro: 7 Rp.

An. 50, n° 5, 5 Février 1936.

FUEHLER: Quarante années de reutgentherapie, p. 147.
 FRIEDRICH: La péritonite considérée comme un problème de la circulation, p. 153.
 UEBELING: Le trouble hépatocirculatoire, p. 155.
 REGER: Un cas de paralysie du plexus brachial par polyvitesse post-diphthérie, p. 162.
 WEINBERG: Traitement de l'asthme bronchique par choc insulinaire, p. 163.
 WAGNER: Diabète infantile, p. 165.
 REINANN: Interruption artificielle de la grossesse dans les affections neuro-psychiatriques, p. 167.

N° 6, 12 Février.

ZAK: Difficulté respiratoire des cardiaques, p. 179.
 ROCHSTADT et LEHMANN: Action du courant galvanique sur le cours de l'excitation du muscle cardiaque, p. 184.
 RUDINGER: Expulsion spontanée des calculs biliaires, p. 187.
 SCHMIDT: Traitement des fractures par arrachement de l'apophyse épineuse, p. 191.
 BREITMANN: Réaction adrénaline-histamine comme épreuve fonctionnelle dans les troubles végétatifs et endocriniens, p. 193.
 WEGNER: Asthme bronchique et choc insulinaire (fin), p. 195.
 RUTENBERGER: Traitement de l'insuffisance surrénale, p. 197.

KLEMA: Hématologie dans l'intoxication par le benzol.

N° 7, 19 Février.

NONENBURG: Valeur clinique du résidu azoté, p. 211.
 TAUBENHAUS et AMANN: Recherches sur la résorption par le rectum à l'état normal et dans la constipation chronique, p. 214.
 KVALD: Nouvelle indication de l'ablation totale de la thyroïde, p. 217.
 RAAB: Rapports croisés entre l'hypophyse et le cerveau intermédiaire, p. 219.
 KREIER et NEUBAUER: Nouvel appareil pour transfusion, p. 222.
 FROSCHE: Problème du bégaiement, p. 226.
 BRUTER: Opération et droit, p. 226.
 FRIEDL: Clinique du rhumatisme articulaire chronique, p. 229.
 URBACH: Lutte contre les affections allergiques, p. 230.

N° 8, 26 Février.

VON CHRISTIAN: Problème microclinique et micro-biologique de l'étude du cancer, p. 243.
 STALLINGER et SOBEL: Accidents de la circulation et alcool, p. 247.
 ARNETT: Tableau sanguin thrombozytaire qualitatif dans la leucémie myéloïde d'après 11 observations, p. 249.
 URBACH: Déséquilibre du rhume des foies et de l'asthme des foies, p. 253.
 JOACHIMOVITS: A quoi reconnaît-on l'hémorragie par hyperfibrinolyse? p. 257.
 ANGELEBERG: Guérison surprenante de rapidité d'un cancer dorsal grave par emploi de vaccin spiréochique, p. 259.
 STEIN: Importance du traitement diététique en oncologie, p. 259.
 FELLNER: La silicose, p. 264.

[41] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Schlegelgasse 4, Wien 1). — Prix du numéro: 8 Pf.

An. 187, n° 6, 6 Février 1937.

MARSHALL: Léopold v. Schrötter et la laryngologie, p. 142.
 BRUTER: Schrötter, clinicien, p. 145.
 SORG: 100^e anniversaire de Léopold von Schrötter, p. 147.
 WEINBERGER: Röntgénéologie à la clinique Schrötter, p. 150.
 ARNSTEIN: Tuberculose miliaire généralisée aiguë dans la sclérose, p. 152.
 FISCHER: Schrötter von Kristelli et la médecine sociale, p. 157.
 GOTZ: Au sujet de l'assainissement des grandes villes par rapport à la tuberculose, p. 161.
 LION-BREITER: von Schrötter et l'enseignement supérieur féminin, p. 163.
 REIZ et ARNSTEIN: Hygiène et crachats, p. 164.

N° 7, 13 Février.

FRIEDLANDER: Le traitement du rhumatisme, p. 173.
 REIZ: Cerveau intermédiaire et sécrétion interne, p. 178.
 ROBERT: Statistique gynécologique, p. 183.
 KOPPEL et RIVIERA: Teneur en adrénaline de la surrénale par rapport au choc anaphylactique et au choc histamine-peptone, p. 184.
 KLAFFEN: Insuline absorbée par le vagin, p. 192.
 KRECH: Vitamine B₁₂ (cobaltine) dans le traitement de la myélose fœtale dans l'ancémie pernicieuse, p. 194.
 SCHRATTENBERG: « Trassentin » spasmolytique, p. 194.

N° 8, 20 Février.

URBACH: Résultats de 7.500 opérations sur le goitre, p. 201.
 FREUND et ISLER: Traitement par les ondes courtes, p. 203.
 LÖW: Sur une manière propre de calculer la teneur en hémoglobine du sang et des globules rouges, p. 206.
 SIBOLD: Communication sur 29 cas personnels de témoins, p. 207.
 FELDMAN: Comportement urinaire post-opératoire, p. 218.
 WEBER: « Unguenton » dans l'escarre du décolleté et des brûlures post-opératoires, p. 219.

N° 9, 27 Février.

JAFFÉ: Transmission du paludisme par injection intraveineuse de marocain, p. 226.
 MAYER: Réaction spécifique immunoallergique pour le rhumatisme, p. 229.
 URBACH: Résultats basés sur 7.500 opérations de goitre (suite), p. 230.
 BERGLER: Thérapie des douleurs centrales (actinim), p. 244.
 BORDS: Préparation soluble de bi-muth - bi-muth-diaphorol, p. 247.

[42] *Bruxelles-Médical* (141, rue Bellini, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. belges.

An. 47, n° 19, 31 Janvier 1937.

PUCHET: Les glomères du cerveau (diagnostic, traitement opératoire et résultats éloignés), p. 494.
 NELS et PÉRIARD: Le traitement des affections à staphylocoques par l'anastaphylotoxine (fin), p. 502.
 VAN CAUWENBERGHE: A propos de l'apoplexie néphrétique, p. 516.

N° 15, 7 Février.

REHARD et VAN DER BUAEN: Nouvelle contribution à l'étude comparative des séro-protéines de Bordet-Wassermann et de Kalin, p. 535.
 DEBARDIN et VAN BERTHELOT: Les ruptures sous-cutanées du tendon d'Achille, p. 515.
 LAGRANGE: Les septiciémies à proteus, p. 550.

N° 16, 14 Février.

DEGRADIE: Les éléments nerveux dans la vie des scléroses, p. 572.
 VAN NISSEN: Contribution à la chimiothérapie du paludisme, p. 587.

N° 17, 21 Février.

LEDOUX: La cure radicale de la sinusite fronto-ethmoïdale purulente chronique, p. 611.
 WEISSBERGER, REILLES et THOMAS: Un nouveau procédé de thérapeutique antirhumatisme: l'histamine en injections intradermiques, p. 627.
 ROBIN: Présentation d'une table d'accouchement, p. 631.

N° 18, 28 Février.

CORDEAUX et POIRL: Les réactions post-opératoires du goitre non basocellulaire, p. 650.
 LIAS et LAQUET: Étiologie du rétrécissement aortique pur, p. 671.
 BROUHA: Vomissements graves pendant la grossesse à la suite d'une opération sur le tube digestif, p. 672.

[43] *Le Scalpel* (31, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro: 1 fr. 75 belges.

An. 90, n° 5, 30 Janvier 1937.

WYBAET: L'insuffisance coronarienne, p. 129.
 DESLINS: L'anatomie pathologique des oreillettes, p. 139.

CONTREXEVILLE

SOURCE PAVILLON

L'Eau de Régime la plus active des Vosges

GOUTTE - GRAVELLE - DIABÈTE - ARTHRITISME

Par son action combinée sur le Foie et les Reins, l'Eau de la Source Pavillon, éminemment diurétique et cholagogue, élimine l'acide urique, combat la constipation et régularise les actes de la nutrition.

Le Gardien Vigilant

MÉNOPAUSE - Apbloïne

PRURITS - Nisaméline

GASTRO-ENTÉRITES - Papaine

DE TROUETTE-PERRET

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS :
61, Avenue Philippe-Auguste, PARIS (XI^e)

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

FRANCALCIUM

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)

MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules injectables.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS

BOTTIN et STENBERG: La réaction de Woldge-muth dans les affections aiguës du pancréas. Etude préparatoire de la réaction dans l'urine, p. 143.

HUSTIN: Instrumentation pour l'enchevêtrement des fractures du col du fémur, p. 155.

N° 6, 6 Février.

GLOSSE: La tolérance aux glucides et les complications du diabète, p. 161.

VOUMONT: La tuberculose pulmonaire est une maladie chirurgicale, p. 166.

VOET: A propos du diagnostic d'une tumeur de la fosse iliaque droite, p. 176.

LEQUINE et MEERSWYNHOLS: L'éclat accidentel du premier bruit du cœur dans la dissociation auriculo-ventriculaire complète, p. 179.

ROUSSEAU: Les calcifications sous-acromiales et sous-deltoidiennes, p. 184.

N° 7, 13 Février.

SCHOCKART: Etiologie et traitement des états pré-éclampsiques et de l'éclampsie puerpérale, p. 193.

MEULE N'ABUENIG et SMETS: Le diagnostic radiologique du diastase tibio-péronier inférieur, p. 209.

CORRY: Résections hépatiques pour adénome du foie, p. 215.

N° 8, 20 Février.

VERBURG: Résultats éloignés du traitement chirurgical des fractures sur-condyliennes récentes et anciennes du coude chez l'enfant, p. 225.

DELORE: Investigations intestinales aiguës de l'adulte, p. 234.

SNOREK et ENGELGREN: Un cas d'hypoglycémie extrême d'origine accidentelle, p. 245.

N° 9, 27 Février.

VAN BUNCKLEN: La lutte contre le loup en Belgique, p. 257.

SMETS: La « maladie de Preiser » du scapulothoracien. Scapulothoracien pommé de Mouchet (image kystique et nécrose post-traumatique), p. 262.

VOET: Un cas d'adénite péritonéale (Bierme) traité à la poudre d'estomac pendant près de cinq ans, p. 277.

[44] *L'Union Médicale du Canada* (418, Est, rue Sherbrooke, Montréal). — Prix du numéro: Dollar: 0,50.

T. 66, n° 2, Février 1937.

LEVEN: Quelques remarques sur la cellulite abdominale, p. 143.

GANTERO et JUTRAS: L'histidine dans le traitement des ulcères gastriques, duodénaux et post-opératoires jéjunaux, p. 151.

CHÉRIE-LAURE: Fibrose et grossesse, p. 160.

GRILAS: Le saturnisme, p. 164.

ROCH: Hygiène municipale, p. 169.

[45] *The Chinese medical Journal* (P.U.M.C., Peiping).

An. 54, n° 1, Janvier 1937.

LOUCHE, HUANG et HULL: Injection intra-veineuse continue, p. 1.

WANG: Diabète mellitus, p. 9.

ENO: Grossesse abdominale avec délivrance à terme d'enfant vivant, p. 33.

CHANG: Herpès zoster auriculaire avec paralysie faciale et symptômes auditifs, p. 41.

KUNG: Mucoécie de l'appendice, avec pseudomyon péritonéal, p. 45.

HU: Corps étrangers du tube digestif, p. 63.

CHI et ZEN: Sarcome ostéogénique, p. 59.

REAR: Quelques propriétés de l'éphédrine, p. 69.

WATT: Fréquence des parasites helminthiques avec références spéciales de l'épidémiologie du *Fasciolopsis buski* à Shiao-shan, Chekiang 1934-1935, p. 77.

WOO: Autothérapie pour toxicomanie, p. 85.

BURKHAL: *Tinea Inkrinea* en Hainan, p. 91.

BLOOM: Un cas de kyste odontogène du maxillaire, p. 92.

BURKHAL: Maladies rencontrées parmi les *Los aborigines* des Five Finger Mountains de Hainan, p. 93.

CHEN-WONG: Un cas de fièvre typhoïde compliqué de pleurésie séro-fibrineuse, p. 97.

[46] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphie). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 193, n° 2, Février 1937.

LESJIE et ANDERSON: Traitement de la tuberculose pulmonaire par collapsus intense. I. Etude de ce programme étendu à un groupe de 1.124 malades, p. 149.

SCHLOSS, EITINGER et PRATT: Diagnostic des affections de l'estomac par l'étude du relief gastroscopique et radiographique, p. 171.

ISAGS: La moelle osseuse dans l'andémie. Les globules rouges, p. 181.

FOULIER: Pseudo-hémophilie héréditaire, p. 191.

MYSTON, LONAN et BAMESHER: Effets physiologiques du « mécholy » et ses relations avec diverses affections affectant le système nerveux autonome, p. 198.

BLANK: Hyperthyroïdisme iodo-résistant, p. 214.

WAKEFIELD, DELLINGER et CAMP: Etude des restes osseux d'une race de l'« ozark mountains », p. 223.

DUNHAM et MONTROSS: Arthrite atrophique parmi les « Pima Indians » de l'Arizona, p. 229.

STABLER et PIERCE: Note sur les bactéries de l'intestin dans l'arthrite chronique, p. 233.

JANKELOSON, SEGAL et ABNER: Thyroïdisme; ses rapports à la pathologie du foie, p. 241.

SWANSON, WEAVER et CHEN: Emploi répété d'amylal, p. 246.

COWIN: La réaction cytologique du péritoine; étude expérimentale, p. 251.

BRABLEY, HESS et CAREY: Action de l'écophalographie sur le niveau de la glycémie chez l'enfant, p. 259.

BRUGER et KING: Défaillance de la calothérapie pour diminuer l'excrétion de sucre dans la glycosurie, p. 264.

[47] *Annals of Surgery* (227-231, South sixth street, Philadelphie).

V. 405, n° 2, Février 1937.

LURIE: Topographie des voies biliaires extra-hépatiques, p. 161.

KEELEY: Tuberculose du sein, p. 169.

MULLER: Tumeur médiastinale causée par la maladie de Hodgkin, p. 177.

FRIEDMAN et COE: Intussusception jéjunale, p. 183.

MARTIN et ELKIN: Atresie congénitale de l'intestin, p. 192.

ELASON et EBB: Prolapsus rectal, expérience avec la ligature élastique, p. 199.

ERDMAN: Tumeurs de l'utérus; référence spéciale concernant les fibroïdes, p. 203.

GOLDSTEIN et ARSLOU: Carcinome primaire de l'urètre, p. 213.

O'SHEA: Tendons et nerfs sectionnés de la main et de l'avant-bras, p. 228.

FERGUSON: Epaulement douloureux provenant de lésions de la bourse sous-acromiale et du tendon supraspinatus, p. 243.

DATES: Gangrène gazeuse. Revue de 32 cas avec données spéciales sur l'emploi de sérum, simultanément prophylactique et thérapeutique, p. 237.

BRUNSWIC et FOX: Corrélation de l'examen radiographique et des données à l'autopsie dans un cas de métastases rétrocrâniennes et médiastinales d'un carcinome coloproctaire du testicule, p. 265.

HUNTON: Chauffage des tissus accompagnant la radiochirurgie. Recherches expérimentales, p. 267.

LEWIS: Occlusion intestinale mécanique aiguë causée par l'appendicite aiguë, p. 291.

HARLES: Obstruction intestinale provoquée par une pèche sèche, p. 295.

CAVE: Anus vaginal, p. 297.

KLEINBERG: Mal de tête, un symptôme de la côte cervicale, p. 299.

MALONE: Méthode simple de mesure de la peau pour le lambeau cutané, p. 303.

[48] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 59, n° 1, Janvier 1937.

MYERS, REIL, BOYNTON et THACH: Développement de tuberculose de l'adulte, p. 1.

MORSE: Maladie des hautes altitudes, p. 32.

HILLS et MC LANAHAN: Fragilité osseuse et sclérotose bleue au cours de 5 générations, p. 41.

CUSHING: Diverticule du péritoine, p. 56.

SINK: Pathologie de l'érythème noueux, référence spéciale concernant la tuberculose, l'infection streptococcique et la fièvre rhumatismale, p. 65.

NYGAARD et BROWN: Thrombophilie essentielle; relation de 5 cas, p. 82.

MC COMBS et MC ELROY: Autohémagglutination avec symptômes vasculaires périphériques, p. 107.

HAURY: Infection humaine à *Salmonella* Sui pestifer; revue de la littérature et 21 nouveaux cas, p. 118.

NATUM, ELLIOT et HIRSCH: Traitement de l'hypertension essentielle avec une substance hypotensive extraite de l'urine, p. 136.

BAKEMAN: Allergie; revue de la littérature en 1936, p. 144.

[49] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 34, n° 1, Janvier 1937.

THIES: Tumeur glomique neurovasculaire sublinguale de l'orteil. Influence d'une augmentation de la chaleur périphérique, p. 1.

HARKINS: Hématome d'un tendon ou de la gaine du tendon; relation d'un cas et étude de 24 cas recueillis dans la littérature, p. 12.

BUDENZ: Spondylite, p. 23.

SCHWARTZ et GOLDMAN: Bacillémie à streptocoques hémolytiques; étude de 168 cas, p. 82.

COLSTON et BAUER: Effets éloignés des types divers de traumatismes du rein, p. 99.

BROWN: Rupture traumatique du canal thoracique avec chylorrhée bilatérale et ascite chylueuse; opération nouvelle; relation d'un cas, p. 120.

BOGART: Adhérences intra-abdominales; études expérimentales et cliniques, p. 129.

BOULET et COLP: Analyse différentielle des acides biliaires de la bile humaine recueillie par fistule, p. 149.

Revue de la chirurgie urologique, p. 174.

N° 2, Février 1937.

COHN: Maladie de Paget du sein chez la femme avec considération sur la biopsie et l'irradiation préopératoire, p. 201.

LES LABORATOIRES
MIALHE

PRÉSENTENT UNE NOUVELLE MÉDICATION :

SALVACID

GLYCOCHOLE • THUYONE • BILE • PARATHYROÏDE

*HYPERCHLORHYDRIE
ULCÈRE GASTRIQUE
AÉROPHAGIE*

TROUBLES DE LA RÉGURGITATION DUODÉNALE

APRÈS CHACUN
DES TROIS PRINCIPAUX REPAS
AVALER DEUX COMPRIMÉS

Littérature et Échantillons :
LABORATOIRES MIALHE
8, RUE FAVART, PARIS (2^e)

DE BAKRY: Ulcération peptique. Valeur protectrice relative des sucs duodénaux alcalins, p. 230.

FEHR et PARDOUX: Etudes histologiques sur le sort des greffons cutanés profondément implantés. Observation par coupes des greffons enfouis depuis une semaine jusqu'à un an, p. 208.

VAGANNA: Réparation des pertes osseuses provoquées. Allocations cellulaires qui prennent place dans les 48 premières heures, p. 291.

LINDSAG et NOYES: Côte cervicale associée à un anévrysme de l'artère sous-clavière. Relation d'un cas et revue de la littérature récente, p. 310.

WILKINS: Ostéomyélite hémolagique aiguë. Classification d'après les indications thérapeutiques. Résultats du traitement opératoire, p. 320.

FEIBERGER: Douleur sciatique et sa guérison par opération sur le muscle et le fascia, p. 337.

LONG et BLISS: Para-aminobenzoïque sulfonamide et ses dérivés. Observations cliniques et leur emploi dans le traitement des infections à streptocoques hémolytiques B, p. 351.

SETHCO et POMERANZ: Maladie de Périès, p. 300.

[50] *The Journal of the American Medical Association* (335, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 108, n° 9, 23 Janvier 1937.

DEAN, LEIDY, LUSTON, SMIT, DEAN et MAUNY: Traitement de la rhinite allergique, p. 251.

RUSH: Système nerveux viscéral, ses rapports aux glandes endocrines, p. 258.

OGDEN et STORCK: Décompression mécanique du grêle dans l'ileus, p. 260.

BAILEY: Anomalies et fractures des apophyses vertébrales articulaires, p. 260.

WATKINS: Os anormaux du poignet et du pied en rapport avec les blessures, p. 270.

KING et HARRIS: Kyste pulmonaire congénital, p. 274.

AYE: Activité relative *in vitro* de quelques antiseptiques en solution aqueuse, p. 280.

EVANS, KOLLS et WUNDER: Hormone gonadotrope dans le sang et l'urine au début de la grossesse, p. 287.

DAVISON: Diagnostic sérologique de la mononucléose infectieuse, p. 289.

JOHNSON: Fréquence d'air au-dessous du diaphragme dans l'ulcère gastrique et duodénal, p. 295.

DE GOWIN: Réaction hémolytique de la transfusion produite par le sang d'un donneur universel, p. 296.

MORTON: Vérification intermittente des cavités de l'empyème par appareil très simple, p. 297.

N° 5, 30 Janvier.

PICKER et COHN: Soins compréhensifs du *delirium tremens* comprenant un traitement utilisé dans 300 cas consécutifs, p. 305.

OPPENHEIMER et POLLOCK: Solution attaquant les calculs rénaux réalisée par moyens diététiques, p. 319.

HESS, KUNSTLEDER et SAPHIR: Excrétion urinaire d'hormone gonadotrope dans le chrysochlorisme, p. 352.

CHENOWETH: Accroissement en hauteur et en poids pour le même âge chez les jeunes gens des collages, p. 355.

WIETS et WARREN: Méninigte lymphocytaire aiguë, p. 357.

MITCHELL: Dermatoses streptococciques des oreilles, p. 361.

MATHIEU: Diagnostic de la grossesse tubaire, p. 367.

BIARDY: Prévention de la morsure par le froid, p. 369.

VON GRAFF et BROWN: Diagnostic de la grossesse ectopique, p. 371.

WALL et HAND: Cancer des lèvres. Résultats du traitement dans 425 cas suivis entre 1 et 10 ans, p. 374.

DE BRAY: Intoxication chronique par le zinc provenant de l'utilisation du chlorure de zinc dans les manufactures d'oreillers, p. 283.

MC LARDAN: Rôle de l'antistaphylocoque et de la peau dans l'entérostomie, p. 385.

RACHI et CHENEBAUM: Nouveau type de chambre isolante monté sur un enfant, p. 385.

FAUST: Emploi d'antihéminthiques, p. 386.

N° 6, 6 Février.

SMILEY: Problème du service médical et du service dentaire à l'école, p. 435.

FAXTET et DUNEWICZ: Etudes sur la phénol-phalène; 1,000 examens urinaux à la phénol-phalène, p. 439.

BLAKE: Hyperglycémie transitoire et glycosurie dans l'occlusion coronarienne aiguë, p. 443.

FRICKMAN et DUBERTIN: Hypersensibilité à l'acide acétyl salicylique (aspirine), p. 445.

JEANS, BLANCHARD et ZENTNIE: Adaptation à l'obscurité et vitamine A. Une nouvelle technique photométrique, p. 451.

BROWNE et BOLKART: Acides ectocholiques dans le traitement médical d'une atteinte légère de la vésicule biliaire, p. 458.

NEWMAN: Encéphalographie à l'éthylène, p. 461.

SCHIMBLER, ORTMAYER et RENDSBACH: Gastrite chronique, p. 465.

RYSTON et CHRISTOPHER: Luxation des vertèbres cervicales, correction chirurgicale, p. 468.

STENBERG: Côtes fracturées avec déplacement paradoxal, p. 470.

HENDERSON: Stimulants respiratoires et leurs emplois, p. 471.

N° 7, 13 Février.

BERG et HARRIS: Röntgenthérapie de la bronchectasie, p. 517.

SMITH: Lipone de la langue, p. 522.

HART: Ostéomyélite hématoïde aiguë chez l'enfant, p. 524.

NATHANSON: Action centrale de la benzédrine (Bamipropylamine), p. 528.

RUDOLPH: Dystocie par anneau constricteur, p. 532.

BILLMAN et MORGAN: Tularemie. Relation d'une épidémie fulminante transmise par la « Deer fly », p. 538.

CHOIRIS: Traitement sérostat de la hernie, p. 540.

REINBERG: Gigantisme. Relation d'un cas, p. 545.

WETHELIELL et CHART: Emploi de l'iode dans les goitres toxiques, p. 547.

BLAU et TEMPLETON: Séquelle du traitement par la « phloody », p. 548.

BAKER et BRUNSTING: Dermite médicamenteuse résultant de l'administration de sulfonamide dans le traitement de l'hypertension, p. 549.

CONNELLEY: Thérapie des dermatoses parasitaires, p. 553.

BATES: Méthode simplifiée de transfusion de sang étiatré, p. 553.

[51] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 64, n° 2, Février 1937.

MASON: Tumeurs de la main, p. 129.

LEBROUX, FONTAINE et SUPERTURE: Atréctomie. Etude basée sur 78 opérations, p. 149.

EVENSELL, SISE et WOODBRIDGE: Emploi clinique du cyclopropane, p. 157.

WEINSTEIN: Mécanisme de la guérison de la douleur immédiatement consécutive à la thyroïdectomie totale pour angine de poitrine ou pour déficience congénitive, p. 161.

LEWISBY: Persistance de l'ulcère duodénal après suture d'une perforation aiguë, p. 173.

HYVIS et MERTIG: Etude du placenta accreté, p. 179.

BASDALE: Lésions initiales des calculs du rein, p. 201.

OVERBOLT: Technique de la lobectomie et de la pneumonectomie, p. 207.

CURRIER, GALLAGHER et SEVERIN: Blessures des ligaments croisés causées par luxation complète ou incomplète, p. 218.

BALLON et BALLON: Calculs salivaires. Traitement par cautérisation et dilatation du conduit, p. 226.

ROSE: Diagnostic différentiel de la grossesse ectopique par périthécopie, p. 221.

GRAMAN: Traitement de la perforation de l'ulcère duodénal, p. 235.

HOLMER et WELLS: Contrôle de l'appendicite à San-Diego, p. 239.

[52] *The British Medical Journal* (Tavistock Square. The Parish of St-Pancras, County of London, W.C1). — Prix du numéro: 1 sh/3.

N° 3970, 6 Février 1937.

HOWELL: Accidents vasculaires cérébraux, p. 255.

WRIGHT: Les types de C. Diphthérie à Capetown, p. 259.

HYVIS: Prostatectomie par la méthode en 2 temps; 158 cas, p. 261.

MILLER: Exostoses du métatarse externe. Technique de leur ablation chirurgicale, p. 263.

HALLIDAY: Les facteurs psychologiques du rhumatisme. Etude préliminaire, p. 264.

HEALY: Opération d'Hallau dans l'occlusion des trompes de Fallope, p. 269.

CLARKE: Paralysie bilatérale des adducteurs au cours de l'accouchement nécessitant la trachéotomie, p. 270.

SPENCE: Maladie d'Addison et insuffisance surrénale, p. 279.

N° 3971, 13 Février.

ROBSON et PATTERSON: « Progestérone » dans la toxicité pré-éclamptique, p. 311.

BROCK: Rapport entre les anémies hypochromes et la déficience en fer, p. 314.

ANSEL-BAYES: Traitement de la blennorrhagie par l'antitoxine spécifique, p. 320.

CUTLER: Épidémie d'intoxication alimentaire dans une institution, p. 325.

WATKINS: Traitement des fractures de l'os iliaire, p. 326.

OSBORN: Deux cas de mort inusuelle, p. 328.

JEFFRIES: Traitement de l'avortement répété, p. 328.

SPENCE: Syndrome gémito-surrénal et tumeurs des surrénales, p. 338.

N° 3972, 20 Février.

FAIRLEY et MACKIE: Le syndrome clinique et biochimique dans le lymphadénome et les maladies voisines se développant sur les ganglions lymphatiques mésothoraciques, p. 321.

STEWART: Traitement des brûlures légères par l'acétyle et autres esters salicylés, p. 381.

GAILEY: Note sur le lithopédion, relation d'un cas, p. 383.

MC INOUE: Opération pour le traitement de l'hypospadias chez l'adulte, p. 385.

HARRIES: Les calculs rénaux volumineux, p. 387.

CARLIS: Congestion cérébrale comme facteur étiologique dans l'épilepsie, p. 388.


WRIGHT: Intussusception aiguë idiopathique, p. 389.

BONDS: La chimie des substances oestrogènes et les méthodes de vérification, p. 398.

PHYTOTHÉRAPIE INTÉGRALE

TOT'HAMÉLIS


CHANTEREAU



Cachets
Deux par jour



Comprimés
Six par jour



Suppositoires
Un à deux par jour

Formule :

Feuilles d'Hamamélis administrées en nature, avec la totalité des principes actifs de la plante fraîche.

Avantages :

Renferme des principes insolubles dans les liquides usuels, qui ne peuvent exister dans les teintures ou extraits. Sans alcool, sans opothérapique, sans toxique. Permet au Médecin : 1° de conserver la direction du traitement (qui lui est enlevée par les associations polyvalentes) en prescrivant le TOT'HAMÉLIS isolément ou associé à des adjuvants de son choix selon les cas envisagés ; 2° d'éviter l'accoutumance en alternant la prescription des éléments d'une association choisie.

Indications :

Varices, hémorroïdes, tous les troubles congestifs résultant d'insuffisance de la circulation en retour.

Mode d'emploi :

Cachets : 2 par jour. Comprimés : 6 par jour. Suppositoires (anesthésiants par addition de scuroforme) : 1 à 2 par jour.

ÉCHANTILLONS MÉDICAUX :

Laboratoires CHANTEREAU, 26^{bis}, rue Dombasle — PARIS (XV)

N° 3973, 27 Février.

- LEWIS: Le système « nocifenseur » des nerfs et ses réactions, p. 431.
- CATHART: Aliment et nutrition, p. 435.
- FAKIAN: La « disposition » et les allergies spécifiques dans l'asthme, le rhume des foies et autres conditions allergiques, p. 439.
- PULVERTART: Post-hystérectomie et tétanos puerpéral. Etude de la bactériologie; matériel utilisé en obstétrique et gynécologie, p. 441.
- FOULIS et BARR: « Protosol album » en septicémie purpurale, p. 445.
- MILLET: Méthode d'extraction des corps étrangers en cire de la vessie, p. 446.
- CALLOW et PACKER: Chimie et expériences sur les hormones mâles, p. 446.

[53] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi London WC2). — Prix du numéro: 1 sh.

N° 5919, 6 Février 1937.

- SALSBURY-WOODS: Progrès dans le traitement des fructures, p. 307.
- WILLS, GLUTTERBUCK et EVANS: Nouveau facteur de la production et du traitement de certaines anémies macrocytiques, p. 311.
- WILKINSON: Lésions tuberculeuses associées à la tuberculose génito-urinaire, p. 314.
- BARREY: Tuberculose génito-urinaire, revue de 100 cas, p. 316.
- ASHESHOV, WILSON et TOBLEY: Action de l'anti-bactériophage VI, sur l'infection typhique de la souris, p. 319.
- JONES, Mc GREGOR et TOD: Thérapie par le « centralol benzate » dans les états dépressifs de la ménopause, p. 320.
- POURROY: Syphilis congénitale chez un jumeau monozygote, p. 322.
- LAPAGE: Micrognathia du nouveau-né, p. 323.

N° 5920, 13 Février.

- SHELDON: Anorexie nerveuse; référence spéciale sur la constitution physique, p. 369.
- GILMOUR: Inclusions intracutaneuses de l'épithélium de l'appareil génital, p. 373.
- BALLET: Traitement de la fracture du col du fémur, p. 375.
- NORTHFIELD et RUSSELL: Sort du dioxyde de thorium dans l'artériographie cérébrale, p. 377.
- MORLOCK: Drainage postural, p. 381.
- BOYD: Thermose des artères poplitiques et fémorales, p. 382.
- BURNEY: Lésion étranglée à l'intérieur d'un côlon prolapsé et inverti, p. 384.
- EDWARDS: Abscès de « fixation » de l'os par Brucella, p. 385.
- FOX: Phénotharbitone, p. 385.

N° 5921, 20 Février.

- WITTS: Purgation rituelle en médecine moderne, p. 427.
- CAPON: Maladie hémorragique du nouveau-né; étude de 61 cas, p. 431.
- ZUCKERMAN: Les effets de la stimulation prolongée par l'œstrin sur le col utérin, p. 435.
- SMITH: Comparaison de l'action adsorptive par rapport aux bactéries des fèces du kaolin et du mélange kaolin-alumina, p. 438.
- ATMAN: Sérotonine dans les psychoses, p. 439.
- DE WIEHLER: Néphrosisme, p. 440.
- STABLE: Luxation spontanée de l'atlas, p. 441.

N° 5922, 27 Février.

- MAY: Tuberculose et assurance sur la vie, p. 493.
- MEYER: Traitement de la descente incomplète des testicules par les hormones gonadotropes, p. 497.

- FREEMAN: Le 4^e ou apical plomb électrocardiographique avec relation de 3 cas de thrombose coronarienne avec électrocardiogrammes, p. 499.
- WILCOX et LONDON: Le 4^e contact électrocardiogramme dans la maladie coronarienne, p. 501.
- NAJIB-FARAH: Rôle défensif de la bilirubinémie dans l'infection pneumococcique, p. 505.
- SCHULTER: Anévrisme du sinus de Valsalva compliquant l'offense coronarienne, p. 507.
- PHENIX: Mécanisme cutané. Deux cas en vie, trente et trente-cinq ans après l'opération, p. 508.
- ROBINSON: Un cas de septicémie streptococcique traitée par le protosol, p. 509.
- FROST: Sulphtémoglobulinémie consécutive à la chimiothérapie antistreptococcique, p. 510.

[54] *Orvosi Hetilap* (Budapest, VIII, Ullo-ut 20). — Prix du numéro: 75 fillér.

T. 84, n° 1, 2 Janvier 1937.

- NEUBER: Le traitement de l'actinomyose par le sérum spécifique des convalescents, p. 1.
- FRANK: Examens sérologiques et du contenu des vésicules artérielles, p. 5.
- DEBENK: Un cas d'« apoplexie utéri », p. 8.
- FRIEDBERG: Le rôle du traumatisme dans la pathogénèse de l'ulcère gastrique, p. 10.
- ROBO: Sur la réaction de Visscher-Bowman dans le diagnostic de la grossesse, p. 11.
- SENZBY: Le traitement de l'érysipèle par « sanochrome », p. 12.
- N° 2, 9 Janvier.

- HUZZELLA: Le micro-mécanisme « elastomoteur » de la guérison des plaies, p. 25.
- FOINET: La valeur de quelques examens exploratifs dans les affections hépatiques, p. 25.
- SEIBERT: Syphilis artérielles du cœur provoquées par des aiguilles, p. 32.
- VECH: Un cas de l'affection allergique du foie, p. 35.
- ESONT: Un cas d'emphysème dû à l'occlusion bronchique partielle tuberculeuse, p. 37.
- PURK: Sur les tumeurs endothéliales, p. 38.
- TOTI: Tératome de la région scroale avec une dégénération rare, p. 40.
- SCHAFER: Sur l'effet anesthésique de l'acide-nomobutyléthylque, p. 41.

N° 3, 16 Janvier.

- PURZER: La paralysie faciale, p. 49.
- MINDER: L'urétérocystostomie prophylactique est-elle admissible? p. 51.
- PETROVITCH: Mes expériences sur la furonculose des alléens, p. 54.
- TAKAM: Corrélations entre la scarlatine et l'endophthalmitis, p. 56.
- DENDER et PAUST: Sur l'infection latente de la maladie de Bang, p. 57.
- GEFFERT: Sur un cas de la deuxième maladie de Köhler précoce, p. 58.

N° 4, 23 Janvier.

- HORVAT: La tendance du progrès de l'orthopédie, p. 73.
- KRAMER: Données sur la clinique du rhumatisme aigu de l'enfance, p. 76.
- ANAL et GYARAS: Le traitement de la schizophrénie par le choc de cardiolol, p. 79.
- SCHMITT: Sur l'occlusion rénale tuberculeuse, p. 83.
- VARVASOVSKY: Parkinsonisme post-céphalique d'évolution lente sous forme d'une psychose, p. 85.
- BOCHNER: Adénite réflexe due aux calculs biliaires, p. 86.

N° 5, 30 Janvier 1937.

- SEBEN: Le « trichomonas vaginalis » dans le vagin des gravidiques, p. 98.

- HEBERG: Les frontières du traitement hormonal dans la gynécologie, p. 102.
- GRAB: Sur l'élimination extracraniale de l'eau, p. 105.
- HEUGEL: L'importance de la dérivation précoce dans l'électrocardiographie de l'enfance, p. 107.

[55] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Cappelli, éditeur, Bologne).

V. 44, n° 4, Septembre 1936.

- INVERNATI: Sur l'importance de quelques facteurs dans la pathogénèse de l'ulcère expérimental. III. Le facteur post-hypophysaire, p. 293.
- OPPEZ: Alcoolisation de la troisième branche du trijumeau. Difficulté technique due à une anomalie anatomique de la fosse ptérygo-maxillaire, p. 300.
- COLOMBO et ROMERO: La chronaxie neuro-musculaire dans l'amyotrophie par immobilisation (recherches expérimentales), p. 311.
- FRATTINI: 60 cas de tumeurs du rein, p. 321.
- PAMPALAI: Un cas de gangrène de la verge par action des urines, p. 327.
- PIZZI: A propos du « facteur surréal » dans la pathogénèse de l'ulcère peptique expérimental, p. 379.

N° 5, Octobre.

- PIOMI: Sur la sténose congénitale du pylore (la maladie pylorique du nourrisson), p. 389.
- BOCCO: Ostéochondrite disséquante et corps mobiles endo-articulaires des fractures, p. 403.
- BOCLOGIO: Etude sur la pathologie du tissu graisseux. I. Nécrose primitive. Inflammation chronique aspécifique primitive (cellulite). Iléomargite. Atrophie avec prolifération, p. 433.

[56] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ausonio, Milan). — Prix du numéro: 15 lire.

An. 13, n° 1, Janvier 1937.

- TABER: Anatomose gastro-duodénale dérivée marginale postérieure dans les grandes résections gastriques pour ulcère haut de la petite courbure, p. 5.
- CERULLI et PALLINI: Variations post-opératoires de la crase sanguine. I. Calcémie post-opératoire, p. 11.
- GRANSELLINO: Comportement du potassium du sérum du sang des lapins séquestrés à la vagotomie bilatérale exécutée au niveau du cou et auto-dépassant du diaphragme, p. 25.
- UGUET: Le blocage veineux dans l'anthrax de la région médiane du visage, p. 39.
- UGUET: Sur l'étiologie de la fistule ano-rectale, p. 47.


[57] *Minerva Medica* (Via Martiri Fascisti 15, Turin). — Prix du numéro: 8 lire.

An. 28, V. 1, n° 4, 28 Janvier 1937.

- MAHIAN: Considérations sur les maladies infectieuses et parasitaires observées en Somalie au cours de la dernière guerre coloniale, p. 79.
- MARCOLOMBO: Recherches cliniques et expérimentales sur les phénols dans l'urémie, p. 83.
- SALICE: Sur un cas de sialo-lithiase des glandes sous-maxillaires, p. 91.

N° 5, 4 Février.

- GAMMA: Synthèse et diagnostic médical, p. 103.
- TINTI: Rupture spontanée de la rate dans la fièvre de Malte, p. 111.



Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale
TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ
S. G. D. G.
avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE
A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL, B^M S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette
de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel



Notices sur demande.

ÉTABLISSEMENTS E. SPENGLER
Constructeur
16, rue de l'Odéon — PARIS

SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEI, B^M S. G. D. G.
pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne
PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté S. G. D. G.
de E. SPENGLER et D^r A. GUILLAUME
STÉTHOPHONE, B^M S. G. D. G., de P^r LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultation



Laboratoires R. HUERRE & Co

Successeurs de
VIGIER et HUERRE, Docteur et sciences
PHARMACIENS

12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS (X^e)

Traitement d'usure de la Syphilis PAR LE MERCURE

Huile grise Vigier
à 40 %, en flacons et en ampoules.

Huile au calomel Vigier
à 0,05 cg. par c.c.
en flacons et en ampoules.

**Ampoules de Benzoate,
de Biodure
et de Cyanure de Hg.**

**Suppositoires
d'Huile grise Vigier**
à 1, 2, 3, 4, 6 cg. de Hg.

Lactermol Vigier
(Sirop stable au lactate de Hg
à 1/1000).

Sirop Iodermol Vigier
(Sirop de Gibert au café).

Pour prévenir Stomatites et Gingivites
au cours du traitement mercuriel de la Syphilis,
prescrivez le

SAVON DENTIFRICE VIGIER

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée
Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
Convalescence
Maigreur — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die
DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
SURALIMENTATION DES MALADES
GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE
ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS
(MALADIES DE L'ESTOMAC)

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALBIA 15-50 (3 lignes groupées)



toute une équipe au secours des
GLANDES DÉFICIENTES
Tous les troubles endocriniens
de l'Enfant,
de l'Adulte,
du Vieillard.

♦ ♦ 10 CAPSULES PAR JOUR

LABORATOIRES COUTURIEUX

• 18 AVENUE HOCHÉ • PARIS

ALLOU, PENATI et DAPRA: Sur la prétendue activité antipéritérique du suc gastrique, p. 117.

N° 6, 11 Février.

Numéro consacré au diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire.

CHAMANOIS, 127; MICHEL, 130; GAMMA, 147; MALAN, 153; OLIVIERO, 154.

[58] *Il Policlinico* (section Chirurgicale) (14, via Sistina, Rome). — Prix du numéro: 6 lires.

An. 44, n° 2, 15 Février 1937.

CABIGLIO: Perforation occulte et pneumo-abdomen, p. 61.

CAMINTI: Syndrome appendiculaire sans appendice, p. 70.

MARGOTTINI: L'appendice chronique, p. 76.

SPAMPINATO: Contribution à l'étude de la fixation et de la subluxation des vertèbres cervicales (atlas non comprise), p. 94.

[59] *Il Policlinico* (section Médicale) (14, via Sistina, Rome). — Prix du numéro: 6 lires.

An. 44, n° 2, 15 Février 1937.

CHINI: Lymphogranulome malin à forme exclusivement nodulaire, p. 65.

SISTI: Note préliminaire sur le pouvoir désamiant du foie dans la tuberculose pulmonaire, p. 79.

BASSI: Considérations sur l'étude de 750 cas de vices organiques du cœur, p. 87.

[60] *La Riforma Medica* (via Cesare Battisti, 53, Napoli). — Prix du numéro: 4 lires.

An. 53, n° 3, 16 Janvier 1937.

PIORI: Ombel, lumière et avenir de la chirurgie contemporaine, p. 79.

SINDONI: Ascarirose et hémorragies gastriques mortelles, p. 86.

BONANO: Hépatite par *Brucella melitensis*, p. 91.

N° 4, 23 Janvier.

ARGENZANO: Sur la folliculithérapie de la vulvo-vaginite gonococcique de l'enfant, p. 119.

LAZZARINI: Considérations cliniques sur 800 cas d'appendicites aiguës opérées, p. 123.

ISPERATO: Traitement médical et chirurgical de la stérilité, p. 129.

[61] *Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde* (5, Jan Luykenstraat, Amsterdam 2.).

An 80, n° 44, 31 Octobre 1936.

LEENSMAN, PANNEKOEK et TIMMER: Uti cas de pel-lagre, p. 4880.

BEHMOUD: Le carcinome métastatique du cerveau, p. 4886.

FRIETZ: La question de la stérilisation en Hollande, des années 1924 à 1936, p. 4893.

SCHREIBER: Pentosurie constitutionnelle chronique, p. 4902.

VAN MILL: Anémie hémolytique aiguë avec érythroblastose, p. 4903.

N° 45, 7 Novembre.

VAN OUDENKAMP: Oblitérations et rétrécissements congénitaux de l'intestin grêle, p. 4902.

POSTHUMUS: L'anesthésie à l'épéran dans l'ophtalmologie chez les nourrissons, p. 5002.

VAN RUGHEN et KRYGER: Tachycardie paroxystique chez un enfant de 8 ans, p. 5005.

LOHR: Extrasystole déformant de la parasyssole, p. 5012.

N° 46, 14 Novembre.

WILLEMS: L'intoxication aiguë par l'alcool méthylique chez les mineurs et son traitement par injections intraveineuses de charbon dans le sérum artificiel, p. 5118.

HEEMANS et SCHOKING: Description d'une famille entière atteinte d'e' erythro-keratoderma variabilis », p. 5120.

SWAAN: Deux localisations rares du botryomycome, p. 5123.

GERALDES: Tumeurs bénignes des bronches, p. 5126.

ROHMES et LIENSMAN: Description d'un cas de coïte familiale grave, p. 5131.

DELBOR: Description d'un cas d'anémie gravidique, p. 5134.

N° 47, 21 Novembre.

FRANKEN: Eczéma professionnel, p. 5184.

BAN: Chondrodysplasie, p. 5192.

MINKENHOFF: Traitement de l'érysipèle par le « pronolol », p. 5197.

N° 48, 28 Novembre.

SMT: Moyens de faciliter l'accouchement normal, p. 5303.

VAN VALKENBURG: Troubles neuro-végétatifs d'origine traumatique, p. 5311.

VAN THURCH: Cas extraordinaire d'hypercémie, p. 5319.

NEUWENHUYSE: Cas de lymphadénite syphilitique localisée au cou, p. 5322.

SCHEFFERS: Développement vaginal et utérin par des injections de folliculine, p. 5326.

N° 49, 5 Décembre.

HEYMANS: Contagion des maladies vénériennes, p. 5392.

DEEMAN: Aortite syphilitique, insuffisance aortique et la forme « en gouttière » de De Vries, p. 5400.

HAGEBOOM: Maladies des yeux d'origine syphilitique, p. 5413.

BUTTEL: Affections oto-rhino-pharyngiennes d'origine syphilitique, p. 5414.

N° 50, 12 Décembre.

BURKENS, LA CHAPPELLE et GROEN: Dysosose cécidocranienne héréditaire, p. 5547.

VAN DER MEIDE: Ostéoporose circonscrite du crâne avec psychose, p. 5555.

HEEMANS: Affections exotiques en Hollande. IV. Lymphogranulomatose inguinale, p. 5562.

ZELDENRUST: Cas extraordinaire de strangulation, p. 5569.

N° 51, 19 Décembre.

VERSCHUVEL: Fractures du carpe, p. 5639.

POLEK: Influence du régime sur la formation des calculs des reins et de la vessie, p. 5648.

ARENS et VAN DER BEEK: Altérations et formation de calculs dans les voies urinaires des rats blancs à la suite de différents régimes et notamment du régime calcique, p. 5652.

TEN KAT: Deux cas de « ilcus terminal », p. 5600.

An. 81, n° 1, 2 Janvier 1937.

VAN DER HORST: L'emploi du « Liquid-Roché » dans l'hémoculture, p. 10.

REICHT: Rhumatisme articulaire aigu et tuberculose, p. 17.

JUNGEBLOM: Intoxication aiguë par la nicotine, p. 21.

ENGELMAN: Description de deux cas de thrombose de « sinus traités par des extraits hépatiques par voie parentérale », p. 25.

ROOS: Spirochétose à forme méningée, ressemblant à la maladie de Weil et causée par le leptospire du chien, p. 33.

VAN RUIJCK BOAS: Ponction lombaire suivie de parésie cérébrale, p. 36.

N° 2, 9 Janvier.

VAN EYDENBROEK: Application des ondes hertziennes, p. 100.

DE BRIN, VAN HAARLEM et DE BRUN: Traitement de la vésicule urétrale de cancers endo-urinaires, p. 112.

PIANT: Albimisme circulaire et familial, p. 120.

KOTHE: La morsure des cancrats, p. 122.

N° 3, 16 Janvier.

GEZELLE-MEERBERG: Contribution à l'étude du phosphore des lipides d'après un cas de cancer du phosphore des lipides du sang des cancéreux, p. 170.

LIPS: Méthode simple pour déterminer l'urée dans le sang et dans l'urine, pour la clinique et la pratique, p. 175.

TEN BOKKEL HUNINK et BOELMAN KRANENBURG: Signification de la statistique pour l'établissement de la « valeur d'un homme » dans l'étude du budget, p. 161.

LANSNER et RONDELLE: Résultats objectifs et subjectifs obtenus par l'utilisation du « Sangstop » dans l'oto-rhino-laryngologie, p. 188.

N° 4, 23 Janvier.

RUTINGA: Cas exceptionnel de carcinome du pancréas, p. 241.

KNUD FABER: Les âges qui prédisposent à la tuberculose, p. 247.

ROSEKAMEN: Description d'un cas d'alcoponémie, p. 253.

GOVARTS et LEQUIME: La teneur du sang du cœur droit en acide carbonique dans la communication interventriculaire pure, p. 260.

SNAPPER: Influence du lobe antérieur d'hypophyse sur les fonctions de l'estomac, d'une part, et d'autre part sur la moelle épinière, p. 265.

DAMÉLOUPE et DAMIER: Traitement des aménies par acétylcholine, p. 273.

DELLO-JOSLYN: Un nouveau diabète, p. 280.

BANIEL: La néphrite et ses suites, p. 280.

BELST: Etude sur le cancer gastrique avec quelques observations anglaises et hollandaises sur sa pathogénèse, p. 298.

REYERS: Le trouble cardiaque traumatique, p. 306.

BELST: La substance réductible de Stokvis — « pénétration de Binsgald » — dans le sang et l'urine des sujets normaux, p. 313.

STAELEIN: La maladie des jeunes porcs, p. 315.

JORDAN: Rapports entre l'hémolyse et la coagulation, p. 321.

LAMÉ: Diabète sucré et maladie de Basedow, p. 324.

DE LANGEN: Les mégaloblastes dans quelques anémies expérimentales, p. 328.

DE WAARD: Difficulté dans la lecture de la radiographie du diaphragme, p. 332.

VAN DER HORST: Anémie bactérienne et localisation de microbes, p. 337.

ERHSTON: Réversibilité de la grande insuffisance hépatique, p. 341.

SCHENKREYER-VAN BECKELON: Clinique de vie de ceux qui ont souffert de tuberculose pulmonaire (étude faite pour une assurance sur la vie), p. 346.

MULLER: Méthode de détermination du calcium dans le sérum sanguin, p. 352.

KRAMER: Complications rhumatismales dans la scarlatine, p. 355.

GROFFEN: La porphyrine dans les corpuscules du sang normal, p. 362.

WENCKEBACH: Le principe d'un allègement » dans le traitement des maladies graves et chroniques du cœur, p. 367.

NEUFER: L'état sanitaire des étudiants, p. 373.

ALINKER: Traitement de la névralgie incurable par la fièvre artificielle, p. 380.



VARICES

Toutes les varices frustes ou déformantes sont justiciables du traitement par les

GOUTTES FLUXINE

En donnant 10 gouttes, 2 à 3 fois par jour, on obtient la disparition en 5 jours de la sensation de lourdeur des jambes et en 10 jours de l'œdème des malléoles. Ce traitement, suivi pendant une période de 20 jours chaque mois, amène progressivement la guérison fonctionnelle et la régression des dilatations variqueuses. COMPOSITION: Intrait de Marron d'Inde Dausse, noix vomique, alcoolature d'anémone, synergie suractivée par les U.V. en milieu ergostérique.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE
LABORATOIRES FLUXINE
 J. BONTHOUX, PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE
 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE - RHONE

[62] *Polska Gazeta Lekarska* (Rutowski, 9, Lwow).

An. 46, n° 5, 31 Janvier 1937.

OSZOWSKA, JAWORSKA et DUBKOWSKI: Adrénaline du sang dans les maladies des reins et ses relations avec la pression et les substances azotiques, p. 81.

RAWICZ: La thérapie moderne de l'ulcère de l'estomac et du duodénum occulte, p. 84.
ACIMATOWICZ: Une sonde chirurgicale, p. 86.
JANKOWSKI et WOYCIECHOWSKI: Le traitement des arthrites par les bactéries des amygdales, p. 87.

N° 6, 7 Février.

OSTROWSKI et BROSS: Sur les dilations des bronches, p. 97.
KOSTRZYWSKI et BILEK: Sur l'influence favorable de la maladie post-typhique, p. 100.

HUTNIEWICZ: Les suites de la ponction lombaire et le dynamisme du liquide cérébro-spinal, p. 101.
GROLEWICZ: Sur la valeur thérapeutique du « Médohis » Chinoïd, p. 104.

N° 7, 14 Février.

MIOBOSKI: Robert Barny et son œuvre, p. 117.
DONIAHER: Le typhus exanthématique ou un cas de septémie provoquée par le *B. proteus*, p. 120.
OSTROWSKI et BROSS: Sur les dilations des bronches, p. 122.

JANKOWSKI: L'influence de régime carné sur les réactions de la peau, p. 125.

N° 8, 24 Février.

GONDORILL: Le pneumomédiastin artificiel diagnostique et thérapeutique, p. 137.

LUGAZZI: Le pneumothorax controlatéral primitif d'Ascoli, p. 139.

MONIGLIANO: Sur la rentgénéthérapie de la tuberculose génitale de la femme, p. 140.

WAGNER: Les amibiases extra-intestinales, p. 142.

WAGNER: L'hypertrophie de la prostate est-elle une maladie endocrinienne? p. 144.

FERREMAN: La thérapie bulgarienne de la suite de l'encéphalite léthargique, p. 146.

BARTARELLI: A propos de quelques applications de la thérapie des antivirux et des bactériophages, p. 148.

CASALDI: La contribution italienne à la connaissance des actions biologiques des ondes hertziennes courtes et ultra-courtes.

FABRI: Le système italien pour la protection de la maternité et de l'enfance, p. 141.

[63] *Acta Chirurgica Scandinavica* (Stockholm).

V. 79, n° 3, 13 Janvier 1937.

LOVÉN: Sur 5 cas de phimosis du vieillard, p. 191.
BERGSTRÖM: Fracture-luxation du maxillaire, p. 202.
LÖNNERSTEN: Résultats et historique de l'anesthésie rachidienne fractionnée d'après Schrecher, p. 219.
BÖNNROT: Aperçu rapide sur la pathologie et la clinique des ruptures du tendon du biceps ainsi que quelques cas, p. 280.

Supplément 45.

BERGSTRÖM: Au sujet de l'hydronephrose par variation des vaisseaux rénaux. Considérations sur son traitement par résection vasculaire, p. 1-249.

Supplément 46.

HELANDER: Calculs par infection staphylococcique; étude clinique de 50 cas, p. 1-101.

[64] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 94, n° 3, 11 Février 1937.

MAKAREWICZ: Nouvelle directive de l'étude de la physiologie normale et pathologique de l'estomac humain, p. 215.

NIEREN: Recherches cliniques du « cardiac output » (volume minute) chez les cardiaques compensés au cours du repos et au cours du travail musculaire, p. 229.

BERING: Influence de l'histamine sur la fonction rénale, p. 267.

BUFFET et BERING: Lésion rénale par choc traumatique, p. 275.

KALLOS et PADEL: Recherches expérimentales sur l'asthme bronchique, p. 292.

PAPADATO: Modifications des propriétés biologiques du liquide céphalo-rachidien chez les épileptiques, p. 306.

MULDER: Etat actuel du problème de la méningite septique dite « influençale », p. 320.

BING: La réaction formelgel et autres globulin-réactions, p. 336.

[65] *Revue Médicale de la Suisse Romande* (1, rue du Bourg, Lausanne).

An. 57, n° 1, 25 Janvier 1937.

GOTTFRED: Le mécanisme de l'élimination du glucose dans le diabète sucré et dans le diabète rénal, p. 1.

ZANGGER: De l'importance de la volatilité des substances toxiques dans le système nerveux, p. 25.

ROSSER et MERRIN: La classification biologique des tumeurs, p. 29.

JACQUET: Un aspect radiographique caractéristique du cancer primitif du poulmon, p. 40.

FERREIR: Sur 4 cas de pleurésie purulente interlobaire, p. 44.

BISE: Deux observations de chancres hémorragiques, p. 47.

[66] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Berno Schwabe et C^o, Bâle).

— Prix du numéro: 1 fr. suisse.

An. 67, n° 2, 2 Janvier 1937.

WIEGEL: Diagnostic histologique de la rougeole, p. 1.

LEPFLER: Pathogénie de l'ectasie des bronches, p. 2.

NIEREN: Plombage de l'abcès du poulmon, p. 6.

VON MEYERHOF: Remarques sur le mécanisme d'action de l'« aristotrop », p. 7.

TEHR: Sérodiagnostic du cancer; réaction de Klein; nos résultats, p. 8.

GADSMAN: Problème de l'immunité dans le règne végétal, p. 10.

BUMPF et KÜHN: Appareil pour humidifier l'oxygène de l'air, p. 16.

N° 2, 9 Janvier.

CLAIMONT: La chirurgie du métabolisme calcique, p. 25.

MAINZER: Trouble de la fonction rénale dans la maladie d'Addison, p. 31.

JENT et OEBEL: Cancer et rayons terrestres, p. 33.

LENGENHAGEN: Doit-on considérer les lymphocytes comme 4^e élément du sang? p. 35.

BOUAND: La coloration des ails des bactéries par la méthode de Cassares-Gil, p. 36.

N° 3, 16 Janvier.

HEURMEL: Intoxication chronique, p. 45.

STABEL: Les blessures des tendons de la main, p. 51.

SCHWARZ: Quelques résultats sur la pratique du dosage quantitatif de l'alcool, p. 54.

LENGENHAGEN: Traitement de la luxation commune dorsale du 1^{er} métacarpien, p. 58.

N° 4, 23 Janvier.

KAPP: Etat actuel de la pratique des affections du fœte, p. 69.

CHILLAUD: A propos de l'hormonothérapie multivale et des modifications neurovasculaires dans le tissu cancéreux, p. 73.

UCKLER: Le traitement des vomissements de la grossesse par l'acide L-ascorbique (vitamine C), p. 74.

KASMEIER: Remarques sur les propriétés thérapeutiques et toxiques des divers dérivés de l'arséno-benzol, p. 74.

JADASSON, NIEMILLIN, SCHAAF et ZÜHNIGER: Réaction de Schultze-Dale au moyen de tuberculines, p. 77.

N° 5, 30 Janvier.

KLAVENBETH: Méthodes auxiliaires du diagnostic des affections cranienues limitées, p. 89.

MEIER et SCHAF: Cancer et rayons terrestres, p. 94.

VON MEYERHOF: Mécanisme d'action de l'« aristotrop », p. 94.

FRÖGLI: Traitement du cancer par l'« aristotrop », p. 95.

MISLOWITZER et BUEHNER: Mise en évidence des gonococcus par culture au moyen d'une nouvelle micro-tube transportable, p. 96.

UTENHAGEN: Calcio-carmin en pratique médicale-sportive, p. 98.

N° 6, 6 Février.

DECKER: L'état actuel du problème des troubles post-opératoires, p. 109.

STAUD: Pharmacopœia Helvetica Quinta, p. 113.

KASSE: Recherches sur l'étiologie et pathogénie de la dermatite des plantes de graminées, p. 117.

HAERTEL: Traitement de la vésicovaginite hémorragique par lavage continu, p. 119.

MEYER-WILHELM: Pseudotumeur de Pars membranacea urethrae, p. 120.

DAVID: Principes du traitement par rentgénéthérapie, p. 120.

SCHUBERT et BRUNTSCHER: Narcoxe intraveineuse par le narcochlorure de Roche, p. 125.

N° 7, 13 Février.

DECKER: L'état actuel du problème des troubles post-opératoires (fin), p. 123.

TORBER: Résultat de la narcoxe recto-éther en chirurgie, p. 137.

ROSCHE: Emploi de l'Ichthyol dans le traitement des plaies, p. 138.

WINTERSTEIN: Altérations de la colonne vertébrale secondaires au traitement, p. 139.

FRANCKEL: Traitement de la luxation congénitale de la hanche non réductible par ostéotomie diaphysaire haute, p. 140.

ROEDER: Question de la relaxation du diaphragme, p. 142.

RICHAUD: Traitement de la luxation articulaire centrale traumatique de la hanche, p. 144.

LEIBINGER: Occlusion par aliment, p. 145.

N° 8, 20 Février.

HUNGEN: Structure cristalline des os dans ses rapports à la physiologie et à la pathologie du squelette, p. 153.

RIEDWILLER: Le charbon chez l'homme et chez les animaux en Suisse, p. 155.

LOOSLI: Récidive éloignée sérologique inattendue après traitement antisyphilitique long et intensif, p. 159.

WISS-GRODAT: Les progrès de la thérapie par les ferments lactiques, p. 161.

LEISS-FORNER: Thérapie de l'angine de poitrine et la digitale, p. 163.

LADWIG: Papillome du lapiu de Shope, p. 165.

GASSMANN: Traitement des douleurs rhumatismales par injection de venin d'abeille, p. 168.

FARINE
LACTÉE

alvy
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

PROSTATIDAUSSE

CHALONES TESTICULAIRES
PROSTATOLYTIQUES

TRAITEMENT { préventif
et
curatif

de l'hypertrophie de la prostate

*Ampoules buvables: une ampoule chaque jour
½ h. avant le petit déjeuner, dans ½ verre d'eau sucrée*

LABORATOIRES DAUSSE, 4 RUE AUBRIOT, PARIS

LE SEDO-HYPOTENSEUR DAUSSE

SÉDATIF - HYPOTENSEUR - TONICARDIAQUE
deux à trois comprimés par jour: un avant chaque repas

TRAITEMENT DES AFFECTIONS RHUMATISMALES CHRONIQUES

RHUMATISME ARTICULAIRE CHRONIQUE - ARTHRITES RHUMATISMALES - RHUMATISME DÉFORMANT
SCIATIQUE ET NÉVRALGIES RHUMATISMALES, etc...

Néosaliodé (GABAIL)

Ampoules de 5 c. c. d'huile iodo-solée purifiée en injections intra-musculaires indolores
Une injection tous les deux jours pendant trois semaines. Suspendre six semaines et reprendre.

Efficacité remarquable - Innocuité absolue

LABORATOIRES S. GABAIL, Pharmacien-Chimiste de l'Université de Paris - 5, RUE LEFEBVRE, 5 - PARIS (15°)
Echantillons sur demande à MM. les Docteurs

INDEX DES SOMMAIRES

A

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

ID

- [illegible]

LIPIODOL LAFAY

Huile d'œillette iodée à 40 %
0 gr. 540 d'iode par c. c.

Pour combattre :

A S T H M E
ARTERIOSCLÉROSE
LYMPHATISME
RHUMATISMES
ALGIES DIVERSES
SCIATIQUE
SYPHILIS

AMPOULES, CAPSULES, POMMADE,
ÉMULSION, COMPRIMÉS

Pour explorer :

SYSTÈME NERVEUX
VOIES RESPIRATOIRES
UTERUS ET TROMPES
VOIES URINAIRES
SINUS NASAUX
VOIES LACRYMALES
ABCÈS ET FISTULES



Abcès froid exploré au "LIPIODOL"
(Collection Sicard et Forestier)

LIPIODOL "F" (fluide)

Ethers éthyliques des acides gras de l'huile d'œillette iodés à 40 %. 0 gr. 520 d'iode par c. c.

LABORATOIRES A. GUERBET & C^{ie} 22, Rue du Landy, 22
PARIS - SAINT-OUEN

Traitement de l' **HYPERTENSION ARTERIELLE**
et de ses conséquences

Dragées de
VASONITRYL

Nitrite de calcium - Théobromine calcique 44 0 gr. 10

Action directe et rapide sur le tonus vasculaire
et les spasmes artériels

Tolérance parfaite — Pas d'action secondaire



Littérature et Echantillons sur demande à MM. les Médecins

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. GUÉROUT, Pharmacien

13, Rue Pagès, SURESNES (Seine)



Foie Déficient

CHOPHYTOL

De 6 à 12 dragées
par jour aux repasLaboratoires ROSA, 11, rue Roger-Bacon, PARIS (XVII^e)NEZ GORGE
OREILLES**PHONODIOSE**

LATOUR

VOIES RESPIRATOIRES

Ulcérations des Muqueuses.
Traitement des Plaies infectées.

Laboratoires F. LATOUR

71, rue Dovy-Deloupe, MONTREUIL (Seine)



pour le traitement de toutes infections à

STAPHYLOCOQUES - STREPTOCOQUES - COLIBACILLES

Littérature et échantillon sur demande

H. VILLETTE, Docteur en Pharmacie, 5, rue Paul-Barruel, Paris-XV^e - Tél. Yau. II-23

DOCTEUR

Vous aurez toujours la reconnaissance émue
de vos **GRANDS MALADES** des Poumons
en leur prescrivant le

SIROP FRANY

POUR ADULTES

— CALME ET ASSURE LE SOMMEIL —
PAS DE CRÉOSOTE — PAS DE MORPHINE

Laboratoire FRANY, 52, Avenue de la République, PARIS

Cardiazol

TONIQUE CARDIOVASCULAIRE
ET EUPNEIQUE

(Gouttes — Comprimés — Ampoules)

LABORATOIRES CRUET — PARIS (XV^e)

MI

- gégène (semm, puberté tardive), KYLIN, 39.
- tête endogène (rives), VAN CAZEL, 68.
- Mains (tumeurs de). MACHEN, 51.
- Mil de l'œil (symptôme de la cécité) —
— demeur (= persistance de), SCHWABER,
56.
- Maligne d'adénite (insuffisance sural-
lante). SPENCER, 52.
— (troubles de la fonction ré-
nale), KATZENBACH, 68.
- appareil respiratoire (1937). COT-
TER, 54.
- (des fonctions latentes). BIR-
DEN, 54.
- de Bandow (observation), GERT-
MAN, 54.
- par occlusion (histologie), GER-
MAN, 50.
- (du système) (fonction du sang, remarques), ZANTON, 36.
- du cœur (principe d') = allége-
ment, HANSEN, 40.
- cœrenarine (electrocardio-
gramme, technique), WILCOX, 55.
- cransiales tumeurs (diagnostic),
mémoires auxiliaires, KRATZ-
SCHMIDT, 68.
- de l'estomac (gastroscopie et
radiographie), SCOTT, 45.
- (Henderson), HENDSON, 61.
- du fœtus (contribution), KAR, 66.
- (hypothèse), HANSEN, 40.
- hémoir-gigès (nouveau-né),
et cas CARON, 53.
- de l'odontite (observation), BEN-
NETT, 3, 2.
- (tumeur mélanistique), MA-
NHEIM, 61.
- Infectieuses (néphropathie spéci-
fique, bases), SCHUBIN, 35.
- (Henderson), HENDSON, 61.
- des jeunes pères. STAMBLIN, 61.
- Papier (1 cas), GARTNER, 54.
- de Paget du sein (cas, biopsie
et irradiation pré-opératoire).
- pangénétique (significatif), MAN-
HEIM, 37.
- de Perth, BURRO, 49.
- des porcheres, YAMES, 7.
- post-eurique (influence favo-
rable), HANSEN, 40.
- professionnels (intoxication
agui par l'alcool méthyléque,
- (maladies), LUNDY, 35.
- de la région du scaphoïde car-
pien, SMITH, 43.
- a proloxyones (traitement spéci-
frique), HANSEN, 40.
- des reins adrénaux du sujet,
OZGEMAL, 54.
- Préventive (Quinquina), FROST, 2.
- (contagion), HANSEN, 61.
- Mastite chronique (traitements),
BROWN, 45.
- Méthyle (= propriétés physiolo-
gique), MYRMAN, 46.
- médica (médecin de demain?),
MYRMAN, 46.
- militaire (épizootie dans un ré-
giment, conduite du médecin),
PARKER, 54.
- ligère d'Ethiopie), CARTER-
LAW, 54.
- médical (évaluation rituelle),
WITTS, 53.
- délattat antérieur (tumeur ma-
lign), NORDENBERG, 6.
- de l'épidémie cutanée (au excep-
tion), PRINGLE, 43.
- défaingités à endocrines, KEHNKE, 38.
- lymphocytose agui, WITTS, 53.
- des porcheres, FISHER, 2.
- espèces (problème actuel), MET-
ZGER, 54.

[illegible]

N

Narcole intraveineuse (narcoma).
Roche). SCHUNGER, 66.
— reitendon éther (résultats).
BER, 66.
N-crose aiguë du pancréas (mo-
cous de la glycosmie). BACCO.
Néphrites (suîtes). DANIELS, 61.
Néphrose lipidiques (enfants, éva-
tions). NOBECOURT, 2.
Néphrectomie. DE WHEELER, 58.
Neurologie (amyotrophie et at-
familiales, parents). KLOTZ, 3.
— (Leucostamin). SCHNEIDER, 81.
Nicotina (intoxication aiguë).
GERMAN, 34.

1

Oblitération (eure, auto-observation). OKAMURA, 38.
Oculisme (de l'ophtalmie et bémiplo) au début du travail, observation. TRILLAT, 28.
Opération (application médicamenteuse). BROCHIER, 26.
Occlusion (décomposition des muscles de la grêle). OCHSENH, 50.
Ophtalmologie (pathologie, aliment). LESAIGNEUR, 18.
— Intestinales (piques sèche), H. — des trompes de Fallope (épithélium d'Hallbar). HEALY, 57.
Ophtalmologie (Chromique). LEMERCIER, 39.
— (extraction, accident). BONNET ROY, 1.
Ophtalmologie latérales supérieures adhérences congénitales, SCHEIDT, 1.
Ophtalmologie du médecin contre les risques d'infection. EHRENBERG, 39.
Ophtalmologie (col utérin). ZUCKERMAN, 63.
Ophtalmologie. FREUND, 41.
Ophtalmologie. PREPOND, 4.
Ophtalmologie. KOWALEWICZ, 36.
Ophtalmologie (contribution italienne). CALDI, 62.
Ophtalmologie (application). VEVERLINGEN, 61.
Ophtalmologie (neurologie, anesthésie). PEREZ, 29.

- Orilliettes (anatomie pathologique). DESCLES, 43.
- Orthopédie (progrès). HERNET, 64.
- (rétro-déviation). traitement. FORT, 52.
- Os (structure cristalline). ЕНКЕНЕН, 66.
- Osteoarthritis sicca (poudre). FORT, 52.
- Osteochondrite disséquante (carotides artérielles). BOUET, 55.
- Osteoïdite aiguë histiocytique (enfant). HART, 50.
- éburnée chronique des os long. MOURCOT, 82.
- (tumeur) aiguë (classification, traitement opératoire). WILKINSON, 49.
- Osteoporose cranielle circinscrite (psychose associée). VAN DER HART, 61.
- Otologie (traitement diététique, immunologie). STRAU, 40.
- Oligie moyenne aiguë (diabète). BARTH, 34.
- Otiotriphallogène (Bangsteen). VAN DER HART, 61.
- Ovaire (tumeurs malignes primitives). MOURCOT, 1.

11

[illegible][illegible]

12

Rachis (fracture par balles). SNIQUE, 6.
Rachitisme (* calcipol *). WEIN-
FELD, 25.
Radiochirurgie (chauffage des tissus,
recherches expérimentales). HUN-
TER, 10.
Radiographie (diaphragme). DE
WAARD, 61.
Radiologie (amygdalotomie). THEV-
NIER, 3.
— (exploration du poumon). BRETOT,
7.
— (oséopathe dans les maladies de
cœur). LILAN, 5.
— (iatritisme (domaine des névroses,
acquisitions récentes). BERNIKO, 7.
Radiothérapie (affections artérielles
traumatiques). DIDOT, 7.
— (thrombose). COTTRELL, 7.
— (tumeur du médiastin. observa-
tion). JOYE, 7.

[illegible]

GLORIA

LAIT CONCENTRE, HOMOGÉNÉISÉ, STÉRILISÉ

Où a parfois tendance à considérer la stérilisation du lait comme une sorte de mal nécessaire, alors qu'elle est seulement un bien, et n'offre que des avantages.

Tous les laits, et non pas seulement le lait stérilisé, sont aujourd'hui complétés par des jus de fruits frais, et nous savons que c'est dans le monde végétal qu'il faut chercher pour l'enfant une ration régulière de vitamine C.

On sait aussi que les protéines du lait stérilisé sont devenues plus aisément digestibles. Et dans le Lait Gloria cette digestibilité est accrue du fait de l'homogénéisation.

On a prouvé que l'enfant utilise le calcium et le phosphore du lait « évaporé » aussi bien, sinon mieux, qu'à partir du lait frais.

Enfin, il a été récemment démontré (1) que dans cette forme de lait, la valeur allergique des albumines est des plus réduites, et leur pouvoir de choc « per os » est devenu minime.

« Les choses se passent comme si la chaleur supprimait dans le lait de vache ce qu'il a de plus spécifique, de plus bovin, et laissait subsister ce qu'il a de commun avec tous les laits » (2).

Aussi les sujets sensibles au lait, et dont l'intolérance revêt des formes si variées, trouvent dans le Lait Gloria un aliment de toute quiétude.

C'est pour l'enfant comme pour l'adulte, une des formes les plus précieuses du lait pur, parce qu'il est stérile, digestible, assimilable, non allergique, et d'emploi commode.

(1) Bret Ratner.

(2) Professeur Marfan.

LAIT GLORIA, Société Anonyme — 4, Rue Roussel — PARIS (17^e)

FOSFOXYL

MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -
RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -
TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCES



FOSYLS

REMINÉRALISATEURS PUISSANTS EN IONS : Ca, Cu, Mn, Mg
à dose physiologique, donc entièrement assimilables.

NOUVEL ANTISEPTIQUE INTESTINAL

AMIPHÈNE

Antidiarrhéique iodé : 31 % d'iode
Curatif rapide de toutes les diarrhées
et infections intestinales.

L'Amiphène, le Fosfoxyl, ont été adoptés par
les Ministères des Colonies et de la Marine après expérimentation.

- Sorums antilytiques (titrage, méthode de focalisation). HALLER, 11.
- Silicoles. FELLNER, 40.
- (casus). REICHMAN, 35.
- Sinistropsois coli*. ALBEN, 34.
- Sinuate fronto-thomale pendant chronique (cure radicale). LEROUX, 42.
- Société de Médecine du Nord (séance de novembre 1930). 24.
- Sonde chirurgicale. AGOSTOVIKOV, 32.
- Sporobioses à forme méningée (ophtalmie de chloïde). ROSE, 61.
- Spondylite plate. RUHMANN, 49.
- Sport (« caldo-oxamin »). HATWIG, 56.
- Stase pharyngée d'armine (notion d'épithéliose). BERNIS, 53.
- Sténose congénitale du pylore. FLOU, 55.
- Stérilisation (Hollande statistique). FESTA, 61.
- Stérilité (traitement médical et chirurgical). IMPERATO, 30.
- Stimulants respiratoires (emploi). HERNANDEZ, 50.
- Strabisme (cas extraoculaires). CHLERNAUER, 61.
- Stylostome graisse (injection intraveineuse). NARAT, 37.
- ectopique (chimie). DODGE, 52.
- réductible de Stokris (sang et urine de sangs normaux).
- HOLTZ, 61.
- des toxiques (volatilité dans le système nerveux, importance). ZANON, 49.
- Sue gastrique (notion sur la sécrétion gastrique). LÉON-MEUNIER, 8.
- (prétendue activité antipylorique). ALLOU, 57.
- Suppurations pulmonaires (hémoptyses fondroyennes terminales). AUBERT, 15.
- Surdité (oreille interne, diagnostic différentiel et traitement). ZANON-MEUNIER, 30.
- (moyens de secours). DE PABILL, 6.
- Syndrôme appendiculaire (appendicite absente). MAGGIORNI, 58.
- gonite-urétrale (tumeurs des uréthres). SEPES, 52.
- de l'ichtyose. HALLER, 35.
- de St-Julien-Christien. LÉVY, 3.
- Synoviale. DRENTZ, 24.
- Synovite (clinique et pathologie). FERN, 35.
- Syphilis (adénopathie primitive sans chancre). SIMON, 51.
- (affection oto-rhino-laryngologique). BUREL, 61.
- (angines et dysphagies). BARTHÉLEMY, 2.
- (seroflo, observation). DEKLAM, 61.
- complexes symptomatiques spécifiques. VIARDOT, 30.
- (syphilidite localisée au cou). NARVENSTADT, 61.
- (maladie des yeux). HALLBOOM, 61.
- (myérite aiguë, observation). PETERS, 22.
- Syphilis (révélation sérologique clinique instaurée). LONAN, 56.
- (rétroissement de l'estomac). FENSTER, 37.
- (syphilis combinée de la moelle). DERRIX, 35.
- (sérodiagnostic sur sang desséché). BÉGIN, 34.
- (sérologie, réactions, comparaisons). BERNARD, 62.
- signes (signes mineurs, signes majeurs). WAINTRAUB, 7.
- conjuguée (jumeau monovulvaire). PÉREZ, 13.
- secondaire (adénopathies, valeur sérologique). GOLTZ, 19.
- Système nerveux (vessie, glandes endocrines, rapports). ROSE, 50.
- « soiffeuse » des nerfs. LEWIS, 53.
- T
- Tabs (grierson surprenable par vaccine spirochétose). ANGELARSKI, 40.
- Tachycardie paroxysmale (enfant de 3 ans). VAN ROOSEN, 61.
- Tendon (hématome, 1 cas, littérature). LÉVY, 41.
- d'achille (rupture non-accidentelle). DEJALDIN, 61.
- de la main (hématome). STAHN, 60.
- des amas (lesion). O'BRIEN, 47.
- Tétanos de la région anale (observation). TOTT, 51.
- Tentative clinique (traitement hormonal). MEYER, 53.
- Tissus (classification biologique). ROSEN, 45.
- Tissus (altérations secondaires de la colonne vertébrale). WINTERKENS, 45.
- (29 cas personnels). SHONAI, 41.
- perséris (étude bactériologique). PULVERTAT, 52.
- Thérapie (actives). HATWIG, 56.
- BARTHELEMY, 62.
- (« éphémère liquide »). ZAGLAY, 35.
- (formules belgiques). WYSS CHODAT, 53.
- (« succédané »). HATWIG, 56.
- (goutte à goutte intraveineux). LUCAS, 45.
- Thérapiotique (du morale). AMMANN, 52.
- Théorie (mécanisme d'action spécifique et non spécifique). KERNAN, 33.
- (« medolia » chinois). KERNAN, 33.
- (« extracit benzène »). JONES, 53.
- (préménis). LANKO, 36.
- (photolyse « séquelle »). BLAU, 50.
- (« sephos », calcium). AUBURN, 35.
- (« transitin »). SCHRATTENBERG, 41.
- non spécifiques (bases, résultats pratiques). HOFF, 33.
- Thermoplastie (action curatrice de troubles gastro-intestinaux et digestifs). FERNET, 2.
- Thrombose biliaire essentielle (5 cas). NE — — — — —
- Thromboses des artères poplitées et fémorales. ROSE, 53.
- de sinus (5 cas, thérapie). ENGELLES, 61.
- Thyroïde (circulation). RUEL, 35.
- Thyroïdectomie (douleur immédiate consécutive traitement). WINTERSTEIN, 51.
- Thyroïdisme (pathologie du fœtus). JANKELSON, 46.
- Tissus gélés (hémocoe novocainique, inflexion). OLIVIER, 57.
- Torion du mésempire (infarctus nerveux du grêle). YEAN, 15.
- Toxémie pré éclamptique (« progesterone »). ROSANO, 62.
- Toxomatisme (toxocardiopathie). WOOD, 45.
- Transfusion (appareil nouveau). BARNER, 40.
- (donneurs, observations). KERNAN, 35.
- (« universel, réaction hémolytique »). DE GOWIN, 50.
- (sang citré, technique simplifiée). BARR, 10.
- Traumatisme du rein (types divers, suites éloignées). COLSON, 49.
- « Trichomonas vaginalis » (« gravelle »). SHERID, 54.
- Trouble hépaté-renal. UHLENHUTH, 40.
- neuro-vascular (origine transmissive). VAN VALKENHOF, 61.
- Trypanosomie humaine (sérologie). SUD, 29.
- Tubage duodénal. CHAUMERLAC, 37.
- Tuberculine (action spécifique et action non spécifique). LEROUX, 45.
- Tuberculose (adulte, développement). MEYER, 45.
- (signes qui prédisposent). KNUD FAGER, 61.
- (assainissement des grandes villes). GOTT, 41.
- (assurance sur la vie). MAY, 53.
- (cane et nature). TUNOT, 52.
- (déclaration obligatoire). POIV, 8.
- (étiologie et prophylaxie dans l'armée). DEMONTELLI, 53.
- (formes aiguës, aérologie de JOURNET, valeur). BOURRY, 30.
- (méningites crânielles). SCHNEIDER, 2.
- (méninges, thérapie). LUCAS, 45.
- (suppurations pulmonaires). LONAN, 56.
- (thérapie spécifique et différentielle rapide massive). TONNENBERG, 33.
- guérison (forme, réintégrant). MONTBLAND, 62.
- gastro-urinaire (lésion tuberculeuse associée). WILKINSON, 13.
- — — — — (100 cas). HARRY, 53.
- — — — — (KNOX, 57).
- — — — — (formes atypiques). TANNIK, 29.
- — — — — (hémoptie, traitement). SATY, 8.
- — — — — (perforation en péritoine libre, gastro-entérite). BROU, 8.
- Tuberculose biliaire généralisée aiguë (triple). ANSTET, 41.
- pulmonaire (avertissements). SCHNEIDER, 40.
- — — — — (casus). CANVER, 40.
- — — — — (thérapie moderne). RANZ, 62.
- — — — — (traumatisme). FERNIER, 54.
- — — — — (péptique (suo-duodéno-pancréas, valeur protectrice). DE BARRY, 45.
- — — — — expérimental (intoxication surrénales). FINZI, 55.
- Ulcères (cure (soins nécessaires). SARKIS, 29.
- (propriété déterminante). SOUSSE, 30.
- — — — — de sang (dérivation). LIRE, 61.
- Urticaire (recherches cliniques et expérimentales). MARCOLOVO, 57.
- l'hydrocortisone (prophylaxie (admission)). MINER, 54.
- (urine (anomalie, influence sur les reins). MARION, 6.
- (Urticaire clinique (recherche : action, corps coétrogènes). FISHER, 2.
- V
- Vaccination antirale (« requillements »). RUMELING, 8.
- Vaginisme gonococcique (enfant, folliculite). ALGERIA, 60.
- Vaginite biliaire (expérimentation animale). GRACIA, 55.
- Variété (étude générale). TASSIN, 12.
- Variété (nouveau-né, nourrisson). LEROUX, 45.
- Vésicule biliaire (exploration clinique). CARSTEN, 17.
- artérielle (constance, examen sérologique). FRANK, 54.
- Vieillesse (autonomie normale et pathologique). ABOU, 35.
- Virus de Pasteur (biologie). GRIS, 11.
- tuberculeux (morphologie). MAZET, 15.
- Violon coloré troubles, diagnostic). SCHNEIDER, 45.
- Vitamine (« étude générale »). SIMON, 51.
- BT chimie, physiologie clinique et thérapeutique. BOULANGER, 41.
- (« métabolisme des hydrates de carbone »). TROUSSET, 34.
- BT traitement de la myélose fémorale). KIRCH, 41.
- Voies biliaires extra-hépatiques (topographie). LÉVY, 47.
- Voies biliaires graves de la gestation (traitement). VON, 26.
- — — — — suite d'une opération sur l'utérus (digestif). BROU, 8.
- — — — — de la grossesse (traitement). DICKINSON, 65.
- Voite palatine (affaiblissement, traitement). SCHNEIDER, 4.
- Volvoaginate hémorragique (lavage continu). HARRIS, 15.

**LA QUALITÉ BIEN CONNUE
DE
L'ENDOPANCRINE
SE RETROUVE
DANS**

L'ENDOTHYMUSINE

(EXTRAIT DE THYMUS)

**RETARDS DE CROISSANCE
ECTOPIES TESTICULAIRES
DYSMÉNORRÉE ET AMÉNORRÉE
OBÉSITÉ DE LA PUBERTÉ**

LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRINE

48, RUE DE LA PROCESSION - PARIS (XV^e)

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

■ Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ ■

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE --
STREPTOCOCCIQUE --
COLIBACILLAIRE --
GONOCOCCIQUE --
POLYVALENT I --
POLYVALENT II --
POLYVALENT III --
POLYVALENT IV --
MÉLITOCOCCIQUE --
OZÉNEUX -----
-- POLYVACCIN --
PANSEMENT I. O. D.

ANASTHMYL

VACCIN ANTISPASMODIQUE I. O. D.

RHUME DES FOINS

CORYZA SPASMODIQUE

SYNDROMES ASTHMATIQUES

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO -
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE ---
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE ---
CHOLÉRIQUE ----
PESTEUX -----

I. O. D.

PARIS, 40, Rue Faidbourg Polissoulière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Collivrateurs

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Mars 1937

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[4] *Le Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 54, n° 9, 27 Février 1937.

MILIAN : Les érosions ponctuées des ongles, p. 137.
TOULAIN : Syphilis et cancer de la verge, p. 141.
LÉVY-FRANKEL : Etude critique des traitements de la pelade, p. 146.

N° 10, 6 Mars.

BERNUS : Nanisme myxoédémateux, p. 155.
SIMON : Oraison d'un dermatologiste. A propos d'un article récent sur l'intoxication alimentaire, p. 156.
FÉREY : Trois observations de lésions anciennes des trompes et des ovaires traitées par coagulation ou arthrite coxo-fémorale. Ablation des annexes malades. Disparition immédiate des signes articulaires, p. 158.

N° 11, 13 Mars.

SEGARD : Impressions sur la chirurgie à Londres, p. 171.
FOURSTIER : La transfusion sanguine. Quelques petits conseils pratiques, p. 174.

N° 12, 20 Mars.

SIMON : Histoire de Dorante. Simple anecdote déontologique, p. 167.
LAST : L'agranulocytose et les syndromes agranulocytiques, p. 188.

DIAMANT-BERGER : Quelques réflexions sur le traitement des furoncles et anthrax. A propos d'une observation d'anthrax avec hypoglycémie, p. 190.

N° 13, 27 Mars.

LYON : Classification et orientation thérapeutique des dyspepsies, p. 203.
CAIN : Le diagnostic des cholestésies chroniques non lithiasiques, p. 207.
BARILEY et BROUET : Les lipomes sous-muqueux de l'estomac, p. 209.

[2] *Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 59, n° 10, 7 Mars 1937.

DECOUET : Le diagnostic des tumeurs de la moelle, p. 695.

GARLINDER : Constipation ou victoire de l'intelligence sur l'instinct, p. 701.

AUBERTIN et PERGOLA : Les fistules vazo-trachéales dans le cancer de l'oesophage, p. 703.

LACROIX : Les hématuries de l'adénome prostatique, p. 704.

DAMEY : Les reins qui trompent, p. 705.

LACROIX : Aphorisme de chirurgie infantile sur les hernies des nourrissons, p. 706.

LARGUETTE : La vitamine K est-elle anti-hémorragique ? p. 707.

FISCHER : Quelques difficultés diagnostiques au cours de la fièvre typhoïde, p. 708.

N° 11, 14 Mars.

CLAUDE et BOREL : L'épilepsie psychique toxique, p. 771.

FASQUELLE SAINT-YVES-MÉNARD : La substance d'Orlét ou traitement du malade par ses urines, p. 778.

THUENOLIERES : La sonorité angulaire pharyngée, signe de pérvicacité du carrefour supérieur, p. 779.

FISCHER : Pour apprécier une azotémie. De l'influence de quelques impondérables, p. 781.

DALLY : Epreuves d'hypertension, p. 782.

FISCHER : Devenir ou ne pas devenir tuberculeux, p. 783.

N° 11 bis, 17 Mars.

GILLOT : Anorexies infantiles d'origine thérapeutique, p. 843.

BARONNEUX : Traitement de la colique hépatique, p. 845.

MISSET et WARMBOURG : Fondements théoriques et application pratique de l'association glucoséolipidique dans les maladies du foie, p. 849.

SCHMIDT : Etat actuel du traitement de la bronchopneumonie du nourrisson, p. 851.

FISCHER : Chez l'enfant recherchez la sinusite maxillaire, au cas de douleurs fronto-pariétales ou de rhino-pharyngites rebelles, p. 855.

N° 12, 21 Mars.

GOUGEOT : Syphilis muqueuses transmissibles, p. 901.

RAGA : Les inoculations intraveineuses de lactériophage. Quelques enseignements fournis par l'étude de 106 cas d'ostéomyélite et de septicémie staphylococciques, p. 905.

FISCHER : Luxation complète de la verge, p. 910.

GHESTOUX : Extraction des corps étrangers de la corée, p. 911.

LACROIX : La psittacose, p. 912.

DALLY : Le vaccin contre la poliomyélite, p. 913.

FISCHER : Des raisons d'intervenir sur le sympathique, origine de réflexes vazo-moteurs nocifs, notamment dans les traumatismes articulaires, p. 914.

N° 13, 28 Mars.

MASSART : La vie des ligaments, p. 969.

LACROIX : Aphorisme d'urologie sur le traitement de la crise de coliques néphrétiques, p. 973.

DALLY : Réaction de Klein pour le diagnostic du cancer, p. 974.

LIEGE : Existe-t-il une prophylaxie de la méningite tuberculeuse ? p. 975.

LACROIX : Le problème des nerfs trophiques et de l'action nerveuse, p. 977.

FISCHER : De l'avortement criminel et de l'importance d'un traitement d'urgence, p. 978.

JUMON : Traitement des paralysies diphtériques, p. 980.

JUMON : Crénosité et voies respiratoires chez l'enfant, p. 981.

[3] *Gazette des hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 410, n° 18, 3 Mars 1937.

DEMONT : Asthénie traumatique, pronostic et médecine légale, p. 285.

BARONNEUX et BOURGAS : Colite hémorragique chez un garçon de 13 ans, p. 289.

N° 19, 6 Mars.

DE BRUN et DE FONT-BÉAULX : Le collapsus typhique, p. 301.

N° 20, 10 Mars.

LEVANT : Erythémisme et phénylhydrazine, p. 317.

N° 21, 13 Mars.

DE BRUN et DE FONT-BÉAULX : Collapsus typhique (fin), p. 333.

N° 22, 17 Mars.

ABOULEKH : Vertiges fonctionnels et vertiges lésionnels, p. 349.

N° 23, 20 Mars.

VAUTHIER : Insémination de protamine et diabète, p. 365.

N° 24, 24 Mars.

RUSSETZKY : Sur le syndrome végétatif de la sérodémie, p. 381.

N° 25, 27 Mars.

CHATELAIN : Etude clinique des artérites juvéniles, p. 397.

N° 26, 31 Mars.

NOBECOURT : Le scorbut des petits enfants, p. 613.

[4] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 108, n° 4, 25 Février 1937.

GRUSSMANN : La pharmacologie clinique de la trinitro, p. 85.

ANGELAR : Paratuberculose et thyroïdite cédant au salicylate de soude, p. 90.

N° 5, 40 Mars.

ONDIENNE : La maladie ostéogénique et la croissance osseuse, p. 113.

SORBIER, SORBIER-DEJARDINE et GIRON : Quelques notions pratiques sur les signes cliniques, les indications opératoires et le pronostic des fractures du crâne chez l'enfant, p. 121.

N° 6, 25 Mars.

LEGLE : Emploi du Temco-Lawag (Curcuma-xanthorrhiza II) en thérapeutique hépato-biliaire, p. 141.

KRAINE : L'intoxication exogène par les opiacés, p. 148.

algies

ESKUHLMANN

DITHIORAL

NEURALGIES - RHUMATISMES

ANALGESIQUE
ANTITOXINIQUE
PARFAITE TOLERANCE GASTRIQUE

PRODUITS R.A.L. SPECIALISES
145, Bd. HAUSMANN
PARIS (VIIIe)

SEDATIF
HYPNOTIQUE
NERVEUX NON TOXIQUE

CHLORALOSAN

SANS ACCUMULATION - SANS ACCOUTUMANCE

XU

insomnies

[5] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisé, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 51, n° 10, 6 Mars 1937.

MARION: Anomalies urétrales et leur influence sur le rétin, p. 145.

VIGIER: Néphrite chronique chez la femme enceinte ou albuminurie gravidique, p. 147.

N° 10 bis, 10 Mars.

CHARRY: Conceptions sur le traitement et la pathogénie des scolioses graves, p. 161.

DE COSTE: Le sérum. Le traitement du tétanos. La strychnine comme médicament adjuvant de la strychnine, p. 164.

MARION: Médicaments les plus couramment employés dans la thérapeutique des voies urinaires et leurs indications, p. 166.

N° 11, 13 Mars.

MARFAN: Les éléments du pronostic dans les maladies aiguës, p. 177.

TERRELL: Iritis et irido-choroïdite tuberculeuse, p. 178.

COURTOUT: Diagnostic des convulsions chez la femme enceinte, p. 182.

N° 12, 20 Mars.

MOQUOT: Thromboses, embolies et phlébites post-opératoires, p. 193.

PIRON: Quelques considérations sur la palpation abdominale et en particulier sur la palpation de l'estomac, p. 197.

N° 13, 27 Mars.

CLAUDE: La psychose de Korsakoff, p. 209.

JEANNIN: Rapports de l'appendicite et de la puerpéralité, p. 212.

MOLLARD et JELESIAS: Essai sur les lobites tuberculeuses initiales, p. 213.

[6] *Paris-Médical* (17, rue d'Hauteville, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 27, n° 10, 6 Mars 1937.

MILIAN et BRODIER: Syphilis en 1937, p. 193.

SPILLMANN: Les enquêtes épidémiologiques dans la lutte contre la syphilis, p. 204.

NICOLAS et ROUSSET: Le chancre mixte tertiaire de Milian, p. 207.

PIVARD et DELATRE: A propos d'un cas d'ulcère vulvaire, p. 211.

FENNET et FAULCON: Le chancre syphilitique au passage, p. 215.

DEGOS: Les Wassermann irréductibles, p. 218.

BARTHELEMY: Etat ponctué dit maladie de Fordyce de la muqueuse vulvaire, p. 222.

MILIAN: La syphilis herpétiforme, p. 225.

N° 11, 13 Mars.

BARIÉTY et BROCARD: Les septiciémiées post-angineuses, p. 229.

MARINOSCO et VASILESCO: Lettre, anémie, polynévrite et pigmentation mélanique avec kératose palmaire due à un pansement dentaire à l'acide arsénieux, p. 237.

N° 12, 20 Mars.

HALLEN: Les épithéliomes développés sur les naevi pigmentaires et les épithéliomes pigmentés, p. 241.

GRANDJEAN: L'endométriose. Signes cliniques et théories pathologiques, p. 249.

COTTENOT et CHENAUD: La télectrothérapie des cancers, p. 262.

N° 13, 27 Mars.

SENNEBIL: Syndromes basocellulaires et gestation, p. 269.

VINCENT: Le diagnostic bactériologique des suppurations fœtales broncho-pulmonaires (essai de vaccination), p. 276.

[7] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 45, n° 18, 3 Mars 1937.

OMBRANNE: Une gynécologie qui prend elle-même ses responsabilités, p. 329.

HORTOLOMBA, EUGÈNE et STREZA: Les tumeurs rénales bilatérales, p. 332.

CAN et SOLOMON: Contribution à l'étude de la radio-sensibilité du cancer de l'ovaire, p. 334.

TRON: Les récidives de la diphtérie, p. 336.

LIBERSON: Röntgenthérapie des affections inflammatoires aiguës, p. 337.

PELAGER: Le traitement des infections urinaires par l'acide mandolique et ses dérivés, p. 343.

DURAND: A propos de l'appendicite aiguë, p. 344.

SCHEUNE de GOLFEN: Le Galanga en thérapeutique, p. 344.

BERGAGE: L'aviation sanitaire civile en 1937, p. 345.

MOLLOUCRET: Léon Gerner (1875-1937), p. 347.

L. R.: A propos de la découverte de la circulation, p. 348.

N° 19, 6 Mars.

DUVAL et ROUX: Note sur la sensibilisation auto-gène dans certains cas de pathologie chirurgicale, p. 353.

GOMEZ: Syndromes artério-capillaires et paramètres piétophériques. Etude de la circulation périphérique à l'aide des nouvelles lois de l'hémodynamique, p. 354.

BELIN: La fièvre typhoïde des jeunes mariés, p. 357.

ROCH: Chysose et oedème « en pélerine ». Perforation d'un anévrysme aortique dans la veine cave supérieure, p. 363.

LEGLER: La *Cisticifraga racemosa*. Son emploi dans le traitement des bourdonnements d'oreille, p. 364.

N° 20, 10 Mars.

FISER, COUBART, PLANQUES et VALDEQUE: De l'hypertension artérielle maligne, p. 369.

VALLON: Le rôle du radium et de la chirurgie dans le traitement des cancers utérins, p. 372.

PIGNOT: Symptomatologie, diagnostic, prophylaxie et traitement des leignes tondantes, p. 379.

PIGNOT: Le baume du Commandeur (*Tinctura balsamica*), p. 380.

GRANDET: Quelques aperçus de philosophie médicale, p. 381.

BALLY: Déclin universel du taux de nuptialité, p. 382.

N° 21, 13 Mars.

ROGER, ARNAUD et PAILLAS: Le signe du trapèze dans les tumeurs de la fosse cérébrale postérieure, p. 385.

INABA: Du mode d'infection dans l'encéphalite épidémique, p. 389.

DUFOURMONT: Note sur la chirurgie d'urgence des blessures de la face, p. 387.

DEGOUT: La maladie palustre dans ses rapports avec la thérapeutique, p. 390.

RAMOND: Syndrome létré-acétique, p. 390.

FORCET: Les prophètes d'un chirurgien: le professeur Lallemand et le haschisch, p. 401.

ROY: Pschydermie plcutaire, p. 403.

N° 22, 17 Mars.

CORNE, MOSINGER et AUBIER: Les interrelations artério-veineuses pathologiques des membres. Conceptions pathogéniques, p. 409.

MONSIEU: La valeur de la réaction d'Auchincloss-Zonck dans le diagnostic des tumeurs cérébrales, p. 412.

VINGOUET: Signe de Demianoff dans le lumbago et la funiculite, p. 416.

PAGNEZ: La vitamine B dans le traitement des polyneurites et spécialement de la polyneurite alcoolique, p. 417.

AUBRY: Les indications de la paracétèse du tympan, p. 423.

GIAYANNE: Sécrétion nasale et glandes endocrines, p. 424.

AUBRY: L'anesthésie au cours de la paracétèse, p. 424.

SCHILLER: La génétique mendélienne et l'homme, p. 425.

N° 23, 20 Mars.

BOUST et MOSINGER: Quelques données récentes fournies par l'étude histiopathologique du système neuro-végétatif, p. 433.

LEVEUF et BERTRAND: L'arthrologie dans la luxation congénitale de la hanche, p. 437.

BERNARD, MC ROUALL et CAMINO: Radiographie linéaire à un plan (tomographie), son intérêt dans l'étude des lésions pulmonaires, p. 441.

CHANGÉARD et SEIX de BALAC: Le trisme primaire des pousins et la destination corticale de ses ramifications. Etude autistique, radiologique et clinique, p. 444.

ARQUELIER: La décompression crânienne et le drainage du lobe postéro-cérébelleux. Traitement du vertige et des arachnoïdites, p. 448.

N° 24, 27 Mars.

GOSTANTINI et OULÉ: Contre la décoration des kystes hydatiques, p. 449.

DECHAMPE: La douleur après les extractions dentaires. Rôle du sympathique. Essai de pathogénie et de traitement, p. 451.

CHARLIER: La méningite bénigne des porcheurs, p. 452.

X.: Une nouvelle électrode prostatique, p. 462.

N° 25, 27 Mars.

GOSSET, HAUDRY et GOSSET: Simples réflexions sur la constitution et le fonctionnement des « blocs opératoires », p. 465.

ANNÉ: L'action des bains carbonatés et d'eau douce à 33° sur le métabolisme gazeux et la circulation périphérique, p. 469.

NABÉCHAL: Action combinée des bains carbonatés et de l'inhalation d'oxygène sur le temps d'apnée volontaire, p. 471.

ALQUER: Les réactions vasculo-tissulaires algogènes, p. 473.

DEWYLLER et VALQUÉ: Hépatite-néphrite aiguë à co-hélicelles, p. 479.

COUTURIAT: Contribution à l'étude des propriétés antileptiques des huiles essentielles et de leur fixation, p. 483.

N° 26, 31 Mars.

MINET, WARMBOURG et DELANNOY: Le foyer congestif tuberculeux rapidement curable, p. 489.

KIRCHDOFF et DESBAYNES: Anomalie du squelette de l'articulation du coude, os sécamoïde du cubitus, p. 491.

RESSE: Valeur clinique d'un symptôme d'origine sympathique dans les tumeurs et les processus inflammatoires de l'espace rétro-péritonéal, p. 492.

PAYE, LÉVY et ROSSIGNOL: Pleurésies provoquées et spontanées à éosinophiles, p. 494.

ARCACHON

Clinique du D^r Lalesque

DIRIGÉE PAR DES RELIGIEUSES

TUBERCULOSES CHIRURGICALES
ORTHOPÉDIE - HÉLIOTHÉRAPIE
PAS DE CONTAGIEUX
REÇOIT ASSURÉS SOCIAUX ET MUTUALISTES
DEMANDER LA NOTICE GRATUITE

LES CONSEILS DU MÉDECIN, LES SOINS DE SA MÈRE, LE BON LAIT GLORIA, FONT TOUJOURS UN BEAU BÉBÉ

LAIT STÉRILE ET VIVANT

« Il ne peut y avoir de sécurité qu'avec la stérilisation du lait, qui doit être la base de tout allaitement artificiel. »

Pierre BUDIN.

« La stérilisation, si elle est effectuée à l'abri de l'air, ne détruit pas les vitamines. »
J. PIEN, *Le Lait*, Jan. 1937.

Pierre Budin réclame pour le biberon du bébé un lait stérile et vivant comme celui qu'il aurait tété au sein maternel. Aujourd'hui, les biologistes nous montrent qu'un lait convenablement stérilisé jouit non seulement d'une garantie absolue d'hygiène bactériologique, mais aussi de la présence des vitamines.

Le Lait GLORIA, manipulé à l'abri de l'air et concentré dans le vide, est un lait parfaitement stérile et doté de toutes les vitamines que le lait peut fournir à l'enfant. (Jus de fruits comme avec tout autre lait).

Pur et frais, plus digestible et plus assimilable que le lait ordinaire (homogénéisé), non allergique, de prix modique, il offre une base sûre pour l'alimentation infantile et pour le régime diététique.



LAIT GLORIA



P. 37-101

Littérature et Échantillons sur demande. LAIT GLORIA, 4, Rue Roussel, PARIS (17^e)

FOSFOXYL



CARRON

TERPÉNOHYPOPHOSPHITE SODIQUE

LE FOSFOXYL est le Spécifique de
toutes les Carences Phosphorées.

MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -
RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -
FIXATEUR DES SELS DE CHAUX - TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCES

PILULES : 8
SIROP : 2 cuillères
LIQUEUR : à dessert

Laboratoires CARRON, 69, Rue de Saint-Cloud - CLAMART (Seine)

BALSAZ: Un nouvel antiseptique urinaire: l'acide mandélique, p. 601.

RAVINA: Action de la folliculine sur les prématurés, p. 500.

BONNEN: A propos de paludisme de guerre. Réaction de Henry; inoculation, p. 501.

[8] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 68, n° 10, 6 Mars 1937.

TOURAINE: L'état dysraphique, p. 361.

FAVORY: Utilisation de la chronaxie en ophtalmologie, p. 375.

COUGEROT: Les iodures et les iodiques dans le traitement de la syphilis, p. 376.

N° 11, 13 Mars.

LOEPER: Le déclanchement du symptôme dans la maladie, p. 401.

COUDROT et LEGOS: Modifications hormonales et cliniques après interventions chirurgicales des adénomes chez les femmes gestantes et chez les accouchées, p. 406.

PARAF: Le traitement de la sciatique, p. 413.

BADET: Les tests physiothérapiques en endocrinologie, p. 415.

N° 12, 20 Mars.

ADRIER: Syndromes emboliques progressifs. Syndromes emboliques régressifs. Embolies manquées, p. 441.

AZENAR: L'hormone sexuelle mâle, p. 445.

BROUET: Le rôle des glandes parathyroïdes en pathologie osseuse, p. 449.

N° 13, 27 Mars.

DERVILLAS: Le rachitisme. Considérations d'ordre général, p. 481.

BOUOT: Infiltrations stellaires dans une thrombophlébite du membre supérieur par effort, p. 492.

PARAF: La névralgie cervico-brachiale, p. 499.

[9] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (2, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 13, 1^{er} Mars 1937.

BÉNARD: Érythème cardiaque des adolescents, p. 121.

PAULIAN: Histoire de l'évolution de la psychiatrie et de la neurologie en Roumanie, p. 134.

PENARD: Les fièvres des fondeurs, p. 144.

N° 6, 15 Mars.

LAIGRET-LAVASTINE: Bouillaud et le rhumatisme articulaire aigu, p. 151.

LÉVY-VALENSI: Le rhumatisme avant Bouillaud, p. 161.

WEIL: Le rhumatisme goutteux, p. 173.

[10] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 58, n° 3, Mars 1937.

THIOBER et SIFERLEN: *Spirochaeta haemophilus*, p. 233.

BERSEMAN et ASBERT: Action du venin de cobra *in vitro* et *in vivo* dans un sarcome d'Ehrlich de la souris, p. 247.

VIKTOROFF et OSTROVSKAIA: Bactériologie des pneumonies de l'enfance, p. 253.

JOLLY, LAVERGNE et TANCY: Etude expérimentale du *Plasmodium Knowlesi* chez le singe et chez l'homme, p. 297.

WINGOBIARSKY: Contribution à l'étude de la microflore nitrificatrice des boues activées de Paris, p. 326.

MALAPLAN et BAKELVEAIA: L'anatoxine dysentérique et la préparation des sérum antidyentériques de haute valeur antitoxique, p. 341.

[11] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (129, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

T. 27, n° 3, Mars 1937.

SAVIGNAC: Fausses image radiologique du cancer gastrique, p. 233.

AMERLING: Cholécystite toxique endogène, p. 248.

GLASS: L'insuffisance du cardia, p. 260.

SCHULTZ, BURGER et BACHMAN: Modifications du sang dans les hépatites parenchymateuses aiguës, p. 272.

[12] *Archives Médico-Chirurgicales de l'appareil respiratoire* (8, place de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 11, n° 6, 1936.

WEBER: La tuberculose primitive du sommet et la conception territoriale de la structure du poumon, p. 429.

SEITZBERG: La pression intra-pleurale dans la conduite du pneumothorax, p. 465.

BURAND: Les abcès du poumon (*Etude anatomopathologique*), p. 474.

[13] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 20 fr.

T. 49, n° 3, Mars 1937.

FRANCHES: Recherches expérimentales au sujet de l'implantation urétrale, p. 337.

MILARET: Les diverticules du duodénum, p. 366.

[14] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 18, n° 3, Février 1937.

BLAUFONTAINE et MOLLARD: Les trois stades de la tuberculose. Evolution de la tuberculose pulmonaire, p. 1-45.

[15] *Revue de Médecine* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

An. 53, n° 6, Décembre 1936.

PÉRU et GUINET: Sur les causes des bronchiectasies de l'enfance, p. 513.

LENNHART, BOUCHONNET et SARRAN: Sur la dissolution albumino-cytologique du liquide éphérophagien dans quelques affections neurologiques de l'enfant, p. 541.

NOVÉ-JOSSELYN: Aperçu sur la néphrose lipidique de l'enfance, p. 574.

BOGARD: Indications opératoires dans les bronchiectasies de l'enfance, p. 605.

BRATOVY: Sur la tuberculose congénitale (à propos d'un cas de tuberculose pulmonaire), p. 631.

[16] *Revue du Service de Santé militaire* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 7 fr.

T. 106, n° 3, Mars 1937.

SHAM: Six mois de direction du Service de Santé du XX^e Corps d'armée (28 Juillet 1914-15 Février 1916), p. 313.

SARAU: La VI^e Session de l'Office international de documentation de médecine militaire (Genève, 12-14 Octobre 1936), p. 407.

BOUSSOU: Une solution aux thèmes d'exercices pratiques sur le Service de Santé en campagne, p. 425.

BAUDRY: Un signe capital en chirurgie d'urgence: la contraction de la paroi abdominale, p. 449.

[17] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 58, n° 8, 24 Février 1937.

TOULIAS: Le révérend J. T. Desaguliers, p. 116.

PAUZAT et FORTON: Phlegmon périnéphrétique chez un nourrisson de 1 mois, p. 125.

DEMARBY: Le tubage duodénal sous écran. L'orthodiagramme du cadre duodénal, p. 132.

N° 9, 28 Février.

TOULIAS: Le révérend J. T. Desaguliers (fin), p. 134.

N° 10, 7 Mars.

DECREUIL: L'endémie-épidémie typhique et paratyphique en Gironde, année 1936, p. 147.

GUERINOT: Troubles visuels dans l'hémianopsie. Auto-observation d'un hémianopsique, p. 152.

FLURIAN: Fractures des os du carpe méconues à la radiographie. Impotence fonctionnelle consécutive (auto-observation), p. 154.

N° 11, 14 Mars.

PETGES, PETGES et SARRAT: Chancre mou des doigts, p. 164.

LAUSSEIRE: Arthrose subluxante du rachis cervical, p. 165.

FOURNIER: Observation d'un cas de leucémie myéloblaste traité par le rhénium, p. 166.

FORTON et PAUZAT: Ostéomyélite aiguë du maxillaire chez un nourrisson de 2 mois et abcès du sein chez la mère, p. 167.

[18] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 114, n° 10 et 11, 6 et 13 Mars 1937.

GOISE: Pharmacologie de la médication antimalarique. Le quinquina et ses alcaloïdes. Succédanés synthétiques, p. 369.

GRAUVENET: Sur la sténose hypertrophique du pylore de l'adulte, p. 328.

BERGOURNAN et VERGER: Etat de mal comitial par pachyméningite syphilitique. Intervention chirurgicale. Guérison, p. 337.

N° 12, 20 Mars.

GRUCHET: Une famille de prématurés. Les cinq jumeaux canadiens de Calander, p. 361.

N° 13, 27 Mars.

LEUNET, NANCEL-PÉNAUD et CLUZET: Section des adhérences pleurales sous contrôle pleuroscopique au cours du pneumothorax thérapeutique. Technique, indications, complications. Résultats, p. 400.


RAMIC: La sécrétine, p. 443.

APPAREIL UNIVERSEL**MODÈLE ORIGINAL du D^r Clavelin**

permettant pour un prix très modique
LA RÉDUCTION DES FRACTURES
LA CHIRURGIE OSSEUSE ET ORTHOPÉDIQUE
S'adapte à n'importe quelle table

DEMANDER NOTICE DESCRIPTIVE (9 PHOTOS)
 = ET CELLE DES NOUVEAUX ACCESSOIRES =

DRAPIER 41, RUE DE RIVOLI
 PARIS

**BRONCHOTHÉRAPIE****ALZINE**

(PILULES : 1 à 5 par jour)

Asthme, Emphysème
 Bronchites chroniques
 Angine de Poitrine

DIUROTHÉRAPIE**Articulaire****ATOMINE**

(CACHETS : 3 par jour pendant 5 jours avec arrêt de 5 jours et reprendre)

Arthritisme
 Lumbago, Sciatiques
 Rhumatismes
 Myalgies

Cardiaque**DIUROCARDINE**

(CACHETS : 1 à 3 par jour)

Néphrites Cardites
 Asystolie
 Ascites
 Pneumonies

Rénale**DIUROBROMINE**

(CACHETS : 1 à 3 par jour)

Albuminuries
 Hépatismes
 Maladies Infectieuses

Vésicale**DIUROCYSTINE**

(CACHETS : 2 à 5 par jour)

Goutte, Gravelle
 Uréthrites
 Cystites
 Diathèses uriques

PHOSPHOTHÉRAPIE**LOGAPHOS**

(GOUTTES : 20 gouttes aux 2 repas)

Psychasthénie
 Anorexie
 Désassimilation
 Impuissance

LABORATOIRES BOIZE ET ALLIOT, 9, avenue Jean-Jaurès - LYON

MEDICATION ENDOCRINO-MÉDICAMENTEUSE**AMPOULES BUVABLES****CRINHÉMOL**

EXTRAITS CONCENTRÉS DE FOIE WHIPPLE, SPLÉNIQUE, ORCHITIQUE

LABORATOIRE DEMASLES, VIENNE (ISÈRE)

[19] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Le-pelletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr. 50.

T. 7, n° 9, 28 Février 1937.

LE PORT : Discordances apparentes entre les résultats de la clinique et de la radiologie à propos d'un cas de luxation congénitale de la hanche traitée par butée osseuse, p. 286.

INGELBANS : La maladie de Köhler du scapuloïde tarsien, p. 294.

INGELBANS et DECOULX : Disjonctions traumatiques de la symphyse pubienne. A propos de cinq observations, p. 301.

DECOULX et PATON : Les abcès résiduels après appendicéctomie, p. 321.

PATON : L'importance de la notion de foyer dans les infections puerpérales, p. 332.

BONTE : L'examen radiologique de la mastoïde, p. 337.

N° 10, 7 Mars.

LAMBERT et DIRESSES : L'action des irradiations infra-rouges sur les modifications humorales post-opératoires, p. 349.

MERLETS : Les obligations de l'atmosphère envers le marin malade ou blessé, p. 357.

FILIPPI : Les contre-indications au traitement curatif des hémorroïdes, p. 366.

N° 11, 14 Mars.

CARRIÈRE et GINESTÉ : Le rhumatisme ovarien, p. 377.

PAINMENTIER : Les conceptions actuelles de l'assistance psychiatrique, p. 384.

N° 12, 21 Mars.

NATYAC et FRANCHOMME : Un appareil pour la mesure du réflexe irien à la lumière, p. 405.

PAINMENTIER : Les conceptions actuelles de l'assistance psychiatrique (suite), p. 414.

[20] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 55, n° 10, 7 Mars 1937.

RIEUX : Considérations sur l'étiologie des splénopathies, p. 185.

BERNARD : Chloro-anémie des nourrissons; oligosidéranémie, p. 204.

BERNARD : Le bruit de galop dans les anémies avec ou sans leucémie, p. 207.

BERNARD et GOUTESBORLE : Sur un cas d'anémie fébrile aiguë, p. 213.

BERNARD : Leucémie lymphoïde à évolution rapide, découverte à l'occasion d'un traumatisme testiculaire; leucémie et manifestations génitales; leucémie et traumatisme, p. 220.

BERNARD : Crise d'angine de poitrine déclenchée par une transfusion du sang chez un cancerux gastrique anémique, p. 224.

N° 11, 14 Mars.

BIDIER et MONNIER : Le larynx tuberculeux: aspect radiologique, p. 229.

LANGERON et CASTEL : Tumeur de la région lombaire avec déformation et dilatation ventriculaires; hydrocéphalie interne avec épendymite chronique, p. 235.

N° 12, 21 Mars.

LANGERON et LIÈGES : Sur la syphilis périonéale chronique diffuse, p. 250.

LANGERON, d'HOUB, SORBIANT et BELLE : Radiographies et pièces d'une lésion vertébrale intéressant

le ménisque C6-C7, ayant amené une compression médullaire suivie de quadriplégie et de mort, p. 258.

N° 13, 28 Mars.

BIDIER, VAN DEN BORSCHÉ et SORBIANT : L'abcès latéropharyngien (à propos d'une observation), p. 275.

[21] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 3 fr. 25.

An. 18, n° 442, 5 Mars 1937.

RIC et RÉMY : Le syndrome de la tuberculose inflammatoire à localisations multiples de l'adolescence, p. 123.

GORDIER, ENSELME et NURY : Recherches sur les échanges respiratoires et le débit cardiaque, p. 131.

GORDIER, ENSELME et NURY : Même sujet (étude sur les anémies), p. 139.

N° 443, 20 Mars.

FROMENT, BONNET et COLIAT : Héredo-dégénération rétinienne et spino-cérébelleuse. Variantes ophtalmoscopiques et neurologiques présentées par trois générations successives, p. 153.

BONNET, DECHAUME et BLANC : L'anévrysme cirsoïde de la rotine (anévrysme racémeux). Ses relations avec l'anévrysme cirsoïde de la face et avec l'anévrysme cirsoïde du cerveau, p. 165.

BONNET et DONAMOUR : Les hémorragies récidivantes, périodiques du vitré, dans l'hypertension artérielle à l'époque de la ménopause, p. 179.

[22] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 69, n° 10, 7 Mars 1937.

ROUBIER et GONNET : Un cas d'asthysie irréductible en rapport avec un goître néoplasique endothoracique; grande amputation post-opératoire de l'état cardiaque, p. 257.

N° 11, 14 Mars.

GARIN, BERNAT et MÉRAUD : Diverticule de l'angle duodéno-jéjunal, p. 289.

N° 12, 21 Mars.

BARGENT : Arguments préliminaires pour servir à l'étude des formes chirurgicales du cancer primitif du poulmon, p. 321.

N° 13, 28 Mars.

BARGENT : Arguments préliminaires pour servir à l'étude des formes chirurgicales du cancer primitif du poulmon (fin), p. 349.

[23] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 74, n° 1, 5 Janvier 1937.

FUS : Considérations critiques sur la nature et le traitement des conjonctivites malines, p. 7.

LEUCIA et CLAYTON : Du traitement conservateur dans les traumatismes des mains, p. 32.

LEUCIA et LUGLIA : Epithélioma de l'estomac à forme de lésion plastique localisée, p. 37.

CADENAT et DEFOUR : L'anatoxine staphylococcique en chirurgie, p. 39.

N° 2, 15 Janvier.

FUS : Traitement des conjonctivites malines (fin), p. 49.

N° 3, 25 Janvier.

AUBERT, RAYBAUD et CHAUD-GOSTA : Les troubles de la contraction auriculaire au cours de la septiciémie étherlinique, p. 92.

AUBERT, RAYBAUD, CHAUD-GOSTA et ERLANDER-BRANDENBURG : Etude de l'espace S T de l'électrocardiogramme dans la fièvre typhoïde, p. 100.

AUBERT et RAYBAUD : Les séquences lointaines de la myocardite typique, p. 117.

AUBERT et ERLANDER-BRANDENBURG : Valeur pronostique de l'électrocardiogramme dans la septiciémie étherlinique, p. 129.

AUBERT et CHAUD-GOSTA : Le traitement des troubles cardiaques chez les typiques, p. 134.

[24] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro : 4 fr.

An. 80, n° 2, Février 1937.

LAMARQUE : Une nouvelle méthode d'utilisation des rayons X. L'historiographie, p. 47.

TUNCHIN : De quelques applications de l'historiographie intéressant plus spécialement les sciences médicales, p. 69.

LAMARQUE : Travaux publiés sur l'historiographie, p. 77.

[25] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 60, n° 5, 1^{re} Mars 1937.

SPILMANN et WELLE : Xeroderma pigmentosum, p. 195.

ADEL, VERAIN et JAGORS : Un cas de méningite à staphylocoques, p. 202.

N° 6, 15 Mars.

FELIUS et BRET : Les principes caractéristiques du sang des tuberculeux, p. 213.

ROMON et GIRARD : Un cas de chloropénie avec azotémie consécutive à une crise d'asthme pulmonaire aigu, p. 234.

[26] *Strasbourg Médical* (1a, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 97, n° 3, 25 Janvier 1937.

KAKNER et AUGIER : Le syndrome de Guillain-Barré, p. 37.

SHATSKY : Les crues minérales des Etats-Unis d'Amérique, p. 43.

PHILBERT : Angine diphtérique (mise au point), p. 60.

LENNÉ : Quelques bases et règles de l'alimentation du nourrisson après le sixième mois (mise au point), p. 51.

N° 4, 5 Février.

KUHLMANN : Le contrôle hématologique du centre de transfusion sanguine d'urgence de l'hôpital civil de Strasbourg, p. 61.

N° 5, 15 Février.

RIER : Un cas particulier de dysménorrhée chez une jeune fille de 15 ans, p. 85.

FOURNIER : Etiologie particulière d'une péritonite du post partum, p. 87.

MOSSER : La recto-colite ulcéreuse, p. 89.

LE LORIER : Bassin coxalgique, p. 94.

*Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux* →

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

PATHOLOGIE DE L'AGE MUR
 TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS PH.M.P., N.S.I.I. S. O. D'URÉTINE, SCILLE, AC. THYMINIQUE, CITRATES HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

== ARTÉRIOSCLÉROSE ==
 == RHUMATISMES ==
A Z O T É M I E
 == ANURIES MÉDICALES ==
 CÈDÈMES - OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES
 DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS ASSOCIÉS

2 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO
 (INTRADERMIQUES)

INJECTABLES
 (VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL
 B ANTIPYORRHÉIQUE
 D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
 G ANTIGONOCOCCIQUE
 M GYNÉCOLOGIQUE
 P ANTIPYOGÈNE
 R ANTIOZÉNEUX
 U ANTICOLIBACILLAIRE

BUVABLES
 (VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI
 (cellulites, pyélonéphrite).
 IVAGO-GRIPPE
 (broncho-pulmonaire).
 IVAGO-PYO
 (infections pyomicrobiennes).
 IVAGO-STA
 (furunculose).

GELÉES-VACCINS
 (PAR PANSEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
 GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
 GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
 GELÉE P ANTIPYOGÈNE
 "O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

RECALCIFICATION
 DE L'ORGANISME

TRICALCINE

TUBERCULOSE
 FRACTURES, ANÉMIE
 SCROFULOSE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
 21, Rue Chapal, Paris, IX^e

ALLAITEMENT
 CROISSANCE
 GROSSESSE

[27] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rossplatz, Leipzig Cl). — Prix du numéro : RM 0,70.

An. 63, n° 10, 5 Mars 1937.

- KIFFERT: Traitement de la schizophrénie par l'insuline, p. 577.
 VON ECKART: Carcinome des bronches, p. 383.
 MARK et REICHMANN: Plantes médicinales diurétiques, p. 384.
 BRUNCK et PATENSKY: Diathèse hémorragique hypervariante, p. 386.
 LENZ et SCHAFER: Contribution au problème du gonococque, p. 388.
 STONZ et KIRS: Sur une nouvelle substance hypertensive, p. 393.
 KONNICH: Technique de la prise de sang, p. 394.
 BISCHOFF: Emploi du sévoral en pédiatrie, p. 394.
 VOS: Combinaison de plantes médicinales concernant l'expectoration, p. 395.
 TIGGES: Prophylaxie de la grippe, p. 396.
 COTTIER: Septicémie secondaire à l'angine, p. 396.
 MOHM: Considérations sur une nouvelle méthode diagnostique, p. 400.

N° 11, 12 Mars.

- SIEBECK: Diagnostic de l'insuffisance valvulaire et appréciation du malade, p. 413.
 ZAEFFER: Appréciation de la circulation chez les sujets sains et chez les cardiaques déficients du travail, p. 417.
 SCHILLING: Essai de diagnostic différentiel et de thérapie différentielle des palpitations, p. 421.
 PRÜCK et MUK: Traitement de l'angine de poitrine par la strophanthine, p. 427.
 WEBER: Valeur clinique des variations S. T. et T. dans l'électrocardiogramme, p. 430.
 SCHWINDL: L'électrocardiogramme dans l'amplification de l'écrit cardiaque par contraction et dans l'augmentation de la fréquence des battements du cœur, p. 434.
 GROSS: Recherches oscillographiques dans l'arythmie totale, p. 438.
 RUTTI: Traitement de la tachycardie paroxysmale dans les doses élevées de digitale intraveineuse, p. 439.
 SMITZ: Contribution clinique à la thérapie par la scille, p. 440.
 RECHT: Type gauche et type droit de l'électrocardiogramme, p. 441.

N° 12, 19 Mars.

- SIEBECK: Devoir du clinicien dans l'enseignement supérieur allemand, p. 453.
 STEIN: Ludolf-Krehl-Klinik Heidelberg, p. 454.
 CHAFER: Clinique médicale et nerveuse à Würzburg, p. 455.
 WEIL: Clinique néphrologique universitaire de Bâle; considérations générales pathologiques comme base de la pathologie différentielle et de la thérapie et aussi comme hypothèse de travail, p. 456.
 SEFT: Bases de la kymographie superficielle, p. 459.
 KNIPPING: Le contrôle de la conduction cardiaque en clinique, p. 462.
 PRÜCK et BÖTTNER: Recherches cardiologiques au cours du port du masque à gaz, p. 464.
 KUNZ: Sur les troubles de la respiration et de l'alimentation gazeuse dans l'hypokémie, p. 465.
 BOCK: Teneur en cholestérine chez le jeune, p. 466.
 HUKEL et SCHAAKE: Variations de l'action biologique de quelques acides aminés liés aux rayons γ du mésorhodium, p. 468.
 KAWABUCHI: Trois cas récents dans l'étude de l'allergie. Inflammation autonome et système nerveux autonome, p. 469.

- BUNST: Œdème, transminéralisation et équilibre acide base, p. 471.
 GASTER: Études sur la circulation, p. 474.
 BÜRGER: Alimentation antiplogistique, p. 475.
 SEIBERLIN: Diabète mellitus polycydaire, syndrome. Quatre années d'assistance aux diabétiques, p. 479.
 FASCHOLD: La collaboration du diabétique à la disparition du diabète, p. 481.
 HANSEN: Tumeur splénique comme donnée diagnostique, p. 484.
 VON NAGEL et NAGEL: Le facteur exogène dans l'étude de l'acide, p. 486.
 WILLENWIEBER: La leucémie familiale, p. 488.
 HENSEL: Contribution à la clinique et à la thérapie de l'alcalie périamylidale, p. 489.
 KEMMER: Influence du temps dans le traitement des maladies, exemple: rhumatisme articulaire aigu, p. 491.
 CURSCHMANN: Résistance et entraînement à la mer, p. 492.
 GRUND et KREIBART: Pyréthérapie et motilité gastrique, p. 494.
 NAGEL: Traitement de la thrombopénie, p. 495.
 GORSAK: Traitement de la faiblesse cardiaque par la strophanthine, p. 498.
 WANGENFELD: Indications du traitement par strophanthine intraveineuse, p. 500.

Supplément. *Deutsches Tuberkulose-Blatt*, N° 3.

- BALZER et BOSQUET: Chrysothérapie de la tuberculose pulmonaire, p. 60.
 GLOMBITZ: Traitement de la tuberculose pulmonaire par autoléptométopathie irradiée (n.-v.) d'après Havlicek, p. 65.
 SCHIEDLMEIER: Diagnostic différentiel dans une réaction de sédimantation glulaire fortement ralentie, p. 69.
 N° 13, 26 Mars.
 GANSSLER: Différences régionales du tableau sanguin blanc normal, p. 505.
 BALTMAN: Considérations sur le traitement de l'inflammation pulmonaire par injection de quinine, p. 508.
 SCHILLING: Diagnostic différentiel et thérapie différentielle des lésions valvulaires (fin), p. 510.
 FASCHOLD: Collaboration des diabétiques dans la lutte contre le diabète (fin), p. 513.
 BAEKEMANN: Mise en évidence microscopique par fluorescence des bacilles de la lèpre dans la muqueuse nasale et dans le sang, p. 514.
 BOMMER: Traitement de la rosacée, p. 518.

[28] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W3). — Prix du numéro : RM 1.

An. 46, n° 10, 6 Mars 1937.

- HOFMEIER: Hérédité et immunité, p. 329.
 BÜRGER et UBER: Altérations tissulaires leucémiques secondaires à l'injection de substances de la bile, p. 337.
 SPIES: Réaction d'immunité de Meinknecht et réaction de précipitation de la tuberculose d'après Haag et Hüggeneyer dans le cadre du tableau pathologique de la tuberculose, p. 337.
 SCHIEP: Sur le réflexe pulmonocoronaire dans l'embolie pulmonaire, p. 340.
 JACOB: Traitement de la hémorragie par la « lavaline », p. 344.
 TILMANT: Action de l'ion ammonium sur la quantité de plasma circulant, p. 316.
 FERRAND et POLGAR: Dosage quantitatif de l'acide ascorbique réduit et total dans l'urine, p. 317.
 KNEPPER: Influence de l'irradiation ultra-violette sur le sérum contenant de l'antigène, p. 352.
 FRIEDMAN: Enrichissement du préventum contenant des bacilles diphtériques, p. 352.

N° 11, 13 Mars.

- BÜRGER: Insuline et glucagon dans leur rapport avec le diabète, p. 362.
 MAYERS et SCHILLER: Recherches sur le traitement du diabète, p. 364.
 MÜNGER: L'infection tuberculeuse du point de vue de la symbiose de l'homme et des bacilles tuberculeux, p. 363.
 ALBERTS et DETTRICH: Économie du travail musculaire et métabolisme intermédiaire, p. 372.
 TROPE: Radiographie au service de la médecine, p. 374.
 HARTSMANN: Études cliniques et expérimentales de l'hypertension essentielle, p. 375.
 STRIECK: Sur l'amélioration nette du diabète moyennement grave, p. 381.
 SEGEL: Contribution au métabolisme des substances colorées du sang dans l'anémie pernicielle, p. 382.
 BORGARD, NYSTHEIM et ZAEFFER: Influence de l'entraînement sur la respiration et sur la circulation, p. 385.
 BUNST: Mécanisme de la régulation acide-base urinaire au cours des troubles de la fonction rénale, p. 390.
 SCHWELER: Étude clinique sur le traitement du diabète par le bioinjection, p. 392.
 PASSE et SCHMITT: Double injection pour éviter les difficultés techniques dans les injections intraveineuses mixtes, p. 396.
 LEMBLE et PRIVATY: De la destruction *in vitro* des glycosides de la digitale, p. 398.
 KATSCHE: Régime Gaster, p. Conduite de l'alimentation des diabétiques, p. 399.

N° 12, 20 Mars.

- VON WYSS: Affinité et système végétatif, p. 409.
 RECHT et WESSE: Pharmacologie de la vitamine B₁ (Bétavin), p. 414.
 SOHMANN: Développement du ramollissement cérébral, p. 415.
 WITENBERG et REINE: Voie d'amélioration de la thérapie spécifique des infections streptococciques de l'homme, p. 417.
 VOORHIES: Granulations azotophiles et d'oxydase dans les myélocytes et les érythrocytes, p. 420.
 ANDER-URRA et HELLI: Action de l'acide ascorbique sur le tableau blanc du sang, p. 421.
 KLEMA et SEITZ: Tableau pathologique inhabituel de la leucémie myélocytaire et son diagnostic par biopsie de la moelle osseuse, p. 422.
 SCHULZE: Oxyde de carbone, poison tissulaire, p. 427.
 DISSMANN et NASSAU: Réaction de Weidmann sur le liquide de ponction pleurale, p. 429.
 BALTMANN: Action bactérielle de quelques associations du rhodane sur les bacilles tuberculeux, p. 430.
 ANDERMAN et LICHMANN: Analyse de l'action antihormonale, p. 439.

N° 13, 27 Mars.

- SCHNEIDER et WEIGAND: Élimination urinaire pathologique de vitamine A, p. 411.
 ANTON: Lésions hépatiques liées à l'allergie, p. 448.
 CUTHBERTS: Rapport de certaines hypovitaminoses intestinales à la grossesse, p. 441.
 AYLES: Transplantation de l'hypophyse, expérimentation animale, p. 447.
 THARDE et ALBERS: Épuisement du sang dans l'insuffisance surrénale clinique et expérimentale, p. 448.
 BRANDT: Du degré de réserve du fer dans l'organisme après absorption d'un mélange ferrugineux, p. 450.
 L'URAND, BEISCH et SCHULZ: Problème du diabète canté isolé, p. 452.

TRAITEMENT DES ÉTATS SPASMODIQUES

PRESCRIT À DOSES FAIBLES
FRACTIONNÉES
RÉPÉTÉES

le
GARDÉNAL

COMPRIMÉS À 0 gr. 01

exerce son habituelle action

antispasmodique

sans que se manifeste
d'effet hypnotique

POSOLOGIE

Adultes : 1 à 4 comprimés à 0 gr. 01 plusieurs fois par jour
(dose maximum : 30 comprimés)

Enfants : Moins de 6 mois : 1/2 à 3 comprimés à 0 gr. 01 par jour.

Un an et au dessus : en principe, 1 comprimé à 0 gr. 01 par
année d'âge et par jour.

LA DOSE UTILE SERA FIXÉE PAR PROGRESSION LENTE

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE

SPECIA

Marques POULENC Frères et USINES DU RHÔNE

21, Rue Jean-Goujon, 21 - PARIS (8°)

CLLET: Durée de non-élimination du narcotique « ouïoupan » dans l'organisme, p. 456.
 EIDENWALD et KOLBERG: Le goitre familial des basses terres avec recherches sur la teneur en oxyde de deutérium d'un « goitre des sources », p. 462.
 SEELMANN et EBERHARD: Résultat du diagnostic de Fuels (cancer), p. 464.
 SCHMID: Vitamine et croissance des tissus, p. 465.
 LEYER: Nouveau résultat obtenu par traitement chirurgical dans l'empyème pleural, p. 466.

[29] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin, NW7). — Prix du numéro : 8 Rpf.

An. 33, n° 10, 5 Mars 1937.

ULRICH: Tuberculose et gymnastique, p. 321.
 DEWEL: Clinique et traitement du lipome arborescent du genou, p. 322.
 LEINHOFF: Pathogénie des névroses, p. 325.
 DIHOLF: Grossesse et hyperthyroïdisme grave, p. 328.
 STOCKINGER et ALBRECHT: Sur l'avancé des jeunes diabétiques, p. 335.
 TRIMMERMAN: Aérologie, p. 338.
 STRAUSS: Traitement de la pneumonie par association quinine-calcium et strophantine, p. 341.
 BARWICH: Emploi du « rhino-vasogène » en pratique infantile, p. 341.

N° 11, 12 Mars.

ASCHOFF: Anatomie normale et pathologique dans la vieillesse, p. 355.
 BASSI: Rapports entre la thyroïde et le cœur et le système vasculaire, p. 356.
 KIRSCHNER: Ablation totale de la thyroïde dans les affections cardiaques, p. 358.
 EISENWEIN: Point de vue clinico-pharmacologique du traitement des hyperthyroïdies, p. 359.
 FRIEDSTEINER: Thyroïde et grossesse, p. 362.
 LIEBE: Thyroïdisme et enfance, p. 365.
 KATSCHE et KLATT: « Insulin-Diopathologie », p. 369.
 JAROSCH: Influences organo-psychiques du métabolisme, p. 370.
 COTTON: Leucémie cutanée, p. 373.
 KULBS: *Concomit cordis* après combat de boxe, p. 377.
 MIESSEN: Baguette magique et maladie, p. 378.
 PIERACHI: Complexe symptomatique de l'hypertension, p. 381.

N° 12, 19 Mars.

FRIEDEL: Clinique et traitement du coma diabétique dans l'enfance, p. 393.
 CURENT: Goutte et rhumatisme provoqués par allergie spécifique en albumine, p. 395.
 JAUSSON: Influences organo-psychiques du métabolisme (suite), p. 398.
 KLEIN et SEYFRIED: Myélodystosie simulant une anémie aplasique, p. 400.
 COTTON: Leucémie cutanée (fin), p. 404.
 SPECKROFF et BUDENSTERN: Apparition d'une agranulocytose au cours du traitement d'une syphilis nerveuse par le mercure, p. 409.
 WINTER: Thérapie de l'ulcère et cure de consolidation par la « Larostidine » Roche, p. 412.

N° 13, 26 Mars.

GLICKEL: Remarques sur le traitement des fractures osseuses, p. 425.
 VON BANGELMANN: Développement de la contracture ischémique, p. 429.
 JAUSSON: Influence organo-psychique du métabolisme (fin), p. 433.
 PETERMANN: Diagnostic et traitement du cancer du gros intestin, p. 437.
 DR. VIER: Dilatation aorogénique volumineuse prise pendant dix ans pour une pleurite du médiastin, p. 439.

FRUGER: Immunité locale, p. 441.
 PERSCHAGNER: Emploi de la coramine et du cardiol dans l'insuffisance du cœur, p. 445.
 LEINER: Contribution à la thérapie oxygène-acide carbonique, p. 447.

[30] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 2 SW). — Prix du numéro : 70 Rpf.

An. 84, n° 10, 5 Mars 1937.

CASALDI: Influence de la surrénale corticale sur la croissance, p. 361.
 FERRATA et STORTI: Diagnostic du myélome multiple à l'aide de la ponction sternale, p. 363.
 SANCINGR: Multiplicité plasmatique du virus Donovanien, p. 365.
 TABOURI: Prophylaxie des adhérences abdominales post-opératoires, p. 366.
 ASCOLI: Sur une nouvelle méthode de traitement de la malaria, p. 371.
 ESCH: Résultats de la lutte contre le cancer en Westphalie, p. 373.
 ROSESTEIN: Problème de l'alimentation de la population, p. 378.
 VON THEZZER et BENSIG: *Ulcus cruris crux medicæ*, p. 381.
 MÜLLER: Traitement et prophylaxie du tétanos à la lumière des découvertes modernes, p. 383.
 KNOPPE: Blessures rares au cours du sport, p. 384.
 WEIDINGER: Un cas de blessure rare par ski, p. 385.

N° 11, 12 Mars.

KOCH: L'amyloïdose, p. 401.
 LANGSTEINER: Erythrophagocytose et stase papillaire, p. 406.
 WEIL et MUTHAUF: Méthode simple de mise en évidence de la « padulin » sur les vaisseaux périphériques, p. 407.
 FLEISCHBACHER: Genèse du bruit de Flint, p. 409.
 BREITNER: Thérapie conservatrice et thérapie chirurgicale du goitre, p. 410.
 HOPMANN: Élévation maternelle du sucre, du sang et de l'urine, sa signification pratique, p. 412.
 RUMPAU: Les infections de l'homme par les animaux domestiques, p. 413.
 BECKERMANN: Atrophie jaune aiguë du foie après traitement par l'atopalan, p. 414.
 RICHTER: Existence et valeur des examens sérologiques dans la syphilis, p. 416.
 DIETST: Traitement diététique dans les affections rénales, p. 418.
 VON BAEYER: Thérapie par activité musculaire, p. 420.
 LEPEL: Nouvelles recherches sur l'action et la tolérance de la « folinérine », p. 423.
 SEILER: Recherches chimiques sur le « locanol », préparation au glycérol dans les lésions du cœur, p. 424.
 LANGE: Valeur physiognostique du nez, p. 427.

N° 12, 19 Mars.

VON BAEYER: Tuberculose et ensemble de l'organisme, p. 441.
 BOWLOFF: Les tuberculeux présentent-ils une résistance particulière vis-à-vis des affections inflammatoires intercurrentes? p. 445.
 DIEZEL: Pathogénie et thérapie de la tuberculose du point de vue biologique, p. 445.
 PETRAGNANI: Progrès de la lutte contre la tuberculose, p. 450.
 FERRANDO: Un coup d'œil sur la colonie héliothérapeutique, « 8 Janvier », de Turin, p. 453.
 GRESBACH: Lutte contre la tuberculose et N.S.V., p. 455.

VILLINGER: Problème de l'épilepsie héréditaire, p. 461.
 NOSEN: Insuffisance parathyroïdienne et épilepsie parathyroïdienne, p. 467.

N° 13, 26 Mars.

RUMPAU: Épidémiologie de la fièvre des marais, p. 481.
 DEINE: Sort des vieillards atteints de cataracte, p. 484.
 FRIGES: Danger pour le nourrisson par les gouttelettes de toux, p. 487.
 URBACH: Traitement biologique du rhume des foies, p. 488.
 BECKMANN: Valeur de la radiographie des poudrons, p. 495.
 REISS: Radiodiagnostic et radiothérapie en odontologie, p. 501.

[31] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin NW7). — Prix du numéro : RM. 8.

V. 465, n° 2, 15 Mars 1937.

KUSCHAKI et SATO: Etude de la tuberculose musculaire primitive, p. 177.
 NÖLLING: Biopsie du sein, p. 192.
 DECKNER: Étiologie et morphologie des fistules sacro-coccygiennes, p. 210.
 LEHMANN: Extirpation de la vessie; son traitement chirurgical, p. 221.
 TYPPE: Résultats du traitement des plaques d'après Löhner, p. 243.
 GEISENDORFER: Le « Cathéol » est-il un bon succédané du caoutchouc? p. 251.
 CHIRG: Technique de la néphropexie, p. 265.
 HELMAY: Technique de suture des fentes du palais, p. 276.
 HELMAY: Paracétamol à l'huile de foie de morue dans les blessures des doigts et des mains, p. 278.
 NEUMAYER: L'histologie du goitre basedowien à l'histologie et par le parallélisme des aspects cliniques et histologiques, p. 283.
 DICK: Atrophie testiculaire par troubles de la régulation thermique sexuelle, p. 290.
 SOMMER: Sur les tumeurs malignes du rein avec formation de calculs, p. 327.

[32] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie*. (Linsstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 248, n° 8 et 9, 24 Février 1937.

ANHAUSEN: Sur l'ostéomyélite réparatrice du maxillaire supérieur, p. 515.
 ANHAUSEN: Correction chirurgicale de l'asymétrie dentaire dans le traitement de l'ostéomyélite aiguë des maxillaires, p. 523.
 ANHAUSEN: Correction chirurgicale de l'asymétrie acquise du visage, p. 533.
 FISCHER: Splénonégale secondaire avec des splénoles pulpeux multiples (*Hamaroblastoma lienis*), p. 552.
 VERWAT: Appréciation critique de l'organisme et de la valeur de l'urographie descendante comme méthode de recherche tant diagnostique que fonctionnelle, p. 563.
 ZADEK: Cytopathologie dans le cancer abcédant du poudron, p. 583.
 FRIEDSEN: Pathologie et clinique des tumeurs des parotides, p. 590.
 GEISENDORFER: Comportement de la coagulation après anesthésie lombaire ou locale, p. 604.



Lactéol=Liquide Lactéol=Comprimés

du Dr BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI^e) — Tél. : Autell 09-93

PROSTATIDAUSSE

CHALONES TESTICULAIRES
PROSTATOLYTIQUES

TRAITEMENT { préventif
et
curatif

de l'hypertrophie de la prostate

*Ampoules buvables: une ampoule chaque jour
½ h avant le petit déjeuner, dans ½ verre d'eau sucrée*

LABORATOIRES DAUSSE, 4 RUE AUBRIOT, PARIS

LE SEDO-HYPOTENSEUR DAUSSE

SÉDATIF - HYPOTENSEUR - TONICARDIAQUE
deux à trois comprimés par jour: un avant chaque repas

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE GRANULÉS **FLUODYLE** AMPOULES

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

2 c.c.
FLUOR
MANGANESE
CACODYLATE
STRYCHNINE

*Le Fluor est l'élément
fixateur du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire.*
Prof. A. Gauthier

Littérature & échantillons : É^{te} SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux, PARIS (16^e)

N° 5, 3 Février.

[33] *La Prensa Medica Argentina* (Junin 845, Buenos-Aires). — Prix du numéro : dollars 0, 30.

An. 24, n° 1, 6 Janvier 1937.

CASTEL, GARCIA DEL RIO et MAZZI: Fistule gastrocolique par cancer de l'estomac, p. 1.

DRAGONO et CORALONI: Etude sur la température locale. I. Les réflexes vaso-thermiques dans certaines affections de l'appareil digestif et de ses annexes, p. 8.

FIORETTI et VACCAREZZA: Traitement chirurgical des bronchiectasies, p. 14.

RAMOS et DIAZ: La grossesse simultanée dans un utérus double, p. 25.

CASTELLANO et CRISTEN: Le système de courbes glycémiennes capillaro-veineuses dans les troubles du métabolisme des glucides, p. 31.

RAIMONDI et SANGIOVANNI: Traitement des hémiparesies par le venin de la *Vipera russelli*, p. 42.

SPANCENBERG, GUACINI, BUENO et CATTINI: Séro-dermatophaties et syndromes sclérodermiques, p. 46.

ROSSI, ROZZI, FRONCONE et GIUSTI: Technique personnelle d'examen des mélanges d'anions suivants: chlorures, bromures et iodure, p. 57.

N° 2, 13 Janvier.

CASTEL et SCHEINGART: La vitamine C du sang dans les états pathologiques, p. 69.

BOUCH: Situation faite par notre Code civil à l'aliéné, p. 76.

ZORRAGON: Appendicite chronique. Conception clinique chirurgicale, p. 87.

PARDAL: La médecine des Aztèques, p. 97.

BERGRANO: Nouveau traitement de l'épilepsie par association lumbale et caféine, p. 111.

PINTOS et VISALLA: Hernie diaphragmatique congénitale, p. 111.

SEIN et GARCIA REY: Suffocation par « corps étranger ignoré » chez un enfant de 4 mois, p. 114.

N° 3, 20 Janvier.

RAIMONDI et D'AMATO: Importance de l'auto-démarrage comme orientation de la chrysothérapie, p. 123.

DÉRETEVIND et CARUSO: Bronchiectasie et foyers septiques, p. 129.

FIORETTI: Thoracoplastie, quelques instruments, p. 134.

FRAGARI: Fertilisation des bœufs de préparation anatomique, p. 135.

MENDILARAU et SCHIATTO: Syndrome complet d'encéphalopathie infantile, p. 138.

RODRIGUEZ: Institution de semi-internement destinée à la protection du nouveau-né, p. 145.

ADROQUE et TETTAMANTI: Rétinite leucémique, p. 152.

MORTOLA et RUFF: La polypeptidémie post-opératoire. L'indice urée-polypeptide du sang, p. 157.

N° 4, 27 Janvier.

MALAMUD: Les vésicules abaissées, p. 177.

ALBERTI: Narcose et anhydride carbonique. Gazomètre pour administration de CO₂, p. 185.

GIORDANO: Purpura d'Henoch et Werlhoff, p. 192.

BALDI: Ulcère gastro-duodénal perforé en période libre, p. 202.

ALBANESE et ACULIARI: Phlébotomie radicale et triple sclérotomie avec l'incision de la phlébotomie esthétique, p. 217.

BANGALARI et BELLIANO: Un cas d'innépuissabilité par perturbation mentale momentanée, p. 220.

VON GÖLTMAN: Capacité de travail du borge, p. 222.

SPANCENBERG et BELGRANO: Plébite gonococcique, p. 229.

GORDY: Thoracoplastie avec incision paradoxale de Enrique Fiocheletto, p. 231.

TOURVILLE et BRANCATO: Asthme et allergènes, p. 247.

FUCIO, PORTELA et RICCHIERI: Rhumatisme chronique, étiologie, pathogénie et anatomie pathologique, p. 249.

MICHIANI et ROCCATACCIATA: « La neurodite du cubital pour cubitus valgus post-traumatique », p. 255.

MULGARY: Appendicite aiguë chez le vieillard, p. 261.

N° 6, 10 Février.

BOFFO et DEL GIUDICE: Radiothérapie des tumeurs malignes à courte distance, p. 283.

BERETEVIND, SAVAGE et PEREIRA: Sténose pylorique par compression ganglionnaire, p. 297.

LYQUE et AUDA-SOURIE: Considérations sur un cas d'épilepsie partielle continue (syndrome de Kewenikow), p. 302.

BOSCHI et MORTO: Mylaidose cardiaque, p. 308.

GRANAUDE: Sur un facteur important de certaines cardiopathies: les émotions, p. 324.

[34] *Wiener klinische Wochenschrift* (Schottengasse 4, Wien 1). — Prix du numéro: 7 Rp.

An. 50, nos 9 et 10, 5 Mars 1937.

Numéro consacré au 80^e anniversaire de Julius von Wagner-Jauregg.

VON WAGNER-JAUREGG: Julius von Wagner-Jauregg, 80^e anniversaire, p. 275.

FÖTZL: Julius von Wagner-Jauregg, 80^e anniversaire, p. 275.

RENEBECK: Symptômes psychotiques secondaires à l'irradiation röntgénienne dans les tumeurs cérébrales (suite), p. 278.

REZZI: Question de la protection de la société devant les malades dangereux (psychiatrie), p. 280.

BONVICINI: Contribution à la suractivité de l'hémisphère cérébral droit, p. 285.

EPFINGER: Métabolisme dans la maladie de Basedow, p. 289.

FUCHS: Sur une atrophie optique simple (unique) par maladie de Recklinghausen, p. 291.

CRENDAUER et CITTLE: Activité de la prophylaxie du goitre par le sel complet, p. 292.

GERSTMAN: Sur un nouveau phénomène cérébral pathologique, p. 294.

CHESIN: Sur le délit pathogène ou pathomorphe, p. 297.

BISCH: Rôles de l'hypophyse et de l'hypothalamus dans le diabète insipide (observations de malades et d'implantation d'hypophyse humaine ou animale), p. 299.

HOLLER: Sur l'ictère hémolytique, p. 300.

KAUDERS: Pathogénie de la polyomyélite, p. 303.

KACERER: Migraine et thyroïde, p. 306.

RECHNER: Pathogénie de la douleur dans les affections nerveuses, p. 308.

REUTER: *Commissio et confusio cerebri*, p. 310.

RUHRITZ: Troubles de la miction chez les diabétiques, p. 311.

SCHACHNER: Vingt années de traitement de l'atrophie tabétique du nerf optique par salvarsan endolombaire, p. 313.

SCHILLER: Radiothérapie de l'élargissement local du canal rachidien, p. 317.

SCALITZER et DEMEL: Maladies fonctionnelles et organiques des artères périphériques. Radio-différenciation, p. 319.

STERN: Pathogénie et thérapie de la myasthénie grave, p. 321.

STIEHLER: Prostinisme dans la myasthénie grave, p. 324.

STRAUBER: Sur l'état du cerveau après guérison clinique de la paralysie progressive par maladiétherapie, p. 326.

STERN: Problème de l'hérédité dans la sclérose multiple, p. 328.

VILDER: Hémostase sularachodienne à la suite d'un traitement de furoncle par ondes courtes, p. 329.

AUTISPERG: Sens de la température et régulation thermique: contribution critique à l'hyperpathie de la région thalamique, p. 330.

BRUNNER-ROSENST: Sur l'emploi de l'hyperthermie physique en neurologie, p. 333.

DATTSER: Sur les réactions psychotiques intercurrentes chez les paralysés récurrents, p. 337.

ENGELHART: Observation physiognomique au stade de réduction dans les troubles aphasiques, p. 340.

HOFF et FICHLER: Actions vomitogéniques dans les crises épileptiques, p. 342.

HOFF et FÖTZL: Sur les transformations entre la structure du corps et le monde extérieur, p. 347.

KRETSCHMAR et NOVOTNY: Sur les paralysies dissociées du regard, p. 351.

PAPPELBERG et STEINEL: Psychopathologie du fumeur. Un cas de pyromanie, p. 355.

SILBERMANN et SINGER: Sur le traitement de la myasthénie chez les cardiaques, p. 357.

N° 11, 19 Mars.

VON JAGIE et KLIMA: Valeur diagnostique de la ponction de la moelle osseuse, p. 363.

LIPPAY: Bases théoriques de la mesure de la chronaxie, p. 367.

BRANDT: Un cas dit d'exanthème post-vaccinal, p. 369.

MANDL: Remarques sur la chirurgie conservatrice des voies biliaires, p. 371.

RUSSK: Myxodème et érythémisme, p. 372.

PERCHÉ: Résultats du traitement de la pneumonie lobaire, p. 374.

WUTTER: Traitement simple du rhume aigu, p. 376.

EWALD: Thérapie de la thrombophlébite et de la thrombembolie, p. 377.

DEUSCH: Pathogénie de la « lipodystrophie insulinaire », p. 378.

ROSENBERG: Même sujet, p. 379.

N° 12, 26 Mars.

CHIRAL: Pathologie des vaisseaux périphériques, p. 385.

LIPPAY: Mesure directe de la chronaxie (suite), p. 387.

BAUER et KUNENVALDER: Les antihémorhages, p. 389.

KAMER: Les modifications des techniques de vaccination sont-elles justifiables? p. 401.

SINGER et EDEL: Vitesse de sédimentation considérée comme auxiliaire diagnostique dans les affections du cerveau, p. 407.

KUN: Actions de la folliculine sur la peau dans l'administration intracutanée. Recherche histologique chez les rats très jeunes ou séniles, p. 408.

NEUMANN: Clinique et thérapie de l'infiltrat précoce tuberculeux, p. 411.

[35] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seilerergasse 4, Wien 1). — Prix du numéro: 7 Rp.

An. 57, n° 10, 6 Mars 1937.

GERSTMAN: Etude du symptôme de rotation du corps dans les affections du lobe frontal, p. 255.

HITZENBERG: Traitement des complications neurologiques de l'anémie perniciosa, p. 257.

"CALCIUM-SANDOZ"

INJECTABLE PAR LA VOIE INTRAMUSCULAIRE ET LA VOIE ENDOVEINEUSE

Glucono-galacto-gluconate de Calcium

AMPOULES de 5 et 10 c.c. en solution à 10 et à 20 %.

AMPOULES de 2 c.c. en solution à 10 %.

POSOLOGIE : Une ampoule tous les jours ou tous les deux ou trois jours.

"CALCIUM-SANDOZ"

Autres formes thérapeutiques :

COMPRIMÉS EFFERVESCENTS
TABLETTES CHOCOLATÉES
POUDRE GRANULÉE
SIROP

PRODUITS SANDOZ, 20, Rue Vernier, PARIS (XVII^e) - B. JOYEUX, Docteur en Pharmacie.

HORMANTOXONE

Principe antitoxique du foie,
extrait concentré et stabilisé

SUPPLÉE la fonction antitoxique du
foie quand elle est déficiente.
la STIMULE quand elle est perturbée.

INDICATIONS

Insuffisance fonction antitoxique du foie.
Auto et hétéro Intoxications. - Toxi-Infections.
Anaphylaxie. - Intolérances alimentaires.
Dermatoses.

Traitement Physiologique des Troubles
intestinaux par le

SAPROXYL

complexe glucidique favorisant les
bactéries acidogènes antagonistes des
flores pathologiques.

INDICATIONS

Infections Intestinales
Fermentation Intestinales
Putréfactions Intestinales

LABORATOIRE Physiène

Laboratoire français de spécialités **PHY**siologiques et **HY**giéniques
7, rue Lucien Jeannin, LA GARENNE (Seine)

Echantillons et littérature sur
demande.

DRAGÉES

DESENSIBILISATION

GRANULÉS

AUX CHOCS

PEPTALMINE

MIGRAINES
TROUBLES DIGESTIFS
PAR ASSIMILATION DÉFECTUEUSE

POSOLOGIE
2 DRAGÉES OU 2 CUILLERÉES À CAFÉ DE GRANULÉS
UNE HEURE AVANT CHACUN DES 3 REPAS

URTICAIRE
STROPHULUS
PRURITS. ECZEMAS

Laboratoire des Produits SCIEIITIA 21, rue Chaptal, Paris 9^e

LOWENSTEIN : Symptomatologie et étiologie (neurologie), p. 260.

MARINUS : Hérédité et sclérose multiple, p. 300.

PAULIAN : Mécanisme d'action de la malariaotérolé dans les variations hémato-méningées, p. 264.

PILG : Expertise et toxicomanie, p. 267.

PÖTZL : Agnosie simultanée optique d'un droitier avec foyers cérébraux droits, p. 269.

TRANNKY : Le mensonge problème psychologique, p. 274.

DAYTNER : Problème des paralysies paranoïdes hallucinatoires, p. 278.

NOVATNY : Les méthodes de pyréthérapie, p. 281.

STENZEL : Valeur d'une encéphalite léthargique évoluant pour l'établissement d'un processus pathologique d'une autre origine. Syndrome parkinsonien au cours d'une mélanolie.

WEEDER : Bacillose dans le sang et dans le liquide céphalo-rachidien, p. 285.

BONVICINI : Les documents sur la gaucherie de Leonardo da Vinci, p. 286.

N° 14, 13 Mars.

OPPENHEIM : Lésions de la peau par le travail, les sports, les saisons et par les produits dits de beauté, p. 289.

URBACH : Tube gastro-intestinal et peau, p. 292.

ERDELYI : Forme du cœur des sportifs à la radiographie, p. 294.

NOVOTY : Pyréthérapie (fin), p. 295.

GLAS : La méthode de traitement endonasale de la migraine, p. 300.

FELBER : Thérapie conservatrice des maladies des reins, p. 309.

VYSILKA : « Bismulgin », p. 310.

N° 12, 20 Mars.

FREUD : Étiologie et thérapie de l'urticaire, p. 317.

OPPENHEIM : Lésions de la peau (suite), p. 318.

SATKE : Thérapie de l'ulcère ventriculaire et duodénal, p. 319.

URBACH : Intestin et peau (fin), p. 323.

GAMBIKUR : Causes des troubles de l'appétit chez l'enfant, p. 334.

SCHWEITZER : Étiologie et thérapie des affections dyspeptiques et sécrétrices du tube gastro-intestinal, p. 336.

STERNBERG : Traitement local de l'ulcère de la jambe par l'extrait parathyroïdien, p. 338.

FISCHER : Examen rectal en gynécologie et en obstétrique, p. 340.

BONVICINI : Leonardo da Vinci (suite), p. 341.

N° 13, 27 Mars.

BUME : Les formes de début de la tuberculose, p. 345.

BREITNER : Traitement conservateur et chirurgical du goitre, p. 349.

AUSCH : Traitement de la névralgie du trijumeau par la lampe de quartz à froid, p. 349.

WALLACH : Nouvelles conceptions de l'agranulocytose et de quelques infections bactériennes aiguës d'après des recherches expérimentales, p. 351.

ECKHART : Métabolisme calcique, p. 361.

EIDNER : Correction plastique de l'hématopathie faciale, p. 362.

FISCHER : Examen rectal en gynécologie (suite), p. 364.

BONVICINI : Leonardo da Vinci (suite), p. 365.

[36] *Bruxelles-Médical* (41, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro : 3 fr. belges.

An. 47, n° 19, 7 Mars 1937.

LEURITTE : L'abcès central du rein à forme hématurique, p. 690.

LIAN et FAGGNET : Rétrécissement congénital de l'aorte, p. 708.

PIERARD : Erythème induré de Bazin et grosseesse, p. 712.

N° 20, 14 Mars.

VERNEUVE : La sinusite frontale osseuse, p. 726.

HARD : Hématome intracérébral avec syndrome du trou occipital, p. 731.

JONGHEERE : Le kyste dit synovial, p. 737.

MESSENE : L'aide aux cardiaques en Belgique, p. 743.

MAYER : Un cas d'adénome infecté du sein évoluant au cours de la grossesse, p. 745.

Supplément. Numéro spécial consacré aux Journées Médicales de 1936 (20, 21, 22, 23 et 24 Juin).

N° 21, 21 Mars.

VAN BOEREN : Traitement de l'insuffisance cardiaque, p. 765.

GLIBERT : Le benzolisme en miroiterie, p. 779.

N° 22, 28 Mars.

BERLANT : Le cancer du poulmon dans les hôpitaux de Bruxelles, p. 800.

LAVAN-BOHME : Du diagnostic des tumeurs kystiques abdominales volumineuses et des kystes de l'ouraque en particulier, p. 820.

MESSENE : Lutte contre le rhumatisme, p. 824.

[37] *Le Scalpel* (34, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro : 1 fr. 75 belges.

An. 90, n° 10, 6 Mars 1937.

MICHOITE : Le diagnostic des troubles endocriniens par l'interférométrie, p. 289.

WATRY : L'évolution des conceptions en matière d'orthopédie dento-faciale, p. 300.

MASSON : La chlorhydrie en clinique digestive, p. 305.

OHLOFF : L'ionisation de l'air. Ses effets cliniques et biologiques, p. 308.

N° 11, 13 Mars.

ERULL : Notions générales de thérapie phospho-calcaïque à la lumière des données de l'expérimentation, p. 321.

VAN DEN WILDEBERG : Cancers laryngés extrinsèques, p. 334.

DESENFANS : Deux cas d'anomalie de l'articulation du coude, p. 337.

LOUTE : Tenseur tord-fil pour ostéosynthèse, p. 339.

N° 12, 20 Mars.

MASSON-VERNOY, GUENDEL et CORNILL : La sclérose en plaques (étude générale), p. 333.

BEHAGEL : La lutte contre le lupus en Belgique (fin), p. 365.

LEDEBER : A propos du traitement de l'intoxication à l'oxyde de carbone par le bleu de méthylène et ses dérivés, p. 366.

VAN DEN WILDEBERG : Cancers laryngés extrinsèques (suite), p. 369.

VOIT : Cellulites, p. 370.

N° 13, 27 Mars.

WELL : De certaines conditions étiologiques qui favorisent l'apparition de la méningite tuberculeuse, p. 385.

CORRY : A propos de la biopsie des tumeurs osseuses, p. 388.

SHAY : La place de la gastroscopie en pratique médicale, p. 396.

[38] *Brasil Medico* (Rua Rodrigo Silva 14-3°, Rio-de-Janeiro). — Prix du numéro : 3 mil-reis.

An. 51, n° 1, 2 Janvier 1937.

QUEIROZ MUNIZ : Syndrome du ganglion de Ham-say Hunt, p. 1.

N° 2, 9 Janvier.

SAENZ : Mécanisme de l'infection tuberculeuse. Voies de pénétration du germe. Bacillémie. Recherches sur la bacillémie en clinique humaine.

La méthode de Lowenstein. Ses résultats. Signification et caractères de la bacillémie dans la clinique humaine, p. 23.

DE OLIVEIRA : Considérations sur un cas d'ictère hémolytique, p. 34.

N° 3, 16 Janvier.

Numéro commémoratif du 50^e anniversaire de la publication du *Brasil Medico*.

AUSTRECHES : Analyse mentale dans les psychonévroses, p. 45.

CAMPOS : Valeur nutritive de quelques-uns de nos aliments, p. 48.

TAYATERS : Spondylo-arthrites et spondylo-arthroses, p. 54.

DE ALMEIDA PRADO : Pleurésie cholestérique tuberculeuse, p. 66.

MACIEL : Effets des variations de pression atmosphérique sur l'organisme humain (capandrier, alpiniste, aviateur), p. 77.

DE MORAES : Cas d'hémogénie, p. 86.

DE ABRAU : Erreurs de diagnostic cas tuberculose pulmonaire, p. 92.

FALCAO : Considérations au sujet de 22 corps étrangers des voies aéro-digestives, p. 102.

MESQUITA : Alimentation des tuberculeux, p. 107.

ALBERNIZ : Considération sur un cas de macroglossie, p. 113.

ALFARO : Méthode d'examen des porteurs de lèpre, p. 121.

PAULINO : Sur la thoracoplastie partielle supérieure dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 135.

FIRABAI : Notes cliniques, p. 140.

RABELO (JUNIOR) : Pré-cancer du point de vue dermatologique, p. 142.

GOTTINHO : Sur le traitement du moignon appendiculaire, p. 156.

DE CRISTINA FALCAO : A propos de l'immunité par spécifique conférée par l'anatoxine diphtérique (2^e note), p. 160.

POYTES : Le mode d'émergence des collatérales de l'artère aortique chez les sujets brésiliens (100 cas personnels), p. 163.

BUNZO : Traitement de la tuberculose pulmonaire par les sels d'or (indications cliniques et posologie), p. 189.

MONTIRO : Angine pneumococcique, p. 193.

UNTI et LAUTE DE MORAES : Réserve alcaline dans l'anesthésie par quelques barbituriques, p. 201.

N° 4, 23 Janvier.

PORTO : Bronchoscopie thérapeutique de l'abcès du poumon, p. 209.

SAMPADO : Odontologie et endocrinologie, p. 219.

SHUR : La lèpre juvénile, p. 225.

N° 5, 30 Janvier.

NAGEL : Sélection des diurétiques, p. 231.


PONDE : Syndrome de Bernheim, p. 237.

De 6 à 12 dragées
par jour aux repas

CYNUROL

Diathèse Urique
Voies Urinaires

Laboratoires ROSA, 11, Rue Roger-Bacon, PARIS (XVII^e)



*Traitement de
l'hyperchlorhydrie
et de l'hypersecretion*

CALMAG-NA

TROIS MINUTES. tel est strictement le temps nécessaire à une cuillerée à côté de CALMAG-NA pour neutraliser l'hyperacidité gastrique.

Son emploi assure une action rapide complétée par une action prolongée due aux sels de bismuth et au carbonate de calcium.

Le CALMAG-NA contient également du kaolin colloïdal qui protège la muqueuse gastrique et adsorbe les gaz. Médication de choix pour le traitement alcalin de l'ulcère de l'estomac.

Littérature et Échantillons sur demande à MM. les Médecins

LABORATOIRES SUBSTANTIA
M. GUÉROUT, Pharmacien 13, Rue Pagès, SURESNES (Seine)

MUTHIODE

SOLUTION D'IODURE DOUBLE
DE BISMUTH ET DE SODIUM

TRAITEMENT

par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES
et des SCLÉROSES PARENCHYMEUSES ET VASCULAIRES

Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ & FERRAND, 14, rue Aristide-Briand, LEVALLOIS Près Paris

[39] *The Chinese medical Journal* (P.U.M.C., Peking).

V. 51, n° 2, Février 1937.

WANG: Diabète mellitus. Analyse de 347 cas (Chilobis); II. Traitement et pronostic, p. 139.
CHANG: Mastoïdite. Etude statistique de 400 cas, p. 179.

GHAN: Scarlatine en Chine, p. 203.

LIANG: Nouvelle méthode de mise en évidence de la morphine dans l'urine des opomaneux, p. 211.
WINFIELD: Etudes sur le contrôle des maladies provoquant des germes des fèces dans le Nord de la Chine. I. Problèmes et méthodes, p. 217.

MANN: Obstétrique en clientèle privée; revue de 1.000 cas, p. 237.

CHENG: Un cas de sténose acquise du vagin avec grossesses répétées, p. 245.
LI: La douleur, p. 249.

[40] *L'Union Médicale du Canada* (418, Est, rue Sherbrooke, Montréal). — Prix du numéro: Dollar: 0,50

V. 66, n° 3, Mars 1937.

ROY: Nouvelle méthode de plastique nasale ou l'infatigabilité du lobe, p. 360.

FAYE: La luxation résiduelle du maxillaire inférieur et son traitement, p. 371.

POINER: Des arsenicaux. Exagération de leur toxicité, p. 378.

DE MONTIGNY: Quelques considérations expérimentales sur la supercémie, p. 381.

[41] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeurs Lea et Febiger, Philadelphie). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 193, n° 3, Mars 1937.

LANDIS: Passage du liquide à travers la paroi capillaire, p. 207.

SCHROTT: Observations sur la régénération du sang chez l'homme. I. L'évaluation d'érythrocytes chez les malades atteints d'hématémèse ou de méclana par ulcère peptique, p. 313.

SCHROTT: Même sujet. II. Influence du sexe, de l'âge, de la forme de l'hémorragie, du traitement et des complications sur la régénération des érythrocytes après hématémèse ou méclana par ulcère peptique, p. 327.

WAUGH: L'interrelation des divers processus hématopoïétiques systémiques, p. 345.

CORVETT et TALBOT: Expectative physiologique et symptomatique consécutive à la gastrectomie subtotale, p. 345.

CLARK-WOOD et CHRISTIAN: Tolérance de certains cardiaques pour diverses positions couchées (trepone), p. 354.

ALPHEUS et BRAYLEY: Arrêt-plan organique de quelques cas de tétanos spasmodique. Relation d'un cas avec autopsie, p. 378.

MC FARLANE et MC PHEAL: Injections de pituitrine et tuberculin sanguin chez le cobaye normal et hypophysiotrope, p. 385.

ROBINS et MCELROY: Récidive de tumeur mixte du voile du palais, p. 389.

STARR: Carbinoloxéoline (Doryl ou Lentin). Son action sur les sujets normaux dans la maladie vasculaire périphérique et dans diverses autres conditions cliniques, p. 393.

KRAMER: Emploi par iontophorèse dans les affections vasculaires périphériques de l'acétyl- β -méthylcholine, p. 405.

MATTICE et WEISMAN: Excrétion urinaire d'arsenic. I. Sujets normaux, p. 413.

MATTICE et WEISMAN: Même sujet. II. Influence du thiosulfate, p. 420.

PEPPER et STOKES: Etat actuel de la prévention et du traitement de l'influenza, p. 423.

[42] *Annals of Surgery* (227-231, South sixth street, Philadelphie).

V. 105, n° 3, Mars 1937.

WANGENSTEIN: Etat actuel du traitement sclérosant de la hernie, p. 322.

BRATHUD: Traitement ambulatoire de la hernie, p. 324.

MC KINNEY: Evaluation des résultats du traitement sclérosant de la hernie inguinale, p. 338.

RICE: Traitement sclérosant des hernies, p. 343.

HEA: Stérilité secondaire au traitement sclérosant des hernies, p. 351.

MC CAUGHAN et BROWN: Valeur de la pancréatocentèse partielle dans les états convulsifs associés à l'hypoglycémie, p. 354.

WOMACK et COLE: La thyroïde dans l'hypoglycémie, p. 370.

ELMAN: Les variations de l'analyse du sang au cours des affections aiguës transitoires du pancréas, p. 379.

RANDALL et BOTHE: Valeur de l'irradiation pré-opératoire dans les tumeurs du testicule, p. 385.

ANDREWS, MARKINS, HARMON et HUDSON: Syndrome de choc secondaire à l'injection de bile ou de sels biliaires, p. 392.

CLOWARD: Kystes rachidiens extra-duriers, p. 401.

DE VEEB et BROWDER: Tératome scroto-coccygien, p. 408.

MORROW: Cancer de la langue, p. 418.

RICE SHORE: Soins et traitement des cancéreux, p. 442.

MC AUSLAND: Arthrodèse subastagalienne dans les déformités par paralysie, p. 452.

DECEY et MC NAMARA: Intussusception rétrograde jéjunogastrique par bouche de gastro-entérostomie, p. 461.

COLEY: Chordee sacrée, p. 463.

ANDRES: Fistule artério-veineuse traumatique de la paume, p. 466.

WHITE: Greffe pédiculaire pour plante du pied, p. 472.

BERKMAN: Fracture, dislocation de la clavicule, p. 474.

TENNYR et SHAFER: Fistule intestinale haute, p. 477.

[43] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 59, n° 2, Février 1937.

JOSLIN, ROOF WHITE MARBLE et JOSLIN: Coma diabétique, p. 175.

WATSON: Etudes sur l'urobilinogène. II. Urobilinogène dans l'urine et les fèces de sujets sans évidence de maladie du foie ou des voies biliaires, p. 196. III. L'excrétion par le sang d'urobilinogène dans les formes communes d'ictère et d'affection du foie, p. 206.

BOBANSKY, GILCHER et BUFF: Interprétation clinique de la réserve de créatinine du cœur humain, p. 235.

PAGE et HUELL: Traitement de l'hypertension essentielle et maligne par section des racines antérieures des nerfs, p. 245.

SHAPIRO: Neurofibromatose de Recklinghausen, manifestation clinique dans 31 cas, p. 299.

WILDER et WILDER: Maladies du métabolisme et nutrition: contributions récentes (revue), p. 329.

[44] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 108, n° 8, 20 Février 1937.

ZONKE: Hormone gonadotrope dans le diagnostic du chlorion-épithélioma, p. 600.

MOFFAT: Traitement de la migraine menstruelle par de petites doses d'extraît gonadotrope d'urine de gestante, p. 612.

KELLY et WOODS: Etude quantitative de la réaction de Friedman pour la grossesse, p. 615.

ANSAVER: Hémiangiome rayonné de l'os avec résection spéciale corroborant la radiographie, p. 617.

PHINNEY, OPPENHEIMER et BACK: Localisation d'extra-systoles ventriculaires dans un cœur humain avec déviation de l'axe droit, p. 620.

ROBERTSON, VOGEL et ROBERTSON: Hyperthyroïdisme masqué par les symptômes d'un adénome aigu, p. 623.

EDWARDS: Traitement de l'occlusion organique artérielle par coarctation et pression alternées; croquis d'appareil pour inscription du spasme artériel, p. 626.

HALEY: Cause des douleurs articulaires apparaissant au cours de l'immunisation contre la scarlatine par toxine streptococcique, p. 628.

FAHRELL et MC NICHOLS: Efficacité des divers médicaments, p. 630.

DUMMER, LYON et STEVENSON: Méningite bénigne lymphocytaire (néphrite aséptique), p. 638.

KLEIN: Agranulocytose associée à l'emploi de n-valdine dérivé de l'aminopyrine, p. 637.

N° 9, 27 Février.

GOEL: Effets de la sérothérapie précoce dans la pneumonie à pneumocoque, type I, p. 689.

BRANHAM: Interprétation des types sérologiques parmi les méningocoques, p. 692.

SHAMBAUGH: Traitement chirurgical de la méningite d'origine otitique ou nasale, p. 696.

SANDWYER: Résultats comparatifs des divers traitements: diététique, parentéral et chirurgical dans l'ulcère peptique; valeur protectrice de l'histidine (tartréline) dans l'ulcère expérimental du chien, p. 700.

OPPENHEIMER, GLASS et WETTER: Etat de la cholécystogastrostomie dans l'ictère par occlusion due à un carcinome de la tête du pancréas, p. 707.

MC MURRAY et CAYLEN: Torsion axiale agressive de l'utérus fibromatueux, p. 709.

HANSEN et CHAMBER: Adénocarcinome du côlon, p. 711.

ROTHBAUM: Myasthénie grave chez l'enfant, sa fréquence familiale, p. 715.

ROSENBERG et RABOWSKI: Paraplégie consécutive à la rougeole, p. 717.

DALE: Réaction par injection de morphine de soude, p. 718.

SHELMER et BLACK: Une méthode de dermo-réaction par l'huile végétale, p. 719.

ASHER: Fonction trophique du système nerveux sympathique, p. 720.

N° 10, 6 Mars.

WILDER: Direction dans l'éducation médicale, p. 772.

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

FRANCALCIUM

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)

MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules injectables.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS

TROUBLES DE LA MÉNOPAUSE ET DU SYSTÈME VEINEUX

SÉDATIF UTÉRO-OVARIEN

APHLOÏNE

TROUETTE-PERRET

Aphloïa - Hamamelis - Hydrastis - Piscidia - Viburnum

2 à 4 cuillerées à café par jour avant les repas

Littérature et Echantillons : Laboratoires CONDOU & LEFORT, 61, Avenue Philippe-Auguste, PARIS (XI)

La Diurétine-Iodo-Calcique

The logo for Cruet, featuring the brand name in a stylized script font above a decorative graphic of three downward-pointing chevrons.

association d'iode de potassium et de salicylate de théobromine et de calcium, constitue la thérapeutique iodée sous sa forme la plus active et la mieux tolérée de l'hypertension, de l'asthme cardiaque, de l'asthme bronchique, des aortites.

(se vend en tubes de 20 comprimés)

LABORATOIRES CRUET — PARIS - XV^e

Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale
TOUTES LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.
avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE
A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette
de E. SPENGLER supplantant tout coefficient personnel

SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEI, M S. G. D. G.
pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne
PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté s. g. d. g.
de E. SPENGLER et D^r A. GUILLAUME

STÉTHOPHONE, M S. G. D. G., de P^r LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultation

ÉTATS E. SPENGLER
Constructeur
46, rue de l'Odéon — PARIS

Notices sur demande.

TOUX SIROP

RAMI

POUR LE TRAITEMENT
DE TOUTES AFFECTIONS
à STREPTOCOQUES
et à STAPHYLOCOQUES
PLAIES INFECTÉES, ASCÈS, FURONCLES, ETC.

arapal

POUMASSE NON GRASSE
RICHE EN ANTIVIRUS
LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLON SUR DEMANDE
H. VILLETTE, Pharmacien,
431, Rue Camborne, PARIS-15^e. Voies 11-23

VICHY-ETAT

Sources chaudes. Eaux Médicinales :
GRANDE-GRILLE - HOPITAL - CHOMEL

Source froide. Eau de régime par excellence :
CELESTINS

Toutes les eaux de VICHY-ETAT sont indiquées dans les maladies
de l'**APPAREIL DIGESTIF** :
Estomac, Foie, Voies biliaires

et de la **NUTRITION** :
Arthritisme, Diabète, Obésité

Avec les eaux de **VICHY-ETAT** :
SEL VICHY-ETAT pour faire soi-même une eau alcaline.
PASTILLES et **SURPASTILLES VICHY-ETAT** pour faciliter la digestion.
COMPRIMÉS VICHY-ETAT pour le voyage.

PANGLANDINE
CRÉE EN 1897

toute une équipe au secours des
GLANDES DÉFICIENTES
Tous les troubles endocriniens
de l'Enfant,
de l'Adulte,
du Vieillard.

4 x 10 CAPSULES PAR JOUR

LABORATOIRES COUTURIER • 18 AVENUE HOCHÉ • PARIS

N° 5926, 27 Mars.

WILKIE: La recherche expérimentale en chirurgie, p. 735.

PALMER: La pression sanguine dans les années qui suivent la guérison de la thrombose coronarienne, p. 741.

KNAKES: Encéphalite aiguë diffuse non suppurée. Relation de 2 cas, p. 745.

RUSSELL: Choc hypoglycémique dans le traitement de la schizophrénie, p. 747.

WAGLER: Scelliose sciatique, p. 749.

CAGELLI et CRAWFORD: Diagnostic bactériologique précoce de la diphtérie, p. 751.

WILKINSON: Tétanos céphalique. Un cas traité par sulfate de magnésie intramusculaire, p. 753.

SMITH: Action des oreillons sur la réaction de Wassermann, p. 755.

[48] *Orvosi Hetilap* (Budapest, VIII, Ullof-ut 20). — Prix du numéro : 75 filler.

T. 84, n° 6, 6 Février 1937.

RYMAY: Sur l'importance des observations électrocardiographiques répétées dans les maladies du cœur, p. 121.

KALLIEDY: La valeur diagnostique des réactions à la prolifération cellulaire dans la grossesse, p. 123.

SEBEN: La flore microbienne du vagin dans la grossesse et le « Trichomonas vaginalis », p. 126.

ONOR: Le rôle du sulfate de magnésie dans le traitement de l'éclampsie, p. 128.

FEDS: L'influence de l'infection diphtérique sur le taux d'antitoxine du sang, p. 130.

ZOLTA: Le traitement de l'amygdalite aiguë par des préparations de bismuth, p. 131.

N° 7, 13 Février.

MOLNAR: L'analyse de la transsudation par la méthode de Minor pour la localisation des maladies mentales, p. 145.

SEBEN: Sur le dosage des hormones ostrogènes, p. 149.

PAPP: L'importance de la surveillance des nouveau-nés au point de vue de la lactation, p. 153.

ZULYEVICH: Un nouvel appareil pour le traitement des fractures humérales, p. 156.

ILÉNYI: Variations atmosphériques et la pression artérielle, p. 158.

N° 8, 20 Février.

TOMICS: Le rôle des ultravirus dans la pathogénie de l'influenza, p. 160.

ZENOSKI: Climat du massif de Matra, p. 172.

GÖRGY et MARTIN: Nouveau procédé pour la transfusion sanguine directe, p. 179.

BRUNFELDER: Le traitement de la kératomalacie par l'« halisterine », p. 181.

N° 9, 27 Février.

PEREN: Sur le « *calorulus apicis* » des tuberculeux, p. 196.

LAVARZY: La cholestérine dans la diététique des cholestéropathies spastiques, p. 196.

FRIDBERG: Études pharmacodynamiques sur l'estomac, p. 199.

WILKINSON: La forme hémorragique de la tuberculose papulonecroscique, p. 201.

NÉVETH: Application ophtalmologique de l'acétylcholine, p. 203.

PAUL: Vomissements incoercibles des gravidiques et l'azotémie hypochlorémique, p. 204.

[49] *Annali Italiani di Chirurgia* (Casella Postale 282, Bologne). — Prix du numéro : 10 lires.

V. 45, n° 11 et 12, Novembre-Décembre 1936.

LATTERI: Lipogranulome des parois des kystes dermoïdes, p. 749.

BRANDI: Sur l'action de l'extraît acétonique de l'urine des cancéreux sur les glandes à sécrétion interne, p. 767.

BATTILORE: La réaction du rouge congo dans l'épreuve fonctionnelle du système réticulo-endothélial dans les tumeurs et dans la tuberculose chirurgicale, p. 788.

PERAZZO: Les troubles des organes parenchymateux secondaires à l'injection du liquide des kystes hydatiques, p. 797.

CURRERI: Influence des sections bilatérales du vagin au-dessous du diaphragme dans l'écoulement expérimental de la bile et de l'urine dans la cavité péritonéale, p. 817.

[50] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Capelli, éditeur, Bologne).

V. 44, n° 6, Décembre 1936.

CHINALEA: L'ostomyélite aiguë de la colonne vertébrale, p. 517.

FUCIONI: A propos du cancer, p. 577.

BIANCARDI: Sur l'urétéroécclé (contribution clinique), p. 589.

V. 45, n° 1, Janvier 1937.

CALABRARA: Corps étrangers et leucoplasie du basinet nasal, p. 1.

SANTA et GERBUTI: Sur l'issue des greffes de muqueuse vésicale dans les muscles, p. 15.

MAGGI: Sur le résultat de greffes simultanéées de muqueuse vésicale et d'aponévrose dans la rate (recherches expérimentales), p. 37.

PERPET: Recherches expérimentales sur le comportement de la pression artérielle dans les interventions chirurgicales, p. 57.

N° 2, Janvier.

PERPET: Recherches expérimentales sur les lésions de la vessie par les hyphomycètes, p. 101.

GILIANI: Thrombo-embolie antécédente du tronc artériel tibio-péronéal avec thrombo-embolie secondaire (poplite, iliaque externe), embolotomie, p. 127.

GAZZARINI: Echinococcose obscure, p. 149.

CEZANNALI: Considérations histogénétiques, anatomo-pathologiques et cliniques sur un cas de sarcome central du sacrum, p. 175.

N° 3 Février.

LOGROSCIO: La maladie de Grocco-Poncet dans le tableau de la poly-arthrite chronique. Aspects cliniques, p. 202.

VATTINI: Nouvelles conceptions sur la formation de l'os, p. 301.

BISANI: Recherches anatomo-pathologiques sur le comportement de la vessie, de la loge prostatique et des canaux spermatices après prostatectomie transvésicale, p. 311.

[51] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ausonio, Milan). — Prix du numéro : 15 lires.

An. 43, n° 2, Février 1937.

GENTILE: Action de l'acide ascorbique dans la diathèse hémorragique chez les létrériques (étude clinico-expérimentale), p. 75.

FRANCINI: L'échinococcose pulmonaire, p. 83.

MAGGI: L'autohémothérapie préopératoire (recherches cliniques), p. 122.

ALBERTI: Ostéosarcome et traumatisme, p. 134.

[52] *La Medicina Contemporanea* (Corso Bramante 36, Torino).

F. 44, n° 2, Janvier 1937.

MASTRI et LUBIANA: Tuberculose pulmonaire et adhérences pleurales dans le traitement par le pneumothorax, p. 71.

PANDAGA: Le traitement des abcès du poulmon par les ondes courtes, p. 81.

IRULITZA: Importance des muscles dans la régulation de la lactocécine à jeun, p. 92.

STOPANI: Possibilité de la radiologie au lit du malade, p. 97.

[53] *Il Policlinico (sez. Pratica)* (14, via Sistino, Rome). — Prix du numéro : lires 3,50.

An. 44, n° 3, 18 Janvier 1937.

MAZZARELLA: Troubles d'irrigation sanguine du col et de la tête fémorale dans les fractures, p. 101.

FRIGGI: Amylase; nouvelle épreuve de différenciation entre exsudat et transsudat, p. 101.

CHOPPI: Diétothérapie, pharmacologie; cure hydrothermale de l'hypertension et de l'artériosclérose, p. 107.

N° 4, 25 Janvier.

CONELLI: Nouvelle orientation thérapeutique dans le domaine de la petite chirurgie, p. 153.

CIANCARELLI: Étude de la perméabilité capillaire chez les sujets gastroentériques, p. 159.

CHOPPI: Applications pratiques de la méthode de M. Ascoli dans le paludisme des tropiques, p. 165.

FRIGGI: Nouvelles variations dans la technique de préparation des bandes de soutien pour la section de Wassermann, p. 170.

CAMB: Nouvelle contribution à l'étude de l'amputation spontanée de l'appendice, p. 173.

N° 5, 1^{re} Février.

ANTONELLI: Vaccinothérapie systématique (intravéneuse) des malades atteints d'affections typhiques, p. 269.

PERPET: Sur les fixations de l'extrémité acromiale de la clavicule, p. 222.

N° 6, 8 Février.

IGELLI: Résultats de l'examen morphologique du sang dans l'ostéomyélite aiguë, p. 253.

GOSI: Nouveau chapitre de la thérapie des infections maritimes, p. 265.

D'AGAZZO: Phénomène d'adaptation et manifestations pathologiques en Erythrée, p. 269.

ANTONAZZI: Pour une priorité; technique pour exposition et l'opération simultanée des surrénales, p. 279.

N° 7, 15 Février.

PERPET: Intervention systématique, formule absolue dans le traitement de l'appendicite aiguë, p. 309.

GIENNETI: Fracture ouverte de la voûte cranienne avec lésion de la dure-mère. Guérison, p. 315.

GIENNETI: La symbiose microbienne dans la pathogénie de quelques formes morales, 1^a fermentation symbiotique de Castellani, p. 320.

N° 8, 22 Février.

SVABERDI: Suite préputaire par points séparés, p. 357.

MILANI: Étude statique et clinique sur l'empyème pleurétique, p. 359.

FARAGALLA: Un cas de colique hépatique menstruelle dans la métrorrose guérie par traitement désensibilisant d'extraît ovarien total, p. 373.



LA DIGI-LANATINE MIALHE

EST UNE SOLUTION AU MILLIÈME DU TOTUM GLYCOSIDIQUE
DE DIGITALIS - LANATA

50 GOUTTES - 1 MILLIGRAMME - DOSE PAR 24 HEURES : DE 5 A 50 GOUTTES

REPLACE AVANTAGEUSEMENT

FEUILLES DE DIGITALE ET LE MÉLANGE DIGITALINE-OUABAÏNE

NE S'ACCUMULE PAS - A HAUTES DOSES : DIURÉTIQUE PUISSANT

LA DIGI-LANATINE CALME L'ARYTHMIE, TOUT EN RENFORÇANT LA SYSTOLE CARDIAQUE



COMMUNICATION A L'ACADÉMIE DE MEDECINE DU 4 NOVEMBRE 1930. TOME CIV N° 35

LABORATOIRES MIALHE
8, RUE FAVART PARIS (2^e)

[54] *Polska Gazeta Lekarska* (Rutowski, 9, Lwów).

An. 16, n° 9, 28 Février 1937.

ADAMOWICZ ET KULIE: Roentgenthérapie des abcès du poulmon, p. 157.

KOWALSKI: L'importance sociale et pathologique du rhumatisme et la lutte contre cette maladie, p. 160.

BARANOWSKI: Traitement de l'érysipèle par l'anti-streptine, p. 162.

GOTLIB: La guérison de l'érysipèle par le protosil, p. 163.

KOSINSKI: Pronostic et évolution de l'accouchement chez les primipares avec tête non fixée vers la fin de la grossesse, p. 165.

N° 10, 7 Mars.

JANKOWSKI: Traitement des maladies chroniques articulaires par les sels de fluor, p. 174.

ENGLANDER: Césarienne à indication relative. Est-elle nécessaire? p. 177.

KOWALSKI: L'importance sociale et pathologique du rhumatisme (suite), p. 179.

WARCZEWSKI: Sur la réaction de Sachs Wilebsky dans le diagnostic de la syphilis, p. 182.

N° 11, 14 Mars.

BILKIEWICZ: Psychopathologie de la rêverie et du sommeil, p. 194.

LENSKI: Deux cas de pleurésie séreuse bilatérale, p. 195.

BARANOWSKI: La diathèse hémorragique au cours de la tuberculose cavitaire, p. 197.

PETUSINSKI: Influence de l'acide ascorbique sur le purpura thrombopénique, p. 198.

PELECHANSKI: Action du glycogène injecté par voie veineuse sur la teneur en glycogène des organes, p. 199.

WEBER: Les troubles électrocardiographiques après l'action de la toxine diphtérique, p. 200.

N° 12, 21 Mars.

REISS: Introduction à la pathogénie de la syphilis, p. 213.

DONHAUSER: Observation sur la réaction de Weil-Félix, p. 215.

ZAWODZINSKI: Contribution à l'action thérapeutique d'ostéon dans l'aménorrhée, p. 218.

HIRSCH: *Nevus ceruleus*, p. 220.

N° 13, 28 Mars.

BURAK: Electrocardiogramme, particulièrement la dérivation quatrième et cinquième, après efforts physiques dans l'angine de poitrine, p. 233.

ALEXANDROWICZ: L'appareil pour prélèvement, le maintien et la transfusion du sang conservé, p. 235.

WYGOMSKI: Le traitement de la fièvre typhoïde par le novarsénobenzol avec la décholine, p. 236.

GOTLIB: La chimiothérapie de l'érysipèle, p. 240.

[55] *Lisboa Medica* (Hospital Escolar de Santa Marta, Lisbonne). — Prix du numéro : 8 escudos.

An. 14, n° 1, Janvier 1937.

SOUTA PEREIRA: Influence des infiltrations novocainiques répétés du ganglion droit dans un cas de paralysie du nerf cubital, p. 1.

ROCHETTA ET SCOPATI: Altérations anatomo-pathologiques du poulmon après thoracoplastie, p. 10.

SERVIETZ BARBEIRA: Un cas de dermatite fucéaire du Portugal, p. 33.

[56] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 91, n° 4 et 5, Février 1937.

TECHERER: Production de solutions fortement ioniques, pharmacologiquement actives, dans des bacs d'inhalation, p. 357.

PETRI ET WANDER: Quelques cas de pelagie et de polyvénie traités par des préparations d'estomac, p. 370.

GELMAN ET BROWN: Caractérisation électrocardiographique du cœur dans la vieillesse et dans l'enfance, p. 378.

LAERLÖF ET WELIN: Sécrétion pancréatique après sécrétine au cours de l'hypoglycémie insulinique et de grandes quantités de sécrétine, p. 387.

BISC, FOG ET WEL: Relation d'un cas d'hyperglobulémie avec atteinte du système nerveux central avec lase toxi-infectieuse; quelques remarques sur le diagnostic différentiel, p. 409.

KYLIN: Transplantation d'hypophyse, p. 428.

HANSEN: Obésité au cours de la croissance, p. 435.

OKENIS ET LACHOWSKY: Epreuve cutanée dans la polyarthrite aiguë, p. 447.

MAINZER: Nycturie, p. 468.

[57] *Revue Médicale de la Suisse Romande* (1, rue du Bourg, Lausanne).

An. 57, n° 2, 25 Février 1937.

PATRY ET NAZ: La pratique du cautère se défend-elle à la lumière des connaissances actuelles? p. 63.

WINTSCH: Définition de l'intelligence, p. 86.

BAPIN: Du traitement de certaines formes de lupus par la greffe libre de peau totale, p. 110.

N° 3, 10 Mars.

STOCK: L'évolution du pronostic et de la thérapeutique de la schizophrénie, p. 129.

MARTIN DU PAYS: Psoriasis primitif suppuré chez un enfant, p. 165.

MARTIN DU PAYS: Un cas de luxation dorsale des premières phalanges de l'index et du médius avec issue des têtes des métacarpiens dans la paume de la main, p. 169.

Supplément 79.

SILVER: Etudes sur l'élimination urinaire N dans la limitation de la teneur de l'alimentation en hydrate de carbone mais sans variation de sa valeur énergétique. Considérations sur le rapport acides-bases, pp. 1, 273.

[58] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe et Co, Bâle). — Prix du numéro : 1 fr. suisse.

An. 67, n° 9, 27 Février 1937.

BUGRI: L'alcool considéré comme aliment, p. 177.

BESCHEN: Structure cristalline des os (suite), p. 182.

ZIEGLER: Etude de l'évolution et du pronostic du sarcome de l'estomac, p. 185.

STUCK ET BAUM: L'influence de l'acidité gastrique sur la glycémie alimentaire, p. 187.

WASSERBACH: Les progrès de la thérapeutique par les ferments lactiques (fin), p. 189.

LIVINI: Observations cliniques sur le rapport entre les épilepsies et les maladies du tube gastro-intestinal, p. 191.

WÜHRER: Pathologie et traitement de l'intoxication par les gaz de guerre, p. 191.

N° 10, 6 Mars.

NARESKI: Virusfixation, p. 201.

HENSEN: Structure cristalline des os (suite), p. 202.

TSCOPF: Recherches comparatives sur la réaction de Sahli et les prélèvements fractionnés du contenu gastrique, p. 205.

JEST: Chirurgie du nerf trijumeau dans les névralgies secondaires, p. 208.

LYON: Spondylose déformante et arthrose déformante des petites articulations de la colonne vertébrale, p. 210.

MORGENTHAUER: Principes de la psychothérapie, p. 211.

N° 11, 13 Mars.

RICKEL: Considérations sur le syndrome neurologique de l'anémie pernicieuse, p. 221.

HENSEN: Structure cristalline des os (fin), p. 223.

BEHREND: Traitement de l'anémie par l'insuline, p. 226.

STAUER: « Malades physiques et psychiques », p. 227.

JOHANN: Tubes conjugal avec symptômes cliniques analogues, p. 226.

GEUGSTER: Stérilité physiologique de la femme, p. 228.

VAGNER: La peau froide comme symptôme de quelques affections rhumatismales, p. 231.

N° 12, 20 Mars.

RECOPET: Diagnostic précoce des tumeurs du S. ro-mannin, p. 241.

GRUNWALD: Recherches sur la création de sérum polynéclitique de convalescent, p. 241.

PREYTS: Traitement du pied bot congénital, p. 245.

MAIER: Etude de la trichinose, p. 248.

GOZCZYNSKI: A propos d'un cas d'hémiatropie traitée par le redoson, p. 250.

SABLER: Escoua traité et guéri par le menfonon, p. 253.

N° 13, 27 Mars.

SCHUB: Quelques directives du traitement des malformations congénitales, p. 261.

BENJEN-KARBER: Ictère grave du nouveau-né, p. 265.

KOLLET: Fréquence de l'insufflation pulmonaire avec bruits aortaux entre 18 et 21 ans, p. 267.

MENGEL, SCHOLZ ET TSCOPF: Renforcement de l'action de l'hormone sexuelle féminine, p. 268.

KESLER: Sprue civile familiale, p. 269.

FARINE
LACTÉE

salvy
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

NEZ GORGE
OREILLES

PHONODIOSE
LATOUR**VOIES RESPIRATOIRES**
 Ulcérations des Muqueuses.
 Traitement des Plaies infectées.

Laboratoires F. LATOUR

71, rue Douy-Deleupe, MONTREUIL (Seine)

MALT BARLEY
BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée
 Phosphatée, Tonique, Digestive
Se consomme comme boisson ordinaire
 Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
 Convalescence
 Maigreur — Suralimentation des nourrices
MALTASE FANTA
 Extrait sec de malt préparé à froid
 et dans le vide.
Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die
 DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
 SURALIMENTATION DES MALADES
 GALACTOGÈNE
BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES**NON ALCOOLISÉE**
ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS
 (MALADIES DE L'ESTOMAC)
BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALBIA 45-10 (3 lignes groupées)

TRAITEMENT DES AFFECTIONS RHUMATISMALES CHRONIQUES
 RHUMATISME ARTICULAIRE CHRONIQUE - ARTHRITES RHUMATISMALES - RHUMATISME DÉFORMANT
 SCIATIQUE ET NÉURALGIES RHUMATISMALES, etc...


Néosaliodé (GABAIL)

 Ampoules de 5 c. c. d'huile iodo-salolée purifiée en injections intra-musculaires indolores.
 Une injection tous les deux jours pendant trois semaines. Suspendre six semaines et reprendre.
Efficacité remarquable - Innocuité absolue
 LABORATOIRES S. GABAIL, Pharmacien-Chimiste de l'Université de Paris - 55, AVENUE DES ÉCOLES, CACHAN (Seine)
 Echantillons sur demande à MM. les Docteurs

LA PRESSE MEDICALE. N° 34, MERCREDI, 28 AVRIL 1937

ARTHRITISME — DYSPEPSIE — DIABETE — GASTRO-ENTÉRITES

(Enfants et Adultes)

VALS SOURCE REINE

Société VALS-la-REINE, à VALS-LES-BAINS (ARDECHE)

*L'échec fréquent des innovations
en thérapeutique pulmonaire
met brillamment en relief le
succès ininterrompu du*

SIROP FAMEL
AU LACTO-CRÉOSOTE SOLUBLE

QUI RESTE TOUJOURS LA
PRÉPARATION LA PLUS SÛRE ET LA
MIEUX TOLÉRÉE, A LA DISPOSITION
DU CORPS MÉDICAL CONTRE LES

**AFFECTIONS DES
VOIES RESPIRATOIRES**

*Echantillons et littérature à MM les Docteurs
LABOCHÈRE R. FAMEL - 16-22, rue des Orfèvres, PARIS, 201*

VOMISSEMENTS

Vomissements de la Grossesse

Mal de mer

États nauséux

ATONIE GASTRIQUE

CÉTRAROSE
du Docteur GIGON
A BASE D'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE

Laboratoire des Produits du D^r GIGON

A. FABRE, Pharmacien

25, Bd Beaumarchais - PARIS

**JUS DE RAISIN
CHALLAND**

ALIMENT DE RÉGIME

HYPOCHLORURÉ - HYPOAZOTÉ

■ ASSIMILABILITÉ PARFAITE ■

JUS DE RAISIN CHALLAND. SOCIÉTÉ ANONYME, CAPITAL : 2.000.000 FR.
RÉSIDANT A NITS SAINT-GEORGES (Côte d'Or). A. C. N° 819

GOUTTES I.A.M. Antilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arsinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANT, 1 cuillère matin et soir

AFFECTIONS GANGLIONNAIRES
ANOREXIE
ASTHÉNIE
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME • BRONCHITE
CONVALESCENCE

Echantillons & littérature à
LABORATOIRES du Dr LAVOUE
RENNE (France)

References

[illegible]**F**

Fentes du palais (suture, technique).
HEALYN, 31.
Fermentation symbiotique de Cestelani GUON, 53.
Fistule artério-veineuse de la paume de la main. ANDRUS, 42.
— intestinale haute. TENOPYR, 43.
— ssofo-coccygiannes (etiologie, morphologie). DEONER, 84.

[illegible]

G

Gastrostomie (perméabilité cap-
laire, des) GASTROENTERAL, 58.
— subtotale (conservative, phy-
sique et symptomatique), *Id.*
— verr. 41.

Gastrostomie (pratique, médica-
le) BRYAT, 57.

Gaz des gazes (intoxication, états)
HUGENOT, 57.

Glycémie mendélienne (homon-
ale) KATZ, 57.

Glandes (1875-1877). MOUNOUZON,
Glycémie (élévation métrique, sig-
nification pathologique) HORMANN, 50.
— altération (glandes, du) (gastro-
intestinales) SIOCO, 57.

Glande (prévention dans l'écou-
ment) KALL, 45.

— (prostatite, est compléte) G.
BRENNER, 54.

— (thérapeutiques conservatrices, chir-
urgicales) BRENNER, 50.

— (prostatite, est compléte) (chi-
rurgicales) BRENNER, 55.

— basophilique (histologie). XI
SIOCO, 57.

— coléste (trichostomie néces-
saire) RICHOT, 46.

— (prostatite, est compléte) G.
BRENNER, 54.

Gonococque (problème). LUTZ, 57.

Grippe d'hypophyse. KUTIN, 56.

Grippe (prophylaxie). TOCASA, 27.

Grossesse (convulsions, diagnostic)
GOURT, 67.

— (syndrome de la vagi-
ne) SERNAL, 48.

— (by-cystovagor gravé, Disona,
et) SERNAL, 48.

Grossesse (maladies intestinales)
GATHENOS, 28.

— (maladie cardiaque, 100 cas)
GATHENOS, 28.

— (asphixie chorionique, 100 cas)
— (réduction de Friedman). KALL
45.

— (— la proliération cellu-
laire, valeur du diagnostic)
KALL, 45.

— (— la proliération cellu-
laire, valeur du diagnostic)
KALL, 45.

Grossesse vomissements incessants, azotémie hypochlorémique.
PAUL, 48.
— triple (jumeaux extra utérins).
RAINET, 46.
Gynandrie (nn cas). OMERÉDANNE,
Gynécologie (arthrite coxo femorale).
rapports, trois observations). F.
RAY, 1.
— (examen rectal). FISHER, 35.

H

[illegible]

Huiles essentielles (propriétés antiseptiques). COUTURAT, 7.

8).

Hypertoglobulinémie (diagnostic différentiel) CAS, BERN, 56
Hypertonie (complexes symptômes) MATHEU, PIERARD, 20
— (opercute), DELALY, 20
— (libération artérioculaire), FLAHERTY, 49
— (nouvelle substance hypotensive) aïve STONZ, 27
— artériels (traitements divers) — CHAPPEL, 53
— — melleige, RIBBEK, 7,
— essentielle (obiturgie), PAOT, 4
— — (clinique, expérimentation) HANTENACHMAN, 28

Hyperthyroïdie (ralentiment). REIN WAIN, 59

Hyperthyroïdisme (observation). ROBERTSON, 44

Hypoglycémie (thyroïde). WOMACK, 42

Insanité (action pendant la période suivante). LAOAGAS, 56.

Hypokancé (troubles de la respiration). KUBEL, 27

Hypophyse (transplantation expérimentale). —

I

- Ischur (diabète hémorragique, notion de l'auto-accident), GUSTAV, 51.
- grave du système du BACHMANN, KARPER, 67.
- hémolytique, HOLLES, 14.
- (néphroses), DE OLIVEIRA, 88.
- Implantation urinaire (recherches expérimentales), FRANCOIS, 13.
- (urétrite), DE HOFSTEN, 28.
- locale, PARON, 2.
- Infections huminales (glandes : animaux domestiques), RIVAUD, 30.
- (glandes) (notion de l'épave), FAYOT, 49.
- urinaires (thérapie : acide manique), PILENET, 7.
- Indications polaires (injection de quinine), BACHMANN, 67.
- Influenza (épidémie à Manchester, isolement du virus), HOLLES, 40.
- (prévention) (notion de l'épave), PETTIT, 17.
- (rôle des ultra-virus), TOMONIS, 48.
- Inhalation (solutions fortement alcoolisées), TOUVEREY, 56.
- Injection intraveineuse mixte (technique), BAKER, 28.
- Insuffisance du cœur, GLAS, 51.
- (insuffisance du cœur), GLAS, 51.

PETROCHAK, 29
 (traitement) VAN DOORN, 36
 — arrondissement de (diagnostic) de
 sang. THWADE, 28
 — valvulaire (diagnostic). STRECK, 46

Intéressants artériovénosus des
 membres (conceptions pathologi-
 ques). COMINI, 7

Intoxication alimentaire (kaolin médi-
 cal). MURCH, 46

— (diagnostic). LEBERER, 37

— exopne (ophtalmique). KERNIN, 41

— médicamenteuse (aspirine, trait-
 ment lacté de coque intra-
 veineux). LAMARCA, 46

— (stromatolite). NEUME, 46

— (sulfamidamide). DISCOMA, 47

PER-
 — traitement de carbone (traitement
 en blanc de méthylène).
 LEBERER, 37

Intensification rétrograde jéjuno-
 duodénale (syndrome) DEUR, 43

Ionisation de l'air (propriété biochimique)
 de). OLEOFF, 37

Itch. Intermittent. TERNES, 6

Itaque (traitement). (traitement
 congénital). LIZAN, 36

J

Journées médicales halges (juin 1936).
36.

K

Keratomielacée (= halisterine ?). BEN-
KENNITZER, 48.
Xyromorphe superficielle (hasas).
STEPP, 27.
Kystes dermiques (parois, lipogranu-
lome). LATTEIN, 49.
— hydatiques (contre la décoration)
COSTANTINI, 7.
— (liquide, propriété?). PE-
RAZZO, 49.
— de l'ouraque (diagnostique). LAVAN-
D'HOME, 36.
— rachid ens extra-duriers. CLO-
WARD, 42.
— dit avasvial. JONCKHEERE, 36.

L

Lectosoldémie à jeun (régulation).
HARLITZKA, 52.
Larynx tuberculeux (aspect radiolo-
gique). DINIEN, 50.
Lèpre (porteurs de lèpre, méthode
d'examen). ALFARO, 38.
— juvénile. MIUR, 38.
Lésions de la peau (travail, sports,
saïsons froids). ORDENHEIM 25.

- Lacunes (substances extraites de la bile) BIGNARD, 26.
- Lactase GORTON, 29.
- Lactose WILKINSON, 27.
- Lymphoide (evolution rapide).
BARNARD, 29.
- Mucosyl : mucosyl : blospe
de la moelle osseuse. KILMA,
28.
- (chiraprie : rhéluum, obser-
vation) FORTNER, 17.
- Ligaments (leur vie). MANSANT, 2.
- Liquorisation (la réaction patho-
gique) DEPRICH, 34.
- Lipome du gonon (clinique, traite-
ment). LAMBERT, 29.
- Sole-musculaire de l'estomac.
BARREY, 1.
- Liquide de ponction pleurale (résor-
ption). JACQUES, 29.
- Lumbago (signe de Demianoff).
VINOGRAD, 7.
- Luxa (lutte en Belgique). BRANDEIS,
29.
- Luxation de la clavicle. REPERTO,
53.
- congénitale de la hanche (arthro-
graphie). LEVET, 7.
- (observation, commen-
taires). LA FONT, 19.
- Résiduaires des médicaments infu-
sière (traitement). PATAUD, 40.
- de VITTE FISCHER, 2.

11

[illegible]

SANTAL MONAL

AU BLEU DE MÉTHYLÈNE

LE PLUS ACTIF - LE MIEUX TOLÉRÉ

BLENNORRAGIES CYSTITES

PYURIES - PROSTATITES

COLIBACILLOSE URINAIRE

*Antigonococcique - Diurétique
Analgésique - Antiseptique*



PROSTAL


SUPPOSITOIRES SÉDATIFS

Analgésiques Décongestifs, Opthérapiques

TROUBLES URINAIRES DOULOUREUX

HYPERTROPHIE DE LA PROSTATE

HÉMORROÏDES



LABORATOIRES MONAL. 13 Avenue de Ségur. PARIS (VII^e)

LABORATOIRES DU D^r H. FERRÉ, 6, RUE DOMBASLE, PARIS XV^e

UROBOLDINE
DISSOLVANT
ÉLIMINATEUR PUISSANT
DE
L'ACIDE
URIQUE
CHOLAGOGUE
FAYROT

DISMINE
Principes actifs
du
BUCHU
ANTISEPTIQUE
URINAIRE et BILIAIRE
DIURÉTIQUE
SÉDATIF
FAYROT

OPOR.
Granulé Effervescent
Capsules
granulés

LES PRODUITS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES LUMIÈRE

CRYOGENINE LUMIÈRE
Antithermique - Analgésique
Inextinguible dans les
AFFECTIONS FEBRILES,
la TOULIE et
SPECIFIQUE de
la GRIPPE

TULLE GRAS LUMIÈRE
Excellente l'adhésion
des PANSEMENTS
qui sont ainsi IMMOBILISÉS
et se détachent
SANS HÉMORRAGES

OPOZONES LUMIÈRE
à base de
GLANDES FRAICHES.
Modération de tous les
TROUBLES ENDOCRINIENS

EMÈGE LUMIÈRE
Médication hormonale hypophysaire.
Ampoules: anti-diabète,
Traitement des états
d'insuffisance humorale.
Comprimés: régulateur des
fonctions endocrines.

ALLOCHRYSSINE LUMIÈRE
L'OR en combinaison
auto-organique vitale
soumise par VOIE INTRA-
MUSCULAIRE. Contre les
RHUMATISMES, CHOLÉ-
RHOES INFECTIEUX, et
les TUBERCULOSES.

OLOECHRYSSINE LUMIÈRE
OR et CALCIUM en suspension
humaine - Impératrice l'organisme
CONTRELEVE - Traitement des
RHUMATISMES CHRONIQUES
et TUBERCULOSES

Littérature et Echantillons
LABORATOIRES LUMIÈRE
45, Rue Villon - LYON - France
Bureau à PARIS 3, Rue Paul Dubois

LE PANSEMENT DE MARCHÉ

ULCÉOPLAQUE- ULCÉOBANDE

du Docteur MAURY

CICATRISE RAPIDEMENT



Les **PLAIES ATONES**
et les **ULCÈRES VARIQUEUX**
même très anciens et tropho-névrotiques

sans interrompre ni le travail ni la marche
CICATRISATIONS ABSOLUMENT CERTAINES

Dans chaque boîte : 6 pansements **Ulcéoplaques** pour 24 jours.
Deux dimensions :
Ulcéoplaques n° 1 : 5 cm./6 cm.
Ulcéoplaques n° 2 : 7 cm./9 cm.

Formuler :
1 boîte **Ulcéoplaques** n° 1 ou n° 2
1 **Ulcéobande**.

LABORATOIRE SÉVIGNÉ, 76, rue des Rondeaux, PARIS-XX^e

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE --
STREPTOCOCCIQUE --
COLIBACILLAIRE --
GONOCOCCIQUE --
POLYVALENT I --
POLYVALENT II --
POLYVALENT III --
POLYVALENT IV --
MÉLITOCOCCIQUE --
OZÉNEUX --
-- POLYVACCIN --
PANSEMENT I. O. D.

Traitement complémentaire de la Vaccinothérapie

PAR LES

PHYLAXINES

ENTÉRO-PHYLAXINE

COLI-ENTERO

VOIE BUCCALE

Spécifique microbien des Entérites
et des Infections Vésico-Rénales

VAC. COQUELUCHEUX --
PNEUMOCOCCIQUE --
PNEUMO-STREPTO --
ENTEROCOCCIQUE --
ENTERO-COLIBACIL --
TYPHOÏDIQUE --
PARA TYPHOÏDIQUE A --
PARA TYPHOÏDIQUE B --
TYPHOÏDIQUE T. A. B. --
DYSENTÉRIQUE --
CHOLÉRIQUE --
PESTEUX --

I. O. D.

PARIS, 40, Rue Panbourg Polissoinière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Avril 1937

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Le Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 54, n° 14, 3 Avril 1937.

CHABRIER-DUBREUIL : Considérations cliniques et thérapeutiques sur l'ostéochondromatose du genou, p. 223.

SCHACHTER-NANCY : Un cas de pseudo-abcès alcoolique. Réflexions sur la pathogénie et le rôle des vitamines dans le déterminisme de la polyneuropathie alcoolique, p. 220.

N° 15, 10 Avril.

SIMON : La maladie de Nicolas-Favre, p. 241.

N° 16, 17 Avril.

STEARL : Le syndrome « épilepsie » et son traitement psychanalytique, p. 257.

N° 17, 24 Avril.

WEISSENBERG, FRANÇOIS, PEILLES et MARTINEAU : Valeur et interprétation de certains examens humoraux dans les spondylites rhumatoïdes, p. 273.

WEISSENBERG, FRANÇOIS et GIBRAY : Un cas fébrile de spondylite rhumatoïde, p. 276.

CHABRIER-DUBREUIL : Les sacro-iliaques dans la spondylite rhumatoïde, p. 286.

[2] *Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 59, n° 14, 4 Avril 1937.

NOBÉCOURT : Syndrome infectieux fébrile avec grande anémie hypoplasique, hypogranulocytose et leucocytose éosinophile, p. 1049.

AUBERTIN : Agranulocytose et autotrophie, p. 1050.

LEVY : Le tremblement, p. 1057.

BOUDRY : Fatigue extrême de l'enfant, stéréotypie clinique, p. 1059.

BILLESNAN et HUBERT : La question de l'irritation due aux sapradsap couverts à l'oxyde de zinc, p. 1061.

BLANCHARD : Un cas bizarre d'obstruction intestinale chez un enfant, p. 1063.

FISCHER : Les sclérotiques bleues, p. 1064.

N° 15, 11 Avril.

TOULOUAN : Le cancer du col utérin, p. 1117.

GUÉRY : Considérations sur l'état de dystonie vago-sympathique, p. 1123.

BÉGON : Attention aux faux hémoragies ; pour eux les radiations sont dangereuses, p. 1127.

N° 16, 18 Avril.

MARION : Diagnostic et traitement des calculs de l'urètre, p. 1185.

BOIS : A propos de la cuti-réaction tuberculinique, p. 1190.

LAFITTE : Traitement de l'hypertrophie prostatique, chirurgie ou électrolyse, p. 1191.

CHABRIER : A propos de l'action locale de la vitamine E, p. 1193.

LACROIX : Eclat de bois entré dans la bouche, ayant causé une mastoïdite, p. 1194.

FISCHER : L'atropine du biberon, cause de vomissements, p. 1195.

N° 17, 25 Avril.

TURQUET : L'hypertrophie cardiaque essentielle du nourrisson, p. 1233.

BARTHELEMY : La couleur des dermatoses, p. 1257.

CAMUSCASSI : Introduction à la vie de médecin de campagne, p. 1261.

FISCHER : Les épanchements invisibles ou les insuffisances de la radiographie, p. 1262.

N° 17 bis, 28 Avril.

DEMAS : Letus myocardique, p. 1341.

OMBERMAN : Clinique chirurgicale des enfants, p. 1346.

GROUX : Les formes cliniques de l'infarctus du myocarde, p. 1347.

FIBROUX-BLANC et GRAY : Les formes cutanées érythémateuses et nodulaires de la maladie rhumatoïde, p. 1352.

WELT : L'état humoral de la goutte, p. 1357.

PLATON : De l'action sclérotique du soufre, p. 1360.

[3] *Gazette des hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 110, n° 27, 3 Avril 1937.

CHAUTEMPS : Etude clinique des arérites juvéniles (fin), p. 429.

N° 28, 7 Avril.

PESSIER : Les affections diverses qui imitent le tableau clinique de la polymyélite antérieure aiguë, p. 445.

N° 29, 10 Avril.

COLEBOUR : L'automatisme mental de Chérambault, p. 461.

N° 30, 13 Avril.

LEFÈVRE et BRILLAU : A propos d'un cas de gangrène juvénile du membre inférieur, p. 477.

N° 31, 17 Avril.

MEGLIANI : Les n'phites au cours de la syphilis secondaire, p. 485.

N° 32, 21 Avril.

LOFFER : La douleur en pathologie abdominale, p. 509.

N° 33, 24 Avril.

VAJA : Granulose froide, p. 525.

N° 34, 28 Avril.

NOBÉCOURT : Le scorbut des petits enfants. Etiologie et traitement, p. 541.

BARON et CHÉLIER : Acidose survenue au cours d'un rhumatisme articulaire aigu traité par la saignée de sonde, p. 551.

RODEUR : La diététique de la lithiase biliaire, p. 552.

[4] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 108, n° 7, 10 Avril 1937.

DEMENT et BACALA : Les complications : leur orientation étiologique, p. 109.

LARROU : Indications et résultats des eaux de Salies-de-Béarn, p. 184.

N° 8, 25 Avril.

PIGEBAT : Les néphropathies gravidiques. Classification. Éléments de pronostic et de traitement, p. 197.

LEBEUF : Comment on abîme sa peau, p. 204.

[5] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 51, n° 14, 3 Avril 1937.

MARON : Aperçu général sur ce qu'on appelle l'hypertrophie de la prostate, p. 225.

VALLOIS : La curiethérapie dans le cancer de la langue, p. 228.

LAMARIE : De la mécanique de l'os, p. 229.

N° 15, 10 Avril.

NOBÉCOURT : Pneumothorax et pyopneumothorax dans les pneumonies et les broncho-pneumonies de l'enfance, p. 241.

N° 16, 17 Avril.

MARFAN : Les éléments du pronostic dans les maladies aiguës, p. 257.

COGNIE : Le cancer des brûlures, p. 258.

N° 17, 24 Avril.

OLMER et GASCARD : Remarques sur un cas de fièvre typhoïde hypertoxique, p. 274.

COCHET : Psychoses puerpérales, p. 275.

L'ANNOUËT : Les propriétés analgésiques des courants exponentiels de basse fréquence, p. 276.

[6] *Paris-Médical* (17, rue Hauteville, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 27, n° 14, 3 Avril 1937.

CARNOT et GAILLARD : La pathologie digestive en 1937, p. 281.

CAN et BENAÛDE : Cancres du rectum secondaires à des tumeurs blanches et petits cancers primitifs du rectum, p. 295.

RACLET et ARNOUX : La douleur intestinale, p. 299.

FRIEDL : L'électro-chirurgie en proctologie, p. 304.

CARNOT : Lente sténose médio-gastrique post-ulcéreuse, p. 309.

N° 15, 10 Avril.

GAUDIER : Bulbi tuberculeux de l'aine, p. 317.

LIBERT : Ulcère pyloro-duodénal avec bradycardie et hypertension artérielle transitoires, p. 322.


DIASTOOGÈNE F

REND AU DÉPRIMÉ

LA PLÉNITUDE

DE SES

MOYENS



2 A 3 CACHETS
PAR JOUR



Lab. DEHAUSSY
66 rue Nationale, LILLE

DR GOLDFIEN: La cure antirhumatismale, p. 327.

N° 16, 17 Avril.

VILLARET, JUSTES-BERANÇON et KOHLER: Recherches sur les effets physiologiques de quelques eaux minérales foucées, et non foucées, p. 329.

PIRIET: Les influences climatiques dans la prévention et la thérapeutique chez les adolescents, p. 335.

FABRE et ANTOINE: Quelques considérations sur l'analyse des boues thermales, p. 339.

PAILLARD et FAUVET: Quelques modifications biologiques pendant la cure de diurèse à Vittel, p. 343.

CHUVEILLER et MAGNIER de LA SOURCE: Le *Bacterium coli* et les eaux minérales, p. 350.

LUTRINGER: Les modifications de la densité du sang sous l'influence de la cure de Contrexéville, p. 355.

N° 17, 24 Avril.

LANAGHE et DUTREY: Les cracheurs valides de bacilles tuberculeux, p. 357.

BERNARDINI et PERSÉ: Recherches sur la réserve alcaline, p. 363.

WEGHRO: Le léger choc insulinaire comme facteur hypnotique et analgésique, p. 365.

[7] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

An. 45, n° 27, 3 Avril 1937.

BÉLIER: Influenza. Revue générale. II. L'influenza expérimentale des furets et des souris, p. 505.

JIANO, AGNOV et TIMUS: La sympathétomie lombaire. Traitement de la paraplégie potique, p. 508.

SARON: Le rôle des corrélations cortico-diéncéphaliques et diéncéphalo-hypophysaires dans la régulation de la veille et du sommeil, p. 509.

RAMOND: Crises épistatiques vomitives et douloureuses, p. 517.

VALLEIRY-RADOT: La vie militaire de M. Jean-Joseph Sue (1700-1830), p. 519.

COUTURAT: Assistance médicale aux indigènes du Congo belge, p. 520.

FEIL: La question du lait dans les usines, p. 521.

HAUSSE: Les dosages de l'alcool éthylique dans le sang, p. 522.

N° 28, 7 Avril.

BOULIN: Insuline cristallisée, p. 529.

MESSIO-FOURNIER, BENO MORATO-MANARO et ALBRIET: Constataion de l'existence du prothé dans l'urine d'un malade dont l'hypophyse est complètement détruite par une tumeur mélas-tique, p. 531.

MINIZI: Orientation nouvelle en chirurgie des voies biliaires, p. 533.

CLEMENT: Pneumonie de l'enfant, p. 539.

N° 29, 10 Avril.

POLOVONSKI: Cours de chimie médicale; leçon inaugurale. Biochimie et médecine, p. 545.

BOURDIER et COUVERTIER: Les troubles du pré Argyll-Robertson (de la réflexométrie pupillaire), p. 550.

GABANE: Aperçu sur le rôle de l'hypophyse dans le métabolisme hydrocarboné, p. 550.

CHAVAT: A propos d'un cas d'ataxie subaiguë curable, p. 559.

DESPOSSES: Le portait paré. L'oreille, p. 561.

COUTURAT: La lutte contre le loup en Belgique, p. 563.

ROUSSEY: Jacques Cavalier, p. 563.

X.: Nouvel oxygénérateur, p. 564.

N° 30, 14 Avril.

CHAVAT et PLAGA: L'hémiplégie dans les tumeurs cérébrales et spécialement dans les tumeurs des hémisphères, p. 569.

DOS SANTOS: Syndrome causalgique après phlébite de la veine axillaire. Résection du ganglion cœliac, Guérison, p. 573.

BAHRE: L'usage à gaz et les maladies professionnelles, p. 579.

FEIL: Action du plomb sur l'appareil respiratoire, p. 580.

CALLLOS: Réflexions sur la réforme des Commissions de contrôle des soins aux victimes de la guerre, p. 581.

POUCEL: Pour la culture équilibrée de notre jeunesse, p. 582.

N° 31, 21 Avril.

PAVNER, FLICHT et VARIAS: Crises épileptiques par bromure de camphre, p. 585.

VAN ROBERT: Intérêt de l'étude des lipides pour la neuro-pathologie, les lipidoses à phosphalides, p. 587.

FEIL: Affections pulmonaires chez les travailleurs des mines de charbon, p. 591.

RAMOND: Acromégalie, p. 590.

DESPOSSES: L'alimentation et l'homme moderne. L'allaitement maternel, p. 601.

X.: Appareil d'audition collective d'enregistrement et de reproduction des bruits d'auscultation, p. 604.

N° 32, 21 Avril.

SAVY, FROMENT, CHAPUY et JEUNE: Les anomalies de la douleur dans l'ulcère gastro-duodénal, p. 609.

COVAT: Introduction à l'étude des affections endocriniennes du squelette, p. 611.

BREYTES-SER: Le traitement de la tuberculose curable de la deuxième enfance, p. 619.

N° 33, 24 Avril.

LOEFER, LEMAIRE et PATEL: Sur le traitement par la splénectomie du syndrome dit Chauffard-Sull, p. 625.

LEBOUY-LEBARD et GARCIA CALDERON: L'ulcère de la face postérieure de l'estomac (ulcère sous-tuberculeux) et son diagnostic radiologique, p. 628.

BENSA, MOLLARD et DEBAY: Examen radiologique des poulaines en position couchée, p. 631.

LEBOUY et MEY: Manifestations cliniques et signes radiologiques des adénopathies lombo-scolaires du cancer des glandes génitales, p. 635.

BELOT et NABAN: Vésicule biliaire cloisonnée (radiologie), p. 639.

N° 34, 28 Avril.

BRODIE, AUDIN et CHUGAT: Recherches sur le chimisme sérique; les éléments figurés du sang et la vitesse de sédimentation des hématies chez le vieillard, p. 641.

MOUCROT: Cours périphériques et lacs sanguins. Conception médicale et conception physiologique, p. 642.

LETTUE: L'angine à monocytes, p. 644.

BENIS: La myocardite grippale existe-t-elle? p. 651.

RAYNA: Traitement de l'amblyopie crépusculaire, p. 651.

ULES: Scuris localisées à la tête chez les nourrissons maladiques (500 cas), p. 652.

[8] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 0 fr. 50.

An. 64, n° 14, 3 Avril 1937.

PIERRE-MADRIAC: Endartérite chronique progressive des sujets d'âge moyen, p. 613.

PAROUD, BEGOU et FAYOT: Tuberculose aiguë et grosseuse, p. 617.

VALATZ: De la tension artérielle chez les amputés, p. 618.

PIGNOT: Diagnostic et traitement du porfiris du cuir chevelu, p. 621.

N° 15, 10 Avril.

ZOENEN: De la péritonite fibreuse chronique encapsulaire, p. 553.

MOQUIN: Angine de poitrine, p. 558.

CARRIÈRE: La viande dans l'alimentation du nourrisson, p. 565.

N° 16, 17 Avril.

LOEFER, LEMAIRE et VARIAS: Formes aiguës, subaiguës et chroniques de l'hépatite icterigène maligne, p. 538.

REMY, WARMOND et D'ALLUIN: La fluxion de poitrine dépasse-t-elle, p. 597.

L'HERMITTE: Le venin d'abeilles contre les algues rebelles et les rhumatismes chroniques, p. 601.

BOUDIER: Contribution à l'étude du traitement de la stérilité féminine, p. 608.

N° 17, 24 Avril.

LOEFER, LEMAIRE et VARIAS: La symptomatologie de l'hépatite icterigène maligne primitive, p. 625.

TERREIN: Les troubles visuels d'origine hypophysaire, p. 629.

ROUSSET: Traitement des plaies atones des membres inférieurs et des ulcères de jambe en particulier, p. 636.

VINCENOT: Deux documents sur l'évolution cyclique de la psychasténie, p. 639.

[9] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (2, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 43, n° 7, 1^{re} Avril 1937.

AMULET: Les limites de la radiologie pulmonaire, p. 183.

MARIE: Le syndrome chloïdiforme du nourrisson et son traitement, p. 189.

LÉVY-VALENS, DESROS, MACGARS et THIEL: Deux observations du syndrome Guillaïn et Barré (polyradiculonévrite curable), p. 200.

N° 8, 15 Avril.

L'HERMITTE: L'apaxie constructive. L'influence de la pensée spatiale sur l'apaxie, p. 200.

FAURE-BEAULIEU et DAVID: Sur les tubercules cérébraux. A propos d'un cas opéré, p. 219.

THUREL: Les douleurs (classification physio-pathologique), p. 222.

[10] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 58, n° 4, Avril 1937.

LEVADITI, SCHON et REINÉ: Virus rabique et cellules néphrocytes, p. 353.

REINERGER et RALLY: Action de la dilution du virus rabique de rue, p. 377.

SCHAEFER: Distinction de quatre types sérologiques parmi les bacilles tuberculeux du groupe aviaire, p. 385.

SANDWICH: Etude sur la dissociation in vitro des *Brucella* par inoculation aux animaux tuberculeux, p. 417.

REUBENSHIK et CHAIT: Etude sur la vitalité des microbes, p. 446.

VIKTOROFF, OSTROVSKAYA et LEVICHENKO: Bactériologie des pneumonies de l'enfance (3^e mémoire), p. 459.

DE VINK et TEN TIE: Modifications histologiques causées chez le cobaye sain et chez le cobaye tuberculeux par des extraits acétoniques de bacilles de Koch, p. 474.

LES CONSEILS DU MÉDECIN, LES SOINS DE SA MÈRE, LE BON LAIT GLORIA, FONT TOUJOURS UN BEAU BÉBÉ

LAIT STÉRILE ET VIVANT

« Il ne peut y avoir de sécurité qu'avec la stérilisation du lait, qui doit être la base de tout allaitement artificiel. »

Pierre BUDIN.


« La stérilisation, si elle est effectuée à l'abri de l'air, ne détruit pas les vitamines. »

J. PIEN, *Le Lait*, Jan. 1937.

Pierre Budin réclame pour le biberon du bébé un lait stérile et vivant comme celui qu'il aurait tété au sein maternel. Aujourd'hui, les biologistes nous montrent qu'un lait convenablement stérilisé jouit non seulement d'une garantie absolue d'hygiène bactériologique, mais aussi de la présence des vitamines.

Le Lait GLORIA, manipulé à l'abri de l'air et concentré dans le vide, est un lait parfaitement stérile et doté de toutes les vitamines que le lait peut fournir à l'enfant. (Jus de fruits comme avec tout autre lait).

Pur et frais, plus digestible et plus assimilable que le lait ordinaire (homogénéisé), non allergique, de prix modique, il offre une base sûre pour l'alimentation infantile et pour le régime diététique.



LAIT GLORIA

P. 37-101

Littérature et Échantillons sur demande. LAIT GLORIA, 4, Rue Roussel, PARIS (17^e)

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE --
STREPTOCOCCIQUE --
COLIBACILLAIRE --
GONOCOCCIQUE --
POLYVALENT I --
POLYVALENT II --
POLYVALENT III --
POLYVALENT IV --
MÉLITOCOCCIQUE --
OZÉNEUX --
-- POLYVACCIN --
PANSEMENT I. O. D.

Traitement complémentaire de la Vaccinothérapie

PAR LES

PHYLAXINES

HEMO-PHYLAXINES

TYPHOÏDIQUE - MÉLITOCOCCIQUE - POLYVALENTE

VOIE BUCCALE ou RECTALE

PENDANT LA PÉRIODE D'INFECTION
ET
DURANT LA CONVALESCENCE

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO-
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL-
TYPHOÏDIQUE --
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE --
CHOLÉRIQUE --
PESTEUX --

I. O. D.

PARIS, 40, Rue Faidherbe Poissonnière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Colonnades

[14] *Annales de Médecine* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 44, n° 2, Février 1937.

MOUQUAND, DECHAUME et SÉBASTIAN : Tentatives d'expérimentation sur l'acrodynie. Encéphalite spontanée du lapin, p. 85.

VAN ROGART, FROELICH et STOLZ : Etude d'une forme osseuse mono-symptomatique de la lipidose à la cholestérol, p. 103.

STOJESCU et SCHWARTZ : Recherches sur le phosphore inorganique du sang dans les hépatites aiguës et chroniques. Effets des injections intra-veineuses de glucose, p. 116.

CAYLA et PANTAT : La vitesse de sédimentation des hématies dans quelques maladies infectieuses aiguës, p. 132.

POKAR : Le rythme de la pression artérielle, p. 138.

[12] *Archives de Médecine générale et coloniale* (17, rue Venturi, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 6, n° 2, 1937.

OLMER, OLMER et AUDIER : Deux cas d'abcès du poulmon guéris par l'émétine, p. 33.

COIRAL, MONTÉL et MOSNIER : Cancer pleuro-pulmonaire à forme élatée (en coque), p. 41.

MICHAUX : Différentes techniques de pleurolyse au cours d'indications spéciales, p. 49.

OLMER, OLMER et BODROUQUER : Sur une abcédation pulmonaire remarquable par son volume, sa latence et sa rapidité d'évolution fatale, p. 53.

MATTEI, RECORDEUR et DUMON : Sur 3 cas d'abcès pulmonaires à évolution rapidement favorable, p. 57.

MONCHES, POISSON, MONTUS et BATTISTI : Lymphosarcome du médiastin avec pleurésie hémorragique et métastases cutanées chez un adolescent de 16 ans, p. 67.

[13] *Le Journal Médical Français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

T. 26, n° 3, Mars 1937.

BINET : Quelques aperçus de A.-C. Lavoisier sur le rôle physiologique de l'oxygène, p. 75.

BINET et STRUMBA : Le besoin d'oxygène. Réactions circulatoires et respiratoires, résistance de l'organisme (recherches expérimentales), p. 76.

BEYNE, BINET et STRUMBA : L'anoxémie appelle la polyglobulie, p. 83.

BINET et BARCETON : Anoxémie et modifications biochimiques du sang. L'hyperanémionémie asphyxique, p. 88.

BINET et JAUMES : L'oxygène dissous dans le sang. L'intoxication par le gaz d'éclairage (expériences sur les poissons), p. 92.

BINET et BOCHET : Procédés pratiques pour servir à l'oxygénothérapie, p. 96.

BINET et MARTELOT : Le poison en mal d'oxygène. Réanimation du centre respiratoire après la mise à sec, p. 102.

[14] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 18, n° 4, Mars 1937.

CLERC : Les maladies du cœur, des vaisseaux, du sang et des reins en 1936, p. 173.

GALLAVARRIN : Syndromes angineux anormaux, p. 193.

DAUTERBANDE, WEGRIA et ANDRÉ : Etude de quelques modificateurs du débit cardiaque (icoral, cardiol, coramine, carlaminocoline, digitale et association « carlaminocoline-digitale »), p. 201.

STERN : Une nouvelle famille de paralysants du sympathique : les benzodioxanes, p. 217.

MEURLEY et MATYER : Néphrite sèche et pré-résume, p. 222.

AMAND : La conception moderne de la néphrose lipidique, p. 230.

SSE : La ponction des organes hématopoïétiques, p. 234.

[15] *Revue de Médecine* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

An. 54, n° 1, Janvier 1937.

BIBROS-VÉRILLÈRE et BICHELLES : Sur les différents modes de l'association de l'abcès du poulmon et de la tuberculose pulmonaire, p. 1.

DELAFontaine et MOLLARD : Les périodes primaire et secondaire de la tuberculose. Le « passé tuberculeux » des tuberculeux pulmonaires, p. 12.

BIHAULT : Le traitement préventif de la tuberculose pulmonaire des pleurétiques, p. 49.

LEMOINE : Dilatation des bronches et tuberculose pulmonaire, p. 54.

N° 2, Février.

RATHERY et FLORENT : Les variations spontanées et à court terme du trouble du métabolisme des glucides chez le diabétique, p. 73.

RATHERY, MARIE et ROY : Tuberculose pulmonaire et diabète, p. 107.

RATHERY et DACHMAN : L'azotémie des diabétiques, p. 137.

RATHERY et KLOTZ : Diabète et hérédité, p. 147.

[16] *Revue Médicale Française* (18, rue de Verneuil, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 18, n° 3, Mars 1937.

BARUK et GÉVAUDAN : Hystérie et psychose périodique, p. 199.

BROUSSEAU : Les conceptions allemandes modernes relatives à l'hérédité et à l'étiologie des insuffisances intellectuelles (oligophrénies), p. 211.

LAGACHE : Sur la psychologie d'un délire, p. 223.

LIERNETTE : L'image du moi corporel et ses déformations pathologiques, p. 235.

LIERNETTE, AUBIACUERRA et DARMON : Séméiologie et psychiatrie générales, p. 245.

[17] *Revue du Service de Santé militaire* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 7 fr.

T. 106, n° 4, Avril 1937.

MERE : Les indications de la voie dorsale dans les luxations carpiennes, p. 507.

MARTY : Les hernies diaphragmatiques ; diagnostic et traitement, p. 525.

CLAVELIN et GARNILLON : Le traitement des brûlés dans les formations sanitaires aux armées, p. 571.

HASSENFORDER et LARGET : Relation d'un grave accident (explosion d'un obus) survenu au champ de tir de Maisons-Laffitte (17 Juillet 1934) et résultats chirurgicaux obtenus, p. 597.

[18] *Bordeaux Chirurgical* (6 Place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 10 fr.

An. 8, n° 2, Avril 1937.

CHARRIER et FÉRAUD : A propos d'un cas de rétrécissement du rectum de nature lymphogranuleuse, p. 77.

MASSEIER, GOUHIER et BARON : Périlonite par perforation intestinale typhique ; enfouissement ; guérison, p. 85.

[19] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 58, n° 12, 21 Mars 1937.

JEANNENEY : La parathyroïdectomie dans les états sclérodermiques (deux résultats) de huit et douze mois, p. 178.

MEGNIEN et COURTIAUD : Polichoclon et cancer sigmoidien, p. 184.

LOUBAT et TRAVESSE : Sur un cas d'ossification intramébraire non traumatique duiceps crural, p. 185.

N° 13, 28 Mars.

DANADE : Instrumentation et technique de la trépano-ponction sternale. Présentation d'instrument, p. 195.

SAUD : Considérations sur un traitement préventif, abortif, même chirurgical au début, des phlébites post-opératoires, p. 197.

LESSEUR : Les phlébites observées en traumatologie, p. 200.

N° 14, 4 Avril.

BONNETON : Le problème de la sécurité dans l'extraction intégrale du cristallin, par prise capsulaire, p. 212.

BOUDRY : Coefficients cardio-artériels de fatigue, en pédiatrie, p. 217.

N° 15, 11 Avril.

SABATZES, LAVAET et SOUTIF : Paralysie faciale ouïenne de caractère périphérique, par névrite bilatérale partielle et fugace au cours d'une méningite ouïenne de type fluxionnaire, sans hypercystose du liquide céphalo-rachidien, p. 228.

DEPERÉ, PASTURCH, DURABY et LAPOT : Trois cas familiaux de maladie de Rendu-Osler (angiomatose hémorragique familiale), p. 231.

[20] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 14, n° 14-15, 3-10 Avril 1937.

BUREAU : Images ostéologiques de l'appareil maxillo-dentaire, p. 449.

RESPONDAS : A propos de la pathogénie des kystes parodontaires. Essai de classification des kystes d'origine dentaire, p. 472.

N° 16, 17 Avril.

ROCHER : A propos de notre septième observation de maladie de Madelung : Dyschondroplasia radio-cubitale inférieure par hémiphrasie épiplulaire radiale interne, p. 513.

JEANNENEY et ROUSSEAU : L'astéiole basedowienne, p. 514.

VERDELET : Deux cas de lymphogranulomatose bégigne de l'aîne chez des sujets de race exotique, p. 528.

MUTHIODE

SOLUTION D'IODURE DOUBLE
DE BISMUTH ET DE SODIUM

TRAITEMENT

par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES
et des SCLÉROSES PARENCHYMEUSES ET VASCULAIRES

Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ & FERRAND, 14, rue Aristide-Briand, LEVALLOIS Près Paris

**RHUMATISME
SCIATIQUE
GOUTTE
GRAVELLE
LUMBAGO**

Tophol

Acide Phénylquinolique 2
carbonique 4
de fabrication française

**ANALGÉSIQUE
ANTITHERMIQUE
ANTIPHLOGISTIQUE**

Sans action nocive sur le foie
le cœur ou les reins, non
toxique.

POSOLOGIE

1 à 6 cachets ou comprimés
par jour (0gr.50 de Tophol par
cachet).

Littérature et échantillons sur demande
LABORATOIRES TOPHOL
3, rue Condillac, Grenoble (Isère)

SPLÉNOMÉDULLA

(EXTRAITS CONCENTRÉS DE RATE ET DE MÔELLE OSSEUSE ASSOCIÉS)
SIROP — AMPOULES INJECTABLES ET BUVABLES

COLLOIDOGÉNINE

DU D^r BAYLE

EXTRAIT SPLÉNIQUE SPÉCIAL
SIROP — AMPOULES INJECTABLES ET BUVABLES

LABORATOIRES CHAIX — HUGON & CAZIN, PHARMACIENS DE 1^{re} CLASSE
8 et 10, Rue Alphonse-Bertillon, PARIS (XV^e)

N° 17, 24 Avril.

BERNARD: Circonstances étiologiques et modalités cliniques de l'intoxication par le tétrachlore de carbone. Le point de vue médico-légal, p. 557.

[21] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Le-pelletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr. 50.

T. 7, n° 13, 28 Mars 1937.

BOUMER: L'hypertension grave de la quarantaine, p. 433.

BOUMER: Le pouls lent permanent curable et les dissociations passagères d'origine coronarienne, p. 457.

BOUMER: Les erreurs d'interprétation en radiologie clinique de l'appareil cardio-aortique, p. 469.

N° 14, 4 Avril.

NUTTIN, DRIESSEN et CARBAUD: Une observation d'épithélioma du bras, p. 453.

LEFÈVRE et CHAUBERT: Enorme hypertrophie thyroïdienne au cours d'une leucémie, p. 498.

MERLEIN: Les obligations de l'amateur envers le marin malade ou blessé, p. 505.

N° 15, 11 Avril.

PIQUET: L'oto-rhino-laryngologie d'urgence en temps de guerre, p. 513.

SWYNGHEBAUD: La silicose pulmonaire; état actuel de la question, p. 526.

N° 16, 18 Avril.

SWYNGHEBAUD: La silicose (suite), p. 537.

N° 17, 25 Avril.

MINET: La tuberculose pulmonaire de l'antiquité à nos jours, p. 561.

MINET et PATOIR: Récidive *in situ* d'une caverne tuberculeuse, p. 579.

ROGER et SALMERIN: Déformations de l'ombrelle cardiaque par symphyse pleuro-péricardique et lésions pulmonaires rétractiles, p. 585.

WAREMBURG, WATTEL et DIALLOUX: L'érythème noueux dans la tuberculose pulmonaire de réinfection, p. 591.

[22] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 55, n° 14, 4 Avril 1937.

BERNARD: Syndromes sympathiques digestifs, p. 281.

BERNARD: Sur le diagnostic des collections de l'arrière-cavité des épiphyses, p. 289.

BERNARD et LAMBON: Ulcère gastro-duodénal familial, p. 294.

BERNARD, COSTENBIE et DESREUMAUX: Particularités anatomo-cliniques terminales d'un mégacœsophage, p. 297.

BERNARD et MONNET: Occlusion intestinale par diverticule du sigmoidé, p. 300.

BERNARD: Rétention d'urine due à un fécalome rectal, chez un dolicoencéphale, p. 303.

N° 15, 11 Avril.

LANGHEIN: Sur quelques observations de syphilis ganglionnaire de l'adulte. Adénopathie isolée; syphilis viscérale et lymphatique; lymphadénite aléucémique syphilitique, p. 309.

LANGHEIN et LUCIUS: Deux observations de syphilis intestinale probable, p. 314.

N° 16, 18 Avril.

LAVIAND et DIDIER: Manifestations rhumatismales aiguës du larynx (à propos de 2 observations), p. 325.

BOUQUE: Un signe radiologique dans le diagnostic

du phlegmon péri-épididymaire, p. 329.

SORBIANT: Pseudoglycémie supprimée, p. 331.

SOUBAILLE: Péritonite aiguë chez un enfant, p. 333.

N° 17, 25 Avril.

BARRAT: Moyens modernes d'évacuation. Téléfériques, autorails, crémiers, p. 345.

DELLE: A propos du diagnostic des corps étrangers de l'œsophage, p. 360.

[23] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 3 fr. 25.

An. 48, n° 414, 5 Avril 1937.

FLORENCE, DUMAS et VINCENT: L'étude cataphorétique du sérum (points isoelectriques) dans les processus hypertensifs chroniques (contribution à l'étude physico-chimique des albumines du sérum des hypertendus et à la pathogénie humorale de la maladie hypertensive), p. 138.

DONNAMOUR et AMBIE: Les injections intraveineuses d'alcool dans les affections pulmonaires, p. 201.

PALLARD et BURNAND: La forme médiastino-pleurale de la maladie de Bouillaud, p. 205.

MOUJERIE-KUHN et PIAGET: Bronchoecopie et cancers broncho-pulmonaires, p. 209.

N° 415, 20 Avril.

SAYT, GHABD et GONNET: La syphilis gastrique à forme tumorale pseudo-cancéreuse. Ses difficultés diagnostiques, p. 223.

SAYT, ÉTIENNE-MARTIN et BUCHEVRE: Le rôle des corps gras dans les intolérances alimentaires de l'adulte, p. 231.

FROMENT et JEUNE: Angine de poitrine et myxœdème (objections au traitement de l'angor pectoris par la thyroïdectomie totale), p. 239.

THIBES, CHAUD et JEUNE: Septicémie staphylococcique consécutive à une furonculose avec abcès du pommou, puis ostomyélite ayant passé à la chronicité et compliquée de néphrite amyloïde. Action favorable de l'antatoxine staphylococcique et de la chimiothérapie (gonacrine et rubiazol), p. 247.

[24] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 69, n° 14, 4 Avril 1937.

BARGENT: Arguments préliminaires pour servir à l'étude des formes chirurgicales du cancer primitif du pommou (fin), p. 377.

N° 15, 11 Avril.

GARIN, DESACQUES et PIQUET: Cancer gastrique pédi-culé de la grande courbure. Diagnostic par la palpation sous l'écran; gastrectomie, p. 400.

[25] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 74, n° 4, 5 Février 1937.

Numéro spécial consacré aux présentations et communications dermato-vénériologiques de la Clinique dermatologique de la Faculté de Médecine de Marseille.

N° 5, 15 Février.

Suite du numéro précédent.

N° 6, 25 Février.

MONDES, POISSO et LÉGER: Lymphogranulomatosose maligne à forme cervicale localisée, de durée anormalement prolongée, p. 221.

MONDES, POISSO et FRUCHY: Les plaquettes sanguines chez les cirrhotiques, p. 229.

CARCASSONNE et LUCIA: Volumineux abcès du foie autochtone; opération; guérison, p. 235.

DEUELIER: Note sur le diagnostic des pneumopathies aiguës, p. 238.

VAUTHIER: Remarques sur une observation de calcul de l'urètre traité à Vichy, p. 243.

[26] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro : 4 fr.

An. 80, n° 3, Mars 1937.

POUGET: François de la Peyronnie (1678-1747), p. 97.

[27] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 60, n° 7, 4^{re} Avril 1937.

PERLIN, GRANDPIERRE, ROUSSEAU, GRUMILLIER et BRUGNOT: Méningeomie de la région rolandique droite. Ablation. Guérison, p. 288.

MATHIEU et COLLESON: Diabète rénal. Considérations cliniques, étiologiques et thérapeutiques, p. 298.

N° 8, 15 Avril.

RAMANT et GRIMAUD: Les fausses appendicites, p. 323.

DE LAYVERNE, AGOSTINI et BELLAY: Trois cas de spirochétose méningée pure, p. 337.

[28] *Strasbourg Médical* (1a, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 97, n° 6, 25 Février 1937.

COLLET et BOFFMANS: Un cas exceptionnel d'hypertrophie du cœur, p. 97.

MONNET: La tecto-colite ulcéreuse, p. 99.

N° 7, 5 Mars.

Réunion neurologique de Strasbourg.

N° 8, 15 Mars.

HANSS et MANGENY: Hémiortogé hémiparésie, p. 143.

WATZ: Laxité articulaire, signe initial du rhumatisme chronique généralisé progressif, p. 144.

HANSS et MANGENY: Néphrite par rubiazol, p. 148.

GUSSETT et SCHNEIDER: Sur la tomiographie pulmonaire, p. 149.

[29] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rossplatz, Leipzig Cl.). — Prix du numéro : RM 0,70.

An. 63, n° 14, 2 Avril 1937.

SCHNITZ: Décision dans les opérations pour lithiase biliaire en présence de lésions du cœur ou d'autres organes, p. 541.

BEHREND: Succès et limites de la neurochirurgie, p. 546.

ROSENBERG: Même sujet, p. 548.

Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

PATHOLOGIE DE L'AGE MUR
 TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. Na.SiLl. S.O. DIURÉTINE. SCILLE. Ac. THYMINIQUE. CITRATES HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

ARTÉRIOSCLÉROSE
 RHUMATISMES
AZOTÉMIE
 ANURIES MÉDICALES
 ŒDÈMES - OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES
 DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS ASSOCIÉS

3 A 6 CACHETS OU GUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO
 (INTRADERMIQUES)

INJECTABLES
 (VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL
 B ANTIPYORRHÉIQUE
 D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
 G ANTIGONOCOCCIQUE
 M GYNÉCOLOGIQUE
 P ANTIPYOGÈNE
 R ANTIOZÉNEUX
 U ANTICOLIBACILLAIRE

BUVABLES
 (VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI
 (colibacilles, pyélo-néphrite),
 IVAGO-GRIPPE
 (broncho-pulmonaire),
 IVAGO-PYO
 (infections pyomicrobiennes),
 IVAGO-STA
 (stureulose).

GELÉES-VACCINS
 (PAR PANSEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
 GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
 GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
 GELÉE P ANTIPYOGÈNE
 "O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

RECALCIFICATION
 DE L'ORGANISME

TRICALCINE

TUBERCULOSE
 FRACTURES, ANÉMIE
 SCROFULOSE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
 21, Rue Chaptal - Paris, IX^e

ALLAITEMENT
 CROISSANCE
 GROSSESSE

KNOLL: Du « point mort » (sport), p. 553.
 ANDREU: Traitement du charbon externe, p. 556.
 BINGELER: Dangers de l'hystérosalphingographie, p. 557.
 BEHNKE: Un pansement pratique du doigt, p. 558.
 GLASNER: Plastie du sein et capacité d'allaiter, p. 559.
 BORMINGHAUS: Sur quelques problèmes fondamentaux et quelques directives de la chirurgie acci-dentelle, p. 563.

Supplément. *Deutsches Tuberkulose-Blatt*, n° 5.
 MUTSCHLER: Technique de la collostérapié pulmonaire, p. 93.
 BRU: Diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire, p. 102.

N° 15, 9 Avril.

WATSON: La poussière dans son importance pathogénique, p. 581.
 CREZENT: Albumine de l'alimentation et maladies allergiques. En particulier goutte et rhumatisme, p. 586.
 BEYER: Anatomie pathologique de la caverne tuberculeuse, p. 590.
 ALEXANDER: Tableau clinique et valeur diagnostique de la caverne tuberculeuse, p. 593.
 ULRICH: Thérapie de la caverne tuberculeuse, p. 597.
 KORNBERG: Guérison de l'ulcère gastrique par injection d'hormone folliculaire, p. 599.
 OVENSTED: Considérations sur la grippe, p. 600.
 WARTER: Ergot de seigle en thérapie, p. 602.
 WERNICHAUS: Hématurie (fin), p. 603.

N° 16, 16 Avril.

KIRKHAU: Influence des variations de temps sur l'organisme humain normal, p. 617.
 GURSCHEMANN: Quels sont les nerfs qui bénéficient d'un séjour au fond de la mer? p. 620.
 WARTER: Indications et contre-indications des bains naturels à l'acide carbonique, p. 622.
 DIENER: Traitement de l'état asthmatique, p. 624.
 LAMPERT: Sport et gymnastique dans les villes de cure: Directives pratiques, p. 627.
 FLACH: Importance de la forêt dans la valeur bienfaisante des montagnes allemandes de moyenne altitude, p. 628.
 ISHAI-KAHLER: La radioactivité du sol et de l'air possède-t-elle une valeur climat thérapeutique? p. 632.
 FRIEDRICH: Peau et climat, p. 635.
 EVERS: Balnéothérapie des affections cutanées, p. 637.
 ZUCKENKÖPFER: Balnéothérapie des calculs du rein, p. 639.
 BLÄNTZ: Temps et pression sanguine, p. 642.
 MENG: Traitement du catarrhe des voies respiratoires supérieures dans les stations de cure, p. 643.
 WERN et MÜLLER: Thérapie des maladies du foie et des voies biliaires parallèlement à la cure de Mergheim, p. 644.
 AMELUNG: Indications et contre-indications de la crénothérapie en particulier en Allemagne, p. 645.
 MALEFET: Crénothérapie en Bulgarie, p. 649.
 N° 17, 23 Avril.
 MITTMEIER: Sur l'importance de la présentation par tubercule du corps pour le radiodiagnostic de la tuberculose pulmonaire avec considérations spéciales sur la chirurgie du thorax, p. 661.
 KLOSTERMEYER: Contribution aux bases de la crénothérapie de la tuberculose, p. 665.
 ZEIMANN: Problème de l'acclimatation de la race blanche aux Tropiques, p. 666.

BRÜGERS: Chimiothérapie des infections streptococciques par le protiofil, p. 672.
 BOSCHUET: Intoxication aiguë par le thorium X, p. 675.
 ESCHBAUM: Résultats cliniques obtenus par l'ophtalmique, p. 676.
 GATZWEILER et PFEIFFER: Diagnostic des maladies rhumatismales par l'intradermo réaction aux allergènes spécifiques, p. 677.
 FOUET et BARRE: Né-gynergen dans les hémorragies de la délivrance, p. 678.
 BERNHARDT: Urographie intraveineuse, ses indications les plus importantes, p. 679.
 AMELUNG: Crénothérapie en Allemagne, indications et contre-indications (fin), p. 683.

[30] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: RM. 1.

An. 16, n° 14, 3 Avril 1937.

BOLZER: Sous-groupes des groupes sanguins, p. 481.
 GABRE: Absorption de l'acide ascorbique dans le sang, p. 483.
 MACHIONINI et PATTE: Biologie fermentative de la syphilis et des maladies voisines de la syphilis (trypanosomose, sodoku), p. 485.
 CHIRASOVSKI et GRZYBEK: Hormone pancréotique de la préphyse et les flocs de Langerhans, p. 488.
 DABE: Un cas de mort après utilisation d'a-lé-lén « (extra pollénique) dans le traitement du rhume des foies, p. 491.
 LOTZE: Antagonisme des vitamines, p. 495.
 BINDER et FAUST: Problème de la latence de l'infection de Bang, p. 496.
 BRUNCK et GILZOW: Etude de la sécrétion pancréatique, p. 498.
 WOLTER: Valeurs des données les plus récentes des recherches bactériologiques sur la diphtérie pour l'épidémiologie de la diphtérie, p. 500.
 KAUNITZ et SELZER: Utilisation d'oxygène par le tissu survivant dans l'inflammation sévère, p. 502.
 BUCHMAN, DRILL et FRIEDBERG: Réactions de déviation du complément par extrait d'organe de rhumatisme (BRF Réaction) dans le rhumatisme articulaire aigu, p. 502.
 LANGSTERNER: Névralgie du trijumeau dans l'ostéite déformante du crâne, p. 503.

N° 15, 10 Avril.

GRIMBERG et VON BUSTERLO: Expérimentation animale sur l'action de la di-iod-tyrosine sur la lactation, p. 513.
 WEICKER: Electrocardiogramme des lésions toxico-infectieuses du myocarde, p. 516.
 ALBRE et HILDECK: Comparaison d'hypothèses cliniquement identiques par le galvanisme narcose de la grenouille, p. 519.
 GOUR et SINGH: Résultats cliniques par la réaction de Takata Ara; rapport à la teneur en bilirubine du sérum et au quotient albumine-globuline, p. 522.
 PFAFFENBERG et KORNILYNSKI: Acarien endoparasite des voies urinaires, p. 527.
 BOFFREAU: Pathologie clinique et expérimentale de l'infarctus, p. 529.
 GRÜNBACHER et KEMPER: Valeur de la thérapie de la coqueluche, p. 531.
 KRAUS: Maladie de Cushing et adénome hypophysaire, p. 538.
 STEINLE: Action antidurétique des extraits hypophysaires, p. 536.
 STEIGEL-AROLF et SPIEGEL: Histamine-encéphalopathie, p. 536.

GOLDBRANNER et KRAHNEL: Castration hypophysaire du jeune rat, p. 537.
 HUNDEL: Panniculite avec myxose aiguë, p. 539.

N° 16, 17 Avril.

ZEIMANN: Problème de la maladie de Gaucher, p. 553.
 LUND et LIECK: Dosage de l'acide ascorbique dans le sérum sanguin, p. 555.
 DOMARIS: Sur les erreurs dans l'appréciation de la ponction sternale, p. 557.
 REITZ: Critique de la ponction sternale, p. 558.
 WOLFF: Clinique des hépatopathies de l'enfance, p. 560.
 MAY: Traitement des hyperthyroïdes par le fluor, p. 563.
 SAKHAI: Action de l'autohémothérapie sur l'agranulocytose et de son métabolisme d'action, p. 564.
 GOLDBERGER: Electrocardiogramme et ap-somphile, p. 565.
 NERSON: Influence de l'hormone gonadotrope de l'urine de sujet gravide sur la teneur en vitamine C des glandes germinatives, chez le cobaye, p. 567.
 VONHAI: L'acide diéthylé: Influence de l'intoxication par la toxine diphtérique sur la chlorémie, p. 568.
 KALORCHAY: Venin de serpent en thérapie, p. 569.

N° 17, 24 Avril.

DE RUDER: Myxalgie aiguë épidémique (maladie de Borghesi) et polynéomyélite épidémique, p. 586.
 BOWLING: Substances actives mâles et développement du corps jaune, p. 586.
 KOEPE: Portion invisible de l'élimination d'eau de la teneur aqueuse du corps, p. 587.
 METZGER et MINGEL: Epreuve de l'intensité d'activité de l'insuline administrée par voie intraveineuse comme méthode de standardisation de l'insuline, p. 589.
 ALBERT: Nouvelles recherches sur les substances anorganiques des dents et des os et sur leur synthèse, p. 591.
 MILES: Musculature du squelette et système nerveux végétatif, p. 593.
 MEYER et SIEDEL: Recherches sur la circulation dans la pneumonie, p. 595.
 WIDENMAYER: Teneur en vitamines C de l'homme dans différentes conditions, p. 600.
 VON KANDEL et KÖNIG: Dosage de l'adénine dans le liquide céphalo-rachidien après administration de préparations à l'arsenic pentavalent, p. 603.
 DEUSCH: Lipodystrophie locale après traitement insulinaire de longue durée. Relation d'un cas, p. 605.
 WELZMANN: Diagnostic du lymphogranulome, p. 607.
 BOLLE: Sur une réaction colorée de l'acide ascorbique, p. 609.
 BOE: Le progesterone possède-t-il une propriété coelotique? p. 611.
 RAPPAPORT et ENGELBERG: Méthode simplifiée du dosage de la cholestérine totale du sang, p. 611.

[31] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin, NW7). — Prix du numéro: 8 Rp.

1. 33, n° 14, 2 Avril 1937.

SLANCK: Tableau pathologique rhumatismal, p. 461.
 PFEILER: Étiologie de la maladie de Reiter, p. 463.
 FLEISCHACKER: Sur un cas de épilepsie grand-mal, p. 467.

ARTHRITISME — DYSPEPSIE — DIABETE — GASTRO-ENTÉRITES

(Enfants et Adultes)

VALS SOURCE REINE

Société VALS-la-REINE, à VALS-LES-BAINS (ARDÈCHE)

HORMANTOXONE

Principe antitoxique du foie,
extrait concentré et stabiliséSUPPLÉE la fonction antitoxique du
foie quand elle est déficiente.
la STIMULE quand elle est perturbée.

INDICATIONS

Insuffisance fonction antitoxique du foie.
Auto et hétéro Intoxications. - Toxi-Infections.
Anaphylaxie. - Intolérances alimentaires.
Dermatoses.Traitement Physiologique des Troubles
intestinaux par le

SAPROXYL

complexe glucidique favorisant les
bactéries acidogènes antagonistes des
fleurs pathologiques.

INDICATIONS

Infections Intestinales
Fermentation Intestinales
Putréfactions Intestinales

LABORATOIRE Phygiène

Laboratoire français de spécialités **PHY**siologiques et **HY**giéniques
7, rue Lucien Jeannin, LA GARENNE (Seine)Echantillons et littérature sur
demande.

APPAREIL DU D^r CUENDET

POUR EXTENSION A L'AIDE DE DEUX BROCHES DE KIRCHNER


INSTRUMENTS ET APPAREILS SPÉCIAUX
POUR CHIRURGIE OSSEUSE DES D^{rs} BOPPE,
— CADENAT, — CLAVELIN, — KIRCHNER,
— MASSART, — SORREL :: :: :: ::

NOTICE ET ADRESSE SUR DEMANDE

DRAPIER

41, rue de Rivoli, PARIS

TEL. : OUT. 94-50 (3 LIGNES)



KIRSCHNER: Diagnostic et traitement du cancer du gros intestin, p. 469.
KNOPFACH: Ileus par obstruction dans une hernie de Treitz avec rupture simultanée d'une grossesse extra-utérine, p. 470.
KUNK, KREIN et REICHL: Nouveaux résultats dans la sclérotérapie de la péritonite, p. 471.
ROBART: Action du eucueria en solution par voie intraveineuse, p. 473.
STUMPER: Angine à cellules lymphoïdes avec exanthème du genre érythème exsudatif multiforme, p. 474.
LIEBERMANN: Etude du *peripua* thrombocytopénique par emploi de « sedormid », p. 475.
HABERKAMP: « Ulecrasolpatrone. » Nouvelle pâte à base de zinc, p. 478.

N° 15, 9 Avril.

FINSTERR: Constipation, ecclite, carcinome du colon, p. 497.
FINSTERR: Diagnostic et traitement du cancer du colon (discussion), p. 500.
JELINEK: Actions multiples pathogéniques dans le rhumatisme articulaire chronique, p. 502.
SLAWEK: Tableau pathologique rhumatismal, p. 507.
FLEISCHER: Etude du chorio-épithéliomateux mélanostas et production augmentée d'hormone gonadotrope, p. 509.
HALLERBAUER: « Globuli vaginales aviril » comme nouveau médicament dans le traitement des pertes blanches, p. 513.

N° 16, 16 Avril.

VON BORMANN: Problème de la scarlatine dans la pratique, p. 529.
WÖSTENBERG: Vaccination active antidiphthérique, sa valeur dans la lutte contre la diphtérie, p. 531.
DEUTSCHMANN: La tomographie et son importance dans le diagnostic de la tuberculose pulmonaire, p. 535.
PELZ: Résultats cliniques dans le traitement de l'asthme; « Brochoydrin », p. 537.
BUME et WEBER: Valeur diagnostique de l'analyse urinaire dans les maladies du poudon, p. 539.
FINSTERR: Constipation, ecclite cancer (fin), p. 541.
STOCKER: Epreuve du pain dans l'obésité, p. 545.
HONSTERS: Allergie (*Revue générale*), p. 549.

N° 17, 23 Avril.

SIECKERT: La ménopause et son traitement, p. 561.
REICHL: Hyperthyroïdisme de la vieillesse, p. 565.
KLAFFEN: Hormonothérapie associée au traitement du prurit vulvaire, p. 567.
HÖVEMANN: Traitement des affections du sang par irradiation, p. 571.
KAFKA: Nouvelle trousse pour examens hématologiques, p. 573.
KLOSE: Valeur et importance des assistances familiales, p. 574.
BANSI: Physiologie et pathologie des surrénales, p. 581.

[32] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 2 SW). — Prix du numéro: 70 Rpf.

An. 84, n° 14, 2 Avril 1937.

SEIFFERT: Pronostic chirurgical et âge de l'opéré, p. 521.
REISER: Résultats obtenus par l'électrocoagulation dans l'hyperthrophie de la prostate, p. 524.
FÖRSTER: Ruptures de la muqueuse gastrique chez les alcooliques, p. 526.
KARPFELD: Enlèvement des intonages, p. 529.

KOFF: Prophylaxie des thromboses post-opératoires ? p. 530.
WECKER: Goutte et psoriasis, p. 532.
PELZ-KUNTZE: « Fissin-Schweifel », p. 533.
SELBACHER: Traitement de l'atonie intestinale ou vésicale par le « Doryl, Merck », p. 534.
WILL: Traitement vitaminé en pratique journalière, p. 534.
BRACHLE: Traitement physico-diététique de la faiblesse circulatoire, p. 537.
GILMER: Nouvelle construction d'une table opératoire universelle, p. 540.
THONSEN: Deux nouveaux instruments pour ouverture des plâtres, p. 541.

N° 15, 9 Avril.

SEIBERZ et ZUPPACER: Résultats obtenus à Zürich par la radiothérapie des tumeurs malignes des voies supérieures digestives et respiratoires, p. 561.
KOWALEWSKI: Traitement des paralysies ou faiblesses musculaires par la gymnastique électrique, p. 564.
BARNBERG et WICKER: Traitement du lupus par les rayons limités, p. 569.
GRAMER: Thérapie non spécifique du cancer par le S. B. S. Bellas, p. 572.
SCHNEDE: Appareillage pour massage par compression, p. 574.
HOLM: L'œdémologie de la dysenterie à B. dys. E. p. 575.
HOLM: Pourquoi doit-on abandonner comme dangereuse l'« incision de Wild » dans l'abcès ologène des parties molles, p. 576.

N° 16, 16 Avril.

DOERFLER: Réformes en chirurgie obstétricale, p. 601.
HEIMANN: Histoire de ma pneumonie, p. 603.
CRAB: Vitamines et hormones, p. 605.
VON BRUNNEN: Importance du trismus dans la genèse de l'ulcère gastro-duodénal, p. 609.
STRÜMPER: La loi sur l'interdiction de procréateurs dans les maladies héréditaires a-t-elle influencé l'admission dans les établissements ? p. 611.
RAB: Troubles psychogènes de la vue, p. 612.
KOSCHKE: Traitement causal du rhume des foies et autres formes de diathèse allergique (eczéma, urticaire, migraine par la thérapie percutanée), p. 614.
SZENT: Traitement de la pneumonie croupieuse par l'optochin, p. 615.
SEIFELDMILLER: Céphalées et massages médicaux (mesencelym), p. 618.
NEUDERHELM, MÜLLI et THYSEN: Dosage du « rodox potentiel » dans le sang circulant, p. 621.
SEIFFERT: A unomégalye oclaire, p. 623.

N° 17, 23 Avril.

KELLNER: Lutte autour de l'« infiltrat » du poudon, p. 641.
LEICZE: Traitement par les sangues dans les villes de cure, p. 643.
KATTENTZ: Exigences en tuberculose, p. 645.
CRAB: Vitamines et hormones (fin), p. 647.
REIN: « Novalign » dans les coliques de la vésicule biliaire, p. 651.
ROHRIG: Contribution au traitement des maladies articulaires chroniques par « diffundol », p. 652.
KASAT-PARKAS: Contribution à la numération des thrombocytes d'après la méthode de Fonio, p. 653.

[33] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 188, n° 1, 10 Mars 1937.

PAAS: Les problèmes de l'étiologie et de la douleur dans l'arthrite déformante bénigne, p. 1.
GHARA: Recherches expérimentales sur l'influence des extraits de moelle et de période dans la formation du cal, p. 19.

KAISER: Etudes des affections allergiques digestives du point de vue du chirurgien, p. 36.
PETROFF et BOGOMOLOV: Recherches expérimentales sur l'existence du choc hémolytique dans la transfusion sanguine (9° note), p. 65.
SCHACKER: Tuberculose du trochanter, p. 73.
STEINER: Pathogénie des malades de croissance d'origine régulière, p. 91.
KALIBRELSKI et GIERE: La pénétration du méningo-encran dans les tissus environnants et en particulier dans le cerveau, p. 118.
TAKARA: Recherches expérimentales sur l'étiologie de la thrombose, p. 138.
KNAPP: Hôte terminale, p. 152.
SIEKLOWSKI et VOGLFANGER: Les troubles du chimisme du sang dans les fistules intestinales, p. 167.
VON PUKY: Rôle des disques intervertébraux dans les incurvations de la colonne vertébrale, p. 171.
BUTNER: Insuffisance osseuse par mise en activité unilatérale, en particulier dans son rapport avec l'ostéodystrophie déformante de Paget, p. 175.

N° 2, 5 Avril.

DEMEL: Contribution à la chirurgie réparatrice, p. 207.
HILLNER: Affection tuberculeuse du genou, d'après dix années d'observation, p. 215.
HILLNER: L'inflammation chronique non tuberculeuse ni spécifique du genou et ses suites, p. 251.
KUSONOKI et MUKAKATA: Encore un nouveau cas d'hypoglycémie spontanée, p. 272.
SCHNAN: Glissement du corps vertébral et accident, p. 279.
SHIMIZU: Contribution à l'artériographie du cerveau; méthode simple percutanée, p. 295.
WAKARAYASHI: L'hémolocalité des métastases hépatiques pour le territoire de la veine porte, p. 317.
BRUNST: Recherches du métabolisme dans l'ostéodystrophie fibreuse généralisée avant et après l'extirpation d'un adénome parathyroïdien, p. 330.
FERNER: Revue des résultats définitifs des opérations de soulage d'après les mémoires parus dans les vol. 169, fasc. 1 et vol. 174, fasc. 3 de ce journal, p. 335.
TOMITA: Etude expérimentale de la fonction hépatique dans la cholécystite, p. 360.
HIBINO: Calcul stercoral de l'appendice, p. 368.
KAKAMURA: Traitement des ostéomyélites et autres maladies suppurées, par les larves de mouches, p. 374.

[34] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 248, n° 10, 11, 12, 19 Mars 1937.

HEROLD: Vasomotricité des poudons; les processus régulateurs de la circulation pulmonaire, p. 611.
MADLER et LOWENCK: Recherches sur l'amélioration de la circulation de remplacement, p. 677.
MADLER, LOWENCK et WEILE: Recherches expérimentales sur la formation d'ammoniaque dans le rein, p. 695.
LOWENCK et MADLER: Goutte à goutte intraveineux de « padutin », p. 700.
KRÖNER: Comportement de la circulation cérébrale au cours des opérations sur le crâne et sur le cerveau, p. 703.
BANKELER: Recherches sur la dépendance de l'étendue du mouvement dans les articulations saines et malades des particularités mécaniques de la capsule, p. 728.

T. 248, n° 1 et 2, 20 Avril.

MORSMEN: Existence et but de l'orthopédie, p. 1.


**Spécifique du coryza
des affections rhino-pharyngées**

L'AMPHO·VACCIN RHINO·PHARYNGIEN

prévient les affections pulmonaires
et otiques. Sa présentation en
ampoules auto-instillables
en facilite l'emploi

L'AMPHO·VACCIN PULMONAIRE (2 FORMES)

En assure le traitement efficace et rapide.
Il réalise le traitement de choix des infections
des Voies respiratoires. La forme INJECTABLE
est héroïque dans les états graves. La
forme A INGÉRER permet une mé-
dication commode et active



Littérature, échantillons
A.D. RONCHÈSE
Docteur en pharmacie
21, Boulevard de Riquier,
NICE

KOPF: Comportement de la quantité de sang et plasma circulant sous l'influence d'affections chirurgicales, p. 8.

FEUER et GANZ: Traitement du cancer du sein; irradiation pré-opératoire, p. 37.

BRUNNER: Etude du métabolisme du calcium dans la tétanie parathyroïdienne, p. 53.

WINTERSTEIN: Au sujet des sinusites post-rhinites sous-maxillaires, p. 64.

LINDENMAN: Nouvelle directive de la chirurgie plastique des fentes du palais, p. 68.

KRÜGER: Contribution au tableau pathologique de l'ostéochondrite syphilitique dans la syphilis congenitale tardive, p. 79.

VOGL: Granulome bulleux « récidivant » de la région génitale, p. 89.

ADLER: Traitement de la névralgie du trijumeau d'après Kirschner, p. 95.

WASSTECKER: Une modification de la pylorotomie de Ramstedt, p. 100.

JEST: Ostéomyélite et ostéite paratyphique, p. 105.

KUNZ: Léiomyome adénomateux du poulmon, p. 109.

MALUSCHIEW: Développement de varices intra-inguinales chez la femme, p. 114.

[35] *La Prensa Medica Argentina* (Junin 845, Buenos-Aires). — Prix du numéro : dollars 0,30.

An. 24, n° 7, 17 Février 1937.

BUGACU: La capillaroscopie et la capillarographie dans les états normaux et pathologiques, p. 353.

LORENZO et BOTO: Mégacœsophage de date ancienne, mort chirurgicale, p. 349.

BREA, RAIMONDI et TAIANA: Chirurgie du nerf phrénique, commentaires sur 100 observations, p. 358.

DE PARLO et NYOLTA: Abcès du poulmon, p. 366.

VON CHROMANN: Chéostomie centrale, p. 369.

CARRERA et RENEKE: Sur la méthode de saturation arsénobenzolique de Schreyer, p. 377.

N° 8, 24 Février.

BORSI, SOZZI, TENCONE et GIUNTI: Recherche de l'acide oxalique. Réaction de R. Saenger, p. 386.

VINCIGUETTA: « Porte écart » démontable pour présentation de film, p. 387.

JÜRGENS: Valeur de l'interprétation des graphiques dans l'insufflation tubaire, p. 388.

ARENAS et MOSCA: Kystes du vagin, p. 397.

BOETTLE: Angiodermatome du poignet, p. 402.

OGARTE: Protection de la première enfance; rachisme du nourrisson. Présentation rare d'un hémalome, p. 405.

BULLA: Lymphangiome, p. 407.

ECUILLU et OTAMENDI: Endocardite maligne ulcéro-végétante de l'enfance, p. 424.

N° 9, 3 Mars.

DZAN et ECHIGUEY: Appendicite et puerpéralité. A propos de 50 interventions, p. 435.

MAZENI et BRACCHETTO-BRILAN: Grossesse tubaire intra-utérine et rupture du corps jaune, p. 438.

PARADA: Histoire de l'origine des frictions mercurielles de l'onguent des Sarasins à la pomme de Vigo, p. 443.

DASCHI: Erysipèle, p. 451.

BULLA: Lymphangiome (suite), p. 461.

N° 10, 10 Mars.

BENTLEY: Conception et orientation moderne de l'anatomie clinico-chirurgicale et topographique, p. 487.

SORA y SANCHEZ: Diagnostic radiographique de la mort du fœtus, p. 493.

CURTI: Traitement de l'hypertension artérielle par la chlorophylle, p. 495.

BELPANO et NOVATO: Un cas de démence sénile avec dissociation du délire chronique antérieur, p. 497.

PALMA: La vie humaine dans les hautes altitudes; quelques observations d'ordre médical, p. 501.

BULLA: Lymphangiome (fin), p. 503.

REINER, ZAHN et CANANA: Kystes séreux du poulmon, p. 522.

N° 11, 17 Mars.

JÜRGENS: Le trichomonas vaginalis dans la leucorrhée et dans le prurit génital, p. 539.

DORTO: Réaction cutanée et les radiations actiniques en rapport avec la pigmentation congénitale de la peau, p. 552.

SACERA: Statistique sur l'application systématique du vaccin BCG chez le nouveau-né, p. 575.

ARENAS et GUZA: Péritonite généralisée par rupture d'un phlegmon du ligament, p. 577.

SIARA: Lésions des mains chez les ouvriers boulangers, p. 580.

CARRERA et RENEKE: Variations subies par la séro-réaction au cours des traitements antisyphilitiques. Etude comparée des méthodes de Wasstecker, Kahn standard et Kahn primitive, p. 583.

[36] *Wiener klinische Wochenschrift* (Schottengasse 4, Wien 1). — Prix du numéro : 7 Rpf.

An. 50, n° 13, 2 Avril 1937.

DENE: La chirurgie des vaisseaux périphériques, p. 428.

ANTONIO: Ecchymoses et leur emploi actuel, p. 431.

LIPART: Méthode de la mesure de la chromatinie en médecine, p. 433.

ENGERT et PALISA: Contribution à l'histoire du développement de la syphilis héréditaire (étude biologique de l'hérédité chez une famille présentant une quantité de membres syphilitiques à la 4^e génération), p. 437.

KUNZ et PRESENZ: Activité biologique de l'hormone sexuelle mâle renforcée par l'hormone folliculaire. Présentation d'un test électrique chez le rat, p. 439.

KAMER: Nouvelles données dans le domaine de la vaccine et du vaccin, p. 441.

MALINVA: Sur la vraie maladie articulaire allergique, p. 443.

POICIS: Pathologie de la maladie des surrénales, p. 445.

SATRE: Thérapie de l'ulcère ventriculaire et de l'ulcère duodénal, p. 447.

N° 14, 9 Avril.

DAVID: Apparition de la tularémie en Autriche (épidémiologie et diagnostic), p. 459.

HAMBURGER: Tularémie (observation du point de vue ophtalmologique), p. 462.

ZAPERT: Extension de la poliomyélite en Europe depuis ces dix dernières années, p. 463.

HITZENDRECHT: Thérapie des maladies des vaisseaux périphériques, p. 465.

ALEN: Trouble des échanges gazeux internes, p. 467.

MISCHLI: Agranulocytose et salvarsan, p. 472.

FÖBEL: Diminution de la douleur et accouchement, p. 474.

FRENEL: Suppuration chronique de l'oreille moyeune; son traitement conservateur, p. 475.

FRIEDLANDER: Système nerveux, météorologie et embolies, p. 478.

N° 15, 16 Avril.

DENEDER: Julius von Wagner-Jauregg, p. 491.

BAUER et MEHLER: Hémophilie chez la femme, p. 495.

SEUTER et LOW: Représentation radiologique des altérations anatomiques du tube intestinal à l'aide de pituitrine. Remarques sur le développement physiologique des mouvements intestinaux, p. 499.

SCHWABZIGEL: Remarques sur un cas de vulvovaginite diphthérique, p. 500.

CHAGI: Etude des données sanguines dans un cas d'anémie hémolytique constitutionnelle influencée par irradiation splénique (ondes courtes), p. 502.

HALPERN: Syndrome du lobe frontal, p. 505.

HAAS: Importance du cerveau intermédiaire sur la sécrétion interne, p. 507.

DASS: Orthopédie et praticien ? p. 507.

N° 16, 23 Avril.

FRIEDLICH et ZAK: *Perspiretio insensibilis negetiva* et la teneur aqueuse du sang régularisant l'activité des poulmons, p. 523.

LOUEN: Orthopédie européenne et américaine, p. 527.

SPIEGEL: Lésions rétrogénéennes par radio-diagnostic, p. 532.

GROSS: Equilibre articulaire de la mastication, p. 534.

FRIEDENBERG: Sur l'emploi des vitamines B₁ et B₂ dans le traitement de la schizophrénie par choc insulinaire, p. 535.

MANDEL: Nouvelle indication de l'extirpation totale de la thyroïde, p. 536.

RAAB: Contribution aux affections de l'hypophyse, p. 537.

CLAESSENS: Constipation, p. 539.

FRIEDENBERG: Traitement du cancer par action sur le métabolisme, p. 541.

[37] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seitengasse 4, Wien 1). — Prix du numéro : Rpf 75.

An. 87, n° 14, 3 Avril 1937.

FEKSTEN: Développement des lésions du système nerveux central à la naissance, p. 370.

HAMBURGER: Air pur pour le nourrisson grâce à la « Fensterstübe », p. 373.

HOFF et FÖTZL: « Schiener-Encephalitis », p. 374.

KNOPF-MACKEY: Vaccination sous-cutanée, p. 376.

HAMBURGER: Sur une forme bénigne d'épilepsie au moment de la puberté, p. 377.

RUSS: Au sujet de la méningite séreuse, p. 381.

HARMANN: Valeur diagnostique de l'examen du liquide céphalo-rachidien dans l'encéphalite, la poliomyélite et la méningite séreuse infectieuse, p. 384.

ALLITSCH et KONITZER: Androsterin en pratique neurologique, p. 395.

N° 15, 10 Avril.

DAUER: Pathologie de la constitution, autrefois et aujourd'hui, p. 401.

VELKAR: Prévention des crises douloureuses du système nerveux et la pellagre, p. 404.

HITSCHFIELD et STARK: Contribution à une pathologie et une thérapie hormonale du cancer, p. 405.

KISS: Influence de la vie sexuelle sur la biochimie du vagin, p. 401.

RECHT: Prévention des crises douloureuses cardiaques spécialement dans l'angine de poitrine, p. 421.

REITER: Correction de l'affaissement des poulmones, p. 423.

N° 16, 17 Avril.

JÜRGENS: Le « scientisme » et l'« étisme » actuel cache-t-il des dangers pour la chirurgie ? p. 429.

CONTREXEVILLE

SOURCE PAVILLON

La Station des Arthritiques la plus active

Saison : 20 Mai - 25 Septembre

CASINO - SPORTS - EXCURSIONS - ÉTABLISSEMENT THERMAL DE 1^{er} ORDRE

HOTEL COSMOS - HOTEL DE LA SOUVERAINE - HOTEL MAJESTIC

HOTEL DE L'ÉTABLISSEMENT — Tous sous la même direction

Prix spéciaux pour MM. les Docteurs

PHYTOTHÉRAPIE GASTRO-INTESTINALE

ISPAGHUL

TROUETTE-PERRET

Mucilage naturel, lubrifiant — Rééduque l'intestin
TRAITEMENT IDÉAL DE LA CONSTIPATIONINNOCUITÉ ABSOLUE — TOLÉRANCE PARFAITE
ACTION EXCLUSIVEMENT MÉCANIQUE

DOSES — Adultes : 1 cuillerée à soupe aux 2 repas

Enfants : 1 cuillerée à café ou à dessert aux 2 repas

Les semences doivent être prises à sec, dans le potage ou la boisson

LITTÉRATURE ET ÉCHANTIIONS AUX

Laboratoires CONDOU & LEFORT, 61, Avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI)

BELGIQUE : Ets COCHARD, 5-7, rue Charles-Parenté — BRUXELLES

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

FRANCALCIUM

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)

MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules injectables.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 2, RUE SAINT-ROCH, PARIS

HOFSTÄTTER: Conception illégale, nouveau-né légalisé, p. 431.

ADLER-HUHMAR et KOSTEN: Nouvelles recherches sur la silicone en Autriche, p. 433.

AGNER: Inoculation et tuberculose miliaire, p. 441.

KLATFOS: Nouveau procédé de traitement de la vaginite à trichomonas et des pertes blanches, p. 449.

KAMPFELS: Remarques sur la communication du professeur G. Noll sur les « Les troubles par épilation », p. 451.

PEER: Traitement du rhumatisme, p. 453.

N° 17, 24 Avril.

FALTA: Remarques sur la pathologie des maladies hypophysaires, p. 457.

JIRASEK: Le « Scientisme », « étatisme » et chirurgie (suite), p. 459.

WAGNER: Le diabète infantile, p. 461.

HOFSTÄTTER: Conception illégale, naissance légale (fin), p. 464.

KASTENBAUM et FRIEDLANDER: Nouveau moyen de traitement de la blennorrhagie et des autres affections urogénitales, p. 474.

BRUNSWIG: Traitement mistel de l'anémie pernicieuse, p. 476.

FISCHER: Examen rectal en gynécologie et obstétrique, p. 478.

[38] *Bruxelles-Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. belges

An. 47, n° 23, 4 Avril 1937.

CROUSSE: De la cure radicale des fistules ano-rectales extra-sphinctériennes par le procédé de « Kaufman », p. 837.

URBANT: Le cancer du poulmon dans les hôpitaux de Bruxelles (fin), p. 846.

N° 24, 11 Avril.

BERSCHEID et TOUSSAINT: Bronchectasies tuberculeuses, p. 874.

BORNET: L'individualité du sang, p. 883.

SAINT-JACQUES: Ostéosynthèse vertébrale par une nouvelle technique, p. 893.

NOUFFART: La brusque réaction vasomotrice déclenchée par une anesthésie de la chaîne sympathique lombaire peut-elle aggraver l'évolution d'une phlébite? p. 894.

N° 25, 18 Avril.

VAN PLAGG: Les sigmoidites, p. 913.

MARCHANDISE: La mesure de la vitesse circulatoire en clinique, p. 929.

BROUHA: Torsion axiale de l'utérus fibromateux après la ménopause, p. 938.

N° 26, 25 Avril.

VAN THIESSCHIE et VLEMINQ: Les accidents du travail au point de vue dentaire, p. 952.

[39] *The Scalpel* (34, rue Montoyer, Bruxelles) — Prix du numéro: 1 fr. 75 belges.

An. 90, n° 16, 3 Avril 1937.

LERAT: La lutte sociale contre le cancer en Belgique, p. 417.

LEGENT: Les erreurs gymnastiques, p. 430.

SNOECK: Thrombo-phlébite pelvienne infectante post-abortum, p. 434.

N° 15, 10 Avril.

BELLET: L'opération d'Albee chez les enfants, p. 440.

SEURIN: De la biopsie dans les tumeurs osseuses et de la curabilité des sarcomes ostéogéniques, p. 453.

BLONDAU et REMANET: Sinusite frontale nécrosante compliquée de méningite à pneumocoques. Guérison opératoire, p. 458.

TONDREU: Troubles physiopathiques de la main après un traumatisme. Anesthésie du sympathique cervical, p. 466.

LEFORT: Ostéoporese vertébrale traitée par greffe osseuse et parathyroïdectomie, p. 471.

N° 16, 17 Avril.

WEERERS: Tuberculose oculaire, p. 481.

WYTRAU: L'intervention active des artères dans la propulsion du sang, p. 486.

CAREN: Considérations sur la biopsie dans les tumeurs osseuses de diagnostic difficile, p. 494.

ETCKMANS: Concrétions calcaires de la peau, p. 501.

FRIALTY et VAN DER MEIJER: Quelques cas de syphilis cutanée tertiaire, p. 506.

N° 17, 24 Avril.

BERSCHEID et TOUSSAINT: La thoracoplastie dans la pratique chirurgicale courante, p. 513.

CORDE et LOUWIER: Hyperaxité articulaire dans le mongolisme, p. 519.

DUNONT: Troubles nerveux d'origine radiaire après rachianesthésie chez deux sujets porteurs d'un *spina bifida occulta*, p. 526.

[40] *Brasil Medico* (Rua Rodrigo Silva 14-3°, Rio-de-Janeiro). — Prix du numéro: 3 mil-reis.

An. 51, n° 6, 6 Février 1937.

SOUTO: Pneumonie tuberculeuse chez un Indien de la tribu de Japura, p. 253.

DE MORAES: L'opération de Riendfleisch-Friedel dans le traitement des ulcères variqueux, p. 256.

CARNEIRO: Phlébico-paralysie chirurgicale, p. 259.

N° 7, 13 Février.

ROSEIM DE CARVALHO: Syndrome de Claude Bernard-Horner dissocié et malformation vertébrale, p. 275.

DE ALMEIDA: Le séro-diagnostic de la syphilis par la réaction de Ide, p. 278.

SALIBA: Physiothérapie dans le traitement moderne de la lèpre, p. 281.

DE MOURA: Les hypnotiques dans le traitement du tétanos, p. 287.

N° 8, 20 Février.

DA FONSECA BARROS: Hypersensibilité au venin de *Marimbondos*, p. 297.

VADORE et MOND: Complications pleurales dans l'anthracose pulmonaire, p. 301.

N° 9, 27 Février.

VIANNA MARTINS: Sur la persistance des coeufs de « scolostomus Mansonii » par la méthode de sédimentation, p. 319.

MONTE DE ARAGAO: Thérapeutique de l'apoplexie utéro-placentaire, p. 321.

COUTINHO et VIANNA: Thyroïdites et goitres suppurés, p. 324.

N° 10, 6 Mars.

DE CERQUEIRA FALCAO: Ulcère de la cornée et sinusite maxillaire, p. 341.

PIETO: Dualisme vital en endocrinologie, p. 343.

SOUTO: Evolution clinique de la tuberculose, p. 347.

DORA: Education sexuelle comme facteur de grande importance dans la prophylaxie des maladies vénériennes, p. 351.

N° 11, 13 Mars.

PIETO: Contributions cliniques et thérapeutiques à l'étude de la trichomoniasis génitale féminine, p. 365.

CERQUEIRA FALCAO: Hématome du tympan par traumatisme sonore, p. 381.

[41] *L'Union Médicale du Canada* (418, Est, rue Sherbrooke, Montréal). — Prix du numéro: 1 dollar: 0,50.

An. 66, n° 4, Avril 1937.

SORRELL: Des divers traitements qu'il convient d'appliquer aux différentes formes d'ostéomyélite aiguë, p. 392.

FOLQUIN: Les sangs incompatibles comme thérapeutique de shock dans les infections graves, p. 381.

SMITH: Dolicho-sigmoïde et dolicho-transverse associés, p. 392.

DUPRESSAT: Corps étrangers du duodénum, p. 400.

AMOT: Neurinome de la queue de cheval. Syndrome sciatique sévère et tenace. Forme fruste de la maladie de Recklinghausen, p. 403.

CHARRON: Le complexe d'infériorité et l'art dentaire, p. 414.

LIAN et PAQUET: Hypertyroïdisme avec accidents cardiaques, p. 420.

PAQUET: Quelques considérations sur les pleurésies sèches et séro-fibrineuses, p. 423.

LETONAL: Traitement des syndromes dysentériques du nourrisson, p. 427.

LE SAGE: La colliculillarite et la scléroticite, p. 440.

POIRIER: Traitement de la gale, p. 442.

[42] *The Chinese medical Journal* (P.U.M.C., Peking). — Prix: 1 dollar 50.

V. 51, n° 3, Mars 1937.

HSU et CHENG: Myasthénie grave; relation d'un cas, p. 295.

SUNG et CHU: Teneur en vitamine C des aliments du jeune enfant, p. 315.

FARNSECK: Les hormones sexuelles féminines, p. 325.

HSU et CHOW: Etude de problèmes divers concernant *clonorchis sinensis*, p. 341.

CAMPBELL: Apoplexie de l'apex de l'épilepsie, p. 357.

GUAN: Auto-transfusion sanguine dans 2 cas d'hémorragie grave par grossesse ectopique, p. 361.

LEUNG: Dysménorrhée par stricture de l'utérus, p. 365.

BURKHAL: Plaie en balai de l'estomac. Relation d'un cas, p. 369.

GUTHRIE: Sinusite maxillaire; son diagnostic et son traitement, p. 371.

[43] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeurs Lea et Febiger, Philadelphie). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 193, n° 4, Avril 1937.

WINTROBE: Etudes sur la formation du sang chez le fœtus et chez le nouveau-né, p. 449.

STANLEY et ROGERS: Etude quantitative cytologique de la moelle de l'os chez le chien adulte, p. 462.


KRUSKY: Tableau sanguin avant et après pyrothérapie par agents physiques, p. 470.

BINKOWSKI, SMITH et WAINMAN: Taux de la prothrombine du plasma dans l'enfance normale et dans les affections hémorragiques du nouveau-né, p. 475.

LOEWEN: Fréquence de la cholestérolémie au cours des autopsies, p. 481.

JOHNSON, ELLIS et REIGEL: Etudes sur la fonction de la vésicule biliaire, p. 483.

WAKEFIELD, BELLINGER et CAMP: Etude des ossements des « mounds builders » de l'Arkansas, p. 488.



LA DIGI-LANATINE MIALHE

EST UNE SOLUTION AU MILLIÈME DU TOTUM GLYCOSIDIQUE
DE DIGITALIS - LANATA

50 GOUTTES = 1 MILLIGRAMME - DOSE PAR 24 HEURES 1 DE 5 A 50 GOUTTES

REMPLACE AVANTAGEUSEMENT

FEUILLES DE DIGITALE ET LE MÉLANGE DIGITALINE-OUABAÏNE

NE S'ACCUMULE PAS - A HAUTES DOSES; DIURÉTIQUE PUISSANT

LA DIGI-LANATINE CALME L'ARYTHMIE, TOUT EN RENFORÇANT LA SYSTOLE CARDIAQUE

COMMUNICATION A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DU 4 NOVEMBRE 1930. TOME CIV N° 35

LABORATOIRES MIALHE
8, RUE FAVART PARIS (2°)

HOENSTHAL: Intoxication expérimentale par le radium, II. Altérations des dents des lapins provoquées par administration de sulfate de radium, p. 495.

JOFFE: Acidité gastrique chez les alcooliques. Observations sur le rapport entre les vitamines B et l'acétylcholine, p. 501.

JACOB et LEST: Etudes radiographiques sur la membrane muqueuse du colon. III. Etudes du détail de la muqueuse en tant qu'auxiliaire dans le diagnostic précoce du cancer du colon, p. 510.

BUCHER, LITTE et GULP: Trachéo-bronchite tuberculeuse. Sa pathogénie, p. 515.

GUTHRIE et BLOOD: Observations sur l'emploi du dioxyde de carbone au début de la pneumonie, p. 525.

ROBAIN: Traitement insuffisant de la syphilis au début. Résultats cliniques chez 409 malades, p. 534.

DAVON: Etude expérimentale des variations de la production de troubles de la vue par certains dérivés nouveaux de la quinine, p. 543.

FLYNN: Phénomènes somatiques dans les psychonévroses, p. 548.

[44] *Annals of Surgery* (227-231, South sixth street, Philadelphia).

V. 405, n° 4, Avril 1937.

BROOKS: Chirurgie chez les malades d'âge avancé, p. 481.

STEELE: Abscès splénique avec fistule bronchique, p. 496.

ELIASON et NORTH: Drainage de la cavité abdominale dans les opérations pour ulcère peptique perforé, p. 507.

MILLER et SWEET: Polypose multiple du colon, p. 511.

BOTHE et BEARDWOOD: Evaluation des symptômes abdominaux chez le diabétique, p. 516.

MINTZ: Sarcome du rein chez l'adulte, p. 521.

HICKEN et BEST: Pyomélie associée à des concrétions ombilicales, p. 539.

WILMOTH: Hernie fémorale chez l'homme, p. 549.

MECKHAIR et KNAPP: Côté cervical et syndrome du scapule antérieur, p. 556.

PHENSTER et CRIMMO: Ostéome fibreux du maxillaire, p. 564.

DORRANCE: Fracture du fémur chez les enfants, p. 584.

BESS JENSEN: Ganglions et kystes synoviaux, p. 592.

LEVINSON: Expérience de 20 années de transfusion sanguine par la méthode citrate, p. 602.

BIEGELSEN: Solutions d'acides gras pour traitement sclérosant des veines variqueuses, p. 610.

LANNAN et INGALES: Déficience en vitamine C et guérison des plaies, p. 616.

WILKE: Tuberculose de l'estomac, p. 626.

BERKMAN: Kyste chloéococcique du foie chez un enfant, p. 628.

PLEMING: Perforation aiguë d'un ulcère gastrique cancéreux, p. 630.

SALEROY et MC CARTHY: Sinus pilonidal chez un nègre, p. 634.

[45] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 59, n° 3, Mars 1937.

WILDER, KENDALL, SNELL, KEYSER, RYNEARSON et ADAMS: Administration du potassium, considération importante dans la maladie d'Addison, p. 367.

BULLOHA et WILCOX: Pneumonie endémique. Types pneumococciques et de leurs variations dans l'apparition et la mortalité chez les adultes et chez les enfants, p. 394.

KATTEIDEN, VAN RYLE HYDE et FRAY: Capacité pulmonaire dans la pneumonie lobaire; considérations sur la collapsothérapie, p. 408.

BROGWIN, OSTERHAEGH et ANDERSEN: Insuffisance rénale par ischémie sanguine. Rapport à l'acidité urinaire, p. 432.

MAGEE: Variations de la fréquence de la tuberculose des amygdales, p. 445.

VAN NIEUWENHUIZEN: Plomb thoracique dans l'électrocardiographie, p. 448.

LENDREU: Caractères anatomiques de l'orifice du cardia de l'estomac, considérations sur le cardiopneumisme, p. 474.

WILDER: Maladies du métabolisme et de la nutrition, p. 512.

[46] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 34, n° 3, Mars 1937.

RUBINS, ROTENSTEIN et HUBSON: Diminution de la résistance du calgut après qu'il a été en contact avec les tissus vivants, p. 377.

COHN: Méningite de l'influenza: un cas avec guérison, p. 388.

MOORE: Formation intramurale de calculs biliaires, p. 424.

GRATZ: Etudes biomécaniques sur les tissus fibreux appliquées à la chirurgie des fascia, p. 461.

WAGNER et BOWERS: Valeur du facteur obstruction dans la genèse de l'appendicite aiguë. Etude expérimentale, p. 496.

RITTER: Traitement des fractures compliquées, p. 527.

Chirurgie urologique, p. 535.

N° 4, Avril.

HARMON et HARKINS: Péritonite. 1° L'effet sur la pression du contenu péritonéal dans la péritonite suppurée et biliaire. 2° L'effet sur la pression sanguine des extraits disséminés du contenu péritonéal et des filtres de culture pure de bactéries, p. 577.

PIJON et WHEELER: Emploi de colorant perméable aux parois vasculaires comme moyen de mesure de la perméabilité cutanée à l'invasion bactérienne, p. 591.

KLING: Adipose douloureuse juxta-articulaire: signification et rapport avec la maladie de Derocun et l'ostéo-arthrite, p. 599.

KING: Traitement des abcès du cerveau associés à la nécrose et à la suppuration exsécratoire, p. 631.

MAINTENSON: Fréquence de la lithiase biliaire en Suède: rapport entre la lithiase biliaire et différentes affections et altérations pathologiques, p. 650.

FRUMON: Chondromatose des articulations, p. 670.

FORBES SMITH: Emploi des greffes osseuses homologues dans certains cas d'ostéogénie imparfaite, p. 687.

BLOCKER et WILLIAMS: Rupture traumatique d'un kyste congénital du cholestéole, p. 685.

HICONS et SCHUMBERGER: Prévention du développement des calculs urinaires chez les malades présentant un problème orthopédique, p. 702.

BURKE: Phlegmons du colon: relation d'un cas, p. 721.

Chirurgie urologique (suite), p. 732.

[47] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 108, n° 12, 20 Mars 1937.

HANDY: Altérations pathologiques dans la maladie de Mnière, p. 931.

SALOMON: Pneumonie primitive à Friedlander. Relation de 32 cas, p. 937.

ROOF: Administration intraveineuse de solution saline hypertonicité pour anesthésier chez les sujets n'ayant plus qu'un rein, p. 947.

JEGEDS et NORRISON: Arthropathie psoriasique. Relation d'un cas et discussion de la pathogénie, du diagnostic et du traitement, p. 949.

MARSHALL, EMERSON et CUTTING: Para-amino-benzène-sulfonamide. Absorption et excrétion: méthode de dosage dans le sang et dans l'urine, p. 953.

EDWARDS: Analgésie au pentobarbital de soude en obstétrique en clientèle privée: relation de 200 cas, p. 957.

WRIGHT: Efficacité comparative des excipients de bon goût communément employés, p. 959.

DAIM et MATTHEWS: Constataion de la lymphogranulomatose à San-Francisco, p. 961.

GOODMAN et BAUCKER: Pharmacodynamie de la protigmine, p. 965.

KAPLAN: Traitement des ulcères par l'allantoïne, p. 968.

THORNER: Neurite multiple secondaire au traitement par l'hématoporphyrine hydrochlorure, p. 969.

SOM et NEFFSON: Un nouveau danger: l'aspiration de neige carbonique, p. 970.

WORTH: Acné vulgaire et hypoglycémie insulinoïque, p. 971.

LENDY et TUBBY: Anesthésie générale compliquée de convulsions, p. 971.

N° 13, 27 Mars.

Numéro spécial « Hospital number ».

N° 14, 3 Avril.

NOVAK: Lésions pseudomalignes et précanéreuses du col, p. 1145.

BUCHEMAN: Emploi de toxoïde staphylococcique dans le traitement de l'ostéomyélite chronique, p. 1151.

MC DANIEL: Sujets syphilitiques et non syphilitiques de Fulton County-Georgia, Relief Rolls, p. 1156.

BROWN: Traitement médical du syndrome de Mnière, p. 1168.

ASHE et ROSENTHAL: Consommation en protéine, sel et liquide de 1,000 sujets résidant à New-York, p. 1169.

HAYDEN, ELIASON, GOATES, BOLLWAY, FERGUSON, CILL et COOK: Divinyl-éther. Rapport sur son emploi comme anesthésique général, p. 1163.

HOLDER et MC KAY: Emploi de l'urée dans le traitement des plaies infectées, p. 1167.

CRISP: Allergies aux réinjections-contact dermatites, par l'usage des œufs de Fagès, asthme et urticaire par métophen, p. 1169.

ROBINSON et STROUT: Test de Laughlen pour le séro-diagnostic de la syphilis, p. 1171.

N° 15, 10 Avril.

WHITE et GAINES: Valeur clinique et traitement rationnel de l'inflammation des testicules, p. 1227.

HOSWORTH et AMES: Groupes sanguins et compatibilité. Technique simple de détermination sur de petites quantités de sang total défiltré, p. 1234.


VEAL: Enlèvement du bras après mastectomie radicale. Rôle de la veine axillaire dans la production de l'œdème du bras secondaire à l'ablation totale du sein, p. 1236.

La première synergie médicamenteuse qui soit un régulateur complet des dystonies neuro-végétatives

(Et non pas seulement un sédatif du Sympathique)

SYMPATHYL CHANTEREAU

Réalisé d'après les travaux les plus récents de Sympathologie et d'Endocrinologie, agit à la fois sur le sympathique et le para-sympathique qu'il ramène à leur tonus normal, quel que soit le système en état d'hyperexcitation.



Formule (pour un comprimé) :

Extrait spécial de crataegus (action sur le sympathique)	0,06
Phénylméthylmalonylurée (action sur le vague)	0,01
Hexaméthylène tétramine (active les fonctions antitoxiques)	0,06
Extrait de boldo (active les fonctions antitoxiques)	0,005
Peptone polyvalente (anti-choc)	0,03

■ ■ ■ ■

Indications :

ÉMOTIVITÉ, ANXIÉTÉ, PHOBIES, ÉRÉTHISME CARDIAQUE, ANGOR, SPASMES, CORYZA SPASMODIQUE, TROUBLES ENDOCRINIENS, SYNDROMES SOLAIRES.

■ ■ ■ ■

Mode d'emploi :

Trois à huit comprimés par jour, de préférence avant les repas.

ÉCHANTILLONS MÉDICAUX :

LABORATOIRES CHANTEREAU, 26^{bis}, rue Dombasle, PARIS (XV^e)

WARRIN, HINTON et BAUER: Valeur de la réaction de fixation du complément du gonocoque comme auxiliaire diagnostique; étude de l'arthrite, p. 1241.

LEE DAVIS et SHEMWAY-DAVIS: Hypertension orthostatique. Traitement de 2 cas par le sulfate de benzadrine, p. 1247.

HIVES: Réaction de la pression sanguine de 400 éciers à un « stimulus standard », p. 1249.

DRYSDALE: Insuline-protamine dans le diabète juvénile, p. 1250.

BAUTLETT: Opération conservatrice pour traitement de l'ongle dit incarné, p. 1257.

PARNAUL: Stépage héréditaire (hereditary France-gail), p. 1258.

[48] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 64, n° 4, Avril 1937.

MC CARROLL: Incontinence urinaire du spina bifida. Rapport des examens cystoscopiques dans 30 cas; proposition quant aux soins cliniques, p. 721. GEMMILL: Cancer du colon; étude de 38 cas, p. 738.

MOERLIG et ADLER: Troubles du métabolisme des hydrates de carbone dans l'ostéoporose et la maladie de Paget; troubles des tissus mous associés et résultats de divers procédés thérapeutiques, p. 747.

WOLLNER: Physiologie de la muqueuse cervicale humaine, p. 758.

SHAMBERG: Complications de la plaie opératoire; étude clinique et référence spéciale concernant l'emploi de la suture, p. 765.

STUMPFORD: Réactions graves et mortelles consécutives à l'emploi de solution glucoosée gommeuse par voie intraveineuse, p. 772.

HINNMAN: Implantation urétero-intestinale par méthode aseptique, p. 785.

COGSWELL: Opération d'Agnew modifiée dans le syndactylisme, p. 792.

HAUT: Arthrodèse du pied dans la paralysie infantile, p. 794.

SIDEMAN: Test clinique de Vischer-Bowman pour la grosseesse et le pigment urinaire, p. 806.

CHAFFIN, MASON et ELEMOS: Intussusception au cours de la grosseesse, p. 811.

CUTLER: Principes de la pneumolyse, p. 820.

ACKERMAN: Derniers résultats de fixation rachidienne dans 6 cas de mal de Pott, vérifiés au cours d'une opération secondaire, p. 826.

THOMPSON et FENCOT: Emploi de fils métalliques associés pour fixation interne de certaines fractures obliques et spirales des membres, p. 831.

BRUNS: Endocrinothérapie en gynécologie, p. 833.

COWELL: Mortalité dans l'appendicite, p. 836.

[49] *The British Journal of Surgery* (Libr. John Wright and sons, Bristol). — Prix du numéro: 12 shillings.

V. 24, n° 96, Avril 1937.

L'ARCY POWER: Sir William Stokes 1839-1900. Un partisan de la première heure de la chirurgie de Lister, p. 637.

GASK: John Hunter, campagne du Portugal 1762-1763, p. 640.

MONTESSEN: Cancer de l'urètre chez l'homme relation d'un cas, p. 669.

WATSON: Embolisme graisseux; relation d'un cas et revue de la littérature, p. 676.

BEG: Pyélographie dans les hydriades rénales, p. 691.

BROWN et CAPPELL: Papillomes villosités multiples de la vésicule biliaire, p. 703.

PARSONS: Cas de rupture d'anévrisme de l'artère splénique avec récidive, p. 708.

D'ARBU: Lobectomie en un temps pour maladie hydatique du poulmon, p. 713.

ATKINS: Effet du blocage du plexus brachial chez les sujets atteints de choc traumatique sévère, p. 717.

THOMAS: Fixation de l'articulation de la hanche par greffe osseuse extra-articulaire. Résultats éloignés, p. 728.

BROOKS: Traitement des rotules fracturées par excision. Etude de la morphologie et de la fonction, p. 738.

ONOVES: Note sur l'appareil extenseur de l'articulation du genou, p. 747.

KING: Quelques considérations sur la gastrotomie, p. 749.

WELLS: Lésions expérimentales de l'appendice chez le lapin, p. 766.

AIHD et HENDENSON: Strangulation intestinale. Teneur en histamine du transsudat péritonéal de la boucle intestinale strangulée, p. 773.

PATEY: Observations expérimentales sur la propagation du cancer par le courant sanguin. Données spéciales sur la différence entre les voies porte et systémique, p. 780.

ASCROFT: Bases du traitement des états vasospasmes des membres: analyse expérimentale chez le singe, p. 787.

KING: Deux formes rares d'occlusion intestinale apparaissant consécutivement: volvulus multiple et rétroposition du colon transverse, p. 817.

BOYLE: Rétroposition du colon transverse, p. 821.

[50] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London, W.C1). — Prix du numéro: 1 sh/3.

N° 3978, 3 Avril 1937.

BOURNE: « Angina innocens »; étude clinique, p. 695.

HUNTER: Prévention de la maladie dans l'industrie, p. 700.

LIBERT: Ictère catarrhal épidémique dans une école, p. 703.

MERTA: Version externe dans les présentations des fesses, p. 706.

GLENNY et STEVEN: Nouveau stabilisateur pour la toxine diphtérique, p. 709.

CARLAND: Migration et excrétion de corps étrangers, p. 710.

BELMORIS: Cécité totale post-traumatique passagère, p. 710.

MORRISON: Un signe physique de l'abcès périnéal, p. 711.

JEFFCOATE: Traitement hormonal des troubles de la grosseesse, p. 720.

N° 3979, 10 Avril.

FRASER: Blessures de la tête en pratique générale, p. 739.

LARKIN: Traitement de la schizophrénie par le choc insulinaire, p. 745.

MITRA: Carcinome du col aux Indes; résultats de 25 ans, p. 747.

CHAM: Ostéo-arthropathie pulmonaire hypertrophique comme premier signe d'un symptôme de cancer du poulmon, p. 750.

BUTLER et WILSON: Paralysies oculaires consécutives aux oreillons, p. 752.

WAY: Anesthésie locale dans la réparation des déchirures du périnée, p. 753.

BIBROE: Traitement hormonal des troubles de la menstruation, p. 763.

N° 3980, 17 Avril.

HALL: Les résultats de l'emploi de doses élevées d'atropine dans l'encéphalite épidémique chronique; discussion, p. 795.

MC ALROY: Intervention chirurgicale en pratique obstétricale; indications et contre-indications, p. 800.

CHAPPLE: Un cas rare d'hermaphrodisme, p. 802.

THOMAS: *Dermatitis arefata*; note sur un cas rare, p. 804.

CHESNET: Immunisation contre la diphtérie par le toxoid adjuvant-précipité; efficacité, durée et degré d'immunité, p. 807.

BAILEY et SCHLES: Traitement du rhume des foies par ionisation nasale au zinc; rapport préliminaire de 243 cas, p. 808.

TOWNS et OLFIELD: Hypertrophie compliquée de thrombose de la veine sous-clavière, p. 808.

DOWLER: Scrofulocécum du tétanos, p. 809.

DISHOP: La ménopause, p. 819.

N° 3981, 24 Avril.

WITTS: Hématémèse et melæna, p. 847.

FRU: Quelques observations sur la réaction de Dick, p. 852.

YODR: Nouvelles observations sur le traitement du tétanos, p. 855.

BURCKLEMAN: Traitement de la méningite avec l'antitoxine méningococcique, p. 857.

KAYNE: Note sur l'examen des contacts tuberculeux de maison, p. 818.

GALBRAITH: Hémorroides rectales graves causées par une cause rigide au cours des avortements, p. 859.

RUTHERFORD: Carcinome du rectum chez un jeune homme de 18 ans, p. 861.

LEWIS-PANNU: Tendance du taux de la mortalité dans les communautés urbaines de l'Angleterre et du Pays de Galles, p. 865.

WRIGHT: Thymus et glandes pinéales, p. 874.

[51] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi London WC2). — Prix du numéro: 1 sh.

N° 5927, 3 Avril 1937.

PANTON: Tests du cancer et traitements, p. 793.

LANGLEY, MACKEY et STENT: Etudes de la scrofulocécum de la pneumonie lobaire, p. 795.

FIND: Autisme par ankylostomose, p. 800.

TUNNICLIFFE: Travail compliqué par la thrombose du mésentère, Résection de 10 pièces de l'intestin grêle. Malade en vie et bien portante 24 ans plus tard, p. 802.

LEISSMAN: Diagnostic clinique de la polyarthrite rhumatoïde, p. 808.

HOLLIST: Dégénérescence kystique des villosités du chorion après 60 ans, p. 808.

SALAMAN: Virus des plantes, leur rapport avec ceux qui affectent l'homme et l'animal, p. 807.

LYNAGHT et WILLIAMS: Perforation répétée d'un ulcère peptique; traitement adéquat, p. 809.

N° 5928, 10 Avril.

SIMPSON: Pathologie de la surrénale en rapport à la mort subite, p. 851.

BEGG: Myocardite diphtérique; étude électrocardiographique, p. 857.

MORRAN et BAYBORN: Action de l'hormone du corps jaune sur le cycle menstruel, p. 861.

CURRY: Valeur de la transfusion sanguine administrée sous forme de goutte à goutte intraveineux dans les hémorragies graves prolongées, p. 864.


MINGIN: Cysticercose comme cause d'épilepsie chez un indien diabétique, p. 865.

PATNE: Parafite aiguë comme manifestation d'urémie latente, p. 867.

SWAIN: Vulvovaginite tuberculeuse. Relation d'un cas dans l'enfance, p. 868.

DEVENISH: Hypertrophie kystique bilatérale de la hanche d'origine tuberculeuse, p. 869.

VITKOVSKY et KONSTANT: Cas de méningite streptococcique traité par le « protosol », p. 870.




Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUEA SYSTÈME DIFFÉRENTIEL B^M S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel

Notices sur demande.

ÉTABLISSEMENTS E. SPENGLER

Constructeur

46, rue de l'Odéon — PARIS

SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEI, B^M S. G. D. G.

pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté S. G. D. G.de E. SPENGLER et D^r A. GUILLAUME**STÉTHOPHONE**, B^M S. G. D. G., de P^r LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultation**TUBERCULOSES**

graves ou rebelles

OKAMINE
cystéinéeFORMULE N° 3 DU D^r HERVOUET20 AMPOULES pour 10 injections, 1 tous les 2 jours
(être persévérant)**TUBERCULOSES**

ordinaires, courantes

OKAMINE
simple

FORMULE N° 2

10 AMPOULES DRAGÉES
inj. tous les 2 ou 3 jours | 3 ou 4 au petit déjeuner

REMBOURSÉE PAR LES ASSURANCES SOCIALES

BLOUIN, pharmacien

Dépôt général : **DARRASSE Frères**13, rue Pavée — PARIS (4^e)**MALT BARLEY**

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée

Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie

Convalescence

Maigreur — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTAExtrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE

SURALIMENTATION DES MALADES

GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE

ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS

(MALADIES DE L'ESTOMAC)

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALBÉRIA 43-44 (3 lignes groupées)

toute une équipe au secours des
GLANDES DÉFICIENTES

Tous les troubles endocriniens

de l'Enfant,

de l'Adulte,

du Vieillard.

• • • 10 CAPSULES PAR JOUR

LABORATOIRES COUTURIEUX

• 18 AVENUE HOCHÉ •

PARIS

KING, HASLAWOOD et DELROY: Méthode microchimique d'analyse du sang, p. 886.

N° 5929, 17 Avril.

WILES: Déformité posturale de la courbe antéro-postérieure de la colonne vertébrale, p. 917.

RUDOLPH: Frotti anal, p. 919.

SEHILL: Etude comparative des réactions à la tuberculine et des données radiologiques, p. 922.

ROWLANDS et PARKES: Inhibition de l'activité gonadotrope de la pituitaire de l'homme par anti-sérum, p. 924.

HOGGSON: Lètte régionale: maladie de Crohn, p. 926.

N° 5930, 24 Avril.

D'ARCY HAUT: Prévention de la tuberculose parmi les adultes en Angleterre dans le passé et dans l'avenir, p. 960.

TAYLOR: Rachitisme et cardiaque, p. 973.

HAUNTON-WARD: Ganglions tuberculeux cervicaux chez l'enfant; résultats du traitement chirurgical, p. 980.

ELMAN: Thorotrast comme milieu de contraste. Récitation d'un cas, p. 981.

ROOGL: Dactylogramme, p. 982.

PAKEMAN-WALSH et RENNIE: Administration orale de stovarsol dans les cas de neurosyphilis certaine chez les fous, p. 982.

[52] *Orvosi Hetilap* (Budapest, VIII, Ulloot-ut 7, — (Prix du numéro: 75 Hflr).

T. 81, n° 40, 6 Mars 1937.

BURGER: Le traitement hormonal dans la gynécologie, p. 213.

PUBER: Sur les lésions apicales des tuberculeux, p. 220.

OTTO: L'importance du traitement à ondes courtes dans les inflammations péviques, p. 226.

VAICHA: La valeur de la cytologie du sang dans la syphilis, p. 229.

N° 41, 13 Mars.

SOMMEY et BAK: Les corrélations neuro-psychiatriques des hypertendus du crâne, p. 231.

ACS: Altérations de l'appareil urinaire dues aux myomes, p. 244.

MÖBLINGER: Un cas d'anémie occasionnée par le lait de chèvre, p. 247.

SELLEY, EDEY et KELEMIN: Altérations électrocardiographiques après un prélèvement du sang, p. 249.

CERYDA-POMMERHUE: Le traitement de l'érysipèle par « Despyl », p. 250.

SEZENDEY: Le rôle des composés de cuivre dans les anémies de l'enfance, p. 252.

TEVELI et FEDES: L'action prophylactique du sérum antidiphthérique, p. 253.

N° 42, 20 Mars.

MELZGER: Sur les virus filtrables et leur importance pathologique, p. 265.

BERKISSY: Le pneumothorax spontané idiopathique, p. 270.

JURA: Forme ganglionnaire de la paralysie, type de Landry, p. 273.

NANASY: Sur les indications de l'application de la folliculine et de la vitamine C dans la gynécologie et l'obstétrique, p. 276.

SCHNEIDER et SZATMARI: L'origine de l'immunité des nouveau-nés, p. 278.

N° 43, 26 Mars.

NEUBER: Nouvelles recherches sur le diagnostic et la thérapeutique de l'actinomycose, p. 295.

GURZMAN: L'influence des maladies de la peau des jambes sur les os des jambes, principalement des syndromes variqueux, p. 303.

MELZGER: Un cas de *teleangiectasia macularis eruptiva*, p. 307.

KOLLARITS: Deux cas de *dermatitis litedoides et gangrenosa*, p. 309.

FRIMMER: Données sur la pathogenèse de la sclérodémie, p. 311.

BALLAG: Groupement des dermatophytes basé sur la classification de Saksrud, p. 314.

VITEZ HEEZE: L'histoire de la Faculté de Médecine de Budapest, p. 316.

FÜLVÁRY: La syphilis des souris et la morphologie du spirochète de Schaudinn, p. 318.

LESSKO: Le traitement du psoriasis par protéines, mais sans fièvre, p. 320.

SZANTO: La fréquence et l'extension des maladies vénériennes en Hongrie, p. 322.

SOMOCKY: Les lésions cutanées dues aux piqûres de « Calicoides pulicaris », p. 326.

BENEZ: Sur les problèmes du strophulus, p. 327.

VITEZ KEMER: Hypothyroïdisme et l'acanthosis nigricans juvenilis bénigne chez 5 membres d'une famille, p. 329.

STEIGER-KAPAS: La réserve alcaline et l'acidité du sang dans la diathèse exsudative des enfants, p. 331.

GRUSZ: Curiosités dermatologiques et chirurgicales remarquées sur des crânes des anciens cimetières de la Hongrie, p. 333.

REIS: Diverses données sur la carence de la peau en vitamine A, p. 335.

GERON: Sur les épidémies de chancre mou, p. 336.

PINTER: Le rôle du cuivre dans le traitement de la syphilis, p. 338.

VAMOS: L'influence du blocage du système réticulo-endothélial par diverses substances sur le choc anaphylactique et anaphylacticoïde, p. 341.

SZODORAY: Les plasmoses des cellules muqueuses de la peau, p. 343.

WEISZ: Sur la collection des épidermophytes de la clinique de la dermatologie de Budapest, p. 345.

GYÖRGEY: Nouvelles sur l'effet thérapeutique de la vitamine C, p. 347.

ISTOK: Innervation des glandes sébacées de la peau, p. 348.

WERNER: Altérations générales de l'organisme après irradiations rutégénologiques superficielles, p. 349.

NÉKAN: Sur les éruptions lichénoides aériques typiques et atypiques, p. 352.

THOROCZKAY et KOVACS: Recherches sur la fixation du complément par la réaction de Wassermann et Schüts, p. 354.

KAROLY: L'influence des acides aminés sur l'intoxication expérimentale due aux préparations de l'arsénobenzol, p. 355.

DIETZ: La courbe de la glycémie alimentaire dans les maladies de la peau, p. 356.

SIBANN: Le rôle de « cerium osminatum » dans la dermatologie, p. 358.

PASTERSKY: Recherches sur la fixation des complément des lipides, p. 359.

BORZA: Nouvelle méthode pour la coloration rapide du spirochète de Schaudinn, p. 361.

EGRES: Réactions cutanées dans le chancre mou, p. 362.

MANNINGER: Cancer et diète, p. 369.

[53] *Annali Italiani di Chirurgia* (Castella Postale 282, Bologne). — Prix du numéro: 10 lire.

V. 46, n° 1, Janvier 1937.

BRAGGI: Le sarcome gastrique, p. 1.

DORATI: Etude sur le comportement des cholestérols du lapin secondaires à l'introduction de calculs de goudron cancérogène, p. 41.

DEL GENIO: Altérations histologiques rénales et surrénales consécutives à l'occlusion expérimentale du cholédoque, p. 53.

POLICRETTI: Ascariidose chirurgicale. Les larves dans la genèse des péritonites aiguës sans perforation intestinale et action perforatrice sur l'intestin excisé par le ver adulte, p. 69.

[54] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ausonio, Milan). — Prix du numéro: 15 lire.

An. 45, n° 3, Mars 1937.

CARLI: Régénération de la vessie (recherches expérimentales), p. 117.

PARELLA: Pathologie des diverticules de la vessie, p. 171.

DI GREGORIO: L'action de la transfusion du sang dans l'intoxication du gaz d'éclairage, p. 179.

SCARZOTTO: Action des formes diverses d'anesthésie sur la stabilité de l'intestin grêle et du colon étudiée in vivo, p. 191.

MINAZINI: Traitement chirurgical des néphrites et des néphroses, p. 199.

[55] *La Medicina Contemporanea* (Corso Bramante 36, Torino).

An. 45, n° 3, Mars 1937.

MERCANDINO: L'examen des pupilles dans le diagnostic médical général, p. 135.

MACCUBA: Du diagnostic crano-cérébral par la ventriculographie, en particulier dans les tumeurs, p. 155.

BEUSCHETTI: La puvaine dans l'anesthésie épidurale et par contact dans la pratique urologique, p. 175.

N° 4, Avril.

OBASSO: Le volvulus du colon hétéro-pelvien, p. 199.

VIRANO: Insulinothérapie de la fistule duodénale post-opératoire, p. 214.

SALISOTTO: Pyopneumothorax spontané extrapleurale, p. 223.

ANNO-GIANOTTI: Considérations thérapeutiques sur quelques problèmes de l'insulinothérapie, p. 228.

[56] *Minerva Medica* (Via Martiri Fascisti, 15, Turin). — Prix du numéro: 8 lire.

An. 28, n° 7, 17 Février 1937.

ALLOTTI et RAVENNA: La sprue non tropicale, clinique et tableau pathologique, p. 162.

ANGELINI: « Pediculosi vestimentali », agent de transmission de la fièvre récurrente, p. 171.

N° 8, 25 Février.

SALVATOLI: Sur les facteurs de localisation dans les manifestations spécifiques des agents infectieux, p. 133.

ORTOLANI: L'hémo-ostéopathe de Cooley. Considérations cliniques et étiopathogéniques, p. 191.

RACCONO: Contribution à l'étude des cyphoses juvéniles, p. 195.

N° 9, 4 Mars.

LEGUARO: Mort névrogénique, p. 211.

MAZZETTI: Les réactions moléculaires entre les feuilles de la pègre, p. 213.

BARBERIS: Sur les variétés des streptococcus des fèces et de leur importance hygiénico-sanitaire, p. 217.

TAGLIAFERRO: Groupes sanguins et carcinome, p. 219.

ALLOTTI et RAVENNA: La sprue non tropicale. Étiopathogénie et thérapie (suite), p. 221.

SINAPISME RIGOLLOT

Rigollet

POUDRE de MOUTARDE RIGOLLOT pour Usage Médical
Cataplasmes sinapisés - Grands Bains - Bains de pieds

Vente en Gros : **DARRASSE, PHARMACIEN, 13, RUE PAVÉE, PARIS - R. C. PARIS 17602**
Détail dans toutes les Pharmacies.

*Traitement de l'***HYPERTENSION ARTERIELLE**
et de ses conséquences

Dragées de
VASONITRYL

Nitrite de calcium - Théobromine calcique 66 0 gr. 10

Action directe et rapide sur le tonus vasculaire
et les spasmes artériels

Tolérance parfaite — Pas d'action secondaire



Littérature et Echantillons sur demande à MM. les Médecins

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. GUÉROULT, Pharmacien

13, Rue Pagès, SURESNES (Seine)



TERCINOL

Véritable Phenolsyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

**ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - SINUSITES**

1/2 cuillerée à café par verre d'eau
chaude en gargarismes et lavages.

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES

anal, vulvaire, sénile, hépatique, diabétique, aérique

1 à 2 cuill. à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées

EFFICACITÉ REMARQUABLE

**MÉTrites - PERTES
VAGINITES**

1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
chaude en injections ou lavages.

Littérature et Echantillons : Laboratoire R. LEMAÎTRE, 247 bis, rue des Pyrénées, Paris

N° 10, 11 Mars.

USINGLIO et OLIVETTI: L'ictère catarrhal. Contribution à l'étude clinico-pathologique en rapport au comportement de la crase protéique sanguine, p. 299.

RONDELLI: Hyperthyroïdisme de la ménopause, p. 245.

MASABARDI et BARALE: Etude de l'hémoglobulose « in vitro » en rapport aux altérations du tableau morphologique hématique, p. 248.

DE MICHELIS, DE MATTEIS: Recherches sur le comportement du tableau protéique-sérique dans la tuberculose pulmonaire en rapport aux variations de l'hydrie et de la masse sanguine, p. 252.

PEPINO et BARBERO: Diabète hémorragique secondaire à la fièvre de Malte; splénectomie, p. 261.

N° 11, 18 Mars.

SETO: La forme hypodiplo-anémique du cancer de l'estomac, p. 267.

CROSETTI et BEARINI: Réticulocytose et érythrocytogenèse, p. 273.

CASTROVILLA: Hémoglobulinurie de la fièvre malarique, son traitement par la vitamine G, p. 279.

N° 12, 25 Mars.

CAMPANAGO: La maladie des jeunes porchers dans la province de Parme, p. 299.

GIUVA et ASINELLI: Sur l'anémie des néphrétiques, p. 302.

BONANNO: Hémogénie-hémophilie à début aigu; ligature de l'artère splénique, p. 306.

VINA: Tentative thérapeutique de l'asthme bronchique par l'acupuncture chinoise, p. 309.

N° 13, 1^{re} Avril.

SCHIASI: Considérations sur le cœur, sur la capacité vitale, sur le volume du thorax et de l'abdomen dans la puberté. Influence de l'hypoplasie cardio-pulmonaire sur le développement de la femme, p. 323.

BRACCIO: Les ganglio-neurones du cerveau, p. 326.

N° 14, 8 Avril.

FASANI et BELLON: Traitement chirurgical de quelques lésions intracraniales des voies optiques, p. 351.

SCHWAB: Problème de la fréquence de la syphilis congénitale, p. 357.

BARARDI et OLIVETTI: Le problème de l'inflammation séreuse dans les affections du foie d'après l'observation clinique, p. 363.

N° 15, 15 Avril.

BARBERO et GIUVA: Considérations sur 135 thoracoplasties et 100 pleurolyses d'après la méthode de Graf, p. 375.

DE MICHELIS: Fréquence et signification clinique de l'hémoptysie d'alarme, p. 387.

TAGLIAFERRO: Groupes sanguins et tuberculose, p. 391.

BEJUN: Le diagnostic précoce de la tuberculose chez les écoliers de l'école élémentaire de la commune de Vigone avec intradermoréaction tuberculinique, p. 393.

ROSSELLO: Considérations critiques sur la pathogénie de la tuberculose, p. 397.

[57] Il Policlinico (section chirurgicale)

(14, via Sistina, Roma). — Prix du numéro : 6 lires.

An. 44, n° 4, 26 Avril 1937.

BASSO: Sarcomes pédonculés de l'estomac à développement exogastro, p. 173.

BRACCIO: Sur la fréquence et l'importance de quelques variations humorales post-opératoires, p. 181.

MANTUONI: Lésions viscérales multiples secondaires aux contusions de l'abdomen. Etude clinico-statistique, p. 210.

[58] Il Policlinico (section médicale)

(14, via Sistina, Roma). — Prix du numéro : 6 lires.

An. 44, n° 4, Avril 1937.

MASSAROLI: Quelques complications nerveuses des leucémies, p. 177.

DELLA MAGGIORIE: Du développement de l'éprouve au galactose dans le diagnostic fonctionnel du foie, p. 192.

GALLINA et NICOLATO: Etude sur la vitesse de résorption du tissu sous-cutané.

[59] Il Policlinico (section pratique)

(14, via Sistina, Roma). — Prix du numéro : lires, 3,50.

An. 44, n° 9, 15 Février 1937.

PERTELE: Intervention systématique, formule absolue dans le traitement de l'appendicite aiguë, p. 309.

N° 10, 8 Mars.

PIERI: Possibilité de traitement chirurgical du pneumothorax instable, p. 457.

GIUBERTI: Nécropsie du territoire du bas Guila, p. 466.

N° 11, 15 Mars.

LUCCHESE: Influence des préparations diurétiques sur la tension et sur la diuèse dans les formes pures et compliquées d'hypertension artérielle, p. 501.

MAGRI: Les métastases du cancer de la bouche dans les glandes salivaires, p. 515.

N° 12, 22 Mars.

IZAR: L'amibiase et le problème des porteurs, p. 555.

UCCELLI: L'hérédité dans l'ulcère gastro-duodénal, p. 558.

MILLAI: Sur une lésion grave du membre supérieur secondaire à un traumatisme, p. 575.

N° 13, 29 Mars.

ANTONUCCI: Thyroïdectomie totale ou subtotale dans le traitement de l'hypertension essentielle, p. 601.

GIUSEPPE: Considérations sur quelques cas de dengue, p. 610.

CHINI: Goutte et allergie, p. 618.

[60] La Riforma Medica

(53, via Cesare Battisti, Napoli). — Prix du numéro : 4 lires.

An. 53, n° 3, 30 Janvier 1937.

LOCASCIO: L'âge d'Année dans le diagnostic des épanchements pleuraux, p. 151.

SANTI: Sur le syndrome hyperparathyroïdisme avec chlorémie et sur la thérapie chloruro-sodique hypertonique endo-veineuse dans l'abdomen aigu, p. 158.

IZAR: De l'emploi des substances vaso-constrictives et spiroscintilles dans le traitement du paludisme, p. 164.

N° 6, 6 Février.

VERSCO: Le retard d'administration de l'insuline en rapport avec les repas du diabète, p. 187.

RASTELLI: Lettres infectieuses d'origine chérienne, p. 193.

ROBICE: Réponse à l'article du professeur G. Izar (n° 5).

ARVOLTA: La fonction rénale dans la chirurgie de la prostate, p. 201.

N° 7, 13 Février.

GIUNNI: Problème de l'étiopathogénie de l'ulcère gastro-duodénal. La contribution de Benedetto Schiassi, p. 228.

COLUCCI: Syndrome paraplégique dans la carcinose des os, p. 226.

GRICO: Action in vitro de l'émétine sur le B. coli, p. 233.

N° 8, 20 Février.

LUCCATE: Réthérographie des hémoptysies, p. 263.

MANGIAPAPA: Leucocytose par air rarifié, p. 269.

BENEDETTI et TAVANI: Influence neuro-végétative et réactions hémolécocytaires par massage tonilatoire, p. 274.

N° 9, 27 Février.

PERPICANO: La syphilis extra-génitale, p. 299.

PELLIGRINI et BERTOLA: Le rouge congo pour la détermination du volume du sang circulant. Erreurs et moyens de les éviter, p. 306.

N° 10, 6 Mars.

CALDO: Orientation technico-sociale de la psychologie, p. 335.

SCALANACIA: Rupture du cercin au cours d'un lavage intestinal, p. 339.

VERGIA: Les ondes courtes et la marconithérapie (les ondes courtes sur les cultures des bacilles typhiques), p. 342.

[61] Spitalul

(2, boul. Schitu Magureanu, Bucarest, Roumanie).

An. 57, n° 3, Mars 1937.

VASILIU, CONSTANTINESCU et CORACIU: Epithélioma basocellulaire du nez avec l'aspect végétal et l'épithélium, p. 94.

PMONACU et POPP: Considérations sur un cas d'excozose ostéogénique, p. 97.

LELEME et MARIN: Considérations sur 2 cas d'inversion utérine chronique, p. 104.

VISAN et RICA: Trichophytie cutanée primitive du nez, p. 105.

TRUF et DUMITRESCU: Les fractures spontanées durant l'ostéomyélite et le moyen de les prévenir, p. 107.

PATILAN et MARINESCU-BOGHE: Kinésithérapie dans les affections du système nerveux; hémiplegie, p. 89.

[62] Acta Medica Scandinavica

(Stockholm).

V. 94, n° 6, 23 Avril 1937.

TOCHINSKY: L'activité corporelle électromagnétique et périodique du soleil et l'électricité atmosphérique, comme régulateur de la distribution, dans la suite des temps, des maladies épidémiques et de la mortalité générale, p. 401.

CLAUSEN: Etudes sur la relation entre l'hyperazotémie et la déficience en NaCl, p. 523.

CELMAN et BROWN: Sur l'évolution fonctionnelle du système cardio-vasculaire chez l'homme, p. 541.

WISUNG: Propriétés de fixation du complément des sels d'héparine, p. 550.

VON DONNORF: Etudes sur la granulocytopenie, p. 555.

BOLCHENKO et LINNSTROM: Observations relatives à la vaccination contre la varicelle, p. 611.

CHU: Observations sur l'adrénaline nécessaire à l'homme et sur l'action de l'adrénaline sur la pression sanguine, pression de niveaux divers, basées sur un cas de maladie d'Addison traité par injections intra-veineuses d'adrénaline, p. 629.

Supplément 80, HINDING LARSEN: Collapsus thérapeutique de la tuberculose pulmonaire, p. 1-212.

Supplément 81, JELKE: Un cas de tétanie idiopathique traité par l'A. T. 10, ainsi qu'une revue sur les tétanies, principalement de leur pathogénie et de leur thérapie, p. 1-92.

FARINE
LACTÉE


DIASTASÉE

Echantillon gratuit, Littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

PROSTATIDAUSSE

CHALONES TESTICULAIRES
PROSTATOLYTIQUES
 TRAITEMENT {

préventif
et
curatif

de l'hypertrophie de la prostate

*Ampoules buvables: une ampoule chaque jour
1/2 h. avant le petit déjeuner, dans 1/2 verre d'eau sucrée*

LABORATOIRES DAUSSE, 4 RUE AUBRIOT, PARIS

LE SEDO-HYPOTENSEUR DAUSSE

SÉDATIF - HYPOTENSEUR - TONICARDIAQUE
deux à trois comprimés par jour: un avant chaque repas

SPÉCIFIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSES

HYSTÉRIE - NEURASTHÉNIE - CONVULSIONS - CHORÉE - SPASMES NERVEUX - INSOMNIES - PALPITATIONS
VERTIGES - NÉVRALGIES INTERCOSTALES, etc.

VALÉRIANATE (GABAIL)

PUR, complètement désodorisé
BROMURÉ (Élixir Gabail) contenant par cuillerée à soupe 0 gr. 50 d'extraît de Valériane et 0 gr. 25 de Bromure

 POSOLOGIE : Valérianate pur, 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures — Valérianate bromuré, 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures
 ENFANTS : Demi-dose et selon l'âge

 LABORATOIRES S. GABAIL, Pharmacien-Chimiste de l'Université de Paris — 55, AVENUE DES ÉCOLES, CACHAN (SEINE)
 ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A MM. LES DOCTEURS

INDEX DES SOMMAIRES

A

- [illegible]

E

- glandes rectales (tuyautement, caustique)
GILBERT, 50.
de la prostate (général)
FRANKO, 50.
du système réticulo-endothérial
(anastomose digestive). YAMAS,
2.
des thermiques (analyse). FARRA, 6.
onchocercoses tuberculeuses. DENNEN-
BERG, 50.
moelle (dissection in vivo par
la méthode de l'acide tannique tubercu-
leux). SARNOVITZ, 50.
nervus tuberculeux (af. GARNIER).
- C
- (formation, recherches expérien-
tales). OHARA, 33.
lésions biliaires (formation intra-
hépatique). MOORE, 48.
de l'urètre (diagnostic, traite-
ment). MANION, 2.
— (traitement Vichy, obser-
vation). VACHET, 75.
urétral (= prévention chez su-
jets atteints d'une arthrite
orthopédique). HICINSKI, 49.
noir (dite). MANNINGEN, 53.
lèvre diétale en Belgique). LA-
FITE, 30.
rac 30.
(propagation par le courant
sanguin). PARRY, 2.
— (protection et traitement). PON-
TAN, 51.
(thérapie hormonale). SCHNEI-
FELD, 57.
(thérapie non spécifique par le
S. B. S. Bellas =). CHAMER, 52.
(traitement par action sur le
métabolisme). FREUND, 36.
de la bouche (métastases dans
les glandes salivaires). MACCHI,
50.
broncho-pulmonaire (bronchi-
ectasies). MOUNIER-KUHIN, 23.
des brûlures. COHN, 23.
des glandes mammaires. LALON, 48
= (constipation et colite) PEN-
TER, 51.
— (diagnostic), FINSTERLIN, 33.
de l'estomac (cancer p. incision de
la grande courbure). GAHNE,
54.
— (forme hydropico-oedémateuse).
SCHE, 56.
des glandes sécrétaires (exames
radiologiques des adénopha-
ties lombo-thoraciques). LENOVO-
VIC, 50.
du gros intestin (diagnostic,
traitement). KIRSCHNER, 31.
de la langue (caristiérisme).
VALZIO, 50.
pleuro-pulmonaire (forme en
coque). COHEN, 32.
du Coecum (diagnostic de Brucel-
les). HEHLANT, 32.
— (auto-abstergation pulmo-
naire). RYBICKI, 50.
pulmonaire primitif (formes chi-
rurgicales). KATZ, 50.
du rectum (jeune femme de
18 ans). RUTTENBERG, 50.
tuméfaction (syndrome primi-
tif du rectum). CAIS, 6.
du sein (traitement, irradiation
précoce). DUBREUIL, 50.
algométrique (dolichocolonne). MA-
OXEIDER, 19.
de l'urètre (cas). MONTMAYRÉ, 49.
- utérin (col). TOURNEMINE, 2.
des voies digestives
et respiratoires (radiothérapie,
résultats). ZARLIK, SOHME, 23.
apillaro-ectasie (état normal et
pathologique). DRACON, 26.
polymorphes du col (index, résultats
de 25 cas). NETA, 50.
des os (syndrome paraspiguelo-
idéal). JACOBSON, 50.
du rachis de l'estomac (caractères ana-
tomiques). LENDREVU, 45.
du rachis cervical (réflexes, quel-
ques modifications). DAYDMANOV,
14.
paralyse du sympathique
(benzolamide). STERN, 14.
- Carène de la peau en vitamine A
(données diverses). RIJSE, 53.
Carcinome hypopharyngé (seue rap-
port). GOLDMAN, 50.
Catarrhe des voies respiratoires (cri-
tiques). KATZ, 50.
Cauteq (étude de la résistance).
RHODES, 46.
Chlorhydrie. ROUSSET, 50.
Clot total post-traumatique tras-
féré. BRODNIQ, 50.
Colibacilles (culture médiane).
SEKIZOLIMSKI, 32.
Corvau intermédiaire (écrouillon
chez les chiens). KATZ, 50.
Chance non (épiphésie). CZIMO, 50.
— (actions cutanées). ECKERT,
50.
- Charbon externe (traitement). AN-
DEREW, 29.
Chimisme épileptique (recherches). Bro-
CAUD, 50.
Chirurgie (affections chirurgicales,
comportement de la quantité de
sang et du plasma circulants).
KOOP, 34.
— (Circulation de remplacement,
amplification, recherches). MAR-
LAND, 50.
— (maladies d'épilepsie). BAOKOS,
42.
— (ouverture des plèvres, instru-
ment). THOMSEN, 32.
— (promoteur et effet de l'opéri-
ment). KATZ, 50.
— (quelques problèmes fonda-
mentaux). ROMANOWSKY, 29.
— (évaluation de « fatigués »
dangers). JARANEC, 37.
— (table opératoire universelle).
KATZ, 50.
— (vaisseaux périphériques). DEMK,
36.
Méthode (orientation nouvelle).
MERIZZI, 7.
— craniens (circulation cérébrale,
comportement). KOLODA, 33.
— expérimentales (lisions expéri-
mentales de l'appendice che-
z le chien). KATZ, 50.
du foie (étude bio-mécanique sur
les tissus hépatiques). GATZ,
50.
Infantile (clonique). OVERSTADEN,
34.
Intra-auriculaire (voies d'accès
opérées). FAHIAN, 56.
du nerf pharynx (100 observa-
tions). HART, 50.
obstructive. HEDERLIN, 32.
— plastique (infarctus des pan-
créas). KATZ, 50.
de la prostate (fonction rénale).
ASTORI, 60.
— (spécificité constitutionnelle). DE-
MET, 33.
arrogique, 46.
Chez l'insoumis (agir (acteur hypo-
critisme et analgésie). WROGER, 6.
- Traumatisme secondaire (effet du
blocage du plexus brachial).
ATHIE, 49.
Choc (action clinique hépatique
étude expérimentale). TONITA, 33.
du lapin (expérimentation). DO,
37.
Chondriènes (fréquence au cours des
autopsies). LUNDOV, 45.
Cholestérine (dosage) — le sang.
METHUEN, 50.
Chondromatose (articulations). RA-
FAUD, 45.
Chondroblastoma-fétoïdes (étude).
PIESTROTICH, 50.
Chorofoitalite centrale. VON GROLMAN,
50.
- Chronaxie (méthode de mesure en
médical). LEPPAT, 56.
Chronicité (évaluation) (processus
régulateurs). DIENOLD, 34.
Cirrhose (plaquettes sanguines). Mon-
TELLER, 50.
Climatologie (fort allemande).
FLAOG, 50.
Clostridium (problèmes di-
vers). HELL, 42.
Comme périphérique (cas saugina).
MONTELLER, 7.
Colla-bacille (aérobie path.). L. Z.
SA, 32.
Colloides biliaires (= novagin).
BAIR, 32.
- Collectons de l'arrière-cavité des
épiphyses (diagnostique). BERNAUD,
50.
Colon vertebrae (neurotrans,
rôle des disques intervertébraux).
KATZ, 50.
Coloration (microscopie de Schand-
man (méthode visuelle). BONZA,
50.
Complexe d'infiltrat (art dentaire).
CHAMOR, 41.
Congo Ridge (assistance médicale
dans les colonies indiennes). COUSTRAT, 7.
Constipation. GLAZNER, 38.
Contagion (pathologie). DE-MONT,
4.
Constipation (pathologie, historique).
BONZA, 50.
Contusions abdominales (faibles
viésiles multiples secondaires,
clinique, thérapeutique). MATTHEW-
SON, 57.
Coqueluche (thérapie, valeur). GRUN-
BERG, 30.
Coup de vergers (duodénum). DU-
PREUX, 47.
— (migration et excretion). GAR-
NIER, 50.
— (= néphropathie, diagnostic).
BELLE, 22.
— vertical (égissement). SHANE,
33.
- Côte cervicale. MON CRAIG, 44.
Coupe exposée (de la hanche, ré-
quise (propriétés anatomiques).
LABORDIERE, 50.
Crébrothèque (Allemande). AKER-
MAN, 50.
— (Bulgare). MALFEY, 29.
— (Contrerévolution). LUTHERSON, 6.
— (coups de vergers focales et ou-
nelles, effets physiologi-
ques). VILLARD, 6.
— (Sport). LAFAR, 44.
— (sport et gymnastique). LAURENT,
29.
— (Vittel). PAILLARD, 6.
Crises épigastriques, vomitives (dou-
leurs). RAMOND, 7.
Chitralis (extractions totale, pro-
prieté). BENNETT, 50.
- Curcuma (coloration). DONAT, 31.
Cyrtosae juvéniles (Contributions).
RAUCONO, 56.
- D
- Dacryodent. BOUL, 55.
Diabète du périné (anésthésie
locale). WAT, 50.
Diagnose (évaluation de la colonne
vertébrale (course auto-postro-
logique). WILKS, 51.
Diagnostic (physiologie, observation).
LACAOKE, 50.
Dimanche-aûle (observation). DES-
CHAMPS, 50.
Dispositifs (appareils) (système des
seufs de Poques). CAIK, 47.
— lividoide et gangrèneux (2 cas).
- Dermates artificels (cas rare). THOM-
SON, 50.
Dermatologie (balnéothérapeu-
tique). EWERS, 29.
— (pour cassem oculatum).
SINDANEN, 52.
Dermatoses (coloration). BARTELS-
BERG, 50.
Desmodiophytes (classification). BAL-
AG, 52.
Diabète (aromatisme). RATHERY, 15.
— (évaluation des symptômes abdo-
minaux). RATHERY, 15.
— (métabolisme des glycosides). RA-
THERY, 15.
— (tuberculose pulmonaire). RA-
THERY, 15.
— (tuberculose pulmonaire). RA-
THERY, 15.
— (juvenile (insulin protamine).
DALMAUD, 47.
— (évaluation des complications)
MATRIEU, 37.
Diabète exocrine des enfants
(hyperglycémie et acidité du
sang). SEROUX-LARAT, 52.

ARCACHON

Clinique du D^r Lalesque

DIRIGÉE PAR DES RELIGIEUSES

TUBERCULOSES CHIRURGICALES
ORTHOPÉDIE - HÉLIOTHÉRAPIE
PAS DE CONTAGIEUX
REÇOIT ASSURÉS SOCIAUX ET MUTUALISTES
DEMANDER LA NOTICE GRATUITE

Epilepsie **ALEPSAL**

simple, sûr, sans danger

Echantillons & Littérature

LABORATOIRES GÉNÉVRIER - 2, rue du Débarcadère - Paris

COLI-BACILLOSES - PARASITES INTESTINAUX - GONOCOCCIES

MICROLYSE

TROIS FORMES = *Comprimés (3 par jour).*
Poudre pour enfants.
Doses pour lavages.

ÉCLAIRCIT les urines

ABAISSÉ la température

CALME la douleur

LABORATOIRES DE LA MICROLYSE, 10, Rue de Strasbourg. PARIS (X^e)



GOUTTES I.A.M. Antilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANT 1 cuiller matin et soir

AFFECTION / GANGLIONNAIRE /
ANOREXIE /
ATHÉNIE /
ÉTAT ANÉMIQUE /
ASTHME / BRONCHITE /
CONVALESCENCE

Echantillon / littérature /
LABORATOIRES du Dr LAVOUE
RENNE (France)

Laboratoires R. HUERRE et C^{ie}
Succès^{re} de VIGIER et HUERRE, Docteur ès sciences, Pharmaciens
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS (X^e)

Traitement de la Séborrhée

ET SURTOUT DE L'ALOPÉCIE SÉBORRHÉIQUE
CHEZ L'HOMME ET CHEZ LA FEMME

(Chute des cheveux banale)

PAR LE

CHLOROSULFOL VIGIER

ET PAR LES

SAVONS VIGIER

à l'Essence de Cadier et à l'Essence d'Oxycétide

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

JUS DE RAISIN CHALLAND

ALIMENT DE RÉGIME
HYPOCHLORURÉ - HYPOAZOTÉ
■ ASSIMILABILITÉ PARFAITE ■

JUS DE RAISIN CHALLAND. SOCIÉTÉ ANONYME, CAPITAL : 2.000.000 FR.
NÉGOCIANT A Nuits SAINT-GEORGES (Côte d'Or). L. C. 344.101

TRAITEMENT EXTERNE

DU
RHUMATISME
des Névralgies et Lumbago

par

L'ULMARÈNE
du Docteur GIGON
Succédané inodore du Salicylate de Méthyle

Laboratoire des Produits du Dr GIGON

A. FABIUS, Pharmacien
25, Bd Beaumarchais - PARIS



**PROGYNON
PROLUTON**

Préparations pures et
exactement dosées d'hormones
— folliculaire et lutéinique —

Guérison certaine des troubles de la ménopause par le

PROGYNON

Traitement efficace des hémorragies gynécologiques et de l'avortement habituel par le

PROLUTON

Rétablissement complet du cycle menstruel par le traitement combiné

PROGYNON - PROLUTON

PROGYNON comprimés
boîte de 30 = 1 mgr. d'œstradiol
boîte de 60 = 2 mgr. d'œstradiol

Présentations :
PROGYNON B huileux
boîte de 1 et 3 et 10 ampoules à
1 mgr. de benzoate d'œstradiol

PROGYNON B huileux fort
boîte de 1 et 10 ampoules à
5 mgr. de benzoate d'œstradiol

PROLUTON :
boîte de 3 ampoules à 1/2 mgr. Progesterone
boîte de 5 ampoules à 2 mgr. Progesterone
boîte de 1 et 5 ampoules à 5 mgr. Progesterone

LABORATOIRES CRUET, PARIS-15^e — Usine chimique à Calais

FOSFOXYL

MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -
RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -
TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCES



FOSYLS

REMINÉRALISATEURS PUISSANTS EN IONS : Ca, Cu, Mn, Mg
à dose physiologique, donc entièrement assimilables.

NOUVEL ANTISEPTIQUE INTESTINAL

AMIPHÈNE

Antidiarrhétique iodé : 31 % d'Iode
Curatif rapide de toutes les diarrhées
et infections intestinales.

L'Amiphène, le Fosfoxylyl, ont été adoptés par
les Ministères des Colonies et de la Marine après expérimentation.

SULFARSENOL

ARSENOS-SOLVANT

ADOPTÉS PAR LES HOPITAUX

COLLUSULFAR

Collutoire stabilisé à 5 % de SULFARSENOL.

Très efficace dans les STOMATITES bismuthiques ou mercurielles, ANGINES, GINGIVITES.

EKTOPHANOL

Sel de Lithium de l'acide phénylquinolséine-carbonique.

Rhumatismes, musculaires ou articulaires aigus, ou chroniques - Goutte - Sciatique - Lumbago, etc.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE

Ch. DESGREZ, Dr en Phcic.

19-21, Rue Van-Loo, PARIS (XVI*)

Tél. : Auteuil { 26-62
04-30

TRAITEMENT DE L'ASTHME ET DE L'EMPHYSÈME

(Scléroses diverses)

(Méthode du Docteur PAUL CANTONNET)

DÉSENSIBILYSINE*Ampoules pour injections intramusculaires :*

Iode et Polypeptones à mélanger extemporanément avec Chlorure de Calcium et Jaborandi.

LABORATOIRES BÉLIÈRES, Pharmacie Normale, 19, rue Drouot, PARIS (IX^e)LABORATOIRES DU D^r H. FERRÉ, 6, RUE DOMBASLE, PARIS XV^e

UROBOLDINE
DISSOLVANT
ÉLIMINATEUR PUISSANT
DE
L'ACIDE
URIQUE
CHOLAGOGUE
FAVROT

DISMINE
Principes actifs
du
BUCHU
ANTISEPTIQUE
URINAIRE et BILIAIRE
DIURÉTIQUE
SÉDATIF
FAVROT

OPONOL.

Granulé Effervescent Capsules granulés

BIOGENOL**ÉNERGIQUE RECONSTITUANT**

MÉDICATION SCIENTIFIQUE ASSIMILABLE

CHAUX, PHOSPHORE, MAGNÉSIE, ARSENIC

LABORATOIRE DEMASLES — VIENNE (ISÈRE) Echantillons et Littérature sur demande

ÉLIXIR
GRANULÉ
AMPOULES
GOUTTES ARSENIC
GOUTTES PHOSPHO
CACHETS

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Mai 1937

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[4] *Le Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 54, n° 18, 1^{er} Mai 1937.

RUBENS-DUVAL et BARBIER: Les troubles du métabolisme glucidique au cours de l'urémie, p. 281.
DEPONT: A propos de 2 cas de néphrite chronique hypertensive d'origine gravidique, p. 294.

N° 19, 8 Mai.

DAMBIN: Les cavités de la base, p. 309.

N° 20, 15 Mai.

ASSMETER: Le traitement des brûlures par la pommade au nitrate d'argent, p. 323.
BIMONT: Le traitement des troubles post-traumatiques immédiats ou tardifs par l'infiltration anesthésique locale (méthode Leriche), p. 329.

N° 21, 22 Mai.

LUTENBACHER: Les localisations pulmonaires de la maladie de Bouillaud, p. 341.
SMON: *Ulcus simplex cutane chronique*, p. 345.
JUNG: Introduction à l'étude de l'endocrinologie. L'hypophyse, p. 347.

N° 22, 29 Mai.

TERREN: L'exophtalmie d'origine tumorale, p. 365.
REYARD: Les tumeurs malignes intra-oculaires, p. 368.
VEL: Le myco-chir de des paupières et de la conjonctive, p. 371.
BOULEY: Les épithéliomas des paupières. Symptomatologie et traitement, p. 375.

[2] *Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 59, n° 18, 2 Mai 1937.

BAIZE: La mort subite et imprévue du nourrisson, p. 1405.
BINET et JARIEL: Les troubles du foie chez l'enfant, p. 1411.
OMERÉANNE: Syndrome de Little, p. 1413.
DANEY: Nous entrons dans la carrière..., p. 1414.
FISCHER: Une nouvelle variété de syphilis sans chance: l'adénopathie primaire, p. 1415.
FISCHER: Une méthode recommandée pour la chirurgie de l'anthrax même chez les diabétiques, p. 1416.
FIEPES: Les anémies « résiduelles » des colonsiaux, p. 1417.
LAVALLÉE: Suggestions pour faciliter la fonction vésicale, p. 1418.

N° 19, 9 Mai.

FOLLE: Les méfaits du « rite » radiologique dans le diagnostic de l'appendicite, p. 1475.
DE SÈZE: Diagnostic et traitement des sciatiques rhumatismales, p. 1477.

SORUCHE DE GOLDFIEN: Phyllothérapie plurivalente. *Ilex paraguayensis* Saint-Hilaire, p. 1480.
DECHOU: La maladie de Coner et Bruch (Bileve bouillonneuse) à Tanger pendant l'été 1936, p. 1481.
DE PRAT: Le test phytophysaire d'Aron, p. 1484.
CARREL: L'importance du clinostatisme absolu dans les ulcères gastro-duodénaux non perforés, p. 1485.

N° 20, 16 Mai.

TERREN: Exophtalmie d'origine tumorale, p. 1541.
OMERÉANNE: Un cas de paralysie obstétricale, p. 1545.
LAVALLÉE: Observations cliniques sur les effets du sulfate de benzélique, p. 1546.
GOLDFIEN: Au sujet des injections intradermiques, p. 1547.
SORBET, SORBET-MÉRYNE et GAGOT: Quelques notions nouvelles sur l'évolution des fractures du crâne chez l'enfant, p. 1549.
MÉDECIN: La réaction de Zambrini dans le diagnostic précoce scolaire, p. 1551.

N° 21, 23 Mai.

MÉDECIN: Quand faut-il opérer les empyèmes aigus? p. 1609.
MÉDECIN: Quand faut-il opérer les empyèmes aigus? p. 1613.
HEDELO: La cataracte, p. 1615.
DUMAS: L'hypertension, syndrome de signification et d'évolution variables, p. 1617.
LAVALLÉE: Un cas d'hypersensibilité au froid traité par l'histamine et l'histamine, p. 1620.

[3] *Gazette des hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 110, n° 35, 1^{er} Mai 1937.

BECCOLEX et PATOR: Les épanchements gélatineux du péritoine d'origine ovarienne, p. 573.
N° 36, 5 Mai.
TOFF: Quelques indications thérapeutiques à propos de l'anxiété, p. 589.

N° 37, 8 Mai.

CASTAGNOLI: Granulules pulmonaires et opacités granulueuses, p. 605.

N° 38, 12 Mai.

NOBECOURT: L'influence de la grande ville sur la santé des enfants, p. 621.

N° 39, 15 Mai.

Répartition des services hospitaliers.

N° 40, 19 Mai.

LEVET: L'ail, p. 653.

N° 41, 22 Mai.

Numéro d'analyses.

[4] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 108, n° 9, 10 Mai 1937.

GOUVENET et MOIZ: Les indications thérapeutiques dans l'adénome de la prostate, p. 226.
MICROS: A propos des hydroméphroses bilatérales, p. 234.

N° 10, 25 Mai.

CÉSARINI: Les maladies des piscines, p. 253.
SOLARI: Notions récentes sur les centres nerveux de la respiration, p. 261.

[5] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 51, n° 18, 1^{er} Mai 1937.

MARION: Syndromes douloureux d'origine vésicale, p. 289.
JEANIN: Etude clinique de l'examen de la cyphologie, p. 292.
LEMONNE: Traitement de la névralgie du trijumeau par l'alcoolsol de la ganglion de Gasser, p. 293.
BETHMAN: Sur un cas de diagnostic difficile d'un syndrome abdominal douloureux, p. 296.

N° 19, 8 Mai.

MARON: Les éléments du pronostic dans les maladies aiguës, p. 305.
CARTON: Diagnostic étiologique d'une anurie de la grossesse, p. 307.
STIEL: La radiothérapie dans les adénomes de l'hypophyse, p. 309.
SALGO: L'accès de glaucome aigu. Diagnostic d'urgence de médecin praticien, p. 311.

N° 20, 15 Mai.

NOBECOURT: Endocardites malignes lentes et subaiguës chez les enfants, p. 321.

N° 21, 22 Mai.

VEL: Le syndrome de compression tumorale du nerf optique intra-cranien, p. 337.
JEANIN: Le dégagement, p. 338.
COLLART: A propos de quelques nouvelles données en syphilis expérimentale, p. 339.

[6] *Paris-Médical* (17, rue Hauteville, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 27, n° 18, 1^{er} Mai 1937.

BAUVER et BOUQUENOT: Les maladies du cœur en 1937 (*Revue annuelle*), p. 369.
AUBERTIN et ROBERT-LÉVY: La dissociation auriculo-ventriculaire au cours de la maladie rhumatismale, p. 381.

COLIBACILLURIE
INFECTIONS URINAIRES

MANDÉLIUM

AMPOULES **BUVABLES** DE MANDÉLATE D'AMMONIUM

MÉDICATION ANTISEPTIQUE ET ACIDIFIANTE NOUVELLE
"TOUS LES AVANTAGES DU RÉGIME CÉTOGÈNE
SANS AUCUN DE SES INCONVÉNIENTS"

ADULTES : 4 AMPOULES PAR JOUR, EN 4 FOIS, IMMÉDIATEMENT APRÈS LE REPAS, DANS UN VERRE D'EAU SUCRÉE.

ENFANTS : 1 A 2 AMPOULES PAR JOUR, SUIVANT L'ÂGE, EN 4 FOIS COMME CHEZ L'ADULTE.

TRAITEMENT DE 10 A 20 JOURS, RENOUELABLE APRÈS UN REPOS DE 10 JOURS

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'APPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES



98, Rue de Sèvres - PARIS (7^e)

SÉGUR 13-10 (6 lignes groupées)

R. MOREUX, pharmacien, ancien interne des Hôpitaux de Paris

LAN et SIGUR: Les poussées aiguës de polyarthritisme, p. 385.
 PRAUCHE: La fibrillation auriculaire, p. 389.
 BAUMGARTNER et HARTVIER: Hypertension artérielle et splénectomie, p. 395.
 HARTVIER, MALLARÉ et LÉBOUX-LÉBARD: Artérite pulmonaire avec insuffisance fonctionnelle de l'orifice pulmonaire dans le rétrécissement mitral, p. 397.

N° 19, 8 Mai.

WARRENBOUGH et LAINE: Les adénopathies trachéo-bronchiques tuberculeuses de l'adulte allergique, p. 405.
 DRAGANESCO et FAYON: Nouvelle contribution à l'étude des polyradiculonévrites primitives en Roumanie, p. 411.
 SIMPÉ: Une observation de cancer primitif du poulmon chez un syphilitique, p. 414.
 MANGABERG-ALBERNATZ: Paralysies diphtériques et sérum antistreptococcique, p. 418.

N° 20, 15 Mai.

CAROLI et RABENDT: Acquisitions récentes sur les maladies du foie en 1937 (*Revue annuelle*), p. 421.
 CHAROUL, BALLEY et PARROT: Le cholestérol dans les hépatites infectieuses, p. 434.
 BLOCH: La chirurgie en deux temps des voies biliaires infectées, p. 438.
 CAROLI et MAURY: Etude clinique et pathogénique des angiocholites kystiques, p. 441.
 CAUVET et LAFFITE: Forme hépatique-splénique de la maladie de Hodgkin, p. 447.

N° 21, 22 Mai.

BEROT: Hépatonéphrites et syndromes hépatonéphrites (*Revue générale*), p. 457.
 MIGNARD de VERNEUIL et CÉLARI: Appendicite gangréneuse. Empyème. Septicémie à streptocoques. Guérison, p. 464.

[7] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

An. 45, n° 35, 1^{er} Mai 1937.

NOUVEQUANT, TÊTE, WENGER et VIENNOT: Catéchines rutilantes et gerbée de « terrals » chroniquement catéchés, p. 657.
 BENGUELA et SEAUZE: Un nouveau procédé d'exploration de la portion terminale du cholédoque, p. 659.
 CHATAIGNON: Le brome dans le suc gastrique, p. 659.
 CHAFFAR: Contribution à l'étude des fièvres survenant au cours du traitement arsenical, p. 661.
 DE LA MARIÈRE: Syndromes aigus de l'abdomen en rapport avec une adénopathie des mésentères et en particulier du mésentère, p. 664.
 PICHON et BOUTIER: Erysipèle blanc du nourrisson, p. 671.

DELMARE: Quelques considérations sur l'homme normal et la science de la santé, p. 673.

JACQUELIN: Léon Mac Anilife (1876-1937), p. 675.

N° 36, 5 Mai.

RIET: L'admission aux fonctions publiques des tuberculeux guéris, p. 681.
 MURRAY: Kystes hydatiques de la rate, splénectomie, p. 684.
 BUA: L'action diaphasique polylogique des mercurels à l'égard de l'effet antidiurétique, p. 686.
 FÉL: Le médecin d'usine, p. 690.
 MOTTÉ et NOUVEAU-DELA: Variations de la médecine extrême-orientale dans le domaine de l'aéropuncture, p. 692.
 AHOH: Georges Pontis (1893-1937), p. 693.

N° 37, 8 Mai.

GOBERT, JAMIEL et DELAUNEY: La sensibilisation endogène et son rôle en pathologie, p. 697.
 VAN ROGAERT: Intérêt de l'étude des lipides pour la neuropathologie. Les lipides à acétylrosides, p. 698.

BRUN: Réalisation pratique et économique des examens pulmonaires systématiques et systématiquement répétés des collectivités au travail. Mesure prophylactique antituberculeuse, p. 701.
 RAMOND: Crises angineuses, p. 707.
 PATEY: Autour d'un voyage médical à Shanghai, p. 709.

N° 38, 12 Mai.

ABRAMI, DALRAC et WALLICH: Applications nouvelles de l'audiophonothérapie au cours de la vie génitale de la femme, p. 713.
 BONNET: L'insufflation tubulaire kymographique, p. 715.
 VARAY: L'hypertension chronique expérimentale, p. 717.
 SAYT: Traitement du goitre exophtalmique, p. 723.
 MORELART: Pourquoi mangeons-nous du sel? p. 725.
 LEGENDRE: La défense contre le moustique de fosse d'aisances, p. 726.

N° 39, 15 Mai.

CORTE, FORRESTER et MANDE: Dangers de certaines interventions chirurgicales au cours des polyarthrites chroniques évolutives, p. 729.
 NÉBES et MAREY: Les variétés de bacilles tuberculeux à colonies lisses et leurs propriétés présumées vis-à-vis d'une infection tuberculeuse expérimentale chez les animaux de laboratoire et le singe, p. 730.
 STROK et NOTROPAS: 102 cas de diphtérie maligne et leur traitement par le sérum antidiphtérique et antituberculeux, p. 738.
 MUGNET: Le genou à ressort, p. 739.
 LEGELER: Emploi comme diurétique du Biguan (Psycholox Mauritanum D. Th.), p. 740.
 JOURNA: La petite douve du foie, p. 741.

N° 40, 19 Mai.

POIX et JACQUET: La localisation des accidents nerveux consécutifs aux insufflations du pneumothorax thérapeutique, p. 745.
 HALPERIN et NATAN: Nouvelle expérimentation comparative de quelques substances antistreptococciques, p. 747.
 SCHUCK DE GOLDFIN: Etude sur l'action de *Digitalis lanata* Ehr en médecine expérimentale, p. 750.
 MALBRIER: La plainte de l'oreille et son traitement, p. 755.
 BURAND: Les petits surmenés de l'école primaire, p. 755.
 RAYNA: Mode d'application du veuin d'abeille en thérapeutique, p. 756.
 BALLEY: L'homme normal, p. 757.

N° 41, 22 Mai.

SORRELL, SORRELL-BÉLIER et GIGON: A propos de 100 cas de fracture du crâne chez les enfants, p. 761.
 DELHEIM, THOUVENOT et REBERM: Essais de plagiographie. Squelette, poulmon, p. 765.
 LUTEMACHER: Troubles de conduction du myocarde. Les blocs ascendants, p. 768.
 MOYANT et EGERMANN: Syndrome héréditaire caractérisé par une hypoplasie des rotules, une malformation des radius et une hémistrophie du pouce, p. 770.
 CLEMENT: La fragilité osseuse, p. 778.

N° 42, 26 Mai.

DESMARRE et CAPITAIN: Le traitement des mastopathies par l'acétate de testostérone, p. 777.
 KORANTY, SZENES et RATZ: Sur une hormone hypotensive des glandes parotides animales, p. 779.
 PAGNIER: Application de l'électro-encéphalographie à l'étude de l'épilepsie, p. 780.
 FÉL: L'organisation du service médical à l'usine, p. 787.
 LICHTENBORFF-CLAIRVILLE: Nouvelle forme d'assurance contre la maladie: l'assurance maladie privée et facultative concernant les classes moyennes et les professions libérales, p. 789.

N° 43, 29 Mai.

LOFFER et LOBEL: Origine viscérale de certains gonis, p. 793.
 AUBRY, THODOT et RUIRE: Les états anaphylactoides. Modifications humorales. Rôle des fractions protéiques. Traitement, p. 794.
 SARADIN: De l'enlèvement épicondylé du ligament latéral interne du genou et de sa séquelle. La maladie de « Pellegrini-Stieda », p. 797.
 CHATAIGNON et CHATAIGNON: L'évolution de la paralysie générale progressive est-elle modifiée par les thérapeutiques modernes? p. 800.
 POLEFF: Culture cellulaire de panaris trachomaux avec présence des rickettsies, p. 800.
 RAMOND: Sur un ictere chronique par rétention, p. 807.
 DESPOSSE: Réflexions sur le monde et sur la vie. De quelques pensées biologiques et médicales modernes, p. 809.
 MAURICIA: Henri Delaunay (1881-1937), p. 812.

[8] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 0 fr. 60.

An. 68, n° 18, 1^{er} Mai 1937.

LOFFER, LEMARE et VARAY: L'hépatite intermédiaire terminale, complication de cirrhose banale, p. 665.
 MEISSERMAN: Les manifestations pleuro-pulmonaires au cours du paludisme, étude critique, p. 666.
 DUBRE: La physiothérapie de la polioomyélite, p. 678.

N° 19, 8 Mai.

CIBRAL: Traitement de l'asthme par le sérum tétravalent en injections sous-cutanées, p. 705.
 KERNIGANT: Métabolisme de l'eau et diurèse chez les obèses, p. 705.
 NOUVEQUANT: Troubles de la menstruation chez les tuberculeuses pulmonaires à la période de guérison, p. 709.
 PIGNOT: Le traitement du syphilis sous-marine, p. 713.

N° 20, 15 Mai.

CHAUVENT: Sur le traitement des cholestériques aigus, p. 737.
 LÉGE: La transfusion du sang dans l'enfance, p. 746.
 FÉRAULT: Le traitement de la crise d'asthme, p. 749.

N° 21, 22 Mai.

LOFFER, LÉGER et BOUTET-SAINT: La typhimélie des hépatiques, p. 777.
 RICHET: Les hyperthermies provoquées, p. 777.
 MASSARAU: Traitement des goitres avec hyperthyroïdie, p. 782.

[9] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (2, rue de la Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 43, n° 9, 1^{er} Mai 1937.

WELL-BALLÉ et LEVI: Sur les endocardites de l'enfance, p. 285.
 HEMDA: Sur l'apogée de quelques recherches récentes en radiologie pulmonaire, p. 249.

N° 40, 15 Mai.

BARDONNAT: Conception actuelle sur la chorée de Sydenham, p. 285.
 SIMON et TILICHER: Traitement de certaines infections urinaires par le chlorhydrate de sulfamidochrysoïne, p. 281.
 PAULIAN: La mariolothérapie dans le traitement des syphilis tertiaires, avec le résultat statistique des deux dernières années, p. 285.

LES CONSEILS DU MÉDECIN, LES SOINS DE SA MÈRE, LE BON LAIT GLORIA, FONT TOUJOURS UN BEAU BÉBÉ

LAIT STÉRILE ET VIVANT

« Il ne peut y avoir de sécurité qu'avec la stérilisation du lait, qui doit être la base de tout allaitement artificiel. »

Pierre BUDIN.

« La stérilisation, si elle est effectuée à l'abri de l'air, ne détruit pas les vitamines. »
J. PIEN, *Le Lait*, Jan. 1937.

Pierre Budin réclame pour le biberon du bébé un lait stérile et vivant comme celui qu'il aurait tété au sein maternel. Aujourd'hui, les biologistes nous montrent qu'un lait convenablement stérilisé jouit non seulement d'une garantie absolue d'hygiène bactériologique, mais aussi de la présence des vitamines.

Le Lait GLORIA, manipulé à l'abri de l'air et concentré dans le vide, est un lait parfaitement stérile et doté de toutes les vitamines que le lait peut fournir à l'enfant. (Jus de fruits comme avec tout autre lait).

Pur et frais, plus digestible et plus assimilable que le lait ordinaire (homogénéisé), non allergique, de prix modique, il offre une base sûre pour l'alimentation infantile et pour le régime diététique.



LAIT GLORIA

F. 57-101

Littérature et Échantillons sur demande. LAIT GLORIA, 4, Rue Roussel, PARIS (17^e)

ARCACHON

Clinique du D^r Lalesque

DIRIGÉE PAR DES RELIGIEUSES

TUBERCULOSES CHIRURGICALES
ORTHOPÉDIE - HÉLIOTHÉRAPIE

PAS DE CONTAGIEUX

REÇOIT ASSURÉS SOCIAUX ET MUTUALISTES

DEMANDER LA NOTICE GRATUITE

FOSFOXYL CARRON

TERPÉNOHYPOPHOSPHITE SODIQUE

LE FOSFOXYL est le Spécifique de toutes les Carences Phosphorées.

MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -
RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -
FIXATEUR DES SELS DE CHAUX - TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCES

PILULES : 8^h
SIROP
LIQUEUR } 2 cuillères
à dessert

Laboratoires CARRON, 69, Rue de Saint-Cloud - CLAMART (Seine)

[10] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 58, n° 5, Mai 1937.

HERTZOG : Sur la constitution et la conservation par la chlorophore du stock de blé dit « de sécurité », p. 481.

LÉVY-BRUHL, CABO et HUM : Caractères généraux et biochimiques de quarante souches de bacilles muqueux, p. 498.

FRÉMY : Extension de techniques employées en pathologie animale à l'étude des réactions de la cellule végétale à certaines injections, p. 531.

TUCHILA : Existe-t-il une relation entre le pneumothorax thérapeutique et la bactériémie tuberculeuse ? p. 592.

JOANNES : Contribution à l'étude du *Cohnstrep-toltrix israeli* (Pinoy 1911), p. 599.

MALEPPE : Analyse de la toxine dysentérique à l'aide de la réaction de floculation (3^e communication), p. 606.

[11] *Annales de Médecine* (120 boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 44, n° 3, Mars 1937.

BIST, BLANCHY et TUCHILA : Etude clinique et bactériologique d'un cas de maladie de Besnier-Boeck à détermination pulmonaire, p. 109.

POLICARD et DEPUYOT : Recherches expérimentales sur les pneumocoques-tuberculeux, p. 183.

ROUJER, JOLY et REIM DE DALCASS : Les anomalies congénitales de la crosse aortique (3 cas cliniques personnels), p. 210.

POPA : La désintégration de l'hématie, p. 235.

WIEGERS : Remarques sur la nature et le traitement du diabète, basées sur des observations personnelles, p. 245.

[12] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

T. 27, n° 4, Avril 1937.

CAIN et BENSARD : Les modes d'apparition du cancer du rectum. Considérations tirées de l'étude des petits cancers, p. 353.

GUILLEMIN : Etude physiopathologique sur le rôle hématopoeïtique de l'estomac. L'hypertrophie et l'hypogastrie et leur rapport avec l'hématopoïèse, p. 375.

PEYSSER : L'alimentation thérapeutique dans les affections des voies biliaires, p. 397.

[13] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (14, rue Haute-Croix, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

An. 30, n° 3, Mars 1937.

FLUENT : Tétrade de Fallot sans cyanose, p. 121.

ROSSIGNOL : Influence de l'effort corporel sur le cœur chez les sportifs ; étude électro-cardiographique, p. 133.

CAVALCANTI : Aortocorone, p. 141.

N° 4, Avril.

LAUBRY et SOULIER : L'infarctus septal à évolution fébrile prolongée, p. 183.

LUTEMACHER : Propagation de l'onde de contraction dans le ventricule de la grenouille, p. 191.

DE CASTRO : Nouveaux aspects de la pathologie auriculaire : fibrillation et flutter partiels, p. 207.

ROUJER : Un nouveau cas d'extrasytolic ventriculaire bénigne à paroxysmes tachycardiques, p. 224.

GERSON : La pseudo-pilchite transitoire, p. 228.

[14] *Archives médico-chirurgicales de l'appareil respiratoire* (8, place de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 12, n° 1, 1937.

DUBAND : Les abcès du poumon, p. 1.

CASPER et MAZZEI : Le pneumothorax spontané béni par rupture des bulles sous-pleurales, p. 23.

CASPER et MAZZEI : Pneumothorax spontané béni récidivant, p. 39.

STOCHETZ et JONNESCO : Mycose pulmonaire par *Cohnstrep-toltrix thibiergi* avec spécificité et métastases, p. 56.

[15] *Le Journal Médical Français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

T. 26, n° 4, Avril 1937.

PAILLARD : La recherche des points douloureux postérieurs du décubitus dorsal, p. 107.

PAILLARD : Radiographie en inspiration et en expiration en pathologie rénale, p. 112.

PAILLARD : Les reins criblés de calculs, p. 116.

PAILLARD : Quelques observations de calculs urétraux, p. 124.

PAILLARD : Quatre cas de calculs de cystine des voies urinaires, p. 135.

PAILLARD : Un cas de lithiase rénale au cours d'un rhumatisme ankylosant généralisé progressif, p. 139.

[16] *Revue de Chirurgie* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

An. 56, n° 2, Février 1937.

LEHICQ : De la réaction des glandes à sécrétion interne dans les syndromes d'insuffisance, p. 75.

DÉHARD et BARON : La désarticulation intercapulo-thoracique dans la chirurgie des récidives du cancer du sein, p. 99.

LEWIS : Vascularisation du tissu osseux de la ceinture pelvienne et de la ceinture humérale de l'homme, p. 113.

FONTAINE, ISRAËL et PEREIRA : Quelle influence les opérations sur les veines exercent-elles sur le nombre des plaquettes ? Recherches expérimentales, p. 131.

LEHICQ : Brûlures très étendues. Tannage immédiat. Mort en sept jours par anurie avec azotémie progressive, p. 141.

FONTAINE et BARON : Un nouveau cas d'envasement irrécusable de l'artère humérale dans un foyer de fracture sus-condylienne de l'humérus, p. 145.

FONTAINE, ISRAËL et BAULL : Un cas d'asthme bronchique associé à de l'otopneumonie et de la tétanie fustale considérablement améliorée par l'induction bilatérale des ganglions moyen et étroit. Résultat de deux ans, p. 150.

N° 3, Mars.

FONTAINE et PEREIRA : Oblitérations et résections veineuses expérimentales. Contribution à l'étude de la circulation collatérale veineuse, p. 161.

BAERY : Hernie dite de la ligne sous-lunaire de Spiegel, p. 201.

BLUNAT : Forme chirurgicale de la tuberculose du pénis, p. 213.

[17] *Revue de Médecine* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

An. 54, n° 3, Mars 1937.

NATRAE, WARREN et VANCASTELLE : La syphilis du cerveau, p. 163.

BARNAUSE : Bases expérimentales de la transfusion des leucocytes, p. 175.

BEUN : Excitement et asthénie chronique, p. 178.

DEHARD : La notion du potentiel d'oxydo-réduction (H) et la médecine, p. 189.

[18] *Revue Médicale Française* (18, rue de Verneuil, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 18, n° 4, Avril 1937.

AMELLE : La curiabilité de la tuberculose à son début, p. 291.

THOMER et BARET : La tuberculose multiganglionnaire de l'adulte, p. 299.

DEHARD : Le diagnostic étiologique du syndrome d'hémithorax sombre, p. 301.

JACOB et FROT : Les pleurésies intrarabiales dans la pratique du pneumothorax artificiel et les pleurésies intrarabiales spontanées, p. 305.

BUDERMAN et ALBERT : L'apicolectomie avec plombage paraffiné dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 323.

JOLY : La thoracoplastie, p. 331.

RONAPÉ : La prophylaxie de la tuberculose intestinale, p. 339.

HINSCHEM : La tuberculose en 1934-35-36, p. 343.

[19] *Revue du Service de Santé militaire* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 7 fr.

T. 106, n° 5, Mai 1937.

LAURENS : La tuberculose au Maroc, p. 649.

BLANCHET : La silicose pulmonaire et les problèmes qu'elle pose au milieu militaire, p. 675.

CASTILLON : Le kala-azar de France, p. 701.

FAUCON : La paralysie intestinale méconine au milieu militaire, p. 751.

[20] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 58, n° 16, 18 Avril 1937.

SABRAZÈS, BUREAU et BENELLI : Cancer expérimental des carbures synthétiques cancérogènes, p. 243.

TRAISSAC : Sur un cas de hernie étranglée de la ligne de Spiegel, p. 249.

N° 17, 25 Avril.

SABRAZÈS, BUREAU et BENELLI : Cancer expérimental des carbures synthétiques (suite), p. 259.

LAFRÉCHÈRE : Anesthésie générale par voie intraveineuse, p. 263.

GOURDES et BARBAZÈS : « Astyloties fébriles » ? p. 267.

N° 18, 2 Mai.

SABRAZÈS, BUREAU et BENELLI : Cancer expérimental des carbures synthétiques (suite), p. 273.

aux Douleurs dentaires
dues aux Caries, Pulpites, Abscess, etc...

aux Névralgies Faciales
Intercostales, Sciatiques, etc...

aux Insomnies
provoquées par la Douleur ou le Surmenage

L'asciatine

oppose sa triple action

Hypnotique

Antinévralgique

Analgésique

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE
SPECIA
MARQUES POULENC FRÈRES ET USINES DU RHONE
21, RUE JEAN-GOUJON - PARIS-8°

SARRAZÈS et LAVIAL: Syndrome nerveux des oreillons, p. 278.

N° 19, 9 Mai.

SARRAZÈS, BIREAU et BENELLI: Cancer des carbures synthétiques (suite), p. 250.

SARRAZÈS et LAVIAL: Syndrome nerveux des oreillons (suite), p. 293.

MAGNANT: Varices congénitales du membre supérieur droit, p. 300.

N° 20, 16 Mai.

SARRAZÈS, BIREAU et BENELLI: Cancer des carbures synthétiques (suite), p. 310.

GINESTOUS et DELAYE: Paralysie accommodative diphrérique et aérothérapie, p. 312.

N° 21, 23 Mai.

MAUCIAC, BROUSTET, SARGO et DE LAGHAUD: Maladie de Bouillaud articulaire, à forme typhique, avec laryngite, rhino-pharyngite suppurée et angine ulcéreuse, authentifiée au bout de deux mois par l'apparition de déterminations cardiaques décelables, p. 323.

SARRAZÈS, BIREAU et BENELLI: Cancer expérimental des carbures synthétiques (fin), p. 326.

[21] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro: 3 fr.

An. 414, N° 15-19, 1^{er}-8 Mai 1937.

CHEYX et NUNENBACH: A propos de 3 cas de cancer primitif du médiastin, p. 597.

GINESTOUS: Les aveugles en Gironde, p. 610.

N° 20, 15 Mai.

GINESTOUS: Les aveugles en Gironde (fin), p. 641.

[22] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro: 3 fr. 50.

T. 8, n° 18, 2 Mai 1937.

FATTON: Le spondylolisthésis. Les bases du traitement chirurgical, p. 601.

N° 19, 9 Mai.

LIENHARDT, WARMBONG et PANNIER: La pleurésie contre-latérale au cours du pneumothorax artificiel, p. 625.

N° 20, 16 Mai.

BALCAZAS et CHRISTIANS: Les donneurs universels « dangereux », p. 649.

N° 21, 23 Mai.

PARMENTIER: La tuberculose des entraveuses domestiques. Son importance en pathologie humaine, p. 673.

[23] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 55, n° 18, 2 Mai 1937.

DANEL: Actinomycose ano-rectale (mycetome à grains jaunes), p. 305.

DANEL et DERIEUX: Polynévrite d'étiologie complexe, syphilitique et arsenicale, p. 374.

DANEL et LAMBLIN: Mycosis fongique de type classique, mais non prurigineux, p. 379.

DAYV, CUSCAIS et DEBIAUX: Adénomes sébacés symétriques de la face (type Pringle) chez un débile mental, p. 384.

DANEL: Note sur un cas de sporotrichose gommeuse cutanée, p. 389.

LAMBLIN: Quelques points d'actualité dermatologique, p. 391.

N° 19, 9 Mai.

LANGONON, BUNELAIT et LEBIEU: Remarques sur quelques observations de maladie de Vaquez. Signification de la ténacité cutanée. Traitement par la phénylhydrazine, p. 401.

OUTILLIER: Une observation de rein polykystique, p. 416.

N° 20, 16 Mai.

NIEGER: La testostérone et ses dérivés. Quelques aperçus d'ordre chimique et biologique, p. 421. NIEGER: Le rôle que l'on peut attribuer en clinique aux dérivés de la testostérone, p. 424.

BOCHQUE: Un cas de tuberculose rénale à forme pseudo-lithiasique, p. 428.

N° 21, 23 Mai.

LANGONON: Sur un cas d'accidents rénaux consécutifs à la transfusion sanguine. Précipitation intracellulaire de protéines étrangères, p. 437.

BOCHBAILLER: Promotion du membre supérieur droit, p. 441.

[24] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro: 3 fr. 25.

N° 416, 5 Mai 1937.

BERMANN: L'influx nerveux, sa propagation, p. 253.

BARBIER et VIALIER: Absès du poulmon et tuberculose, p. 259.

STÉPHANI et WIEGERT: Contribution à l'étude de la guérison spontanée clinique et radiologique des cavernes tuberculeuses, p. 267.

N° 417, 20 Mai.

NICOLAS et ROUSSET: Une dermatose nouvelle due aux « soins de beauté ». La dactylite par refoulement des tissus péri-unguéaux, p. 283.

FAYE: Un syndrome cutané mal nommé: l'eczéma varicelleux, p. 289.

GATÉ: Syphilis et gestation, p. 293.

GATÉ et GUILLEBERT: A propos des manifestations cutanées des leucémies, p. 299.

LACASAGNE: Les services antivenéreux des prisons de Lyon, p. 303.

[25] *Lyon Chirurgical* (120, boul. Saint Germain, Paris). — Prix du numéro: 15 fr.

T. 34, n° 2, Mars-Avril 1937.

OLOFF: Données anatomiques sur les types des ramificatrices le long de toutes les portions de la chaîne sympathique, p. 129.

MICHAŁOWSKI et VOGELFANG: Hypertrophié et hypochlorémie post-opératoire, p. 161.

LEBOUC: Tumeur du médiastin postérieur diagnostiquée. Kyste dermoïde, p. 168.

LAFITE: Un cas de leonitosis ossea, p. 172.

BAUMGARTNER: Fracture du plateau tibial externe (assement central en « écoule » associé à un gros fragment cortical externe) traitée par repousson sanguine et greffe osseuse et fixée par une synthèse métallique, p. 179.

[26] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 69, n° 18, 2 Mai 1937.

VORON et GIBAUD: Les troubles du fonctionnement du système neuro-végétatif chez les femmes présentant des vomissements graves de la gestation, p. 497.

N° 19, 9 Mai.

DEFOUR: La primo-infection tuberculeuse, p. 525.

N° 20, 16 Mai.

GARIN et ROMAN: Exceptionnelle découverte dans l'intestin de l'homme de trois jeunes ascaris lumbricoïdes âgés d'environ un mois, p. 537. MONCQ: Note sur la mort chez les asthmatiques, p. 562.

N° 21, 23 Mai.

DOUBIER et LAVABRE: Spirochétose ictero-hémorragique à forme d'ictère grave, p. 585.

[27] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 74, n° 7, 5 Mars 1937.

JOYE: Aspects cliniques et diagnostic des endocardites malignes prolongées, p. 261.

N° 8, 15 Mars.

JOYE: Endocardites malignes prolongées (suite), p. 301.

N° 9, 25 Mars.

JOYE: Endocardites malignes prolongées (suite), p. 341.

VAGHEN-GOLLOMB et PAGANELLI: Le syndrome d'hypertension portale, p. 367.

[28] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro: 4 fr.

An. 80, n° 4, Avril 1937.

GARDIEU, RAMBAULT et ROBERTY: La leishmaniose canine dans la région de Montpellier, p. 143.

CHAUDE, BERT, BERRE, HARANT et LOUCAS: Un cas de kala-azar de l'adulte en Lozère cévenole, p. 145. MOUBERT et NOUVIÈRE: Un premier cas de leishmaniose autochtone de l'adulte dans la région héraultaise, p. 154.

GARDIEU, RAMBAULT et LAPORTE: Le rat d'égoût de Montpellier et la spirochétose ictero-hémorragique, p. 159.

JANON: Quelques cas de spirochétose ictero-hémorragique observés dans la région montpelliéraine, p. 161.

REBIEU: Ladrerie et tuberculose porcine; leurs dangers respectifs pour l'homme, p. 174.

GARDIEU et RAMBAULT: Le colibacille: dangers des fraises dans la région de Montpellier, p. 182.

[29] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 60, n° 9, 4^{er} Mai 1937.

VIAL: Contribution à l'étude clinique des syphilomes laryngiens, p. 371.

DOBART: De l'appendicite aiguë chez l'enfant. Réflexions sur le traitement, p. 397.

N° 10, 15 Mai.

BINET: Diagnostic méthodique de la stérilité, p. 419.

RICHARD: La balnéation carbo-gazeuse. Son action physiologique d'après les recherches récentes, p. 433.

PIERQUIN, HENSEL et ORRIS: Influence de l'inhalation d'oxygène sur la saturation oxy-hémoglobine du sang veineux, p. 446.

Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

PATHOLOGIE DE L'AGE MUR
TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. Mn.Si.Li S. O. DIURÉTIQUE, SCILLE, Ac. THYMINIQUE, CITRATES HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

ARTÉRIOSCLÉROSE
RHUMATISMES
A Z O T É M I E
ANURIES MÉDICALES
ŒDÈMES - OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS ASSOCIÉS

3 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO
(INTRADERMIQUES)

INJECTABLES
(VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL
B ANTIPYORRHÉIQUE
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
G ANTIGONOCOCCIQUE
M GYNÉCOLOGIQUE
P ANTIPYOGÈNE
R ANTIOZÉNEUX
U ANTICOLIBACILLAIRE

BUVABLES
(VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI
(calicillases, pyélo-néphrite),
IVAGO-GRIPPE
(broncho-pulmonaire),
IVAGO-PYO
(infections pyomicrobiennes),
IVAGO-STA
(furunculose).

GELÉES-VACCINS
(PAR PANSEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
GELÉE P ANTIPYOGÈNE
"O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

AMPOULES BUVABLES de 10^{cc}
La boîte de 10 Ampoules 15 Frs.

UNE CONCEPTION
NOUVELLE

1 à 3 AMPOULES PAR JOUR
La boîte de 10 Ampoules 15 Frs.

EN
OPOTHÉRAPIE

GLOBEXINE

ANÉMIES. CROISSANCE
ÉTATS INFECTIEUX
LES ALBUMINES

EXTRAIT AQUEUX
TOTAL
DU GLOBULE SANGUIN
PRIVÉ DE SES ALBUMINES
LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21, rue Chaptal, Paris. 9^e

MISÈRE PHYSIOLOGIQUE
GROSSESSE. HÉMORRAGIES
LES ALBUMINES

[30] *Strasbourg Médical* (1 a, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 97, n° 9, 25 Mars 1937.

SACHSE: Du rôle de la vitamine C dans la thérapeutique des anémies, p. 159.

N° 10, 5 Avril.

HAERIS: La transfusion sanguine en obstétrique et en gynécologie, p. 178.

KULIKOVA: Endométriose ovarienne et appendiculaire avec myxome de l'appendice, p. 195.

[31] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rosenthal, Leipzig Cl). — Prix du numéro: RM. 0,70.

An. 63, n° 18, 30 Avril 1937.

SCHÜDL: Traitement par les lavages en médecine pratique du point de vue pharmacologique, p. 697.

SCHENKENS: Traitement du tube gastro-intestinal par lavage, p. 700.

GOLDHART: Le lavage en chirurgie, p. 702.

KOHLER: Lavage du vagin, p. 704.

PORTWICH: Traitement urologique par lavage, p. 706.

UFFENBACH: Traitement par lavage en oto-rhino-laryngologie, p. 708.

SCHMANN: Lavage de la bouche dans le passé et dans le présent, p. 710.

YOSHIDA: Le cancer expérimental des cellules hépatiques par absorption de α -amido-azotolol, p. 712.

KAYSER: Constituants du foie dans le lait de femme, p. 712.

JÖTTES: Recherches chimio-thérapeutiques dans la dysenterie bacillaire expérimentale, p. 714.

MENING: De la valeur d'un bain lorsqu'on sait nager, p. 715.

Supplément: *Deutsches Tuberkulose-Blatt*, n° 5.

LAUMEYER: Guérison de la tuberculose pulmonaire par l'air du désert? p. 113.

REISS: Expérimentation animale dans la tuberculose pulmonaire cirrhotique avec crachats abscidaux, p. 115.

MATTHIAS: Amélioration statistique du sort des enfants porteurs d'infiltrations pulmonaires tuberculeuses, p. 122.

N° 19, 7 Mai.

DEHNIS: Sur l'augmentation de la capacité fonctionnelle corporelle par modification de l'équilibre acide-base, p. 733.

GERHARDT: Problème de la conduite du traitement chez les malades assurés sociaux, p. 736.

SCHÖNBURG: Cas limite de maladie de Basedow et de dysthyroïdisme grave pseudoparalytique, p. 738.

BAUER: La pharyngite est-elle une hypovitaminose C? p. 741.

PLIEZ-ASTRO: Suites cliniques, chimiques et morphologiques du manque de chlorure de sodium dans le sang, p. 743.

GROSSMANN: Le massage de la prostate, p. 747.

N° 20, 14 Mai.

WAIL: Les enfants sont-ils plus gros suivant la durée plus ou moins grande de la grossesse? p. 769.

KALK: Une observation sur le mode du mouvement au niveau de l'appendice, p. 772.

NACK: Quelques cas de mort par paludisme chez les marins, p. 774.

BAUER: Anémie infective et manifeste chez 2 jumeaux univitelins, p. 776.

MASCHMANN: Sur la tuberculine, p. 778.

RAJNARDI et OKEN: La structure du tissu biologique et le pouvoir de conduction dans un champ parait par ondes courtes ou longues, p. 780.

N° 21, 21 Mai.

BORKE: Manque en calcium dans l'alimentation de la population pauvre. Essai de sa prophylaxie, p. 813.

RENNER: Action du Baidrin, p. 816.

STOLLER: Contribution au traitement des anémies du nourrisson et du jeune enfant par le fer, p. 819.

VON REIFF: Sur les dénommées idiosyncrasies médicamenteuses, p. 822.

LOEWER: Lutte contre les douleurs de l'estomac et de l'intestin en particulier, du complexe symptomatique gastro-entérique, p. 825.

GUTTNER: La « largesin » dans les affections gastro-duodénales, p. 827.

REUS: Sur l'emploi de combinaison médicamenteuse à propriété antipyrétique, administrée dans l'enfance par voie rectale ou orale, p. 829.

KEKKEK et GRAFF: « Temagin » analgésique et antipyrétique, p. 830.

BACHIS: Les staphylodermatoses et leur traitement par le « dermichol », p. 830.

LORET: Sur le traitement ambulatoire de l'ulcère de la jambe, p. 832.

KHÖRST: Résultats obtenus par la pyréthérapie en médecine tropicale, p. 833.

[32] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: RM. 1.

An. 16, n° 18, 1er Mai 1937.

REISS: Sur le sommeil naturel et sur le sommeil morbide, p. 625.

FRÜHBERG: Hyperirritabilité hormono-calcémique et tétanie normocalcémique, p. 627.

VON BIRGALSKI et DIEHLM: Altération régressive du squelette dans le gigantisme hypophysaire. Diagnostic différentiel de la maladie de Perthes, p. 629.

WEHRT: « Looping ill » (mélancolie du monton) chez l'homme, p. 632.

BIBAK et ARAN: Epreuve fonctionnelle des poumons, p. 635.

PETERS: Etude et clinique de l'infection focale. Contribution statistique à la valeur du traitement antioedématisant des maladies d'origine focale, p. 636.

LEITER: Traitement des embolies artérielles, p. 639.

ROTHMANN: Rapport entre la teneur en sérum en fermet et le tableau pathologique de la tuberculose, p. 640.

SEIBERLING: Dosage de l'albumine du liquide céphalo-rachidien par le polarographe, p. 645.

METZGER et JULIUS: Contribution à la régulation hormonale du tableau sanguin rouge, p. 646.

N° 19, 8 Mai.

JAHNEL: Sur les propriétés thérapeutiques des composés de rhodium dans la syphilis et la framboïse expérimentale, p. 657.

METZGER et WOSNOLLO: Sur la teneur en adrénaline du sang périphérique chez l'homme au cours des exercices sportifs, p. 658.

FROMBERG: Non-toxicité et cumulation, facteurs du dosage en thérapie, p. 662.

SCHNEITZ: Action du cuivre sur l'activité de l'insuline, p. 664.

VON QUERNER: Les rapports biologiques entre le métabolisme vitaminique A et la teneur en cholestérol, et sur son importance quant aux variations électro-magnétiques en biologie, p. 671.

FAUVET et MUSENLE: Hormone corticoïde de l'hyperphosphatémie dans la grossesse normale ou pathologique, p. 675.

CHOMETTE, BAJARDI et MARGELIS: An sujet de la réaction néphrologique des rats à l'injection de son gastrique, p. 677.

ABDARI, PADUA et GOTTENBERG: Métabolisme des hydrates de carbone chez le cobaye dans l'intoxication diphtérique, p. 678.

CHARRIER et CHARRIER: Antimoine considéré comme toxique du métabolisme, p. 680.

SZARAS: Recherches sur les rapports entre la réaction vaginale et la réaction utérine à l'hormone folliculaire, p. 681.

GORDHARDT: Traitement chirurgical de la maladie de Basedow, p. 681.

N° 20, 15 Mai.

FASAL: Etat actuel du problème des brûlures, particulièrement de la thérapie, p. 697.

REIN: Bases physiologiques servant au mécanisme d'action du corps α -knoll II 75 = (1- β -oxyphényl-2-méthylamine-propan), p. 700.

WIESE et SCHOLZ: Pharmacologie du « lonacal », p. 702.

BUDELMANN: Influence de la saignée sur la capacité vitale du poulmon chez le sujet normal, p. 704.

WIESSMANN et KLIPPEL: Essai sur l'influence « quinine-calcium » sur l'utérus isolé de la souris, p. 705.

FELICK et GOLDSCHMIDT: Contribution au problème du pouphéisme, p. 707.

KATZ: Mort cardiaque subite dans l'angine de poitrine sans thrombose coronarienne, p. 708.

RAM: Sur la réaction de Takata, p. 710.

GROSS: Anatomie staphylococcique, p. 713.

RIECHTER: Pharmacologie de l'« hordenine » (α -oxyphényl- β -methyl-diméthylamine), p. 714.

ASANO: Tableau sanguin et l'albumine C, p. 715.

BAUER: Limites du traitement interne de l'hyperthyroïdisme, p. 716.

[33] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin, NW7). — Prix du numéro: 8 Rp.

An. 33, n° 18, 30 Avril 1937.

STUCK: Blessures de l'œil par corps étrangers, p. 603.

REICHER et SCHENKE: Secrès obtenu par le « protosil » dans le traitement de la maladie de Basedow, p. 604.

ERMAN: Phénomène de Romberg chez les aveugles, p. 605.

HOFF et PÖTZL: Nystagmus dans les tumeurs de la portion supérieure de la moelle dorsale, p. 608.

STILAN: Etats de faiblesse mentale congénitale et acquise, p. 612.

TIBBOW: Sur les névroses cardiaques, p. 605.

BRUNDECK: Traitement des cardiaques par la Beripyllin, p. 608.

SCHIED et STERN: Lontoplorose transcrâniale par venin d'abeille dans l'hypertension artérielle, p. 609.

HOLMANN: Progrès médico-techniques, p. 611.

APITZ: Tuberculose (résumé), p. 613.

N° 19, 7 Mai.

VON BOESLANS: Lectures sur les maladies des reins, p. 625.

LEITNER et HELLMANN: Contribution à l'étude des inflammations rénales à évolution perçue, p. 630.

FEILER: Apparition d'une agranulocytose au cours du traitement d'une syphilis nerveuse par le mercure, p. 634.

SULFOÏDOL

SOUFRE COLLOÏDAL

THERAPEUTIQUE PHYSIOLOGIQUE



RHUMATISMES CHRONIQUES

PHARYNGITE - LARYNGITE

DERMATOSE - ARTHRITE

FERMENTATION INTESTINALE

LABORATOIRES ROBIN

13-15-31, RUE DE POISSY. PARIS

STARR et LORSEN: Recherches sur l'intoxication par le cyanure de mercure, p. 635.
 WINKLER: Diagnostic de l'intoxication par le plomb par provocation de mouchetage basophile à l'aide de l'iodure de calcium, p. 637.
 STEFAN: Faiblesse mentale (*fin*), p. 639.
 STEFAN: Recherches sur la propriété sédatrice du « Baldrian », p. 642.
 KOEHLER: Thérapie de la circulation, p. 644.

N° 20, 14 Mai.

SCHMITT: Remarques sur les affections du métabolisme, p. 657.
 ROLLER: De l'antagonisme de l'insuline et de la vitamine A comme contribution à la pathogénie du diabète mellitus, p. 661.
 FORGES: Traitement de la migraine par régime hypopuriné, p. 664.
 SYLLA et ROTHE: Sur la valeur pratique de la sensibilité cutanée à la tuberculine, p. 665.
 DELLAMANN: Sur la forme d'évolution de la tuberculose pulmonaire chez les diabétiques ressemblant à la pneumonie, p. 668.
 VON NOBIS: Maladies des reins (*suite*), p. 671.
 WEISER: Le « protosol » dans les infections des voies urinaires, p. 674.
 BAAR: Préparation de goudron dans le traitement des maladies de peau, p. 675.
 JELINEK: Vaccinotherapie de la blennorrhagie par le « gonovian », p. 677.

N° 21, 21 Mai.

DORSTEN: Les travailleurs atteints d'affection gastrique dans la vie professionnelle, p. 689.
 WEYBACH et SCHREIBER: Dysenterie (Kruke-Sonne) en Thuringe, p. 692.
 KINDERMANN: Mortalité des nourrissons en Allemagne et Tchéco-Slovaquie, p. 694.
 SCHMIDT: Maladies du métabolisme (*suite*), p. 697.
 SCHNEIDER: Sur la nécessité de l'examen des glandes de Virchow dans le carcinome de l'estomac au sujet de son opérabilité, p. 699.
 NAGL: Sur la « transénine », un nouveau spasmodique, p. 700.
 DALMOS: Image de l'estomac avec l'instrumentation spéciale de Korsch, p. 702.
 STEFAN: Diagnostic différentiel des affections extrapyramidales du système nerveux central, p. 703.
 HUBER: « Temagin », antinévralgique, antirhumatismal, p. 706.
 SCHULTZ: Etat actuel de la neurologie organique, p. 709.

[34] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 2 SW). — Prix du numéro: 70 Rp.

An. 84, n° 18, 30 Avril 1937.

MÜLLER: Sur le sommeil et sur le réveil, p. 681.
 GRAB: Vitamines et hormones, p. 687.
 SHIMES: Décoloration des cheveux par irradiation, p. 691.
 MUECHLER: Traitement des plaies par pâte à l'huile de foie de morue, p. 693.
 KLOSTERMAYER: La gastrite aiguë simulant une perforation ulcéreuse, p. 695.
 HUBER: Défaut de régulation du sucre, p. 697.
 LENZ: Données obtenues par lame toutes les deux heures chez les diptériques et les porteurs sains de bacilles diptériques, p. 699.
 BAAR: Que doit faire le praticien en présence d'un cas supposé diptérique en attendant les résultats de l'examen biologique? p. 700.
 STENGEL: Vitesse de sédimentation des globules rouges dans les tumeurs bénignes et dans le cancer du tube digestif, p. 702.
 KNOLL: Guérison des spasmes par l'ocinum Knoll, p. 703.

N° 19, 7 Mai.

KÖNIG: Existence et importance de la traumatologie, p. 721.
 NÖRNIG: Rapport causal entre les variations de la flore intestinale et buccale aux états pathologiques, p. 723.
 BAECKMANN: Lettre d'un médecin de campagne, p. 725.
 GRAB: Vitamines et hormones (*fin*), p. 729.
 BUCHER: Prophylaxie de la carie au cours de la grossesse et pendant l'allaitement, p. 734.
 BRENNEMANN: Résultats sur l'adrianolémulsion dans le traitement des maladies du nez et des cavités nasales, p. 735.
 GOLDSMITH: Contribution au traitement des maladies inflammatoires du paramètre et des annexes, p. 736.
 ISSELBARDT: Angine hémorragique, p. 737.
 OTTO: Importance de la pression respiratoire en clinique, en particulier chez les asthmatiques; une méthode de mesure, p. 738.

N° 20, 14 Mai.

HUGENIN: Microdiagnostic, nouvelle méthode de mise en évidence des virus filiformes, p. 701.
 HEPP: Observations médicales sur l'expédition de l'Himalaya, 1936, p. 705.
 KREGLINGER: Exercices physiques dans le service armé, p. 707.
 SCHMIDT: Blessures des yeux dans l'armée, p. 710.
 SCHULTZ: Epreuve de conduction cardiaque en série chez les enfants, p. 712.
 FUCHSMANN: Erythrodermie exfoliative, consécutive au traitement par l'« atophanyl », p. 715.
 PUPPEL: Quinine et post-hypophyse (pituitine), p. 717.
 SPENGLER: Vitamine C et son action diurétique dans la cirrhose biliaire, p. 719.
 KREPP: Observations sur l'importance de l'absorption de café sur la teneur du sang et de l'urine en alcool, p. 720.

N° 21, 21 Mai.

KASPER et ZAPPEKOT: Nouvelles recherches sur l'encéphalite post-vaccinale, p. 801.
 ZIMMERMANN-MEYER: Rapports entre la vésicule biliaire et les maladies du cœur, p. 803.
 SPITZ: Opération de l'éperon calcéolone douloureux (70 cas), p. 807.
 WEISER: Les rétrodéviations de l'utérus, p. 808.
 PERICHEL: A propos des fractures de la phalange unguéale, p. 810.
 MÜLLER: Les bases de la pyréthérapie, p. 811.
 BIENT: Régulation de l'équilibre acido-basique par l'alimentation, p. 812.
 PONGRATZ: Importance de l'épreuve au tryptophane pour le diagnostic de la méninge tuberculeuse, p. 814.
 KASPER-PETERSEN: Médecin praticien et médecin de l'assistance aux tuberculeux, p. 815.
 HUBER: « Veritol », nouveau et actif médicament de la circulation, p. 819.
 HILDMANN: Notre expérience dans la narcozo-endo-trachéale, p. 820.
 WENDLER: Tableau de l'hôpital au moyen âge, p. 821.
 PRIMA: Problème de la thrombo-embolie et de sa prophylaxie, p. 827.

N° 22, 28 Mai.

ASCHOFF: Présence de la maladie de Basedow au Japon, p. 841.
 SIMES: Indication et interprétation de la biopsie, p. 842.
 HEISLER: D'observations médicales, p. 846.
 LEPP: Causes peu connues de la décoloration de l'urine, p. 848.
 MARTENS: Emploi de la trypanavine dans l'avortement fébrile, p. 851.

FRANKEL: Traitement conservateur de la lithiase urétrale, p. 851.
 ARDELT: Technique dans la difficulté de passage des épauques, p. 852.
 PENDE: Tableau pathologique dans les altérations de l'intérieur du crâne, p. 855.
 GRAU: Diagnostic et traitement de la syphilis osseuse tertiaire, p. 858.
 WUHMANN: Diagnostic des tumeurs d'après les ponctions et les sécrétions, p. 861.

[35] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse 106 B, Berlin NW7). — Prix du numéro: RM. 8.

T. 165, n° 3, 28 Avril 1937.

FRANK: Les lésions traumatiques des méninges, p. 337.
 LUTMANN: L'opération de l'épispadias, p. 376.
 GEISENDORFER: Radiographie suivant deux plans en urologie, p. 382.
 STAEBLER: Radiographie de la tuberculose rénale; importance de l'urographie pour le diagnostic et les directives thérapeutiques, p. 390.
 LICHTENAUER: Le mode de traitement et la durée de la guérison des fractures de jambe traitées par réduction sanglante, p. 422.
 M. NINGNA: Sur l'avenir des malades opérés pour spina bifida, p. 434.
 HILBER: La conduite en présence de pertes de substance cérébrale étendues et le remplacement du tissu cérébral par de la graisse transplantée, p. 439.
 MILLER: Le titre de l'antitoxine staphylococcique dans la suppuration chronique de la moelle osseuse et son utilisation pour le diagnostic différentiel, p. 464.
 BARTSCH: Le granulome lipophage, p. 487.

[36] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 180, n° 3, 15 Mai 1937.

LEPPE: Étude de la pathogénie de l'ictère hémolytique, p. 245.
 PETTICER: Sur les variations des signes pulmonaires au cours de l'épreuve respiratoire et sur leur utilisation diagnostique, p. 266.
 HALLBERGER: Nature des faisceaux nerveux afférent et efférent du tissu gris et de leur activité fonctionnelle, p. 274.
 BECKE et REINHARD: Le séisme et son emploi, p. 288.
 FLAUM et NAGL: Mort brusque sans fibrillation auriculaire, p. 297.
 NAGL: Recherches sur l'oxydase leucocytaire, p. 308.
 KRETSCHMER: Remarque générale sur l'action vasodilatatrice de la caféine, p. 318.
 NOVAK: Valeur de démonstration radiographique des varices spléniques et sur la question de l'étiologie tuberculo-rhumatisale de celle-ci, p. 327.

[37] *Prensa Medica Argentina* (Junin 845, Buenos-Aires). — Prix du numéro: Dollar, 0,30.

N° 14, Avril 1937.

BOCH et PÉREIRA: Contribution au traitement des névroses, p. 695.
 CORREA: Etat actuel de l'étiologie du cancer, p. 700.



Lactéol=Liquide

Lactéol=Comprimés

du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI) — Tél. : Autell 09-93

GOMENOL

(Nom et Marque déposés)

Antiseptique idéal interne et externe

Inhalations - Emplois chirurgicaux
GOMENOL RUBEO - Asepsie du champ opératoire
GOMENOL SOLUBLE - Eau gomenolée

GOMENOLÉOS

dosés à 2, 5, 10, 20 et 33 %
en flacons et en ampoules de 2, 5 et 10 cc.

Tous pansements internes et externes
IMPRÉGNATION GOMENOLÉE
par injections intramusculaires indolores

PRODUITS PREVET AU GOMENOL

Sirap, Capsules, Glutinales, Rhino, etc.
toutes formes pharmaceutiques

REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS

LABORATOIRE DU GOMENOL, 48, rue des Pelites-Ecuries, PARIS-X^e

Bain oculaire
OPTRÉX



**DÉCONGESTIF
ANTISEPTIQUE
RÉGULATEUR CIRCULATOIRE**

UTILISATION :

A FROID
dans les cas de **HYPERÉMIE CONJONCTIVALE
FATIGUE OCULAIRE, etc.**

TIÉDI
dans les cas de **CONJONCTIVITES LÉGÈRES
BLEPHARO-CONJONCTIVITES
ORGELETS, etc.**

PLUSIEURS BAINS PAR JOUR

*Echantillons et Littérature au Corps Médical
Laboratoire P. FANCL, 16-22 rue des Orfèvres, Paris 1^{er}*



DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE

GRANULÉS

AMPOULES

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

FLUODYLE

2 c.c.
FLUOR
MANGANESE
CACODYLATE
STRYCHNINE

*Le "Fluor" est l'élément
fixateur du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire.*
Prof. A. Gauthier

Littérature et échantillons : É² SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux . PARIS (16^e)

CHADSKY: Quelques considérations sur la vaccination antitétanique dans la prophylaxie du tétanos, p. 712.
 SKALA: Cancer du sein; traitement, p. 717.
 VIACAVA, MESTRE, GUARIER et SCHIATTI: Méthode Whitehead modifiée par M. Blaye, p. 729.

N° 15, 14 Avril.

CASSET et MAZZI: Pneumothorax spontané dans l'asthme, p. 741.
 DEFFO et HOFFO: Action biologique des rayons X, à courte distance, sur les tissus normaux et néoplasiques cultivés *in vitro*, p. 746.
 NEUMHEIM, BELAUSTIGI, SCAMPO, BANGALARI et DELPIANO: Soudr-muet univocité. Expertise médico-légale, p. 774.
 GUTMAN: Considérations générales sur les septicièmes tuberculeux et les granulés, p. 777.
 MINUZZI: Considérations sur quelques cas de pyélite dans la grossesse, p. 779.
 FELLZA et CAMANO: Obstruction intestinale par kyste enkysté du cœcum chez un enfant de 40 jours, p. 782.

N° 16, 24 Avril.

SPANGENBERG, GATTINI et ZUNINO: Actinomycose généralisée à forme pyohémique, p. 793.
 FELI et MAI: Tissu lutéinique et hormone bisécuelle, p. 808.
 DENIS et NEUFLASS: Maladie de Roger et tuberculose pulmonaire, p. 808.
 NINO: Contribution à l'étude de la distribution géographique de la maladie de Chagas comparée à celle du « Schistosomum cruzi » dans la République argentine, p. 813.
 ROSSI: Coute de Baume, p. 823.
 LASCANO: Inversion totale de l'utérus avec réduction spontanée tardive, p. 828.
 BAZAN et SCHENGAERT: Pneumothorax spontané dans la tuberculose infantile, p. 830.

N° 17, 28 Avril.

CARRATALA: Les intoxications aiguës déterminées par la cocaïne. Traitement expérimental par la « somnifine » et le chlorure de calcium, p. 845.
 SPOTA: Aspect médico-légal de la mort subite, p. 850.
 PORTELA: Manifestations endocrines d'origine endocrinienne, p. 854.
 DALZO: La glycémie en rapport à l'hérédité dimétiennation dans la tuberculose pulmonaire, p. 859.
 BEINARDI: Rupture traumatique de l'urètre, p. 879.

N° 18, 5 Mai.

RICCIATELLI et FRANCHINI: Herpes zona dans la région de l'œil, p. 895.
 MOLINARI et VIERHELLE: Phénomène physique dans la castration radiogénétique de la femelle, p. 899.
 BERNARDI: Rupture traumatique de l'urètre (fin), p. 905.
 IVANOVA et VASQUEZ: Oxyphalpie, p. 928.
 GABRIEL, SCHERER et PELLERANO: Sur un cas de gynécomastie unilatérale, p. 935.

[38] *Wiener klinische Wochenschrift* (Schotterlasse 4, Wien 1). — Prix du numéro: 7 Rp.

An. 50, n° 18, 7 Mai 1937.

FÜTZL: Maladies oncopathiques d'après les observations recueillies à la clinique des maladies nerveuses de Vienne, p. 687.
 DOBERER: Thérapie de l'ulcère du duodénum, p. 690.
 DEMEL et SCALZITAR: Importance diagnostique et thérapeutique de l'artériographie, p. 695.

FERN: Métabolisme de la cholestérine de la sécrétion multiple, p. 596.
 CHRISTIAN: Biochimie du carcinome, p. 598.
 WALLAS: Élimination urinaire de prolactin chez les prostates, p. 599.
 WEINBERGER: Asthme cardiaque et asthme bronchique, p. 601.
 REUSS: Sur quelques problèmes de l'alimentation du nourrisson, p. 602.
 NOVAK: Les lavages du vagin ont-ils une valeur hygiénique ou thérapeutique? p. 606.

N° 19, 14 Mai.

TELEKY: Lésions professionnelles par le radium, p. 619.
 HIRAK: Sur la genèse cérébrale de l'hyperthyroïdisme, p. 623.
 MANDL: Traitement par autohémo et novocaïne dans la syphilis, les désordres des ligaments latéraux de l'articulation du genou, p. 625.
 KLEMPERER: Réexamination des paralysies générales, dont on avait pratiqué le dosage de l'acide carbonique du liquide céphalo-rachidien, p. 626.
 SCHOLL et SCHOLZ: Sur une méthode de dosage de la concentration ionique du sang tout utilisable en clinique, p. 631.
 BORAS: Sur le comportement radiobiologique des glandes endocrines, p. 632.
 HOFF: Le rôle de l'hypophyse en neurologie, p. 634.
 GABRIEL: En quoi consiste le traitement des alcooliques? p. 637.

N° 20, 22 Mai.

Numéro spécial à l'occasion du centième anniversaire de la Société médicale de Vienne.
 AMBRECH: Troubles mentaux secondaires à l'opération, p. 674.
 ADZT: Malariathérapie de la syphilis, p. 679.
 BAUER: Névralgie dentaire du trijumeau, p. 681.
 BAYER et WENKE: Problème de la surrénaie et des infections, p. 682.
 BEITZKE: Développement des hémorragies massives du cerveau, p. 683.
 BERGER: Contribution au syndrome tuberculeux, p. 687.
 REUTHER: Sur le diverticule de l'œsophage, p. 691.
 CHAM: Étude de l'anévrysme des grosses artères du poulmon, p. 692.
 DENK: Chirurgie sympathique, p. 695.
 DUBIG: Alimentation des travailleurs, p. 701.
 EISENBERG: Sur la néphrotonomie de chaque rein contre la lithiase rénale, p. 706.
 EPFINGER: Sur la myocardite séreuse, p. 709.
 FRANKEL: Souvenirs sur le traitement des plaies du crâne par armes à feu pendant la guerre, p. 711.
 FÜRST et BRUNO: Sur la composition chimique de la substance cartilagineuse, p. 713.
 FUSI et WEINBERGER: Diagnostic du Lichen amyloïdosis, p. 715.
 HANDBURGER: Technique rationnelle de l'alimentation de l'enfant, p. 718.
 HENZE et STOUR: Problème du métabolisme de la transformation de la graisse en hydrate de carbone suivant la théorie « Ketol », p. 721.
 HOFFER: Lésions du labyrinthe chez les musiciens d'instruments à vent, p. 724.
 VON JAGZ: Développement des recherches hémato-logiques et leur importance en clinique des maladies du sang, p. 725.
 JARISCH: Présence de rachitisme chez l'ours des cavernes, p. 729.
 KAER: Technique de l'amputation haute du col, p. 730.
 KAUDERS: Résultats obtenus dans la poliomyélite par le sérum de convalescent, p. 733.
 KEHL: Tularemie humaine en Autriche, p. 733.
 KOCH: Appendicite aiguë dans la rougeole, p. 737.

KRAINE: Amygdalite chronique et abcès péritonsillaires, p. 737.
 KUMED: Traitements nouveaux en blennorrhée, p. 739.
 LINDER: Existence de la kystocyste par vertes cy-lindriques, p. 744.
 LOBE: Eczéma des boudiers, p. 747.
 LOHNER: Physiologie de la respiration par les muscles à gaz, p. 749.
 MEYER: Aide médicale précoce dans les expé-rites de mort subite, p. 753.
 MELLER: Contribution de l'école ophtalmologique de Vienne dans le traitement de la cataracte, p. 755.
 MEYER: Ancien et nouveau sur le sommeil et la respiration, p. 757.
 FÜTZL: Problèmes d'histologie et de physiologie de l'intestin, p. 759.
 PENKOPF: Bilatéralité du corps humain et structure antérieure du germe, p. 761.
 PICK et GLAUBACH: Méthodes de vérification de l'activité des substances thyroïdiennes et des substances antithyroïdiennes, p. 766.
 PILAT: Participation de la cornée dans l'eczéma, p. 768.
 FÜTZL et UEBEL: Pathologie de l'amusie, p. 770.
 PRIEST: L'importance du diabète mellitus dans l'en-fance, p. 775.
 RANZI et SCALZITAR: Résultats de nos interventions chirurgicales pour tumeur de la moelle épinière, p. 777.
 REICHEL: Tableau biologique mondial de notre époque, p. 780.
 REUTHER: Devoirs du médecin dans la lutte contre l'absence de soins chez les enfants, p. 785.
 SALOMANN: Migration de corps étrangers dans la cornée, p. 787.
 SAUSER: Position de l'anthropologie moderne dans la pyramide de la science de Wilhelm Ostwald, p. 788.
 SCHAFFER: Glandes odoriférantes chez l'homme, p. 790.
 SCHWARZACHER: Corp sur le crâne, p. 796.
 SCHWABACH: Sur l'extension de la prophylaxie du goitre par le sel de cuisine iodé, p. 797.
 WALTZEL: Fistule ombilico-biliaire, p. 799.
 VASIKY: Au sujet des petites doses en thérapie, p. 801.
 WEIBEL: Vingt-cinq ans de radiothérapie gynéco-logique, p. 802.
 WITTEL: Réorganisation de la chirurgie de l'articulation du genou, p. 808.
 ZACHERL et ENGELHART: Données clinico-thérapeu-tiques basées sur les nouvelles recherches des hor-mones, p. 805.

[39] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Schotterlasse 4, Wien 1). — Prix du numéro: 1 Rp. 75.

An. 87, n° 18, 4^{me} Mai 1937.

EGENBAUDT: Statistique sanitaire, p. 481.
 JIRASEK: « Scientisme », « étalisme » et chirurgie (fin), p. 483.
 ZACHAR: Thérapie de la migraine de la femme et autres affections allergiques par les ferments de respiration, p. 486.
 KLINGHOFFER: Problème de l'attitude correcte du corps, p. 488.
 REINHOLD: Bains sulfurés normaux ou artificiels; leur valeur curative dans le traitement de l'affection rhumatismale, p. 499.
 THEIST: Examen du tonus des muscles lisses, p. 500.
 FISCHER: Régimen rectal en gynécologie et obsté-trique (fin), p. 503.
 ROVINCINI: Documents sur la gaucherie de Leonardo da Vinci, p. 505.

"CALCIUM-SANDOZ"

INJECTABLE PAR LA VOIE INTRAMUSCULAIRE ET LA VOIE ENDOVEINEUSE

Glucono-galacto-gluconate de Calcium

AMPOULES de 5 et 10 c. c. en solution à 10 et à 20 %.

AMPOULES de 2 c. c. en solution à 10 %.

POSOLOGIE : Une ampoule tous les jours ou tous les deux ou trois jours.

"CALCIUM-SANDOZ"

Autres formes thérapeutiques :

COMPRIMÉS EFFERVESCENTS
TABLETTES CHOCOLATÉES
POUDRE GRANULÉE
SIROP



PRODUITS SANDOZ, 20, Rue Vernier, PARIS (XVII^e) - B. JOYEUX, Docteur en Pharmacie.

L'ENDOPANCRINE

Insuline française pour injections hypodermiques


COMBAT
LA
GLYCOSURIE
L'ACIDOSE

LA
DÉNUTRITION



DOPANCRINE
INSULINE FRANÇAISE
centimètres-cubes
chaque centimètre cube contient

ET
L'ARTÉRIO-SCLÉROSE



LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRINE

48, RUE DE LA PROCESSION - PARIS (XV^e)

DRAGÉES

DESENSIBILISATION
AUX CHOCS

GRANULÉS

PEPTALMINE

MIGRAINES
TROUBLES DIGESTIFS
PAR ASSIMILATION DÉFECTUEUSE

POSOLOGIE
2 DRAGÉES OU 2 CUILLERÉES À CAFÉ DE GRANULÉS
UNE HEURE AVANT CHACUN DES 3 REPAS

URTICAIRE
STROPHULUS
PRURITS. ECZEMAS

Laboratoire des Produits SCIENTIFIA 21, rue Chaptal, Paris. 9^e

N° 49, 8 Mai.

HESS : Lithiase biliaire dans la jeunesse, p. 509.
KASARI : Traitement conservateur et traitement chirurgical du goitre, p. 513.
GIEBENAUER : Statistique sanitaire, p. 515.
HAARDT : Traitement externe du furoncle de l'oreille et de l'otite aiguë par la « detoxin », p. 530.
HUBA : « Glycose-dextro pur », en thérapie, p. 530.
BONVICINI : Leonardo da Vinci (fin), p. 533.

N° 20, 15 Mai.

NOVAK : Diagnostic précoce de la grossesse, p. 537.
GRIFFY : Rôle des lipides lactariens dans la fonction antigène, p. 540.
DREYFUS : Tentative d'avortement provoqué par gravité déficiente, perforation utérine, gangrène gazeuse et embolie graisseuse après injection intraveineuse d'huile camphrée, p. 541.
OPPENHEIM : Lésions de la peau par profession, sport, période de l'année et cosmétiques (suite), p. 543.
SCHIFFMANN : Nouveau médicament pour combattre l'hypertension, « Rhodon-cholin », p. 556.
ZAFFRON : Contribution à la thérapie symptomatique de l'asthme, p. 558.

N° 24, 22, 22 Mai.

FIECHER : 100^e anniversaire de la Société médicale (Vienna, 1837-1937), p. 542.
BOAS : Diététisme du point de vue scientifique, p. 551.
FINKSTEDT : Indications chirurgicales dans les maladies de la vésicule biliaire et du pancréas, p. 553.
FRIEDL : Contribution à l'étude de la coagulation du sang, p. 561.
JANSCHKE : Limites d'action de la digitale-canine dans la diarrhée et recherche sur son mécanisme d'action, p. 562.
HOFF et PÖTZL : Sur les « encéphalites apparentes » (Schienen-encephalitis) [2^e note], p. 563.
KARL : Thrombophilie de la grossesse en particulier, données sur la conduite de l'accouchement, p. 564.
KURL : Réaction de Wassermann positive résistante, p. 569.
LINDER : Doit-on opérer de la cataracte le vieillard qui toussé ? p. 571.
NOEL : Y a-t-il une hypothèse endogène du Xeroderma pigmentosum ? p. 572.
PATZEL : La phlogénèse de l'intestin, p. 576.
PILZ : Sur le tétanisme chez les paralysés après malariothérapie, p. 577.
REUTER : Jusqu'à quel point le médecin légiste doit-il être criminaliste ? p. 579.
SACHS : Importance des examens oculaires, p. 584.
SCHWAB : Sur la diverticulite subaiguë comme cause d'un diagnostic erroné de carcinome, p. 584.
SONGO : L'embolie gazeuse est-elle évitable avec certitude dans le traitement par pneumothorax artificiel ? p. 586.
ZAPPERT : Encephalitis fulminans, p. 558.
BAUER et KOCH : Sur l'activité thérapeutique de l'hormone testiculaire pure, p. 592.
FERENCZIK : Combinaison de digitale et de corps purifiés dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, p. 594.

[40] Bruxelles-Médical (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro : 3 fr. belges.

An. 47, n° 27, 2 Mai 1937.

RAMEL : Du rôle de la primo-infection tuberculeuse sous l'action d'une syphilis intercurrente, p. 988.
ROGMANN et PETTIPRÈRE : A propos d'endométrisme, p. 1001.

DE LUNA : Une opothérapie rénale « renforcée », p. 1007.

N° 28, 9 Mai.

COVARET : La chirurgie du sympathique, p. 1025.
DOVY : Absence congénitale de la voûte crânienne chez un nouveau-né. Survie et processus de réparation, p. 1036.

N° 29, 16 Mai.

MAYER : Les progrès de la chirurgie endocrinienne, p. 1056.
VANLAT et DENNEBEIT : Atrophie (colobome) des paupières inférieures, des oreilles et du maxillaire inférieur, p. 1065.

N° 30, 23 Mai.

MULLER : Contribution à l'étude de la lithiase post-traumatique, p. 1087.
SCHOCKART : L'allomocausis dans le traitement des hémorragies utérines rebelles de la métropathie hémorragique, p. 1091.
COVARET : Le contrôle médical dans les sports, p. 1101.

[41] Le Scalpel (34, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro : 1 fr. 75 belges.

An. 51, n° 18, 1^{er} Mai 1937.

COVARET et LAQUINE : Crises brusques de défaillance cardiaque provoquées par le flutter auriculaire, p. 545.
PETIT : A propos d'un cas de syndrome de Ehlers-Danlos, p. 550.
BUCRET : A propos d'un méga-œsophage, p. 551.
MACHUROT : Volumineux fibro-lipome du mésocolon descendant, p. 555.
N° 19, 8 Mai.
SEUR : Soins post-opératoires des suppurations osseuses, p. 577.
COMES : Syndrome de Mikulicz au cours d'une leucémie lymphoïde, p. 584.
LOUTÉ : A quel moment faut-il opérer une appendicite aiguë, p. 585.
DELORETS et SNETTS : Gangrène ischémique du cæcum suivie quinze mois plus tard de gangrène ischémique du grêle. Thrombose sur endartérite syphilitique, p. 596.

N° 20, 15 Mai.

MELOT : L'irradiation tangentielle du thorax pour le cancer du sein, p. 609.
WEIL : Quelques remarques à propos d'un cas de maladie d'Osler, p. 623.

N° 21, 22 Mai.

BENDIX et KEMPERSEN : Pathogénie et traitement de l'ulcère veliqueux. Contribution à l'étude des plaies douloureuses, p. 611.
LECLERCQ : A propos d'un ulcère perforé traité par la mise en place d'une sonde dans la perforation, p. 661.

[42] Brasil Medico (Rua Rodrigo Silva 14. — 3^e Rio de Janeiro). — Prix du numéro : 3 mil-reis.

An. 51, n° 12, 20 Mars 1937.

FALSAO : Méthodes nouvelles pour le traitement de l'amibiase, p. 387.
SALCADO : Blocage des rameaux du faisceau de His, p. 392.
FERNANDES : Radiothérapie du furoncle de la face, p. 396.

N° 43, 27 Mars.

ROCHA : Amaurose hystérique, cécité corticale, p. 403.
CHICRTO : Applications pratiques de la méthode de Maurice Accoli dans le paludisme tropical, p. 412.
COUTINHO : Assistance aux tuberculeux. Sanatoria de Sao-Paulo, p. 414.

[43] L'Union Médicale du Canada (418, Est rue Sherbrooke, Montréal). — Prix du numéro : Dollar = 0,60.

T. 66, n° 5, Mai 1936.

LAQUEUR : Le traitement physiothérapique des impotents par raideur, suites de lésions des parties molles ou d'arthrite, p. 495.
SAINT-JACQUES : Guérison de la syphilis et réinfection, p. 499.
LE SAGE : Est-ce du scorbut ? p. 502.
MARIN : La pyrothérapie, p. 507.
GARREY : La chirurgie chez les Indiens du Nord-Amérique, p. 520.
LETONDAL : Diagnostic des cardiopathies congénitales de la première enfance, p. 535.

[44] The Chinese medical Journal (P.U.M.C., Peiping).

V. 51, n° 4, Avril 1937.

T'ANG : Test de sédimentation érythrocytaire. Correction des variations du volume des globules appliquée à la méthode graphique, avec observation de son utilisation en tuberculose, p. 445.
STRETHUS : Leucémie aiguë. Ictation de 7 cas, p. 471.
MAXWELL : Les résultats de l'oblitération d'une partie du placenta dans la grossesse normale, p. 479.
T'ANG : Apparition de la maladie de Weil à Canton, Chine, p. 458.
HUE et NORRILL : Nouvelle étude sur la voie de propagation de *Spirochaera sanguinalis* chez le chien infecté expérimentalement, p. 449.
CH'IN : Infection à *Trichinella* du chat à Moukden, p. 600.
WINFIELD : Etude sur la surveillance des maladies d'origine fécale dans le nord de la Chine, p. 502.
BOE : Vitamine D, p. 519.
YIN : Kystes gazeux de l'intestin, p. 541.
TSO : Cysticercose intra-oculaire, p. 545.
SU et YANG : Un cas rare d'intoxication aiguë d'opium dans l'enfance, p. 549.
YU : Kyste ovarien multiloculaire, p. 551.

[45] The American Journal of the Medical Sciences (Editeurs Lea et Febiger, Philadelphia). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 193, n° 5, Mai 1937.

BOUSSAY : Le diabète consensuel comme trouble de la régulation endocrine, p. 581.
RICHARDSON : Observations sur la protamine-insuline-zinc, p. 606.
COULD, ALTSCHULER et MELLEN : Test de tolérance one hour two dose glucose dans le diagnostic du diabète mellitus, p. 611.
KAUFMAN : Courbe de la cétonémie après un test de tolérance aux substances grasses, p. 617.
TALIAFERRO et BARR : Toxicité et action du foie congo sur la coagulation du sang, p. 626.
CHORN et SHAPIRO : Déficience alimentaire, origine d'anémie macrocytaire, p. 638.
FOOTS : Sécrétion d'acide hippurique dans l'anémie pernecieuse, p. 647.

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE
COMBINÉS A LA PEPTONE ET ENTièrement ASSIMILABLES

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 6 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Laboratoire GALBRUN, 10 et 12, rue de la Fraternité, SAINT MANDE.

*Traitement de l'***HYPERTENSION ARTERIELLE**
et de ses conséquences

Dragées de
VASONITRYL

Nitrite de calcium - Théobromine calcique 0,0 gr. 10

Action directe et rapide sur le tonus vasculaire
et les spasmes artériels

Tolérance parfaite — Pas d'action secondaire



Littérature et Echantillons sur demande à MM. les Médecins

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. GUÉROUT, Pharmacien 13, Rue Pagès, SURESNES (Seine)



DYSMÉNORRÉE

MENOSÉDINE

COMPRIMÉS LIQUIDE

SUPPRIME DOULEURS ET NÉURALGIES ACCOMPAGNANT LES RÈGLES
RÉGULARISE LE FLUX MENSTRUEL

LABORATOIRE DEMASLES — VIENNE (Isère)

Echantillons et Littérature sur demande

Calmants Minéraux
Extraits Végétaux
ASSOCIÉS
A ÉLÉMENT
OPOTHÉRAPIQUE
OVARIE

ZELLER: Index leucopénique, donnée sur les variations des globules blancs normaux, p. 652.
 CAMPBELL et SLAVER: Particularité clinique du sang dans la pellagre, p. 658.
 ARBOTT et HENRY: Paredrine (β -hydroxyphénylsopropylamine). Recherches cliniques sur un médicament sympathomimétique, p. 661.
 GOWAN: Observations sur la coramine, p. 673.
 ARNETT et BROSART: Variabilité de la capacité vitale des poumons dans la jeunesse, p. 684.
 DAULSON: Emploi clinique des nouveaux milieux de culture au désoxycholate et désoxycholate-chlorate pour l'étude des microbes pathogènes de l'intestin, p. 688.
 BAKST et JEGERS: Pyélophlébite d'origine extra-portale. Relation d'un cas et revue de la littérature, p. 690.
 THIEME: Appendicite tuberculeuse primitive et appendicite compliquant la tuberculose pulmonaire, p. 700.

[46] *Annals of Surgery* (227-231, South sixth street, Philadelphie).

V. 105, n° 5, Mai 1937.

STONE: Nouveaux horizons pour le chirurgien, p. 641.
 GOLDMAN: Traitement chirurgical du spasme facial, p. 647.
 SAGHS, MOORE et FENLOW: Irradiation rentgenienne directe des tumeurs du cerveau au cours de l'opération, p. 653.
 NEWELL et MCGROTHMAN: Traitement des traumatismes du cerveau, p. 662.
 SIMPLEY, WISSLOW et WALKER: Anévrysme de la portion cervicale de l'artère carotide interne, p. 673.
 MAES, BOYER et MC PETERDUE: Nouvelles observations sur la maladie thyroïdienne dans l'aire non endémique, p. 700.
 BRESNAN: Analyse de 310 cas de thyroïdectomies consécutives, p. 717.
 PARSONS et PETERS: Thyroïdectomie totale pour maladie de cœur, p. 732.
 BALFOUR: Facteurs d'importance dans le pronostic du cancer de l'estomac, p. 738.
 MC GEEHE et ANDERSON: Occlusion chronique et dilatation du duodénum, p. 741.
 GATCH et OWEN: Technique de fermeture d'une perforation ulcéreuse du duodénum, p. 750.
 BEUER: Aspect chirurgical de la cholécystite aiguë, p. 758.
 LAHEY: Strictures des canaux hépatiques et commun, p. 765.
 COLLIER et FORBES: Traitement chirurgical des porteurs typiques biliaires chroniques, p. 791.
 MC GLUNE et ALTMAYER: Appendicite perforée aiguë avec péritonite, p. 800.
 HOGAN: Problème de l'appendice, p. 815.
 AVERYNOTWORTH: Symptômes épigastriques dans le pourtour aigu et les affections cardiaques, p. 815.
 PEMBERTON et BROWN: Iléite régionale, p. 855.
 ESTES: Entérite de la bouche ostéodermique secondaire à l'entéro-anastomose pour occlusion intestinale, p. 871.
 NICOLSON: Cœcosomie contrôlable, p. 878.

[47] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 59, n° 4, Avril 1937.

FOWLER et BARBER: Rétention et utilisation du fer administré par voie orale, p. 561.
 BLATYURVICK et MEDLAND: Néphrite chronique chez le rat soumis à un régime riche en protéine, p. 572.

BURBIDGE et ANDERSON: Endocardite végétative aiguë causée par bacille diphtérique, p. 597.
 TILGHMAN et FUSLAND: Signification clinique de la bacillémie dans la pneumonie à pneumocoques, p. 602.
 STIGLITZ et PALMER: Nitrile sanguin, p. 620.
 SMITH et HUBERT: Action de la lumière solaire sur les manifestations cliniques de la pellagre, p. 631.
 THOMPSON: Uvéoparotidite, p. 646.
 FREYBERG: Relation sur l'artériose expérimentale produite par régime riche en protéine végétale, p. 651.
 LEVY: Infection à Torula du système nerveux central, p. 667.
 BRIAN, SCHWARTZ et PETERS: Réserve rare de glycogène dans un cas de diabète mellitus, p. 685.
 KANDEL: Chlorome. Revue de la littérature de 1926 à 1936 et relation de 3 cas, p. 691.
 KOREN et VALLER: Traitement de la maladie artérielle occlusive des membres par exercice vasculaire passif; relation de 68 cas, p. 705.
 RUBIN et RAPOPORT: Action du magnésium sur le spasme vasculaire chez le rat, p. 714.
 GREENE, HANDELMAN et BARRY: Progrès en médecine interne. Foie et voies biliaires. Revue en 1936, p. 724.

[48] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 108, n° 16, 17 Avril 1937.

HARRINGTON, MEARS et LEVIN: Signification de la réaction à la tuberculine, p. 1309.
 GARFITY: Non-drainage de la cavité péritonéale dans la péritonite appendiculaire, p. 1315.
 GOLDMAN: Les réactions cutanées des bébés et des enfants aux savons, p. 1317.
 SINDONI: Proline-insuline opposée à l'insuline ordinaire, p. 1320.
 SMITH: Fréquence de la sclérose coronarienne parmi les médecins, comparée à sa fréquence parmi les membres des autres corporations, p. 1327.
 HARVEY et WHITEHEAD: Prostagline, auxiliaire au diagnostic de la myasthénie grave, p. 1329.
 SMITH: Mortalité par érysipèle dans l'Indiana et les Etats centraux, p. 1334.
 LAVIS: Les propriétés antigéniques de l'insuline, p. 1336.
 HARRINGTON: Traitement heureux de 2 cas de paralysie périodique familiale par le citrate de potassium, p. 1339.
 MARRY: Nouvelle méthode d'incision du furoncle, p. 1339.
 N° 17, 24 Avril.

GOLDMAN: Le diagnostic du carcinome gastrique et l'ulcère peptique, p. 1383.
 PEARL: Fertilité et contraception à New York et à Chicago, p. 1385.
 PETERMAN et SMILEY: Lésion électrique du cerveau. Un cas présentant un syndrome hyperkinétique, p. 1390.
 LYON: Rythme cardiaque excessivement rapide. Relation d'un cas avec autopsie, p. 1393.
 HELD et GOLDMAN: Carcinome de l'estomac chez un sujet guéri d'anémie pernicieuse, p. 1399.
 GRUBB et GREENBLATT: Granulome vénérien du col utérin (granulome inguinal) simulant un carcinome, p. 1401.
 HERSHMAN et GIBB: Hyperinsulinisme associé à une tumeur calcifiée du pancréas; traitement chirurgical, p. 1403.
 TARKER: Torulose chez l'homme; relation d'un cas, p. 1405.
 SCHWARTZ, GELMAN et LONG: Traitement de la méningite méningococcique par la sulfamide; relation préliminaire, p. 1407.

GOLDMAN: Occlusion œsophagienne par une gomme lavative hygroscopique, p. 1408.
 GUTERMAN: Caristiote médicale (serpent dans la vessie), p. 1409.

N° 18, 1^{er} Mai 1937.

POTMAN: Lésions de l'« encéphalomyélite » et de la sclérose multiple; thrombose veineuse, altération primitive, p. 1477.
 GRAY et KESKONAN: Diversité de Meckel associé à l'intussusception et à un adénocarcinome de la muqueuse gastrique ectopique; 1 cas, p. 1480.
 ROISFALL, GOGNER, MC LEON et BARRES: Sérum de lapin antipneumococcique comme agent thérapeutique dans la pneumonie lobaire, p. 1483.
 BETTMANN: Traitement rationnel des brûlures par l'acide tannique-nitrate d'argent, p. 1490.
 LUGGERS: Polymyélite non paralytique opposée à la choréomanie, p. 1494.
 BOYLE, ALBRIT, FRANK et BOROWSKY: L'épreuve d'Addict (constituants du sédiment urinaire) chez l'enfant après chirurgie clinique d'une néphrite post-infectieuse, p. 1496.
 BAYL, MURK, MULLER et GUTER: Appendicite; contrôle statistique de 10,000 cas consécutifs au Providence hospital, p. 1498.
 BLUMSTEIN et TURT: Rhume des foies par le plantain; sa fréquence et son importance, p. 1500.
 MONTGOMERY: Maladie cardiaque congénitale; conduit artériel persistant chez des seurs, p. 1502.
 N° 19, 8 Mai.

POTTER: Le problème de la tuberculose du point de vue du praticien général, p. 1555.
 DYER ANDERSON: Méningite à St. léonétique; relation d'un cas avec guérison après emploi de protosol et de sulfanamide, p. 1591.
 KLINE: Diagnostic de la maladie d'Addison, p. 1593.
 MOHR et BROWN: Présence de *diplococcus pneumoniae* dans les infections des voies urinaires, p. 1593.
 HULEY et BRADSON: Pneumonie dans le diabète mellitus; relation d'un cas, p. 1596.
 PARKING et BROWN: Les facteurs héréditaires dans l'épilepsie; différence entre les sujets léés et les sujets non léés, p. 1599.
 PERSKIN: Hypoglycémie avec tolérance au sucre paradoxale, simulant un ulcère peptique, p. 1601.
 WENSTEN: Intoxication gazeuse au chlorure de méthyle; un hasard industriel, p. 1603.
 HENMAN et GOLDSMITH: Rupture sous-cutanée de la trachée, p. 1605.
 MC SHANE: Nouveau type de stérilisateur portatif pour seringue et aiguille, p. 1606.
 N° 20, 15 Mai.

MONTGOMERY: Anémie, analgésie et anesthésie obstétricales; leur rapport à la mort subite dans le travail, p. 1650.

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

FRANCALCIUM

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)

MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules Injectables.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'ode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE --
STREPTOCOCCIQUE --
COLIBACILLAIRE --
GONOCOCCIQUE --
POLYVALENT I --
POLYVALENT II --
POLYVALENT III --
POLYVALENT IV --
MÉLITOCOCCIQUE --
OZÉNEUX -----
-- POLYVACCIN --
PANSEMENT I. O. D.

Traitement complémentaire de la Vaccinothérapie

PAR LES

PHYLAXINES

ENTÉRO-PHYLAXINE

COLI-ENTERO

VOIE BUCCALE

Spécifique microbien des Entérites
et des infections Vésico-Rénales

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO-
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE ---
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE ---
CHOLÉRIQUE ----
PESTEUX -----

I. O. D.

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Collivauteurs



PROGYNON

PROLUTON

*Préparations pures et
exactement dosées d'hormones
— folliculaire et lutéinique —*

Guérison certaine des troubles de la ménopause par le

PROGYNON

Traitement efficace des hémorragies gynécologiques et de l'avortement habituel par le

PROLUTON

Rétablissement complet du cycle menstruel par le traitement combiné

PROGYNON - PROLUTON

PROGYNON comprimés
boîte de 30 = 1 mgr. d'œstradiol
boîte de 60 = 2 mgr. d'œstradiol

Présentations :
PROGYNON B huileux
boîte de 1 et 3 et 10 ampoules à
1 mgr. de benzoate d'œstradiol

PROGYNON B huileux fort
boîte de 1 et 10 ampoules à
5 mgr. de benzoate d'œstradiol

PROLUTON :
boîte de 3 ampoules à 1/2 mgr. Progesterone
boîte de 3 ampoules à 2 mgr. Progesterone
boîte de 1 et 5 ampoules à 5 mgr. Progesterone

LABORATOIRES CRUET, PARIS-15^e — Usine chimique à Calais

[49] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro : 1 dollar 50.

V. 64, n° 5, Mai 1937.

WHITTAKER et RANGEN: Observations sur l'homme après colectomie ou exclusion colique avec iléostomie, p. 849.

THOMPSON: Perforation aiguë d'ulcère peptique; appréciation des causes provocantes et excitantes, p. 863.

SEVER et WEBB: Ganglions dans les adhérences du grand épiploon, p. 872.

HAIMON et FARRY: Syndrome d'absence congénitale du péroné; relation de 3 cas avec référence spéciale sur la pathogénie et le traitement, p. 876.

HUTTON et TOWELL: Pentothal de sodium dans l'anesthésie intraveineuse, p. 888.

CUTLER et PUGAN: Facteurs cliniques certains dans l'occlusion expérimentale haute, p. 892.

SEED, FALLS et FANTES: « Pitressin » dans les laparotomies, p. 895.

RIDGWAY: Le phénomène de « lightening » dans la grossesse (diminution de la tension abdominale) et le segment utérin inférieur, p. 906.

BATHURST: Tumeurs primitives de la vessie dans l'enfance et chez les jeunes enfants; relation d'un cas avec hémangiome chez un enfant de 27 mois, p. 914.

ANDERSON: Fractures de l'humérus, méthode fonctionnelle de traitement, p. 919.

CHILE: Opération radicale pour tumeurs malignes de la thyroïde, p. 927.

THOMPSON et PAGE: Rein ectopique, lève de 97 cas, p. 935.

KIRSHBAUM et CULVER: Sarcome du hile rénal, p. 944.

STOORKE: Lambaen crânien ostéoplasique; méthode pour prévenir le mouvement latéral, p. 949.

STRENDON, GIBSON et CRAIG: Blessures des mains par linéole en porcelaine, p. 950.

WILLIAMS et O'KANE: Mortalité dans le diabète chirurgical. Critères et technique dans les lésions des membres; statistique de 496 cas en cinq ans, p. 956.

[50] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London, WC1). — Prix du numéro: 1 sh/3.

N° 3982, 1^{er} Mai 1937.

WALKER: Résection transurétrale de la prostate; revue de quatorze années de travail, p. 901.

BLACK: Transfusion sanguine en obstétrique, p. 903.

DIMOCK: Prévention de la constipation, p. 906.

SOUTER: Traitement du carcinome par insertion de plaques de radium, p. 909.

HAYES: Méthodes actuelles de stérilisation des vêtements, p. 911.

ALLAN GRAY: Gastro-entérite associée au *proteus* vulgare, p. 917.

RAST et WEBER: Maladie osseuse de Paget chez 3 sujets, p. 918.

BUCHAN: Trouble mental consécutif à l'emploi d'atropine, p. 918.

HUNTER: Les glandes parathyroïdes, p. 929.

N° 3983, 8 Mai.

YOUNG: Avortement brutal, syndrome de l'accouchement d'un mort-né et toxémie tardive de la grossesse. Mécanisme de la vitamine E et du prolan-progestérone, p. 953.

POWER: Traitement de la hernie ventrale de la ligne médiane, p. 958.

INGRAM et OLDFIELD: Kystes sébacés héréditaires, p. 960.

STEVENSON et HENDERSON: Ostéochondrite disséquante, p. 963.

SHARMAN: Biopsie endométriale, p. 965.

ALEXANDER: Épilepsie et cysticercose, p. 966.

PIEHLER: Tumeur « mixte » des lèvres, p. 967.

MILLAR: Trépan précipité, p. 968.

HUNTER: Hyperparathyroïdisme, p. 982.

N° 3984, 15 Mai.

COOKSON: Valeur de la scrothérapie spécifique de la fièvre typhoïde; relation de 73 cas, p. 1009.

CULMAN et DEBANT: Observations sur la benzadrine, p. 1013.

LILOY: Techniques opératoires de l'articulation du genou, p. 1015.

KEHN PRINGLE: Traitement de quelques troubles de métabolisme dans les Spas britanniques, p. 1017.

PETTES et CULLUM: Néphrite post-scarlatineuse; étude de sa prévention, p. 1020.

PHOWSE: Carcinome du sein avec métastases éloignées, 2 cas de guérison, p. 1021.

FRAZER: Guérison d'une méningite streptococcique par le protosol, p. 1023.

ROLLISTON: Histoire de l'endocrinologie, p. 1033.

N° 3985, 22 Mai.

YOUNG: Perspective et équilibre en pratique, p. 1057.

MC GIBSON: Éruption chez les enfants; relation de 70 cas, p. 1061.

HUGHES: Ménorragie lymphocytaire aiguë, p. 1063.

MC ILRATH: Grossesse tubaire bilatérale. Relation d'un cas, p. 1065.

PERICE: Vaccination intra-épidermique, p. 1066.

LILLIE: Lésion nocifive de la main; syndrome secondaire à un trauma et associé à l'adulthood de l'épaulle, p. 1068.

ROBERTS: Un cas de bronchopneumonie, p. 1069.

HEITEN GRAVEN: Perforation récidivante d'un ulcère gastrique, p. 1070.

BLOOM: Influenza et industrie, p. 1079.

[51] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi London WC2). — Prix du numéro: 1 sh.

V. 232, n° 5931, 1^{er} Mai 1937.

D'ARCY HART: Prévention de la tuberculose pulmonaire parmi les adultes en Angleterre (suite), p. 1033.

HILL: La règle de certaines méthodes utilisées en physiothérapie, p. 1035.

ANDERSON et LYALL: Maladie d'Addison par atrophie surrénale avec thyroïdisme antérieure et mort par hypoglycémie, p. 1039.

BENDER, GATLIN et READIN: Traitement de l'infection urinaire; importance de la surveillance diététique, p. 1043.

BIRCH: tétre compliquant la pneumonie; données spéciales concernant l'ictère avec cholestémie et son traitement, p. 1046.

LANGMEAD et BONAGH: Anémie pernecieuse chez l'enfant, p. 1048.

PHILLIPS: Septicémie staphylococcique récidivante associée à la cirrhose du foie et avec splénomégalie, p. 1050.

PATON: Effort sacro-iliaque aigu; expérience personnelle, p. 1051.

COOK: Œdème pulmonaire consécutif à l'emploi d'adrénaline, p. 1052.

SAUNDERS: Prévention diphtérique par alun-toxoïde précipité, p. 1064.

N° 5932, 8 Mai.

D'ARCY HART: Prévention de la tuberculose pulmonaire (fin), p. 1063.

JAMES, FREDERICK et TANDY CANNON: Traitement de la schizophrénie par le choc insulinaire, p. 1101.

SCHEINER: Traitement des infections urinaires par le choc insulinaire, p. 1105.

TIZZARD: Greffe cornéenne (Kératoplastie), p. 1106.

BLACKBURN: Un intestin anormalement large, rencontré au cours d'une appendicectomie, p. 1107.

NATES: Brulv veineux continu dans la cirrhose du foie, p. 1108.

N° 5933, 15 Mai.

DAAS: Observations sur l'affection maligne de la glande thyroïde, p. 1155.

PATON et KATOS: Sulfaméthoxyglutamine et méthémogloblinémie consécutives à l'administration de p-aminobenzènesulfonamide, p. 1159.

TIMBELL FISHER: Contribution à la pathologie de l'arthrite et de la fièvre rhumatismale de type rhumatoïde, p. 1162.

DUTTIE: Ictère hémolytique acquis de caractères rares, p. 1167.

KRYS et WALTER: Lymphosarcome simulant un ulcère duodénal, p. 1169.

GEWESBUR: Kyste lymphatique du méscère et volvulus chez un enfant, p. 1170.

N° 5934, 22 Mai.

SAINT: La méthode de traitement bismulti-iodé-paraffine de l'ostéite aiguë, p. 1211.

DUNCAN LEYS: Diagnostic et traitement de l'ulcère gastro-duodénal, p. 1217.

WELLS: Tuberculose chez les sauvages, p. 1221.

VIVIAN: Auto-sérothérapie dans les toxicomanies, p. 1221.

JAMES: Epiloïa associé à des tumeurs de la naissance des ongles, p. 1223.

MOORE: Névrite alimentaire rétrobulbaire suivie d'une atrophie optique partielle, p. 1225.

SHURMAN: Cas de choc peu fréquent, p. 1227.

KABIR PARIWA: Grossesse extra-utérine, 1 cas rare, p. 1228.

BRANDWIL: Action de la trypsine sur la toxine diphtérique, p. 1229.

BRAN: Influence des hormones animales sur les végétaux. Revue d'un travail expérimental, p. 1241.

[52] *Orvosi Hetilap* (Budapest, VIII, Ulloi-ut 26). — Prix du numéro: 75 fillér.

N° 81, n° 14, 3 Avril 1937.

MINDEL: Les résultats des dix dernières années en urologie, p. 373.

PERENBACH: Troubles de la conductibilité intracardiaque de pronostic favorable, p. 377.

BATZPATY: Indication de l'amputation précaire, p. 379.

MOULNAR: La B₇-vitaminothérapie dans les maladies nerveuses, p. 381.

MIHALOVICS: L'action analeptique du « Nospirin », p. 384.

N° 45, 10 Avril.

KOLANYI, SZENES et BATZ: La « kallikréine » dans les parotidites, p. 397.

RUZICKA: Tumeur à cellules granuleuses de l'ovaire, p. 400.

LEHOGGY: L'image ventriculographique des tumeurs du corps callosus, p. 403.

VITZ SZATMARI: Kyste dermoïde fistulé sur valve intestinale, p. 406.

SCHÜNGER: Un cas de grossesse cervicale, p. 408.

SANTHA: Sur l'aphasie croisée, p. 410.


N° 46, 17 Avril.

HANIS: Corrélations constitutionnelles dans la croissance des nourrissons, p. 421.

HANIS et RÖNÖ: Hypochlorémie et urémie, p. 424.

MELZER: Le rôle de Prynol-G dans le traitement de la blennorrhagie, p. 427.

KOPITS: Un cas de symphyseolysée due à la délivrance, guérie spontanément, p. 430.


ÉTABLS E. SPENGLER

Constructeur

46, rue de l'Odéon — PARIS

Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mécanisme indéréglable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE


 A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL D^M S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel

SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACQEL D^M S. G. D. G.

pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté S. G. D. G.

 de E. SPENGLER et D^r A. GUILLAUME

STÉTHOPHONE, D^M S. G. D. G., de P^r LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultation


Notices sur demande.

**PRODUITS DE LABORATOIRE DE
LA BIOTHÉRAPIE**
**ANTIGÈNE TUBERCULEUX A L'ŒUF
DE BESREDKA**
ANTIGÈNE DE BORDET
ANTIGÈNE DE KAHN
TOLU ANTIGÈNE

 Opacification M. T. R. III
Clarification M. K. R. II

SÉRUMS HÉMOLYTIQUES — SÉRUMS AGGLUTINANTS
EMULSIONS MICROBIENNES
MILIEUX DE CULTURE
H. VILLETTE & C^e, Pharmaciens

 5, Rue Paul-Barruel, 5 — PARIS (15^e) — Tél. : Vaug. 11-23

IODISATION INTENSIVE
TOUS RHUMATISANTS CHRONIQUES

PAR

IODHEMA

(Communication de la Société Médicale des Hôpitaux de Paris, des 24 Juin 1932 et 18 Juin 1936)

Iodoalcoylate d'Hexaméthylène Tétramine
3 FORMES : MÉTHYLE - BENZYLE - MIXTE
AMPOULES : Voies Veineuse ou Musculaire.

FLACONS : Voie gastrique. 2 cuillerées par jour.

 Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (V^e)

VICHY-ETAT


Sources chaudes. Eaux Médicinales :

GRANDE-GRILLÉ - HOPITAL - CHOMEL

Source froide. Eau de régime par excellence :

CELESTINS

Toutes les eaux de VICHY-ETAT sont indiquées dans les maladies

 de l'**APPAREIL DIGESTIF :**

Estomac, Foie, Voies biliaires

 et de la **NUTRITION :**

Arthritisme, Diabète, Obésité

 Avec les eaux de **VICHY-ETAT :**
SEL VICHY-ETAT pour faire soi-même une eau alcaline.

PASTILLES et SURPASTILLES VICHY-ETAT pour faciliter la digestion.

COMPRIMÉS VICHY-ETAT pour le voyage.

 toute une équipe au secours des
GLANDES DÉFICIENTES

 Tous les troubles endocriniens
de l'Enfant,
de l'Adulte,
du Vieillard.

• • 10 CAPSULES PAR JOUR

LABORATOIRES COUTURIEUX • 18 AVENUE HOCHÉ • PARIS

BOCHKON: Sur les phlegmons de la prostate, p. 432.
KARDOS et KATONA: La valeur thérapeutique de « Sanochrom », p. 434.

N° 17, 26 Avril.

KUBANYI: L'importance des groupes sanguins, p. 445.

KISS et KERPEL-FRONS: Action nuisible consécutive de l'encéphalographie, p. 447.

THURY: Sur le traitement de vulvovaginite des enfants, p. 450.

ZADARY: Sur le faisceau du cœur de Paladino-Kent, p. 452.

KIBÉD VARGA: Le changement de l'hélogramme au cours du traitement antipsyllitique, p. 455.

RUCZOSKA: Tumeur à cellules granuleuses de l'ovaire (suite), p. 457.

KISS: La valeur thérapeutique de l'« Amboisid » dans les affections grippales chez l'enfant, p. 459.

[53] *Annali Italiani di Chirurgia* (Casella postale 282, Bologne). — Prix du numéro: 10 lire.

V. 46, n° 2, Février 1937.

BOCCINI: Recherches sur la fonction hépatique dans les affections de l'abdomen droit, p. 97.

DONATI: Lésions par crayons d'aniline dans les organes parenchymateux, p. 121.

FERNANDEZ: Narcose et résistance leucocytaire, p. 137.

DI PIERRO: Les effets de la cholecystographie par la tétra-iodo-phénolphtaléine, p. 149.

[54] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Caselli, éditeur, Bologne).

V. 45, n° 4, Mars 1937.

LEGGERI: Anévrysme traumatique expérimental, p. 301.

COLOMBO: Shock traumatique II. Modification de l'équilibre acide-base, p. 423.

MIANI: Contribution au mécanisme d'action de la thyroïdectomie dans le traitement de l'angine de poitrine et des décompensations cardiaques (thyroïdectomie et excitabilité des nerfs cardiaques), p. 434.

[55] *Il Policlinico* (section Chirurgica) (14, via Sistina, Rome). — Prix du numéro: 6 lire.

An. 44, n° 5, 15 Mai 1937.

BELEFFI: Sur « l'anévrysme cirsoïde », p. 221.

CIBRO: Etat anatomique et fonctionnel du rein après ablation du ganglion aortico-rénal (contribution expérimentale), p. 246.

SCIACCA: Rupture presque spontanée du foie, p. 254.

SCOPPETTA: Contribution à l'étude des kystes du vagin, p. 263.

[56] *Il Policlinico* (section Médicale) (14, via Sistina, Rome). — Prix du numéro: 6 lire.

An. 44, n° 5, Mai 1937.

FORISTINI: Action hémostatique et antitoxico-infectieuse des hormones surrénales, p. 225.

ZABCHIA: Syndrome aigu par section totale transverse de la moelle rachidienne chez un sujet jeune avec syndrome primitif de la tête du pancréas, p. 240.

CARLESANTI: La réaction cutanée de l'homme aux corps des bacilles de Koch, p. 262.

FRONTALI: Vitamine C et fragilité capillaire, p. 272.

[57] *Polska Gazeta Lekarska* (Rutkiewskiego, 9, Lwow).

An. 46, n° 14, 4 Avril 1937.

KLISIECKI: Mes expériences sportives, p. 251.

ORLIK: Tabes dorsale chez l'enfant, p. 255.

KAPIKINSKA: Diiodothyrosine dans l'hyperthyroïdisme, p. 256.

SZYMANSKI: Sur la méthéologie dans l'histoire de la médecine, p. 258.

N° 15, 11 Avril.

DEMBOWSKI: Effets des opérations sur les glandes surrénales, p. 271.

SOCHANSKI: La transfusion du sang dans les infections générales, p. 276.

SCHÖNER: La tuberculose disséminée des glandes lymphatiques, p. 278.

JANKOWSKI: L'action des rayons ultra-violet sur le sang circulant, p. 280.

N° 16, 18 Avril.

GOLEWSKI et MAJEWSKI: Le danger de l'épidémie de trachome en Pologne et la nécessité de combattre les épidémies à l'aide du Gouvernement, p. 291.

DEMBOWSKI: Opérations et glandes surrénales (suite), p. 293.

CHOTT: Les pancréatites chroniques dissimulées, p. 296.

TOMASZEWSKI: L'irrégularité physiologique du pouls et de la respiration, p. 300.

N° 17, 25 Avril.

BARANOWSKI: L'avortement à cause d'un accident du l'acide à cause d'un avortement, p. 312.

TOMASZEWSKI: L'importance clinique de quelques vitamines nouvelles, p. 313.

KICHAUSKI: Action thérapeutique du protosil et des composés voisins, p. 316.

N° 18, 2 Mai.

PIOTROWSKI: L'organisation du secours médical à la campagne, p. 329.

HALPERIN et FERRER: Un cas d'inflammation myogène primitive avec hémorragies, p. 331.

DRUCKER: Sur les abcès de la prostate, p. 333.

KONIAK: Le thio-sulfate argenteo-sodique dans le traitement de la métrorragie chez l'homme, p. 336.

KUCHARSKI: « Protosil » (suite), p. 338.

N° 19, 9 Mai.

ZECHAUER: Le thymus glande endocrine, p. 349.

BUYONOWICZOWA et RUBINSZTEIN: L'influence des électrolytes (Ca-Mg) sur la chronaxie du nerf vestibulaire, p. 351.

ENGLANDER: *Curious obstetrica*, p. 353.

N° 20, 16 Mai.

MEYERSON: La psychologie du travail, p. 369.

LEIBERT: Sur la menstruation vicieuse et complémentaire, p. 371.

HUTENOWICZOWA et RUBINSZTEIN: Chronaxie du nerf vestibulaire (suite), p. 373.

ZECHAUER: Thymus, glande endocrine (suite), p. 376.

MORACZEWSKI: Sur la finalité des processus biologiques, p. 379.

[58] *Lisboa Medica* (Hospital Escolar de Santa Maria, Lisbonne). — Prix du numéro: 8 Escudos.

An. 44, n° 3, Mars 1937.

RODRIGUES et DE CARVALHO: Ictoncytogramme et climactogramme respiratoire dans les interventions sur le phrénique, p. 127.

MENDES et SALAZARLEITE: Études de diagnostic de la grosseuse par les méthodes biologiques, p. 140.

FERNANDES: A propos du jubilé de la Société pour le progrès des Sciences, p. 156.

N° 4, Avril.

DE ANCIANS: Nouveau traitement du coma dans les intoxications graves, p. 199.

MOLITERA: Note clinique sur le traitement du carciome du pènis, p. 211.

FERNANDES: Jubilé de la Société pour le progrès des Sciences (suite), p. 224.

[59] *Spitalul* (B. dul Schitu Magureanu n° 2, Burescu). — Prix du numéro: 20 lei.

An. 57, n° 4, Avril 1937.

PAULIAN et MARINISCO-BOJDO: La kinésithérapie des « hémiparésies », p. 135.

FOTIAR et TONSCIOU: La grenouillette, p. 138.

SEIMANU et DUMITRU: La caco-puncture dans les appendicites comme traitement de la stase cœco-colique, p. 141.

VANLILU: Le diagnostic et la localisation des lésions cranio-cérébrales à l'aide des rayons de Röntgen, p. 142.

ANDRIEANU et MARES: Problèmes de l'ulcère gastroduodénal, p. 149.

HEMETTESCU: Carotidectomie, p. 154.

MANACHE: Le traitement des fractures par l'excision à l'aide d'un fil de fer tendu, p. 155.

HERASCU: Le traitement iodé de la parodontite gingivale, p. 158.

ENACHESCO et STANESCO: Réflexions sur les antécédents d'une schizophrénie, p. 162.

N° 5, Mai.

MARINISCO, CIRCOSCO et AXENTE: Contribution à l'étude de l'aphasie, p. 183.

JIANU et POPESCU: Occlusions intestinales, siège double, p. 191.

ANDRIEANU et COVAL: Ométo-volvulus avec hernie inguino-crurale étranglée, p. 196.

RAYVAN: Mort subite dans la convalescence d'une légère congestion pulmonaire cliniquement guérie, p. 198.

POBESCU et TONSCIOU: Le rhumatisme biotrope post-accident. Considérations sur un cas de rhumatisme poly-articulaire survenu après administration de sérum antidiphthérique, p. 201.

[60] *Acta Chirurgica Scandinavica* (Tryckeregatan, 2, Stockholm).

V. 78, n° 4, 1^{re} Mai 1937.

RUUS: Un cas de goitre de Getzow et Langham, ténacé post-opératoire (résection unilatérale de la thyroïde), traité par A. T. 10, p. 301.

WESTERBOM: Sur le danger d'embolie après traitement des varices par injection, relation des cas d'embolie respiratoire en Suède, p. 321.

PERSSON: Appendicite chez l'enfant, p. 359.

VON ROSEN: Blessures des ménisques de l'articulation du genou chez l'enfant, p. 383.

PALMER: Dix cas d'opération pour blessures des ligaments croisés du genou, p. 391.

MÉDICATION SULFUREUSE

par l'hydrogène sulfuré naissant
principe actif des eaux minérales sulfureuses

**SULFURYL
MONAL****5 Formes****2 Usages**

Croquer
2 à 6
pastilles
par jour



ou 2 à 12 cuillerées
à café de granulé
suivant l'âge

**1****INTERNE****1 - PASTILLES****2 - GRANULÉ**

1 comprimé
inhalant
dans un verre
d'eau chaude

**2****EXTERNE****3 - COMPRIMÉS
INHALANTS****4 - BAIN
INODORE****5 - SAVON**

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

LABORATOIRES MONAL. 13 Avenue de Ségur. PARIS (VII^e)

[61] *Revue Médicale de la Suisse Romande* (1, rue du Bourg, Lausanne).

An. 57, n° 4, 25 Mars 1937.

BURNARD: Un cas remarquable d'impregnation tuberculeuse aténuée et chronique, p. 193.

PIOTROWSKI: De l'action des vitamines du groupe B sur le métabolisme des hydrates de carbone, p. 212.

VULLIET: Les ménisques devant les tribunaux, p. 229.

N° 5, 25 Avril.

BICKEL: Acquisitions récentes sur la pathogénie et la thérapeutique des anémies, p. 257.

RIET: De l'influence, sur le cœur, des perturbations mécaniques du fonctionnement pulmonaire, p. 279.

LADRY: Petite chirurgie, p. 299.

GAUTHIER, HROS et CHENSBURG: Trois cas de pneumothorax spontané non tuberculeux chez des enfants au-dessous de 2 ans, p. 303.

PIOTET: Traitement chirurgical d'un cas grave de constipation, p. 308.

[62] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Herausg. Schwabe et C^e, Bâle). — Prix du numéro: 1 fr. suisse.An. 67, n° 14, 3^e Avril 1937.

ROBERT: Quelques directives dans le traitement des malformations congénitales (fin), p. 281.

DE NORSIER et FRANCESCHETTI: La maladie de Storge-Weber-Krahe (névroses faciales, glaucome, calcifications intracrânielles et épiloïdes), p. 285.

BOVET: Recherches expérimentales dans le domaine de la chimiothérapie des infections bactériennes, p. 288.

MÜLLER: Un cas de maladie de Roger avec laeune échoïde, p. 289.

HAMBURGER, SAMSON et BARTMANN: Rapport entre les anomalies de température et la quantité d'hormone sexuelle féminine, p. 293.

N° 15, 10 Avril.

ALFENSGRUBIT: Développement de la bactériologie médicale, p. 305.

STAREL: Nouvelles conceptions sur l'existence et l'interprétation de la variété de Pelger, p. 308.

WANGERTER: Sur un cas d'anthrax du rein avec abcès multiples de la capsule surrénale de l'autre rein, p. 310.

SUCIC: Sur le diabète rénal, p. 312.

RUSCHOFF: Les injections de strophantine doivent-elles remplacer les injections de caféine? p. 316.

SCHTEER: Sur un cas de leucémie myéloblaste alevé, p. 316.

N° 16, 17 Avril.

DEUREN: Migration des toxines et des virus le long des nerfs périphériques, p. 329.

NUSSEN: Traitement chirurgical des cavernes du lobe supérieur, p. 334.

LEGOSSE: La pyréthérapie est-elle contre-indiquée en présence d'une tuberculose certaine mais non principale? p. 335.

RUDAN: Valeur de l'association tuberculine sanocrysine dans le traitement de l'asthme, p. 337.

CUTR: Maladie de Nicolas-Favre et stricture rectale inflammatoire, p. 339.

N° 17, 24 Avril.

NELLANDY: Hypo-alimentation et maladies du système nerveux associées, p. 349.

FLAELER: Importance étiologique des bacilles de l'influenza pour le développement des bronchites, p. 350.

BASS: Un cas d'héus par grossesse, p. 359.

ZENGINOFF: Troubles digestifs survenant après pneumothorax, p. 362.

SCHUBERT: Guérison rapide d'un cas de *Lupus vulgaris* par la méthode de Ramel, p. 363.STOCKER: Sur une affection spécifique de la peau consécutive au traitement par la vitamine B₁ (Beryna-Roche), p. 363.N° 18, 1^{re} Mai.

VEZZAR: Le problème de l'alimentation, p. 377.

MELANDY: Rapport entre l'alimentation et la carie des dents, p. 385.

HABTMAN: Alimentation et trouble de l'alimentation chez le nourrisson, p. 389.

BESS: Introduction à la question du pain, p. 394.

BIRCHER-BENNER: Le problème du pain, p. 396.

N° 19, 8 Mai.

NORRÉGER et STAREL: Méthodes-test dans les recherches en climatologie, p. 401.

LEUTENGER: Quelques problèmes en balnéologie, p. 406.

ROBERT: Traitement par émanations radio-actives à Orsellina, p. 408.

MILHAULT: Importance de la respiration pour l'organisme humain et thérapie de la respiration, p. 410.

MÜLLER: Pain et vitamine B₁, p. 411.

SCHUBERT: Pain au lait total et petit-lait. Moyen pratique de résoudre en Suisse le problème du pain, p. 415.

BLEULER: L'alcool considéré comme aliment, p. 417.

SCHLEIF: Même sujet, p. 418.

BURGI: Même sujet, p. 419.

N° 20, 15 Mai.

BICKEL: L'insuline dans le traitement de l'hypoglycémie spontanée, p. 430.

BÜCHER: Vieillesse, maladie et possibilité thérapeutique, p. 431.

BING: Possibilités et limites de la thérapie intradermique, p. 433.

GIGON: Problème de la glycémie, p. 434.

GLANZMANN: Traitement de l'anémie des enfants par le fer ascorbique, p. 436.

HENGELER et REBER: Irradiation rentgenienne de la phlébite ou thrombophlébite aiguë, subaiguë et chronique, p. 439.

KLAES: Sur la douleur en tant que remède et éducatrice, p. 441.

LOEPER et PERRAUD: Thérapeutique des intoxications alimentaires, p. 443.

MEZEY et STAUD: Action de la cofamine, du carbidol et de l'icoral sur la quantité de plasma circulant chez le chien, p. 445.

NAGELI et ROHR: Traitement de la fièvre ondulante de Bang par le « Causyl-Berthier », p. 449.

ROSENTHAL et GORONOFF: Etude sur l'expectoration des racines d'ipéca, p. 450.

SPITTA: La quinine utilisée comme moyen prophylactique contre la grippe, p. 452.

STARKENSTEIN et WINTERBIZ: Action de la caféine, du café crème et du café noir, p. 454.

STREZOVSKI: L'intoxication par le permanganate de potassium et son traitement, p. 457.

ZUNZ: A propos des effets de l'isomérisation dans le domaine de la diète, p. 458.

N° 21, 22 Mai.

ZOLIKER: Existence et cause des toxicomanies, p. 465.

VON MONAKOW: Problème de l'« aristotrope », p. 469.

WIMMER: Y a-t-il bronchite? p. 469.

BIEYFUS: Enchevêtrement ou perforation du col du fœtus dans le cœco-utérus de l'adolescence? p. 473.

GERSCHORP: L'accouchement dirigé à la Maternité de Genève, p. 475.

STOTZER: La phlébite et son traitement opératoire, p. 476.

JAFFÉ: Traitement des dermatoses par folliculine intradermique, p. 477.

FARINE
LACTÉE

salvy
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

NEZ GORGE
OREILLES

PHONODIOSE
LATOUR**VOIES RESPIRATOIRES**
 Ulcérations des Muqueuses.
 Traitement des Plaies infectées.

Laboratoires F. LATOUR

71, rue Douy-Deleupe, MONTREUIL (Seine)

MALT BARLEY
 BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée
 Phosphatée, Tonique, Digestive
Se consomme comme boisson ordinaire
 Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
 Convalescence
 Maigreux — Suralimentation des nourrices
MALTASE FANTA
 Extrait sec de malt préparé à froid
 et dans le vide.
Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die
 DYSPÉPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
 SURALIMENTATION DES MALADES
 GALACTOGÈNE
BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE

 ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS
 (MALADIES DE L'ESTOMAC)
BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALBÉA 43-50 (3 lignes groupées)

SPÉCIFIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSES
 HYSTÉRIE - NEURASTHÉNIE - CONVULSIONS - CHORÉE - SPASMES NERVEUX - INSOMNIES - PALPITATIONS
 VERTIGES - NÉVRALGIES INTERCOSTALES, etc.


VALÉRIANATE (GABAIL)
PUR, complètement désodorisé
BROMURÉ (Élixir Gobaill) contenant par cuillerée à soupe 0 gr. 50 d'extrait de Valériane et 0 gr. 25 de Bromure

 POSOLOGIE : Valérianate pur, 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures — Valérianate bromuré, 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures
 ENFANTS : Demi-dose et selon l'âge

 LABORATOIRES S. GABAIL, Pharmacien-Chimiste de l'Université de Paris - 55, AVENUE DES ÉCOLES, CACHAN (Seine)
 ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A MM. LES DOCTEURS

INDEX DES SOMMAIRES

A

[illegible][illegible][illegible]

1

[illegible][illegible]

ED

Dermite dermatose par sole
 hématé. NICOLAS 24.
 Décoloration des cheveux (ir-
 ritation) par l'usage de
 de l'urine (écoulement) sur
 l'urine. 84.
 Des (1855-1887). MATTHEW.
 Dermatologie (actuelle). LAM-
 23.
 Dermotome (préparation au
 - (traitement par follicule
 décoloration). JAVY 62.
 Désintégration de l'épiderme.
 44.
 Diabète (diagnostic, test de tol-
 érance glucose). 45.
 Diabète (traitement, régime
 sur des observations per-
 sonnelles). WAGNER 44.
 Diabète (traitement, régime
 alimentaire). BOUASSA 45.
 Diabète. 44.
 - (présence de glycogène dans
 l'urine). 44.
 - (syndrome de glycogène dans
 les urines). BOUASSA 44.
 - (trouble de la régulation
 urinaire). BOUASSA 44.
 - (chirurgie) (mortalité, état
 de l'urine). BOUASSA 44.
 - (diabète). WILLIAMS 44.
 - (diabète). BOUASSA 44.
 - (diabète). SCOTT 62.
 Diététique (point de vue
 alimentaire). BOUASSA 44.
 Digitalis (action sur le cœur)
 (membre). SCHWABE DE GÖTTINGEN.
 Digitalis (action sur le cœur)
 (membre). SCHWABE DE GÖTTINGEN.
 - (examen) (sur) toutes les
 parties du corps. 44.

SANAS

(GOUTTES)

EXTRAIT CONCENTRÉ VITAMINÉ DE FOIE FRAIS DE MORUE

Produit Français fabriqué à Saint-Pierre-Miquelon

SANS TRACE D'HUILE - Sans odeur ni saveur désagréables -

Soluble dans tous les liquides aqueux.

SE PREND EN TOUTE SAISON

Littérature et Échantillon : A. WELCKER & C^e, - 75, Rue du Commerce - PARIS XV^e

INDICATIONS : Rachitisme, Pré-tuberculose, Tuberculose, Chloro-anémie.

Convalescences, Adénopathies, Anorexie, Déchéances organiques.

DOSES : Enfants : 5 à 10 gouttes par année d'âge. Adultes : de 5 à 10 gouttes par jour.

ARTHRITISME — DYSPEPSIE — DIABETE — GASTRO-ENTÉRITES

(Enfants et Adultes)

VALS SOURCE REINE

Société VALS-la-REINE, à VALS-LES-BAINS (ARDECHE)

NEO-SOLMUTH

Solution huileuse de Campholate de Bismuth
contenant 0,04 cg. de Bismuth Métal par c. c.

STABILITÉ ABSOLUE

...

INDOLENCE PARFAITE

Ampoules de 1 ou 2 c. c. Boîte de 12 ampoules.

— Injections intra-musculaires —

LABORATOIRES L. LECOQ & F. FERRAND, 14, rue Aristide-Briand — LEVALLOIS



GOUTTES

I.A.M.

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

SIROP "I.A.M."

Pour ENFANT, 1 cuiller matin et soir

Antilymphatique puissant

AFFECTION / GANGLIONNAIRE /

ANOREXIE /

ASTHÉNIE /

ÉTAT ANÉMIQUE /

ASTHME / BRONCHITE /

CONVALESCENCE /


Échantillon & Littérature :
LABORATOIRES du Dr LAVOUE
RENNE (France)

94



CHLORO-CALCION


lesterni). P. 188 3b.

Établissements G. BOULITTE15 à 21, rue Bobillot, PARIS (13^e)**Appareils de Précision**
pour la MÉDECINE et la PHYSIOLOGIE

TOUS LES MODÈLES

**D'APPAREILS POUR LA MESURE
DE LA PRESSION ARTÉRIELLE****ÉLECTROCARDIOGRAPHES**

Modèles fixes à 1, 2 et 3 cordes. — Modèles portatifs.

DIATHERMIENouvel **OSCILLOMÈTRE** breveté de G. BOULITTE.
Breveté S. G. D. G.**ARTÉRIOTENSIOMÈTRE** premier modèle de DONZELOT.Cet appareil a été mis au point dans le service du P^r VAQUEZ.

Catalogue sur demande.

Appareils pour la mesure du **MÉTABOLISME BASAL**

Livrables directs Provinces et Étranger.

LABORATOIRES du D^r H. FERRÉ,**6, RUE DOMBASLE, PARIS XV^e**

OPNOR.

Granulé Effervescent



Capsules

granulés

TERCINOL

Véritable Phenosalyl du Docteur de Christmaa (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRALS'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise**Applications classiques :****ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - SINUSITES**

1/2 cuillerée à café par verre d'eau chaude en gargarismes et lavages.

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES
anal, vulvaire, aénite, hépatique, diabétique, sérique

1 à 2 cuill. à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées

EFFICACITÉ REMARQUABLE**MÉTrites - PERTES
VAGINITES**

1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau chaude en injections ou lavages.

Littérature et Échantillons : Laboratoire R. LEMAITRE, 247 bis, rue des Pyrénées, Paris

LE PANSEMENT DE MARCHÉ

ULCÉOPLAQUE- ULCÉOBANDE

du Docteur MAURY

CICATRISE RAPIDEMENT



les **PLAIES ATONES**
et les **ULCÈRES VARIQUEUX**
même très anciens et tropho-névrotiques

sans interrompre ni le travail ni la marche
CICATRISATIONS ABSOLUMENT CERTAINES

Dans chaque boîte : 6 pansements **Ulcéoplaques** pour 24 jours.
Deux dimensions :
Ulcéoplaques n° 1 : 5 cm./6 cm.
Ulcéoplaques n° 2 : 7 cm./9 cm.

Formuler :
1 boîte **Ulcéoplaques** n° 1 ou n° 2
1 **Ulcéobande**.

LABORATOIRE SÉVIGNÉ, 76, rue des Rondeaux, PARIS-XX°

BISMUTH



TULASNE

PANSEMENT GASTRO-INTESTINAL
AU SOUS NITRATE DE BISMUTH KAOLINÉ
INNOCUITÉ ABSOLUE

Laboratoires BOUILLET 48 B° des Batignolles. PARIS

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Juin 1937

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Le Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 51, n° 23, 5 Juin 1937.

LARDET, LAMARE et MEUNIER: Conduite à tenir au cours de la maladie post-opératoire, p. 383.
JUNON: Introduction à l'étude de l'endocrinologie. V. L'hypophyse (suite), p. 300.

N° 24, 12 Juin.

LARDET, LAMARE et MEUNIER: « Maladie post-opératoire » (suite), p. 401.
JUNON: L'hypophyse (suite), p. 403.

N° 25, 19 Juin.

JUNON: L'hypophyse (fin), p. 417.
BUNON: Fugues de l'enfance. Enlèvement contenu. Réactions criminelles, p. 422.

N° 26, 26 Juin.

BUNON-DUVAL: De la conduite à tenir en cas de tumeur du sein de malignité douteuse, p. 435.
DEGRAS et DELOT: Curiothérapie du cancer du col utérin. La distribution fractionnée de la dose écarte ou atténue les complications infectieuses au cours du traitement, p. 438.
MILLOT: Le diagnostic anatomo-pathologique du cancer, p. 440.
GIRARD: Le sang chez les cancéreux, p. 443.

[2] *Concours Médical* (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 59, n° 22, 30 Mai 1937.

OMBRÉBANNE: Clinique chirurgicale infantile, p. 1609.
BERNARD: L'ulcère varicelleux, l'érysipèle. Deux traitements simples, p. 1673.
SCALLÉ: Les fausses infections puerpérales, p. 1675.
ADVENIER: La réaction prostaticale transcurée par la méthode de Davis, p. 1677.
DALLY: Le cancer osseux dû à un virus? p. 1678.
ARCHEMEAU: De l'administration par voie rectale de l'ouanine associée à des sédatifs, p. 1679.

N° 23, 6 Juin.

SORECOURT: Cardiopathie congénitale et endocardite rhumatismale intercurrente, p. 1745.
POURRIER: Les artérites des membres; étude clinique d'après 150 observations personnelles, p. 1752.
CANT: Asthme infantile; syndrome dyscrasique généralisé, p. 1753.
WILSON: Le rôle du radium et de la chirurgie dans le traitement des cancers utérins, p. 1756.
FOURCET: Sur la thérapeutique des furoncles et des anthrax, p. 1757.

N° 24, 13 Juin.

LANTUÉJOL: Les signes de la grossesse au début, p. 1813.
ALCAÏ: Accidents thermiques chez le nourrisson causés par la température extérieure, p. 1815.

ROBERT: Pourquoi, quand et comment se servir du radiodiagnostic dans les cas de traumatismes, p. 1816.

CHAVIGNY: Les propriétés générales des cellules. Leur plan de coordination, p. 1819.
FISCHER: Les fausses appendicites d'origine anncielles, p. 1821.

N° 25, 20 Juin.

COGNET: Psoriasis pustuleux ou acrodermatite continue, p. 1881.
ADRIEN: La biopsie de la moelle osseuse par ponction, p. 1889.
FISCHER: Pour éviter les dermatites, suites de teinture capillaire, p. 1892.

N° 26, 27 Juin.

LOEPER: Cachexie hypophysaire, p. 1941.
LACHOIX: Les réactions cutané-muqueuses d'intolérance aux produits de beauté, p. 1946.
BARONNET: A propos d'un cas d'encéphalite aiguë immédiate consécutive à la vaccination antivaricelleuse, p. 1947.
HALLER: Les frontières de la sympathiothérapie, p. 1948.
FISCHER: Ne pas abuser du repos absolu au lit pour les femmes enceintes, p. 1949.

[3] *Gazette des hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 110, n° 43, 29 Mai 1937.

CARRIÈRE, HUBERT et BECAUPS: La dysostose clido-cranienne (Revue générale), p. 701.
LE CORFF: Nouvelles recherches du professeur S. Yashiro sur les lymphatiques des organes génitaux de la femme, p. 708.

N° 44, 5 Juin.

CAILLON: Les hyperidroses essentielles, p. 717.
BARONNET: Le salicylate de soude en médecine infantile, p. 719.
N° 45, 5 Juin.

CARRIÈRE, HUBERT et BECAUPS: Dysostose clido-cranienne (suite), p. 738.
VALLET: Les indications du traitement crémotérique dans l'adénosisme infantile, p. 741.
N° 46, 9 Juin.

DELMOND: Formes atypiques de la paralysie générale (d'après 130 observations), p. 749.
N° 47, 12 Juin.

CARRIÈRE, HUBERT et BECAUPS: La dysostose clido-cranienne (fin), p. 765.
N° 48, 16 Juin.

RINAUD: L'utilisation de la lumière de Wood pour le diagnostic et la surveillance du traitement des teignes tondantes, p. 781.
BARONNET: Quelques procédés minotomiques concernant l'alimentation du nourrisson, p. 782.

N° 49, 19 Juin.

DUBREUIL: L'acide mandélique et ses dérivés dans le traitement des infections urinaires (Revue générale), p. 797.

N° 50, 23 Juin.

JOYE: Les thromboses canalisées de l'oreille gauche, p. 813.
BARONNET et GISELBERG: Sur un cas de leucémie lymphoïde avec leucocytose, p. 816.

N° 51, 26 Juin.

CARRAU: La luxation double verticale de l'os iliaque, p. 829.

N° 52, 30 Juin.

Numéro d'analyses et d'indications bibliographiques.

[4] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 108, n° 11, 10 Juin 1937.

ALAJOUANNE: L'hémorragie méningée du post partum et l'éclampsie tardive (à propos de 2 cas mortels), p. 281.
CHAVIGNY et FADIATTO: Troubles mentaux et tumeurs cérébrales, p. 292.
GAILLOT: Les doses élevées en sympathologie, p. 300.

N° 12, 25 Juin.

PIENOT: Considérations générales sur les hormones. Quelques applications cliniques et thérapeutiques, p. 309.

[5] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisé, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 51, n° 22, 29 Mai 1937.

CARRIÈRE et GENESE: La température à type inverse dans les néphrites, p. 353.
LIEBOUX, BATAILLON, MARÉCHAL et PIGARD: La fièvre onduleuse d'origine bovine en Franche-Comté (épidémiologie et allure clinique), p. 356.
JOURDANET: Indications de la cure d'Uriage dans le traitement du rhumatisme chronique, p. 359.

N° 23, 5 Juin.

MARION: Les cystalgies, p. 369.
OMBRÉBANNE: Clinique chirurgicale infantile, p. 371.
CARRIÈRE: Les bandelletes autoplastiques dans la cure radicale des hernies, p. 374.

N° 24, 12 Juin.

VIENIS: Diagnostic des salpingites tuberculeuses, p. 385.
MATHIEU: La coxa vara, p. 387.
DARTH: Le viral moyen de raréfier la tuberculose pulmonaire: immuniser les prédisposés, p. 388.

A CHACUN DES 3 REPAS

MEDICATION

2 A 3 DRAGÉES

EUPEPTIQUE

PANCREPAR

MANIFESTATIONS DIGESTIVES
DUES À UN TROUBLE
DE L'ASSIMILATION
DYSPEPSIE
INSUFFISANCE
HÉPATIQUE

REGULARISE LES FONCTIONS
HÉPATO-BILIAIRES
PANCRÉATIQUES

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 21, Rue Chaptal, PARIS (9°)

CONSTIPATION
D'ORIGINE
HÉPATIQUE
ANAPHYLAXIE
DIGESTIVE

BRONCHOTHÉRAPIE

ALZINE

(PILULES : 1 à 5 par jour)

Asthme, Emphysème
Bronchites
chroniques
Angine de Poitrine

DIUROTHÉRAPIE

Articulaire

ATOMINE

(CACHETS : 3 par jour pendant 5 jours
avec arrêt de 5 jours et reprendre)

Arthritisme
Lumbago, Sciaticques
Rhumatismes
Mylalgies

Cardiaque

DIUROCARDINE

(CACHETS : 1 à 3 par jour)

Néphrites Cardites
Asystolie
Ascites
Pneumonies

Rénale

DIUROBROMINE

(CACHETS : 1 à 3 par jour)

Albuminuries
Hépatismes
Maladies
Infectieuses

Vésicale

DIUROCYSTINE

(CACHETS : 2 à 5 par jour)

Goutte, Gravelle
Uréthrites
Cystites
Diathèses uriques

PHOSPHOTHÉRAPIE

LOGAPHOS

(GOUTTES : 20 gouttes aux 2 repas)

Psychasthénie
Anorexie
Désassimilation
Impulsance

LABORATOIRES BOIZE ET ALLIOT 9 avenue Jean-Jaurès -- LYON

APPAREIL UNIVERSEL

MODÈLE ORIGINAL du D^r Clavelin


permettant pour un prix très modique

LA RÉDUCTION DES FRACTURES
LA CHIRURGIE OSSEUSE ET ORTHOPÉDIQUE

S'adapte à n'importe quelle table

DEMANDER NOTICE DESCRIPTIVE (9 PHOTOS)
— ET CELLE DES NOUVEAUX ACCESSOIRES —

DRAPIER 41, RUE DE RIVOLI
PARIS



N° 25, 19 Juin.

TERRIER: Iridocyclites et ophthalmie sympathique, p. 401.

CHEVILLER: L'annéisme post-typique, p. 405.

N° 26, 26 Juin.

MARFAN: Les éléments de pronostic dans les maladies aiguës, p. 417.

OMBRÉDANNE: Clinique de chirurgie infantile, p. 422.

[6] *Paris-Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 27, n° 23, 29 Mai 1937.

DOPTIER: La pathogénie de la méningite cérébro-spinale. Les inconnues, p. 469.

LOUAT-JACOB: Le seuil de tolérance cutanée. Eczéma. Rôle du sympathique, p. 477.

PIOTROWSKI: Traitement du zona par les extraits hypophysaires, p. 482.

N° 23, 5 Juin.

DOPTIER: Les maladies infectieuses en 1937 (*Revue annuelle*), p. 485.

HERSHEKE et CROSS: Etude de l'immunité vis-à-vis des tumeurs malignes expérimentales, p. 506.

HAUVIER et LÉVY-BRAULT: Toxi-infection d'origine alimentaire à paratyphique A, p. 509.

DARNE et MOLLARET: Quelques notions nouvelles sur la maladie du sommeil, p. 512.

NETTI et SIMON: Etat actuel de la chimiothérapie antituberculeuse, p. 516.

N° 24, 12 Juin.

BOSSANO: Régimes acidotants et alcalotants et modifications expérimentales de l'organisme, p. 521.

DESSARS: Traumatismes crânio-encéphaliques et rachisme pulmonaire, p. 525.

QUEBELL: Le syndrome strié pallidus dans l'intoxication chronique par le sulfure de carbone, p. 533.

WICMEISTER: Le traitement de l'hypertrophie de la prostate par doses massives de folliculine, p. 535.

N° 25, 19 Juin.

MOUCRET et ROBERER: La chirurgie infantile et la chirurgie oto-urinaire en 1937, p. 535.

ROCHER: Un cas de volumineux lymphome embryonnaire de la région pelvienne chez un bébé de 6 mois, p. 552.

ROBERER: Le bloc vertébral, p. 555.

N° 26, 26 Juin.

CAMBISSÈRE: Les formes atténuées des infections charbonnières et les raisons de leur atténuation, p. 561.

BELLIN du COTEAU: Notes cliniques sur les lésions méningées du genou, p. 564.

ROBERTAL: Éducation physique à l'école primaire, p. 566.

[7] *La Presse Médicale* (130, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 1 fr.

An. 45, n° 44, 2 Juin 1937.

BÉCLÈRE: Influenza. Revue générale. Du simple rhume à l'influenza épidémique, p. 517.

LETULLE et MOUCRET: Contribution au dosage des chlorures du sang. La détermination exacte du rapport chloré érythroplasmique, p. 820.

RAVINA et LÉVY-LANG: La diagnostic histologique de la rougeole. L'appendicite rubéolique, p. 821.

FABRE: Sur la détermination de petites quantités de plomb dans les produits biologiques, p. 827.

PEIL: L'importance de la recherche du plomb sanguin et du plomb urinaire pour le dépistage du saturnisme, p. 828.

BAUTHIER: L'école supérieure de protection contre les gaz de combat, p. 829.

CUTRAL: Gaston Michel (1874-1937), p. 830.

N° 45, 3 Juin.

VERNE et VIOLETTE: Les nodosités de Meynet dans les rhumatismes chroniques, p. 833.

UVAZ: Accidents produits par l'électricité, p. 836.

TRÉFOUR, RITTI, DOVET: Le mode d'action du p-aminophénylsulfamide et des dérivés azotés dans les syphilis streptococciques expérimentales, p. 839.

GRIVANT: Névralgie bulbo-oculo-cérébelleuse aiguë et curable de l'enfance (origine varicelleuse probable), p. 845.

THIOUX: L'alimentation et l'homme moderne. L'hygiène de l'alimentation dans les colonies françaises, p. 847.

DAUSBERG: La médecine et les sports, p. 849.

MENDEL: Médecin colonel E. Jamot (1879-1937), p. 850.

CHUSSEL: Les cavités pneumatiques du crâne considérées au point de vue rentgénélogique et à celui de l'anatomie comparée par H. Losen et Wegner, p. 851.

N° 46, 9 Juin.

CHAMPT et JACQUES-LOUVEL: Vaso-dilatation et vaso-distension veineuse et coronariennes, p. 857.

HAUTEFEUILLE et DREYFUS-LE FOYER: Le pneumothorax extra-pléural thérapeutique, p. 859.

LACASSE: Note sur les acétonuries de l'enfant, p. 867.

GUINA: L'assistance radio-médicale en mer, p. 869.

FATRE: Le professeur Lucas Siem, p. 871.

N° 47, 12 Juin.

LENEUR: Des règles à suivre dans le traitement des fractures articulaires par infiltration novocaïnique des ligaments et mobilisation active immédiate, p. 873.

ROCH et SEIGLOUNOFF: Des analgésiques vasculaires et de leur emploi en clinique, p. 875.

RAMON: Paralysie récurrentielle, p. 883.

N° 48, 16 Juin.

RAMON, BOGACE, BOVIN, MERCIER, RICHOU, DEFRANCE: Résultats d'ensemble de l'antatoxithérapie spécifique des affections staphylococciques, p. 889.

REN: Le diagnostic de la diphtérie chez les vaccinés, p. 892.

BEJNGO et STEPHAN: Le « voile de compensation » dans les thoracoplasties élastiques, p. 893.

NEUTEN-BIND-HOANG: Röntgentherapie de l'arthrite blennorrhagique, p. 895.

APERT: Traitement des insuffisances de croissance, p. 901.

CATDCHEAU: L'alimentation et l'homme moderne, l'évolution de l'alimentation humaine, p. 903.

VALLÉRY-RADOT: Eugène Sée, chirurgien militaire, p. 905.

COGNOLLE: La médecine chez les Aztèques, p. 907.

N° 49, 19 Juin.

DERRE, MARIE, JANNET: La néphrite chronique atrophique de l'enfance avec arrêt de croissance et déformations osseuses (nanisme rénal) et les syndromes connexes, p. 913.

ALAUJANNE, TRUDEL et HORNET: Cysticoose méningée. Considération sur les arachnoïdites, p. 918.

BANTON, ARDIGN, FRANKFURT: Goitre lingual et hypothyroïdisme, p. 921.

CUTMANN et JOHN: L'invagination des anses dans la bouche de gastro-entérotoomie, p. 923.

NIKOLAEV: Du rôle des abcès du myocarde dans la pathogénie des péricardites suppurées, p. 926.

N° 50, 23 Juin.

RAMON, BOGACE, BOVIN, MERCIER, RICHOU, DEFRANCE: L'antatoxithérapie spécifique des affections staphylococciques. Progrès, précision, p. 929.

LARGOUE, MARBAN, BOMPAUD, GORGOS: L'hypertrophie de la prostate. Essai de traitement hormonal par les sels de testostérone, p. 932.

SATCHEL, WALLON, SIMON: Le traitement radium-chirurgical de certains néoplasmes utérins, p. 936.

LITENBACHEN: Cinématographie à grande vitesse en cardiologie, p. 939.

N° 51, 26 Juin.

(Numéro spécial consacré à l'Exposition internationale de Paris).

DISPOSSES: Arts et techniques dans la vie moderne, p. 945.

ROUSBY et JUSTIN-BRANCON: La Médecine, p. 947.

FRIEDET: La Chirurgie, p. 947.

PASTIER VALLERY-RADOT: La Microbiologie, p. 949.

RONDAVEL: La Biologie, p. 951.

BLANCHINCH: La Génétique, p. 952.

CHENEVIER: Le Congrès International des Hôpitaux de 1937, p. 959.

KYLAUD: Le vin dans l'alimentation, p. 960.

N° 52, 30 Juin.

LENEUR: Des douleurs provoquées par l'excitation du bout central des grands splanchniques (douleurs cardiaques, douleurs pulmonaires) au cours des splanchinotomies, p. 971.

DERRE, MARIE, JANNET: Essai de pathogénie et de physiologie pathologique du nanisme rénal et des syndromes connexes, p. 972.

NARANOS: Sur quelques problèmes de la physiopathologie surrénale, p. 974.

EGAS MONTE, ALMEIDA LIMA, RUI DE LACERDA: Hémiplégie par thrombose de la carotide interne, p. 977.

MOUCRET: Ostéomyélite à staphylocoque des os longs et fémur thyroïde, p. 980.

PADOVANI et STROHL: Note sur l'emploi des appareils plâtrés articulés, p. 981.

DEQUENOS: Strychnine et santonine, p. 982.

CHENEVIER: Procédé pour la recherche de la coagulation du sang, p. 982. — A propos du mode d'application du vin d'abeille en thérapeutique, p. 982.

SEIGLOUNOFF et COLDFELT: La chimie dans la biologie, p. 983.

[8] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 0 fr. 50.

An. 68, n° 23, 29 Mai 1937.

FORCUE: Quelques médecins à tempérament chirurgical, p. 817.

SICARD: Etat actuel de la chirurgie dans le traitement des affections cardiaques et péricardiques, p. 831.

DEBRIER et FAISSELDEN: Annexites et rentgénéthérapie, p. 836.

N° 23, 5 Juin.

DELANNOY et DEMAREZ: Calculs du cholécystique sans icteré, p. 857.

BYLOT: L'électrothérapie en dermatologie, p. 862.

ELKIRIN: L'antatoxine staphylococcique et le traitement des affections à staphylocoques, p. 871.

N° 24, 12 Juin.

LÉON KIRNBRE: Cathétérisme bronchique et division des crachats, p. 897.

MILLOUX: Maladie du sommeil, p. 898.

MARION: De l'emploi du radium dans certaines affections des voies urinaires, p. 905.

N° 25, 19 Juin.

LOPPEL et BROUET-SANTON: Les lymphadénomes du foie, p. 907.

LES CONSEILS DU MÉDECIN, LES SOINS DE SA MÈRE, LE BON LAIT GLORIA, FONT TOUJOURS UN BEAU BÉBÉ

QUEL LAIT PENDANT LES CHALEURS?

Cet été, comme tous les étés, le problème de l'alimentation infantile prend un aspect nouveau avec l'irrégularité de la distribution du lait. La conservation du lait devient aléatoire entre les mains de mamans mal outillées pour l'assurer et l'emploi des laits concentrés non sucrés offre aux conseillers médicaux une excellente solution de sécurité.

Qu'il nous soit permis de leur rappeler ici qu'on ne connaît pas un seul cas authentique d'une maladie transmissible causée par le lait concentré non sucré (Forster, Med. Journal et Record, août 1929) et que notre Lait Gloria leur présente dans sa boîte scellée l'avantage d'une stérilité absolue et définitive, d'une fraîcheur et d'une pureté parfaite.



LAIT GLORIA

concentré, non sucré, homogénéisé, stérilisé



F. 37-103

Littérature et Échantillons sur demande. LAIT GLORIA, 34-36, Boulevard de Courcelles, PARIS (17^e)

LES PRODUITS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES LUMIÈRE



CRYOGÉNINE LUMIÈRE
Antipyrétique - Antifébrile
Remplace dans les
AFFECTIONS FEBRILES,
la SOULEUR, etc.
SPÉCIFIQUE de
la GRIPPE



TULLE GRAS LUMIÈRE
Evite l'écoulement
des FISTULES
qui sont douloureux
et se détachent
SANS HÉMORRAGIES



OPOZONES LUMIÈRE
À base de
GLANDES-FRAÎCHES.
Médication de tous les
TROUBLES ENDOCRINIENS



**ALLOCHRYSSINE
LUMIÈRE**
L'OR en combinaison
sulfo-organique, solution
adaptée pour VOIE INTRA-
MUSCULAIRE contre les
RHUMATISMES CHRO-
NIQUES INJECTEUR, et
les TUBERCULOSES.



OLOECHRYSSINE LUMIÈRE
OR et CALCIUM en suspension
lucide - Imprégné l'organisme
CONTINUENT - Traitement des
RHUMATISMES CHRONIQUES
et TUBERCULOSES



ENGÉ LUMIÈRE
Médication - Hémorroïdes - Hémorroïdes
Ampoules : anti-douleur,
traitement des états
d'irritabilité hémorroïdaire.
Comprimés : régulateur des
fonctions digestives.

Littérature et Échantillon
LABORATOIRES LUMIÈRE
45, Rue Villon - LYON - France
Bureau à PARIS 3, Rue Paul Dubois

BRAUN: Nécessité de l'extension de l'examen radiologique et, en particulier, radiographique pour le diagnostic des affections pulmonaires, p. 942.
LIAN: Le rétrécissement congénital de l'isthme de l'aorte, p. 951.

LAURET: Protection contre le typhus évanthématique, p. 955.

N° 96, 26 Juin.

SERGEANT, KACINE et GENICHEN: Primo-infection et primo rechute tuberculeuses, p. 977.

LEFRICHE: Nouvelles orientations pour la chirurgie, p. 982.

CANT: Le diagnostic des grandes entérogies primitives, p. 992.

COMBY: Tuberc. et cancer. Alerte aux fumeurs! p. 996.

[9] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (2, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 43, n° 11, 1^{er} Juin 1937.

DE SLZER: Diagnostic et traitement des sciatiques rhumatismales, p. 289.

HASST: Observations de conjonctivites diphtériques sous fausses membranes, p. 298.

BOREY: Au sujet de l'antagonisme physiologique entre le corps jaune et les substances oestrogènes sur le tractus génital de la femme au cours du cycle menstruel et de la grossesse, p. 308.

CHVIRY: La vitamine C dans les hyperkératoses folliculaires, p. 309.

N° 12, 15 Juin.

MAGNOT: Infections tuberculeuses de la conjonctive, p. 315.

HUTTMANN: Les périécrites suppurées à staphylocoques, p. 319.

VIEL: Le syndrome chiasmatique, p. 322.

DESTIGNES: Les arachnoidites opto-chiasmatiques, p. 326.

HALBON: Les catarrhes après emploi thérapeutique de diéthylphénol, p. 329.

DEBUS-POLLIER: Les rétinites de l'hypertension maligne, p. 332.

[10] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 58, n° 6, Juin 1937.

VAN LIGHEM: Les microbes commensaux, p. 609.

BLACH et BOURCOURT: Le contrôle histobactériologique des tuberculoses cutanées, p. 625.

ROSENTHAL: Les réactions tissulaires et humérales consécutives à l'absorption du BCG par voie digestive, p. 652.

TUCULAI: Existe-t-il une relation entre le pneumothorax thérapeutique et la bacillémie tuberculeuse? p. 677.

SARTORY, MEYER et WALTER: Recherches sur les propriétés biochimiques et sur la pathologie expérimentale d'un actinomycète pulmonaire: *Actinomyces nitrogens*, p. 684.

MILLER: Identification des bacilles dysentériques au moyen du bactériophage spécifique, p. 709.

CHUVEILLER et VIALA: La vaccination antirabique à l'Institut Pasteur en 1936, p. 721.

[11] *Annales de Médecine* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 44, n° 4, Avril 1937.

OLMER et ROUDOUQUES: La fièvre dans la leucémie myéloïde. Les formes intermédiaires entre la leucémie myéloïde et la leucémie aiguë, p. 265.

PAYE, LÉFÈVRE et NOSSIGNOL: Les pleurésies provoquées complémentaires du pneumothorax thérapeutique (analyse expérimentale), p. 291.

MAKES et KILIC: A propos de l'hypersensibilité à l'insuline, p. 301.

NATVIELLE: Relations entre le pouvoir pathogène et le cycle évolutif de quelques microbes et du streptocoque en particulier, p. 334.

[12] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

T. 27, n° 5, Mai 1937.

RUARD: Nouvelles recherches sur les aspects chirurgicaux des dysenteries et colites tropicales, p. 473.

NOYER: L'absorption de la bilirubine par l'intestin, p. 519.

[13] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

An. 30, n° 5, Mai 1937.

LAUBRY, SOULÉ et LAUBRY: Action de la théophylline éthyline-diamine sur la circulation coronarienne, p. 265.

ALOWSKI: La pathogénèse de l'insuffisance circulatoire chronique, p. 283.

VAN NIEUWENHUIZEN et KAMERLING: Arythmies lors des tumeurs pulmonaires, p. 310.

GRISOS: Thrombose à « minima » des corps érectiles, p. 315.

ENRICO et VACCARESCO: Infarctus du myocarde. Persistance d'une durée exceptionnelle de la grande onde monophasique et du T en dôme, p. 318.

[14] *Archives Roumaines de Pathologie expérimentale et de microbiologie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 25 fr.

T. 10, n° 1, Mars 1937.

GICUA, TOMESCU, BADESCU, IONESCU et TERENTIANU: Contribution à l'étude de la virulence du *Pl. knoxii* chez l'homme. Caractères de la maladie et biologie du parasite, p. 5.

MAGHERU, BOVIN et MESOREANU: Recherches sur l'antigène somatique complet (antigène O) des colibacilles, p. 29.

BOVIN, MESOREANU, MARRÉ et JUSTER: Sur la production de tumeurs chez la plante, au moyen de l'actinomycine non protéique du *B. tumefaciens*, p. 67.

GICUA, MARRÉ, AGAPI et ALEXA: Contribution à la biologie du bacille diphtérique, p. 79.

POTOP: Etude des variations de la réserve alcaline et du pH in vivo sur la teneur du sérum en phosphate acido-soluble et en phosphore minéral (orthophosphates), p. 99.

[15] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 20 fr.

T. 49, n° 4, Avril 1937.

DEVE: L'echinococcose secondaire de la plèvre, p. 497.

DEHOT: Contribution à l'étude des luxations de l'os coxal, p. 536.

N° 5, Mai.

LEFRICHE, JUNG et NOUOT: Les effets de la transplantation d'os purum dans le traitement de la lésion parathyroïdienne post-opératoire, p. 657.
LEHOTOT: Place et rôle de l'hyaluronate et de la colopectine dans l'excès large du rectum, p. 665.
LAPEYRE: Contribution à l'étude de l'éléphantiasis tropical, p. 682.

N° 6, Juin.

DEVAL: Quelques vérités historiques à propos des techniques de gastrectomies, p. 817.

ROTHÉAU-ROUSSEL: « Elephantiasis arabum », Lymphangite élephantiasique à rechutes, p. 821.

ONELL: La transplantation osseuse, p. 857.

[16] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 48, n° 5, Avril 1937.

DEVIARIGNE: Ostélique et gynécologie, p. 267.

PORTES et MAYET: Place de la scierie dans la présentation du siège chez les primipares âgées, p. 273.

DAVINA: A propos des avortements mortels, p. 285.

BLOCH: Drainage abdominal ou vaginal après hystérectomie, p. 298.

LOUNDA: Quelques formes graves d'avortements provoqués et leurs traitements, p. 305.

LAENNEC: A propos du diagnostic du cancer du corps du utérus, p. 313.

NAUCEL: L'électrocardiogramme endocrinien de Dausset et Ferrier, p. 321.

N° 6, Avril.

LAUBRIERIE: Le contrôle du lait, p. 40.

N° 7, Mai.

ABIMAND-BELLILE: La tuberculose en 1936, p. 341.

LESTROUQUY: La régression de la tuberculose infantile dans les rapports avec la prophylaxie, p. 349.

VAN DENNIE: Sur la priminitution du lapin à l'aide de bacilles aviaires morts vis-à-vis du bacille aviaire homologues, p. 369.

DEPUICOT et VIALIERE: Le pouvoir tuberculisant de certaines maladies infectieuses, p. 382.

REINARD: Collatéralité entre la tuberculose cervicale et la tuberculose pulmonaire, p. 394.

VIBERT: La cure d'altitude dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 409.

[17] *Revue de Chirurgie* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

An. 56, n° 4, Avril 1937.

KLEIN: L'importance de l'antivirus en chirurgie, p. 238.

BAUER et JUNG: Ostéodystrophie fibrokystique par hyperparathyroïdisme, p. 254.

BAUER et SCHER: Ostéite fibrokystique généralisée et hyperthyroïdie, p. 296.

JUNG: Les syndromes parathyroïdiens (en particulier recherches sur la lithiase rénale, la sclérodémie et discussion de l'hyperparathyroïdisme aiguë et chronique), p. 305.

MUTHIODE

SOLUTION D'IODURE DOUBLE
DE BISMUTH ET DE SODIUM

TRAITEMENT

par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES
et des SCLÉROSES PARENCHYMEUSES ET VASCULAIRES

Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ & FERRAND, 14, rue Aristide-Briand, LEVALLOIS Près Paris

**RHUMATISME
SCIATIQUE
GOUTTE
GRAVELLE
LUMBAGO**

Tophol

Acide Phénylquinolique 2
carbonique 4
*de fabrication française*ANALGÉSIQUE
ANTITHERMIQUE
ANTIPLHOLOGISTIQUESans action nocive sur le foie
le cœur ou les reins, non
toxique.

POSOLOGIE

1 à 6 cachets ou comprimés
par jour (0gr.50 de Tophol par
cachet).Littérature et échantillons sur demande
LABORATOIRES TOPHOL
3, rue Condillac, Grenoble (Isère)

SPLÉNOMÉDULLA

(EXTRAITS CONCENTRÉS DE RATE ET DE MÔELLE OSSEUSE ASSOCIÉS)
SIROP — AMPOULES INJECTABLES ET BUVALES

COLLOIDOGÉNINE

DU D^r BAYLEEXTRAIT SPLÉNIQUE SPÉCIAL
SIROP — AMPOULES INJECTABLES ET BUVALESLABORATOIRES CHAIX -- HUGON & CAZIN, PHARMACIENS DE 1^{re} CLASSE
8 et 10, Rue Alphonse-Bertillon, PARIS (XV^e)

[18] *Revue de Médecine* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

An. 54, n° 4, Avril 1937.

LOEPER : La cholestérolémie, maladie précipitante, p. 199.

TIXIER, DE SÈZE et ECK : La thérapeutique des maladies par excès de cholestérol, p. 204.

LAROGHE et GIRAULT : Nos connaissances actuelles sur la cholestérolémie et sa signification clinique, p. 223.

BOUCHAUT : Le cholestérol et les maladies cardiovasculaires en clinique hydrologique, p. 236.

HINST : L'hypercholestérolémie dans les états hépatiques, p. 247.

SCHNEIDER : Le cholestérol dans l'arthritisme, p. 256.

[19] *Revue Médicale Française* (18, rue de Verneuil, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 18, n° 5, Mai 1937.

DE MANTIL et GUILLAUME : Les méningites séreuses d'encéphalites (cloisonnements des espaces sous-arachnoïdiens et ventriculaires), p. 385.

ALAUQUANNE et BASCHOUET : Le syndrome de l'œdème aigu cérébro-méningé, p. 397.

HAGUEBAU et GLASSE : Les réactions focales de la pyréthérapie dans les affections nerveuses, p. 405.

PETIT-DUVAL : Les accidents nerveux tardifs après les traumatismes mécano du rachis cervical et de leur traitement chirurgical, p. 413.

DE SÈZE : Le problème de l'énurésie, p. 421.

DE SÈZE : À propos de quelques affections du système nerveux, p. 437.

[20] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 58, n° 22, 30 Mai 1937.

SABRAZÈS et BIDEAU : Leucémie myéloïde chronique chez un graisseur de machines. Les huiles de graissage contenant du benzol comme agents possibles d'états leucémiques, p. 389.

VITTE : Présence constante du brome dans les matières fécales, p. 312.

LE CRIVON, SABRAZÈS, BERGE et PENNACCHI : Exaltation du pouvoir pathogène, pour le lapin, d'un B. K. peu virulent par action *in vitro* et *in vivo* d'extraits acétoniques, méthyliques et de tuberculine, p. 343.

BANCART : Cancer prostatique traité par radiumthérapie combinée transvésicale et périmale. Présentation du malade, p. 345.

N° 23, 6 Juin.

BOQUET et LAPORTE : Essais de vaccination du colube et du lapin contre la tuberculose par des bacilles tuberculeux morts, des bacilles vivants atténués (humains ou bovins), des bacilles aviaires, p. 353.

BOUQUÉ et GRÉ : Sur les gastroragies splénogènes, p. 360.

HOCHER : Syndrome de Volkmann apparu après une fracture comminutive de l'olécrane avec grosse infiltration hémorragique de l'avant-bras, p. 365.

N° 24, 13 Juin.

BOUQUÉ et GRÉ : Gastroragies splénogènes (fin), p. 373.

N° 25, 20 Juin.

SABRAZÈS et BIDEAU : Les leucémies benzoliques (fin), p. 387.

LAPIERRE : Sympathectomie de l'artère axillaire. Section et suture des nerfs du bras pour névromes douloureux consécutifs à une amputation, p. 392.

MAGNAN : Syndrome d'infarctus de l'intestin traité par des injections d'adrénaline sans laparotomie. Guérison, p. 393.

N° 26, 27 Juin.

REYRE : Les hémorragies méningées du nouveau-né, p. 402.

[21] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 114, n° 21-22, 22-29 Mai 1937.

SALMON : Les artères des muscles masticateurs, p. 673.

JAILLON : Quelques remarques sur les adénoïdites du maxillaire inférieur. Etude plus particulière d'un cas observé dans le service de chirurgie de l'hôpital Tastel-Girard, p. 693.

DEBECQ : Dents et cou, p. 704.

DEBECQ : Drainage filiforme appliqué à des manifestations inflammatoires de la région cervicale d'origine dentaire, p. 709.

N° 23, 6 Juin.

MAURIAU : À propos de la cholestérolémie, p. 737.

RUNENBACH : Diphtérie, scarlatine et rhumatisme rhéumatisant aigu. Transfusion banale, guérison, p. 740.

COUDRET et SOUBIRAN : Du traitement du coma barbiturique, p. 746.

N° 24-25, 12-19 Juin.

Assemblée générale de la Société d'hydrologie et de climatologie de Bordeaux et du Sud-Ouest (17-18 Avril 1937).

N° 26, 26 Juin.

ROCHER : Aplasie de l'hémithorax droit (fissure chondro-costale, pneumothorax, absence totale des muscles pectoraux), p. 833.

[22] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr. 50.

T. 7, n° 22, 30 Mai 1937.

NAYRAU, WAREMBOURG et D'HALLUIN : Les syphilis atypiques du névrite, p. 698.

N° 23, 6 Juin.

LEMBRECHT, WAREMBOURG et PANNIER : La pleurésie costo-latérale au cours du pneumothorax artificiel (suite), p. 745.

KERNMORGANT : Les techniques de diagnostic biologique applicables en endocrinologie, p. 766.

REMARRE : Fracture de la base du crâne avec syndrome de Duret sans augmentation de tension du liquide céphalo-rachidien, p. 762.

N° 24, 13 Juin.

DEREYRE : Les blessures de guerre des nerfs. Considérations générales. Régénération. Greffes, p. 780.

WEITZEL et BASTIEN : Phlegmon ligneux de la paroi abdominale. Débridement. Septicémie à streptocoque hémolytique. Guérison, p. 784.

N° 25, 20 Juin.

DELANNOY et DEMARRE : Kyste de l'ovaire spontanément guéri; pièce opératoire, p. 793.

[23] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (30, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 55, n° 22, 30 Mai 1937.

LANGRON et CASTEL : Maladie de Cushing, avec vérification opératoire, p. 457.

LE GRAND : Paralysie traumatique isolée de la III^e paire crânienne. Ionothérapie. Guérison fonctionnelle, p. 461.

ALEXANDRE : Diphthérie d'une plaie, p. 464.

N° 23, 6 Juin.

LANGRON, D'HOUE et DESBONNETS : Grand abcès gangréneux profond traité chirurgicalement. Guérison complète depuis cinq ans, p. 473.

D'HOUE, LACARRE et HAYET : Traitement des abcès du poulmon par l'alcool intraveineux. Guérison d'un abcès pulmonaire gangréneux consécutif à une perforation gastrique, p. 478.

LANGRON, D'HOUE, LEBEU et LUCIE : Un cas d'abcès pulmonaire fétide guéri médicalement, p. 485.

LANGRON, DESBONNETS, D'HOUE et LAMBLIN : Abcès multiples du poulmon à localisation axillaire. Traitement chirurgical, p. 487.

D'HOUE et BRUELLES : Abcès pulmonaire simple guéri rapidement par traitement médical, p. 490.

DESBONNETS et D'HOUE : Abcès du poulmon masqué par une pleurésie lymphocytaire. Pneumectomie chez une cachectique. Guérison, p. 492.

D'HOUE et JULIEN : Abcès juxta-médiastinal de diagnostic difficile. Evolution progressive vers la mort; échec du traitement médical; impossibilité du traitement chirurgical, p. 495.

D'HOUE : Abcès du poulmon et pneumothorax artificiel, p. 497.

D'HOUE : Plan d'étude des abcès du poulmon, p. 501.

N° 24, 13 Juin.

LE GRAND, COUSIN, LAMON et ANVÉRE : Recherches expérimentales sur le centre glyco-régulateur bulbaire, p. 505.

LANGRON et DESPLATS : Confrontation arthrographique et anatomique, p. 520.

N° 25, 20 Juin.

BANEL : Qu'est-ce que l'eczéma ? p. 529.

LANGRON et LUCIE : Rétention urinaire et uronéphrose causées par un phimosis congénital, p. 514.

N° 26, 27 Juin.

TANCK : Problèmes pratiques de la transfusion sanguine, p. 549.

LANGRON et LUCIE : Paraplegie par tumeur de la colonne vertébrale, ayant amené la destruction complète de la 2^e lombaire, p. 559.

[24] *Lyon Chirurgial* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

T. 34, n° 3, Mai-Juin 1937.

FONTAINE, BOUOT et BOS SANTOS : Les effets circulatoires comparés des sympathectomies lombaires hautes et basses. Applications des notions acquises à la physiologie et à la thérapeutique, p. 257.

ODDESSY : Le syndrome Koehler-Pellegrini-Stieda, p. 272.

BECHON : Sur la valeur comparée des différentes suture des tendons avec présentation de deux nouvelles techniques, p. 290.

LEBICHE et BRANZEN : Myosarcome au sablier intrapleurale. Thoracotomie. Ablation, p. 304.

LEBICHE : Fibrome du mésentère de la première anse jéjunale, p. 308.

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE
COMBINÉS A LA PEPTONE ET ENTIÈREMENT ASSIMILABLES

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSES QUOTIDIENNES : 6 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes

Laboratoire GALBRUN, 10 et 12, rue de la Fraternité, SAINT-MANDÉ.

PATHOLOGIE DE L'ÂGE MUR

TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSEMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. Na.S.LL. S.O. DIURÉTINE, SCILLE. Ac. THYMINIQUE, CITRATES. HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

ARTÉRIOSCLÉROSE
RHUMATISMES
AZOTÉMIE
ANURIES MÉDICALES
ŒDÈMES - OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSAIRES
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS ASSOCIÉS

2 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO (INTRADERMIQUES)

INJECTABLES (VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL
B ANTIPYORRHÉIQUE
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
G ANTIGONOCOCCIQUE
M GYNÉCOLOGIQUE
P ANTIPYOGÈNE
R ANTIOZÉNEUX
U ANTICOLIBACILLAIRE

BUVABLES (VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI
(colibacilles, pyélo-néphrite).
IVAGO-GRIPPE
(broncho-pulmonaire).
IVAGO-PYO
(infections pyémicrobiennes).
IVAGO-STA
(furunculose).

GELÉES-VACCINS (PAR PANSEMENTS)

ŒLÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
ŒLÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
ŒLÉE M GYNÉCOLOGIQUE
ŒLÉE P ANTIPYOGÈNE
"O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

Affections de l'**ESTOMAC, ENTÉRITE**
— chez l'enfant, chez l'adulte —

ARTHRITISME

VALS-SAINT-JEAN

EAU DE RÉGIME, FAIBLEMENT MINÉRALISÉE,
— LÉGÈREMENT GAZEUSE —

Bien préciser le nom de la Source pour éviter les substitutions.

DIRECTION VALS-SAINT-JEAN, 53, Boulevard Haussmann, PARIS

IODISATION INTENSIVE

TOUS RHUMATISANTS CHRONIQUES
PAR

IODHEMA

(Communication de la Société Médicale des Eligistes de Paris, des 21 Juin 1932 et 28 Juin 1935)

Iodoalcoylate d'Hexaméthylène Tétramine

3 FORMES : MÉTHYLE - BENZYLE - MIXTE

AMPOULES : Voies Veineuse ou Musculaire.

FLACONS : Voie gastrique. 2 cuillerées par jour.

Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (V*)

[25] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 3 fr. 25.

An. 18, n° 418, 5 Mai 1937.

DUFOUR ET BAUS : La tuberculose et les stades de Ranke, p. 313.

DEMARREY, BOULIER ET STEINBERG : Regards sur l'état actuel des indications de la pléthorotomie en phthisiologie, p. 321.

TOURNIAIRE : Des hypertensions artérielles solitaires juvéniles, non évolutives, d'origine sympathique, p. 331.

ACOSTA : Résumé des recherches sur le taccile de la lèpre, p. 335.

N° 419, 20 Juin.

FROMENT : En quel exactement consistent l'agitation motrice et le pseudo-tremblement de la pseudo-sclérose ? p. 347.

DECHAUME : Documents anatomo-pathologiques pour l'étude de la douleur dans les maladies organiques des nerfs périphériques, p. 357.

[26] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 69, n° 22, 30 Mai 1937.

VIOLET : De la calothérapie en gynécologie, p. 613.

N° 23, 6 Juin.

GAMIN ET ROMAN : Sur la coloration noire ardoisée de certains échantillons de tricoépiles, expulsés par les mineurs au charbon, et sur la présence dans l'épithélium intestinal de ce nématode de deux pigments distincts, p. 637.

N° 24, 13 Juin.

BERTHET : Documents relatifs à l'infection tuberculeuse par voie lymphatique, p. 605.

N° 25, 20 Juin.

BONNAMOUR ET DUPLANT : Etude comparative de 2 cas d'épithéliomas du rein à cellules claires (dits hypernéphromes), p. 607.

N° 26, 27 Juin.

BONNAMOUR ET DUPLANT : Hypernéphromes (fin), p. 729.

[27] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 74, n° 10, 5 Avril 1937.

ALEZAIS : Les études anatomiques à Marseille, XVI^e-XIX^e siècles, p. 381.

MAITRE : Sur un nouveau traitement de la lambliaze, p. 392.

JOYEUX : Aspects cliniques et diagnostic des endocardites malignes prolongées (suite), p. 393.

N° 11, 15 Avril.

AUDIBERT, MATTEI, PAGANELLI ET ENLAND-BRENDENBURG : A propos d'un cas de tachycardie paroxysmique ; essai d'explication pathogénique, p. 421.

AUDIBERT, MOSNIER, LOMBARD ET PAGANELLI : Malformations cardiaques ; pouls lent permanent ; diabète ; épilepsie bravais-jacksonienne, p. 431.

BOUYALA : La spondylite et ses conséquences, p. 434.

JOYEUX : Aspects cliniques et diagnostic des endocardites malignes prolongées (fin), p. 437.

N° 12, 25 Avril.

Numéro spécial consacré aux présentations et communications dermo-otolaryngologiques de la clinique dermatologique de la Faculté de Médecine de Marseille.

[28] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro : 4 fr.

An. 80, n° 5, Mai 1937.

TURCHINI : La découverte des globulins ou plaquettes sanguines par Alfred Donné, et l'évolution des conceptions quant à leur origine, p. 198.

GRASLE : Les corrélations thymo-testiculaires, p. 203.

BROUET : Au sujet de deux types de kératinisation, p. 212.

CHRYSELT : Les corpuscules granuleux de Donné ou corpuscules du colostrium, p. 222.

YBÈRE : Etat actuel de la question du virus tuberculeux, p. 232.

N° 6, Juin.

TUREAUX ET AZÉMAR : Les bases chirurgicales de l'infection amygdalienne, p. 139.

[29] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 60, n° 11, 1^{re} Juin 1937.

MATHIEU, PIÉREUX ET BOTKOVITZ : La forme habituelle de la dissociation auriculo-ventriculaire congénitale, p. 467.

N° 12, 15 Juin.

MATHIEU, PIÉREUX ET BOTKOVITZ : Dissociation auriculo-ventriculaire (fin), p. 515.

BIQUET, COLLIERES ET RAIMOND : Coma avec acidocétose chez un éthylique cirrhotique, p. 529.

PIÉREUX, HENSEL ET OMBRES : Etude comparative ; quelques modes d'administration de l'oxygène par cathéters, p. 537.

[30] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rossplatz, Leipzig CT). — Prix du numéro : RM. 0.70.

An. 63, n° 22, 28 Mai 1937.

HANSEN : Spruce européenne, sa symptomatologie et sa pathogénie, p. 849.

GILSON : Irradiation roentgénienne des basedoniens. Relation de 2 cas de mort par irradiation, p. 853.

TIEBER : Importance de la vitamine C dans le traitement des affections de l'estomac, p. 855.

HOSKE : Manque de calcium dans l'alimentation de classe pauvre de la population. Essai de prophylaxie, p. 857.

LOCKERMAN ET ULRICH : Sur le pouvoir bactéricide d'une combinaison d'argent et d'un dérivé oxy-benzoylique, p. 860.

TRAUTZ : La fonction des valves du cœur et la dynamique de l'insuffisance valvulaire, p. 862.

KOHLER : Le rhumatisme et la « maladie rhumatisale » du point de vue expert, p. 866.

N° 23, 4 Juin.

DELLEREN : Les voies pyramidales, p. 885.

HANSEN : Spruce européenne (fin), p. 891.

KRUEGER : Intoxication par l'acide chromique, p. 892.

PIEGGE : Recherches expérimentales sur l'activité des vaccins diphtériques, p. 894.

VON REIFF : Idiocynerasie médicamenteuse (suite), p. 898.

REIBENGER : Pneumothorax spontané, p. 899.

KOHLER : Le rhumatisme du point de vue expert, (suite), p. 903.

Supplément : *Deutsches Tuberkulose-Blatt*, n° 6.

ELANE : Surstimulation de la constitution ? p. 137.

GERCKER : Abcès tuberculeux du sommet consécutif au traitement de Friedmann, p. 140.

MATTHIAS : Amélioration statistique de l'avenir des enfants présentant une infiltration tuberculeuse superficielle, p. 146.

PARABE : Diagnostic différentiel entre la coite tuberculeuse et la coite calcaire, p. 153.

STIEGER : Infiltration pulmonaire passagère avec eosinophilie, p. 154.

N° 24, 11 Juin.

ARMSTRONG : Troubles du muscle cardiaque, p. 921.

TILLER : Thérapie de l'endocardite rhumatismale, p. 920.

WESTERHOFER : Inspiration et circulation de l'abdomen supérieur, p. 931.

VON REIFF : Idiocynerasie médicamenteuse (fin), p. 934.

STERNBERG : Etude du danger de l'irradiation solaire, p. 937.

NOVAK : Analyse familiale de l'articulation du doigt, p. 937.

VOGT : Pneumothorax spontané avec récurrence par écoulement d'une vésicule subpleurale, p. 938.

MATTHIAS : Le nouvel appareil pour pneumothorax « Erka », p. 939.

N° 25, 18 Juin.

SCHNEIDER : Résultats cliniques de cinq années en psychiatrie, p. 958.

JONES ET FRIES : Diminution journalière de la sensibilité à la douleur, p. 962.

JUNGBLANN : Traitement des plaies par l'iodure d'argent (argiod-bulle de foie de morue ou argiod-lindine), p. 963.

KOCH : Histogénèse et pathogénèse des abcès des glandes sudoripares, p. 965.

VON REIFF : Idiocynerasie médicamenteuse (suite), p. 968.

ROBERT : Amélioration en présence de lésions étirées, p. 972.

AUFREY : Etat actuel de la technique microscopique au service de la médecine, p. 973.

N° 26, 25 Juin.

WATERS : Recherches anatomo-pathologiques dans les épidémies grippales du dernier hiver. Bacille de l'influenza, p. 993.

BRAN-ASSAN : Thérapie antibiotique intraveineuse dans la pneumonie coqueuse, p. 998.

HORNHOLTER : Traitement de la pneumonie par la vitamine C, p. 1001.

SCHMIDT : Recherches sur l'action thérapeutique de la vitamine C et de l'hormone surrénale dans l'intoxication diphtérique du cobaye, p. 1008.

WERNER : Culture du virus de la rougeole, p. 1006.

POPPER : Tularémie, p. 1008.

TESCHENSKY : Etudes épidémiologiques sur la diphtérie, p. 1010.

GELLER : Recherches sur la chimiothérapie de la diphtérie bacillaire et des affections intestinales voisines, p. 1013.

THYRION : Résultats obtenus dans la coqueluche par le vaccin de Peten, p. 1014.

POKORATZ : Le « prontosil » dans la méningite épidémique, p. 1015.

PASCHLAU : Que doit-on faire pour éviter les réactions sériques ? p. 1016.

BALCHUNOV : Lutte antituberculeuse en Bulgarie, p. 1019.

[31] *Klinische Wochenschrift* (Lukstasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro : RM. 1.

An. 66, n° 21, 21 Mai 1937.

PARAL : Etat actuel du problème et des brûlures et particulièrement de leur traitement, p. 729.

HECKMAN : Mouvements pulsatoires dans le domaine pulmonaire ; leur influence sur le kymogramme Friedrich, p. 733.

TRAITEMENT DE L'AMIBIASSE INTESTINALE SUBAIGUE & CHRONIQUE ET DE TOUS SYNDROMES COLITIQUES, INFECTIEUX ET TOXI-ALIMENTAIRES

RHODIACARBINE

Sous-nitrate de bismuth.....25grs
Mixiod.....1gr.
Poudre d'Ipéca.....1gr.
Charbon végétal.....25grs
Excipient q.s. pour.....100grs

PRÉSENTÉ SOUS FORME DE

GRANULÉ

BOITES MÉTALLIQUES

(150 grs environ)

*Anciennement "Pâte Spécia"
granulée antidiysentérique*

COMPRIMÉS

TUBES DE 20 COMPRIMÉS

*1 à 3 comprimés ou cuillerées
à café de granulés, à chacun
des principaux repas, tous
les 2 jours; donner le jour
intermédiaire un sel
anionical organique :*
SANLUOL ou STOVARSOL

CONSERVATION
PARFAITE SOUS
TOUS LES CLIMATS

**SOCIÉTÉ PARISIENNE
D'EXPANSION CHIMIQUE
SPÉCIA**

MARQUES POULENC FRÈRES
ET USINES DU RHÔNE
21, rue Jean Goujon - PARIS 8^e

SCHEIDT: Résultats cliniques obtenus par le « veritol » (circulation), p. 736.

SLAUGHT: Sur les phénomènes musculaires apparaissant régulièrement au cours de l'infection focale et sur son intérêt pour la pratique, p. 740.

BARTSCH et WAGNER: Lésions des vaisseaux du cœur dans les tumeurs malignes irradiées des voies supérieures respiratoires et digestives, p. 743.

ELBERG et WITT: Méthode de dosage de l'acide ascorbique sérique dans le sang des vaisseaux capillaires, p. 746.

LUND, LIEGE, WITT et OLSEN: Recherches sur l'acide ascorbique du sérum et les dépôts de vitamines C dans 4 cas d'hypovitaminoses C manifestes, p. 748.

WEISK, PICK et TOMBERG: Influence des ondes courtes sur les vaisseaux sanguins, p. 750.

FRIEDENBERG: Recherches sur les sous-groupes sanguins, p. 753.

ZIFF et GRAUBER: Le rein du lapin contient-il une histidine de carboxylase? p. 754.

BURCELLER: Milieu de culture à l'eau de viande totale, p. 754.

N° 22, 29 Mai 1937.

VOS: Action locale des hormones exsudées, p. 769.

SCHRAMM et KORTH: Retour automatique de l'excitation A. V. à l'oreillette dans le blocage total A. V., p. 771.

KAPFUS: Pallida séro-réaction dans la syphilis, p. 774.

ENGEL: Coma diabétique, teneur en chlorure de sodium et fonction des surrénales, p. 775.

LECHNER: Tuberculose tonsillaire et affections internes, p. 779.

LEINER: Traitement des affections des vaisseaux périphériques par compression et décompression mécaniques, p. 783.

WOLFRAM et RIED: Mise en évidence de l'action biologique des solutions irradiées de calcium par la technique de Schultz-Dale, p. 785.

LUDLOFF: Padutin comme médicament de réanimation, p. 787.

LEBER: Protection de la thyroïde vis-à-vis de l'hormone thyroïdienne de l'hypophyse, p. 788.

ESLER: Genèse causale de l'agranulocytose, p. 788.

ASK-UPMARK: Sinus carotidien et ses rapports aux vaisseaux sanguins du cerveau, p. 789.

N° 23, 5 Juin.

BML: Nouvelles contributions à l'activité des surrénales et de la maladie d'Addison, p. 801.

SCHÖNE: Volume de la circulation dans la tachycardie paroxystique, p. 804.

MÜLLER: Observations sur la teneur en lactoflavine du lait de femme et sur son comportement suivant l'alimentation, p. 807.

LASCH: Méthode biochimique du dosage quantitatif du « facteur intrinsèque » de Castle dans le suc gastrique, p. 810.

RENNHOLT-THOMSEN: Traitement de la *Chorea minor* par l'exanthème aréolaire, p. 815.

KLEIN: Thyrimus et système lymphatique, p. 820.

LEINER: Symptôme de Hill dans l'insuffisance cardiaque, p. 822.

MARTINI et TORRA: Cholinestérase du muscle dérivé, p. 824.

REISCH et CONTRA: Hormone de croissance et cratérine, p. 825.

DOHNE: Un cas de purpura, p. 825.

N° 24, 12 Juin.

MARKERS: Formations alimentaires de composés cétoniques chez l'homme à partir des substances grasses, p. 841.

GARTIGERS et WERNER: Problème de la déficience en vitamine C au cours de la gravidité et de la lactation, p. 843.

REITER: Sur 2 cas d'adénome du pancréas dont un guéri par intervention chirurgicale, p. 844.

OUTCHIMOFF: Quel désinfectant doit être employé dans le dosage de l'alcoolémie suivant la méthode de Widmark? p. 849.

VON VEREBEL: Valeur clinique du pouvoir de destruction de l'acetylcholine par le sang humain, p. 851.

MÜHLBOCK: Teneur du sang en acides gras non saturés chez les femmes normales, enceintes et après l'accouchement, p. 853.

ROELEMANN et MÜHLBOCK: Recherches sur la cholestérémie chez les sujets normaux et chez les cancéreux d'âges divers, p. 854.

SILVERA: Vitamine C et résistance à l'infection, p. 856.

GLASER et HANFPEL: Données hormonales dans un cas de tumeur ovarienne virilisante, p. 858.

TOUILLÉ: Recherches histochimiques sur la vitamine C, p. 861.

POLLER et ERBART: Elimination urinaire de vitamine A (2^e communication), p. 861.

HFENSEL: Réaction sérique secondaire, injection intra-glutale de sérum scarlatineux de Behring, p. 863.

N° 25, 19 Juin.

HENSEL et MUSCHALL: Variations du sang et des organes par addition parentérale d'auto-sérum, p. 873.

WEINER: Courbe de la pression sanguine comme reflet de l'action du sympathol dans le cœur diphtérique, p. 876.

RIESENFELD et HOLZER: Contribution à l'immunobiologie du cascum tuberculeux du pus et du cancer, p. 879.

VINCK: Recherches sur une nouvelle micro-méthode de dosage de la glycémie, p. 882.

MALANOS: Malaria et réticulocytes, p. 885.

POLLAR: Mécanisme d'action de l'insuline, p. 887.

GARTIGERS: Dosage de la caroténoïde et de la vitamine A dans le sang dans la grossesse, p. 893.

GARTIGERS: Dosage de la caroténoïde et de la vitamine A dans le sang du cordon ombilical, p. 894.

NOTE et VON SEENT GYÖRGY: Processus extra-rénaux de la néphrose au milimé; guérison d'un cas, p. 895.

ASK-UPMARK: Au sujet de la pathogénie de la rupture spontanée de la rate ainsi que quelques remarques sur sa symptomatologie, p. 897.

[32] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin, NW 7). — Prix du numéro: 8 Rpf.

An. 33, n° 22, 29 Mai 1937.

OUTZET: Troubles de circulation du muscle cardiaque et du cerveau en rapport au foyer d'infection, p. 721.

WINTENITZ: Blocage du cœur par endocardite bactérienne, p. 725.

ERHARMANN: Pumeur et santé, p. 726.

RIEDEL: Désaccoutumance du tabac, p. 731.

STEFAN: Danse de Saint-Guy. Chorea progressive héréditaire. Chorée de Huntington et diagnostic différentiel vis-à-vis des affections extra-pyramidales du système nerveux central (*fin*), p. 732.

FILZER: Rôle du milieu et l'influence de l'absence du monde végétal sur la vie, p. 734.

CHRISTEN: « Solvochin » et « Solvochin-calcium » dans la pneumonie crasseuse, p. 737.

POKORNY: Traitement du rhume des foies par thérapie calcique, p. 742.

N° 23, 4 Juin.

HAMBURGER: La purification auxiliaire dans l'éducation de l'enfant, p. 753.

OUTZET: Troubles de circulation du muscle cardiaque, p. 757.

DEBLER: Etude du volume-minute dans les affections graves de la circulation, p. 761.

KRAUS: Géodynamique, p. 764.

VON ROESSLIN: Maladies des reins, p. 766.

STIGES: Résultats thérapeutiques obtenus en pratique chirurgicale par l'« alvertin », p. 770.

DEBESER: « Emarcon » est-il utilisable par le praticien? p. 771.

N° 24, 11 Juin.

KIRSCHNER: Etat actuel du traitement chirurgical du pylorospasme du nourrisson, p. 785.

KNAUER: Dermatoses dans l'enfance, p. 787.

JOPPE: De la sous-alimentation du nourrisson. Contribution à la prophylaxie et à la thérapeutique des troubles intestinaux graves, p. 792.

MÜLLER: Thrombophilie et son traitement par bandage compressif, p. 793.

SIMONS: Problème de la faiblesse généralisée de la paroi veineuse (état variqueux), p. 797.

BAITZES: Calcémie circoscrite, p. 801.

JONES: Courbe d'absorption de dextrose chez les porteurs des diastoliques, p. 802.

VON ROESSLIN: Maladies des reins (*suite*), p. 802.

N° 25, 18 Juin.

STOLTE: Courant sanguin veineux, p. 821.

OUTZET: Etat variqueux, p. 822.

SHUBERT: Mon expérience quant au traitement de la diphtérie, p. 823.

KUMFELING: Septicémie méningococcique larvée, p. 826.

FRIGER: Impuissance « locale », p. 827.

VON ROESSLIN: Maladies des reins (*suite*), p. 827.

LEBERNY: Au sujet de la causalité de cas douteux secondaires au traitement par ondes courtes, p. 830.

WODAK: Chirurgie plastique et sujets traités (quelques observations psychologiques), p. 833.

DITGES: Traitement à la strophanthine et cure pour le cœur et la circulation, p. 835.

JANSEN: « Trasentin » antispasmodique, p. 837.

REYTS: Traitement de la rhinite vaso-motrice et des autres affections inflammatoires du nez par la « xylidrin », p. 838.

KUMMERLING: Principe antipierieux dans les anémies macrocytaires et dans la polycythémia vera, p. 841.

N° 26, 25 Juin.

WEYTRAUS: Sur le bruit, p. 853.

RIEDEL: Pharmacodynamie de l'accouchement, p. 856.

NEUMANN: Traitement hormonal de la stérilité féminine, p. 861.

LENNERY: Interprétation du tableau pathologique rhumatismal pauvre en symptômes, p. 864.

PRESENSEN: Pourquoi tant de pieds malades? p. 867.

LAW: Symptomatologie de la spondylarthrose et contribution à la pathogénie de la névralgie, p. 870.

NIESLON: « Ichthyol » en gynécologie conservatrice, p. 873.

DURAND: « Teltan » expectorant, p. 873.

NONNOT: Sur quelques nouveaux travaux en physiologie et pathologie de l'estomac et de l'intestin, p. 875.


**Spécifique du coryza
des affections rhino-pharyngées**

L'AMPHO·VACCIN RHINO·PHARYNGIEN

prévient les affections pulmonaires
et otiques. Sa présentation en
ampoules auto-instillables
en facilite l'emploi

L'AMPHO·VACCIN PULMONAIRE (2 FORMES)

En assure le traitement efficace et rapide.
Il réalise le traitement de choix des infections
des Voies respiratoires. La forme INJECTABLE
est héroïque dans les états graves. La
forme A INGÉRER permet une mé-
dication commode et active



Littérature, échantillons
A.D. RONCHÈSE
Docteur en pharmacie
21, Boulevard de Riquier,

NICE

[33] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 2 SW). — Prix du numéro : 70 Rpf.

An. 84, n° 23, 4 Juin 1937.

- FLAUCK: Projet concernant la prophylaxie du rhumatisme, p. 881.
 SEIBERTOFF: Valeur des soins et mortalité des prématurés, p. 884.
 SCHMIDT-LANGE et SEIBER: Erythrocytométrie chez l'homme normal et pathologique, p. 886.
 ABDELME: Leucémie myéloblastique aiguë secondaire à la malariothérapie de la paralysie progressive, p. 889.
 REISLER: Observations médicales, p. 890.
 VON BLONBERG: Traitement de la migraine par le « gesanit », p. 894.
 KRUSIC: Diagnostic différentiel: crise épileptique et crise hystérique, p. 897.
 SRIFFERT: Deux chinois de la médecine, p. 899.

N° 24, 11 Juin.

- LIGNAN: Anomalie rénale, croissance retardée, rachitisme et trouble de métabolisme cystinique, p. 921.
 BRUCK: Sur le développement des calculs du rein (d'après une auto-observation), p. 928.
 MÜLLER: Sur la thérapie circulatoire dans la diphtérie grave, p. 934.
 LAUBER: Importance de la vitamine B₁₂ (acto-flavin) dans les affections chirurgicales (recherches expérimentales), p. 927.
 JARBER: Hématome de la paroi abdominale et accident, p. 927.
 MÜLLER: Défaillance circulatoire et son traitement, p. 929.
 DUBRE: Interprétation de la radiographie dans les affections biliaires, p. 932.
 LORENZ: Le bégaiement par accident du travail, sa guérison, p. 935.
 BOUTERS: Rémission totale par pyréthérapie d'un cas de paralysie juvénile, p. 935.
 HEINISCH: Emploi local de médicament à base de vitamine A dans les affections oculaires, p. 936.
 KIEHN: Problème de la strophantine-thérapie oculaire, p. 937.
 STEINER: Technique simple de la sédimentation sanguine, p. 939.
 DRUCKERY: Thérapie cancéreuse non spécifique, p. 943.

N° 25, 18 Juin.

- CUTZET et KÜBLIN: Contribution à l'infection dentaire et nouvelle directive de son diagnostic par les ondes courtes, p. 961.
 KOEN: Déclaration exacte de médicament, p. 968.
 MENZEL: Traitement de la malgreu hypophysaire, p. 969.
 MÜLLER: Défaillance circulatoire (fin), p. 969.
 MEYER: Nouveau principe de traitement de la névralgie idiopathique du trijumeau, p. 971.
 BECK: Dosage titrimétrique du sucre dans le sang et dans l'urine, p. 971.
 VALENTI: Gaz intestinaux abondants provoquant de l'hypersensibilité et un syndrome pseudo-tuberculeux, p. 975.
 ROEDNER: Thoracoplastie antrolatérale, élastique, p. 976.
 HELLMER: Tumeurs produites par irradiation; sarcome osseux produit expérimentalement, p. 981.
 HORSTHANN: Méitisation d'une infection de sang, p. 985.

N° 26, 25 Juin.

- VOT: Contribution de Götting au développement de l'anatomie et de la physiologie, p. 1001.
 MARTUS: La césarienne à la clinique obstétricale de Götting, p. 1003.

- VON DAELEN: Auguste Gottlieb Richter fondateur de la chirurgie allemande, p. 1006.
 BRUMER: Métabolisme de la cholestérine dans les troubles de la réserve en glycogène, p. 1007.
 FRUY: Influence de la saponine sur la calcification par le végétal et sur le cycle sexuel, p. 1009.
 DUNNING: Doit-on utiliser au point de vue diagnostique la crise provoquée par le cardiolol, p. 1011.
 EWALD: Problèmes du traitement moderne en psychiatrie, p. 1019.
 MUELLER: Détermination du moment de la mort d'après l'apparence extérieure et l'examen du cadavre, p. 1021.
 WENDT: Contribution à la chrysothérapie de l'arthrite chronique et à la question des lésions par l'or, p. 1023.

[34] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 188, n° 3, 14 Juin 1937.

- BEHRENDT: La « staphylococcose progressive du visage ou « érysipèle staphylococcique » du visage, p. 391.
 RANOFF: Sur le chorio-épithéliome chez l'homme et sur son influence hormonale, p. 402.
 BUELLER: Bases microscopiques de la guérison des plaies, p. 411.
 MATYAS: Un nouveau procédé de gastrectomie, p. 426.
 IMANAGA, HARADA et WAKAMATSU: Recherches expérimentales sur le mécanisme de remplissage de la vésicule biliaire, p. 432.
 KOCA: Expérimentation animale sur les altérations de l'estomac par lésions de l'encéphale antérieur et du système nerveux autonome, p. 449.
 TOOLK: Maladie déhémococcique en Grèce, p. 459.
 JUNGHANS: Lésions des vaisseaux sanguins par travail à la perforatrice pneumatique, p. 466.
 BLOK: Clinique de l'anévrisme disséquant de l'aorte, p. 480.
 KAMBOEFF: Réflexions hypothétique sur la sécrétion interne du corps de Hassel en rapport avec le problème du cancer, p. 490.
 WENZEL: Sacralisation de la 7^e vertèbre lombaire et sa signification clinique, p. 493.
 OSTROVSKI et BROS: Traitement chirurgical de la bronchiectasie par lobectomie en un temps, p. 509.
 MICHALOWSKI: Recherches sur l'influence des interventions chirurgicales sur le mode de réaction de la peau, p. 528.
 GORZAVET: Contribution de l'otologie et de la pathologie de la *Pedella partita*, en particulier dans ses rapports avec la nécrase asplemque, p. 538.
 FISCHER: Blessures du cœur et électrocardiogramme, p. 557.

[35] *Brunn's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin NW7), Prix du numéro : RM. 8.

T. 161, n° 4, 9 Juin 1937.

- BERNHARD: Maladie pancréatique aiguë en dépit d'interventions chirurgicales anciennes et répétées pour lithase biliaire, p. 513.
 KIENBOCK et DESENFANS: Les anomalies de l'articulation du coude, la rotule cubitale, p. 524.
 INSIGLER: Examens radiographiques dans le cancer du rectum, en particulier dans le cancer de la portion haute du rectum, p. 530.
 BORDASER: La tuberculose et ostéomyélite de la ceinture pelvienne, p. 554.

- WACHS: L'étude de la nécrose cutanée envahissante, p. 564.
 NASE: Avenir des malades atteints de foyers osseux tuberculeux voisins des articulations et de séquestres tuberculeux volumineux, p. 572.
 DRUMANN: La cyphose congénitale, p. 595.
 SOMMER: Traitement de la rupture sympathique trémalique, p. 607.
 NELL: Indications et technique de l'ablation de l'os semi-lunaire, p. 619.
 VIGKE: Sur l'emploi de lumière filtrée ultra-violette en laparotomie, p. 630.
 ROHNERT: Un cas de méscénite commun primitif, p. 641.
 SPILL: Contribution expérimentale à la question du processus de résorption dans l'articulation du genou du lapin, p. 647.

[36] *La Prensa Medica Argentina* (Junin 845, Buenos-Aires). — Prix du numéro : dollars 0,30.

An. 24, n° 19, 12 Mai 1937.

- ONALES-VARACALDE: L'infection tuberculeuse expérimentale de la chèvre, p. 945.
 FRANCINI: Considérations sur un cas de mastoïdite déclarée, guéri sans intervention chirurgicale, p. 980.
 GOVATO: Traumatismes du pancréas, p. 983.
 GARREHA, RENEECE et SEANE: Sur la syphilis nerveuse asymptomatique, p. 985.

N° 20, 19 Mai.

- ROMANO: Conférence inaugurale du cours de clinique médicale, p. 997.
 PINI et MACALARI: Lymphosarcome de l'héon et du tissu subpéritonéal, p. 1003.
 MORGAN: Syndrome de Volkmann. Contribution à l'étude des interventions sur le système sympathique, p. 1015.
 COTOLAT: L'ontogénie du trypanosome Cruzii la maladie de Chagas, p. 1025.

N° 21, 26 Mai.

- BOCH, KRAIP, GUYENNA: Schizophrénie, psychose et démente schizophrénique, p. 1049.
 RIPPET: Llyaditose costale, p. 1052.
 FERRACANI: Azotémie et polypeptidémie post-opératoires, p. 1054.
 BANCATARI et DELPIANO: Perturbation mentale d'origine gravidique; considérations médico-légales, p. 1058.
 LASCANO: Appendicéctomie sans assistant, p. 1091.
 CONALON: Alimentation de l'athlète, p. 1093.

N° 22, 2 Juin.

- FINOCHETTO et AGUILAR: Cancer du poulmon. Pneumectomie avec anesthésie locale exclusive, p. 1101.
 ORAZI: L'infection bucco-pharyngée préexistante dans la fièvre typhoïde, p. 1103.
 FUNTE: Le diagnostic de la grossesse par la méthode de Visser et Bowman, p. 1107.
 BREA: Notes sur la chirurgie thoracique, p. 1113.
 BIASOTTI, DEULAFER et MENNIV: Actoin de l'« insulino-histone » sur la glycémie. Son emploi dans le traitement du diabète humain, p. 1122.
 RAZAN et MAGGI: Encéphalite aiguë secondaire à la rougeole, p. 1129.

[37] *Wiener klinische Wochenschrift* (Schottengasse 4, Wien 1). — Prix du numéro : 7 Rpf.

An. 50, n° 24, 28 Mai 1937.

Centenaire de la Société Médicale de Vienne (2^e anniversaire).

CONTREXEVILLE

SOURCE PAVILLON

La Station des Arthritiques la plus active

Saison : 20 Mai - 25 Septembre

CASINO - SPORTS - EXCURSIONS - ÉTABLISSEMENT THERMAL DE 1^{er} ORDRE

HOTEL COSMOS - HOTEL DE LA SOUVERAINE - HOTEL MAJESTIC

HOTEL DE L'ÉTABLISSEMENT — Tous sous la même direction

Prix spéciaux pour MM. les Docteurs

Le Gardien
Vigilant

MÉNOPAUSE - Apbloïne

PRURITS - Nisaméline

GASTRO-ENTÉRITES - Papaine

DE
TROUETTE-PERRET

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS :
61, Avenue Philippe-Auguste, PARIS (XI^e)

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

FRANCALCIUM

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)

MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules Injectables.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS

VON MULLEN: Séance solennelle de la Société biologique de Vienne. Historique, p. 809.

ABERHALDEN: Influence de la vitamine C (acide ascorbique) sur les acides aminés, p. 815.

ASKEANAY et FAVANGER: Tumeurs cérébrales expérimentales, p. 816.

CLAIRMONT: Adénomyose du poulmon, p. 822.

VON HARNER: Résultats de la résection intestinale en un temps et de l'amélioration de sa technique, p. 825.

HILJANS VAN DER BENGH et GROTEPASS: Cas remarquable de porphyrie, p. 831.

KAULER: Etat actuel du problème des amygdales, p. 831.

KNAUS: Importance de la salpingotomie dans l'excision abdominale et vaginale de l'utérus, p. 839.

LAUBER: Sur la stase papillaire, p. 840.

MAYHOFFER et BRAGIS: Verru cutané persistants dans ses rapports à la diathèse exsudative du nourrisson, p. 841.

NAGSOLI: Importance du diagnostic du groupe de la maladie en présence d'une maladie difficilement reconnaissable, p. 843.

NONNENBUCH: Diétothérapie du diabétique, p. 847.

VON VEREBLY: Le rôle de la tumeur dans la régulation du processus vital, p. 847.

WESELY: Etat actuel du problème de la myopie, p. 853.

N° 22, 4 Juin.

BILLE: Considération sur la syphilis en littérature et en poésie, p. 859.

FRUEND: Substrat anatomique de l'ombre de la main humaine éclaircie, p. 865.

GREIL: La crise de l'étude des tumeurs, p. 865.

URBAN: Traitement sous l'eau des troubles du mouvement, p. 868.

BENG: A propos du chlorure de sodium, p. 872.

SCHERR: Rapports du réflexe carotidien à la pathologie de la circulation et de la respiration, p. 874.

NOVAK: Comment se développe le vaginisme et comment doit-on le traiter? p. 880.

N° 23, 11 Juin.

VON JAGO: Clinique et thérapie de l'ortite syphilitique, p. 893.

WILBER: Clinique et pathogénie de la crampe du mollet, p. 895.

JANUSSEK et LAREHER: Recherches pharmacologiques sur la diminution de la mortalité du nourrisson par infections généralisées, p. 900.

TAUBER: Valeur pratique du diagnostic par culture de la blennorrhagie chez la femme, p. 902.

BRUNS: Résultats du traitement de l'ulcère de l'estomac et du duodénum par l'histidine, p. 905.

PISK: Un cas de pseudologie phantastique apparaissant périodiquement, p. 908.

BISAK: Quelles sont les particularités présentées par les épidémies de grippe de ces dernières années au point de vue diagnostique et thérapeutique? p. 910.

N° 24, 18 Juin.

SEUBERT: Considérations sur la climatothérapie de la tuberculose pulmonaire, p. 926.

FLEISCHNER: Hémorragies bénignes des bronches, p. 929.

FRÜHLICH: Réaction tuberculeuse de Meinknie et les formes de la tuberculose d'après Neumann, p. 931.

JONKE: Influence de la technique opératoire sur les résultats de la cautérisation thoracique, p. 932.

KIRCH: Symptomatologie des maladies du muscle cardiaque, p. 935.

KIRCH: L'apparition de crépitations dans les cas de pneumothorax est-elle le signe de la disparition du matelas d'air? p. 937.

KUNZ: Nouvelle conception de la collapsothérapie chirurgicale de la tuberculose pulmonaire, p. 937.

MATHYHOFF: Problèmes nouveaux en tuberculose, p. 942.

VON PALUDOVY: Radiothérapie de l'inflammation pulmonaire chronique, p. 944.

N° 25, 25 Juin.

FISCHER: Historique de la Société médicale de Vienne, p. 955.

KONFELD et NOBEL: Appréciation de l'état alimentaire chez l'enfant, p. 959.

NOSENA: Communication artério-veineuse congénitale; son traitement chirurgical, p. 962.

PYTEL: Caractéristiques cliniques du syndrome hépatocérébral, p. 965.

SÜSSEID: Consommation de sucre et diabète, p. 968.

GRÖSS: Névrose spasmodique d'après la conception nouvelle, p. 970.

WEISS: Nouvelles méthodes d'examen du sang et des urines au lit du malade et dans le cabinet de consultation avec des moyens réduits, p. 972.

TEUFEL: Nouvelle méthodes d'examen du sérum et de l'urine au lit du malade, p. 973.

STRASSER: Pyréthérapie des affections cardiaques et nerveuses, p. 978.

[38] Wiener medizinische Wochenschrift (Seilergasse 4, Wien 1). — Prix du numéro: Rpt 75.

An. 87, n° 23, 5 Juin 1937.

KIEHLBERG: Drainage et tamponnage, p. 601.

ROFF: Lésions du système nerveux par avitaminose, leur traitement, p. 605.

SWILLINGER et GLATTAUER: Influence du jugement des vaisseaux sur la claudication intermittente et sur les crises migraineuses, p. 610.

ASCHENKAS: Diminution des douleurs de l'accouchement par l'emploi d'évipan sodique par voie rectale, p. 619.

GENO: Essai de traitement du diabète par constitutionthérapie, p. 621.

HARTWIG: « Cardiol » dans la pratique médicale sportive, p. 622.

N° 24, 12 Juin.

HAUSE: Conquêtes et buts de la laryngologie, p. 633.

GÖRGENOFF et ZURKOWSKI: Recherches expérimentales sur l'ergostérine non irradiée, la cholestérine et la sclérose vasculaire, p. 637.

OPPENHEIM: Les lésions de la peau suivent le métier, les sports, les périodes de l'année, les cosmétiques (suite), p. 642.

FRIEDLANDER: La « Flionin »; son emploi en dermatologie, p. 655.

STENGLER: Contribution à la thérapie de l'hypertension, p. 657.

N° 25, 19 Juin.

WAGNER-JAUREG: Pathologie et thérapie du tabes, p. 661.

FRIEDBERG: Soins pré et post-opératoires en chirurgie gastrique, p. 865.

OPPENHEIM: Lésions cutanées (suite), p. 870.

LÖWENSTEIN et WEISSMANN: Problème de la dénutrition du pécule rénale dans l'hypertension essentielle, p. 875.

BAITTSER: « Okiyon »; nouvel analgésique, p. 882.

FEINBERGER: A propos de l'huile de foie de morue, p. 883.

N° 26, 26 Juin.

EWALD: Position du médecin praticien quant au traitement moderne des fractures, p. 689.

ABULKANID-LUTFI: Forme rare de collapsus pulmonaire dans le pneumothorax, p. 693.

OPPENHEIM: Lésions de la peau (suite), p. 695.

WOLFF: Un cas remarquable de maladie de Moller-Barlow, Contribution à la symptomatologie, p. 697.

KATTLER: Emploi de « silphocalcin » en tuberculose pulmonaire, p. 706.

STRITTMANN: Emploi clinique de « novarsénobenzol », p. 707.

[39] Bruxelles-Médical (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. belges.

An. 47, n° 31, 30 Mai 1937.

TCPA et GARMANZULEV: L'ostéotomie sous-trochantérienne dans les ankyloses vicieuses de l'articulation coxo-fémorale, p. 1126.

SCROCKERT et GAOMAN: L'adénomyose génitale de la femme. Relation d'un cas personnel, p. 1135.

STRAUTMANN: Contribution à l'étude de la valeur pratique de la réaction de Bordet-Wassermann pendant la grossesse et les suites de couches, p. 1144.

N° 32, 6 Juin.

BEMOLE: La préférence en vitamine C. Sa détection, son traitement, p. 1161.

FINCK: De la goutte, p. 1176.

N° 33, 13 Juin.

MAMONTEIL: Technique d'ostéosynthèse des fractures diaphysales du fémur, p. 1198.

DICKER: Le dermographisme et la perméabilité cellulaire. Etude clinique et physiologique, p. 1212.

BOURG et LAHAYE: Rétention prolongée de fragments osseux d'origine fœtale dans l'utérus, p. 1222.

N° 34, 20 Juin.

NOTTELLIER et BONNET: Le mastome, p. 1235.

SILVEVAERTS: Les essences antidansonnantes à l'aviation militaire belge, p. 1241.

HOUFFART-MARIN: Myomectomie pratiquée pour stériliser, six mois après: grossesse, p. 1232.

N° 35, 27 Juin.

LAMBERT: Les injections intraveineuses d'alcool dans les thrombo-phlébites pelviennes infectées, p. 1272.

KOUSSOFF: L'action du venin de cobra tout (non filtré) sur la température et sur l'état général des tuberculeux, p. 1278.

[40] Le Scalpel (34, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro: 1 fr. 75 belges.

An. 90, n° 23, 5 Juin 1937.

LAMBERT: Complexe artériel électrique et circulation coronarienne, p. 705.

MARQUE: Mise en sommeil pour la réduction des angéliques transversales dans les fractures du radius, p. 718.

BOWERT: Pathologie et traitement chirurgical du prolapsus des anses à éperon, p. 730.


BOSSART: Quelques obstructions de l'intestin grêle chez l'adulte, p. 736.

N° 24, 12 Juin.

LAMBERT: Le déglutit précoce de la déficience myocardique, p. 737.

WYBAUV: Les sels d'or appliqués au traitement des cardites évolutives et chroniques de l'adulte dites rhumatismales, p. 749.

HEIM DE BALAZAC: Contribution à l'étude de la radiologie de l'aorte, p. 751.



LA DIGI-LANATINE MIALHE

EST UNE SOLUTION AU MILLIÈME DU TOTUM GLYCOSIDIQUE

DE **DIGITALIS - LANATA**

50 GOUTTES - 1 MILLIGRAMME - DOSE PAR 24 HEURES, DE 5 A 50 GOUTTES

REMPLACE AVANTAGEUSEMENT

FEUILLES DE DIGITALE ET LE MÉLANGE DIGITALINE-OUABAÏNE

NE S'ACCUMULE PAS - A HAUTES DOSES: DIURÉTIQUE PUISSANT

LA DIGI-LANATINE, CALME L'ARYTHMIE, TOUT EN RENFORÇANT LA SYSTOLE CARDIAQUE

COMMUNICATION A L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DU 4 NOVEMBRE 1930. TOME CIV N° 55

LABORATOIRES MIALHE

8, RUE FAVART

PARIS (2^e)

ALBERT: La chirurgie des douleurs des membres, p. 805.
DELCHIEF et SOUZA: Le traitement du pied plat statique, p. 889.

N° 25, 19 Juin.

HICQUET: Réflexions sur la pathogénie du mégacécophagie, p. 895.
GOGNAUX et SIMON: Les conceptions modernes sur le traitement des tumeurs parotidiennes, p. 900.
BUTIN et GONNARD: Blessure opératoire de la veine cave inférieure. Suture, Guérison, p. 910.
WALFERT: A propos d'endocardite lente, p. 917.

N° 26, 26 Juin.

HARVEN: Considérations sur le traitement de la dilatation idiopathique de l'œsophage à propos d'un cas récent, p. 927.
SCHÖNEMANN: La chirurgie opératoire des ulcères de l'estomac et du duodénum, p. 934.
CHAPAS: Quelques cas de syphilis méconnue, p. 939.

[44] *Brasil Medico* (Rua Rodrigo Silva 14-3°, Rio-de-Janeiro). — Prix du numéro: 3 mil-reis.

An. 54, n° 14, 3 Avril 1937.

DIAS et MARTINS: Aspects du typhus exanthématique en Minas Geraes, p. 431.
DE MENDONÇA: Ostéocranie injustifiée de la suture métallique, p. 441.
DA NÓBIA: Convulsions dans l'enfance, leur traitement, p. 448.

N° 15, 10 Avril.

ALBER: Traitement des tumeurs malignes primitives des os par résection complète et l'insertion autogène, p. 453.
MELLO: Identification des espèces du genre « aerobacter », p. 458.
TAMARA: Injection de chlorure de sodium dans les infarctus graves du myocarde, p. 460.
DE MOURA GOUTINHO: Sanatorium de Santos-Campos do Jordao, p. 462.

N° 16, 17 Avril.

MELLO: Identification des bactéries du genre « aerobacter » (*suite*), p. 475.
SAGALIMONT: Résumé statistique sur 10.300 cas de lèpre, p. 478.
AMARAL: Traitement de la fièvre jaune, p. 489.

N° 17, 24 Avril.

DE DEABREPAIRE ARAGO: Transmission de la fièvre jaune sylvestre par le *Stegomyia (aedes aegypti)* et par les moustiques des bois, p. 497.
DI PLUMIO: *Spirochaeta* Fonsecai N. sp., p. 499.
MENDONÇA: Classification étiopathogénique du rhumatisme chronique, p. 500.

[42] *L'Union Médicale du Canada* (418, Est, rue Sherbrooke, Montréal). — Prix du numéro: Dollar, 0,50.

T. 66, n° 6, Juin 1936.

LE RAGE: L'appendicite chronique avec brides à formes latentes, p. 601.
SMITH: Un procédé de cure radicale de hernie inguinale, p. 617.
LE RAGE: Est-ce la granulose? p. 623.
AMNOT: Manie aiguë. Traitement par le gluconate de calcium intraveineux, p. 623.
MARX: L'érythème du nouveau jour, p. 636.
BERTRAND: Diagnostic de la typhoïde et des paratyphoïdes par la méthode de Welsh et Stuart, p. 639.

[43] *The Chinese Medical Journal* (P.U.M.C., Peiping). — Prix: 1 dollar 50.

V. 54, n° 5, Mai 1937.

CHANG et DEWEAVER: Etude clinique de la fièvre rhumatismale, p. 531.
FORSMAN, VESSI et COCHRAN: Leucémie myélogène éosinophilocytaire ou éosinophilique, p. 609.
FORSMAN: Concept simplifié de l'origine et du développement des cellules sanguines et des organes producteurs de sang, p. 619.
CUTLER: Observations sur la nature du processus du cancer, p. 627.
HU et YEH: Nouvelles études sur l'espèce de sang préférée par les *Anopheles hyrcanus* var. *sinesis* Wied. à Shanghai, p. 639.
WIENFELT: Etudes sur le contrôle des maladies dans le nord de la Chine, p. 643.
LIN et WANG: Rupture de l'utérus, p. 659.
YU et LI: Neurélème orbital, p. 664.
HINSBROOK: Un cas de monstruosité géminaire, p. 667.
MI et YANG: Kala azar à Nanchang, p. 669.

[44] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeurs: Lea et Febiger, Philadelphia). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 193, n° 6, Juin 1937.

JACOBS: Réaction cholestérolémique à la thérapie intraveineuse dans la maladie artérielle périphérique, p. 737.
GARVIN et BARNES: Tableau hématologique dans la colite ulcéreuse chronique; rapport avec le pronostic et le traitement, p. 744.
WILKOW et GARY: Nouvelles observations sur l'hépatopathie paracitrate dans la pneumonie, p. 752.
HEINTZELMAN, BABLEY et MELLON: Emploi du p-aminobenzylsulphonamide dans la pneumonie à pneumocoques type 3, p. 759.
BOKFINS: Hémopneumothorax spontané. Relation de 3 cas et Revue de la Littérature, p. 763.
STEVENSON: Intoxication par le salicylate de méthyle. Relation de 3 cas, dont un avec autopsie; Revue de la Littérature, p. 772.
TUMES: Importance clinique des protéines sériques dans les affections hépatiques. Comparaison avec les autres tests de la fonction hépatique, p. 788.
ALBRICHT, SULKOWITZ et ELKOWITZ: Nouvelle expérience dans le diagnostic de l'hyperparathyroïdisme. Discussion de plusieurs cas avec degré minime d'hyperparathyroïdisme, p. 800.
LUMENS, FLAPPIN et THIGPEN: Adénome de la corticale surrénale avec absence de surrénale opposée. Relation d'un cas avec opération et autopsie, p. 812.
PAGE et HUEHN: Influence de la résection du nerf splanchnique chez les sujets atteints d'hypertension, p. 820.

[45] *Annals of Surgery* (227-231, South sixth street, Philadelphia).

V. 105, n° 6, Juin 1937.

BURER et BURER: Technique de la colopérinéorraphie, p. 881.
MILLER et COLLINS: Maladie échinococcique; relation d'un cas de kyste échinococcique primitif de l'utérus, p. 886.
MOORE: Opération plastique supravaginale de Syrophie, p. 896.
TYROCK: Etat de l'hystérectomie vaginale en chirurgie gynécologique, p. 901.

THICKLER: Méthode avantageuse de réparation des ligaments croisés, p. 913.

VENABLE, STUCK et BECH: Action sur l'os de la présence de métal, basé sur l'électrolyse; étude expérimentale, p. 917.
CAMPBELL: Fixation interne dans les fractures du col du fémur, p. 939.
INGLETON: Les maladies lymphatiques congénitales. *Lymphangiomata*, p. 953.
ALVET: Fibro-angiome de la rate; relation d'un cas chez un enfant de 4 mois, p. 969.
FRANK: Adénite suppurée des ganglions lymphatiques iliaques d'origine streptococcique hémolytique, p. 975.
REID: Etude sur la guérison des plaies, p. 983.
DAVIS: Le port d'un masque adhésif est-il essentiel pour la protection des opérés? p. 988.
GOSHE: Pathogénie du tétanos local, p. 998.
RANDALL: Origine et développement des calculs du rein, p. 1009.

[46] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 59, n° 5, Mai 1937.

GREENE: Emploi clinique de l'extract de corticale surrénale: relation de 34 cas de maladie d'Addison étudiés entre 1930 et 1937; Revue de la Littérature, p. 759.
BAHR et FOVILLER: Influence de l'acidité gastrique et du degré de l'anémie sur la rétention du fer, p. 785.
WEIDMAN et BOSTON: Xanthome tubéreux généralisé avec altérations xanthomateuses dans les électrocardiogrammes d'un zoster intercurrent; adénocarcinome de l'ampoule de Vater à l'autopsie, p. 793.
GRAFFIELD et PRESCOTT: Métabolisme de l'azote et du soufre dans le mal de Bright (« communication »), p. 823.
RYLAND: Etude radiographique de l'albuminurie orthostatique au moyen d'injection de « diod-trast », p. 837.
RYLAND: Lésions rénales dans l'albuminurie orthostatique, p. 848.
BOURLET: Absorption de graisse par l'intestin chez l'homme, p. 857.
GALLATY et STEIGMAN: Maladie de Simmond. Relation de 2 cas avec autopsie, p. 865.
STERNSTEIN et ARMSTRONG: Revue de 440 cas de pellagre, p. 883.
GRAYBILL: Maladies du cœur (1936), p. 892.

[47] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 34, n° 5, Mai 1937.

BROSTER: Huit années d'expérience sur la surrénale, p. 761.
WEIDMAN: Xanthosarcome de la joue succédant à un xanthosarcome de l'avant-bras; multiples tumeurs opposées aux mélaséas, p. 792.
PARKER: Inhibition de la vessie, p. 828.
MERCER: Action des anesthésiques sur l'absorption lymphatique de la cavité péritonéale dans la péritonite; étude expérimentale, p. 839.
AIRD: Encéphalographie avec les gaz anesthésiques, p. 853.
BOWERS et COOK: Atésie congénitale du colon pelvien; relation d'un cas, p. 868.
BAYLY: Infection de la salle d'opération. Contrôle des organismes de l'air avec références particulières sur l'emploi d'énergie bactéricide, radiante et spéciale (rapport préliminaire), p. 874.

A TOUTE APPLICATION DE L'ANTISEPSIE LOCALE CORRESPOND UNE FORME DE LA

CLONAZONE DAUFRESNE

PRÉPARATION EXTEMPORANÉE
DE SOLUTIONS BACTÉRICIDES
RESPECTANT LES TISSUS

PANSEMENT SEC ANTISEPTIQUE
PRÉVENTIF DES ESCARRES
PRÉCIEUX EN DERMATOLOGIE



Modèle
Hôpitaux
500 Comprimés
PRIX: 27 Fr.50



Boîte Poudreuse
PRIX: 5 Fr.

STÉRILISATION
INSTANTANÉE
DE L'EAU DE TABLE



100 Comprimés
Pour 100 litres d'eau
PRIX: 6 Fr.

60 Comprimés
PRIX: 10 Fr.

20 Comprimés
PRIX: 3 Fr.80



10 Tubes - PRIX: 5 Fr.

Re 4/1000 55

NALINIAN: Plastic des défauts de la figure; source des grandes cutanées, p. 897.
 BILL, O'BRIEN et WILKINSON: Action de la gastro-tomie partielle sur l'acidité gastrique, p. 909.
 ZUCKERMAN et JACOBI: Rupture spontanée de la rate normale, p. 917.
 TOEKER et HELING: Prurit anal; tableau histologique dans 43 cas, p. 929.
 GIZA de TAKAT: Réflexe dans la dystrophie des membres, p. 939.
 Chirurgie orthopédique, p. 957.

[48] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 108, n° 21, 22 Mai 1937.

LONG et SUBERT: Fréquence de l'infection tuberculeuse dans les collégies américaines; détermination par tuberculine standardisée chez 18.744 enfants entre 1935-1936, p. 1761.

SOLOMON, MITCHELL et PRINZMETAL: Emploi du sulfate de benzdine dans le parkinsonisme post-encéphalitique, p. 1765.

BAVIDOFF et REPPENSTEIN: Action stimulante du sulfate de benzdine. Etude comparative des réactions chez les personnes normales et chez les sujets déprimés, p. 1771.

STEIN et RANTSEN: Adénocarcinome du rectum avec situation peu fréquente des métastases. Relation de 2 cas, p. 1776.

TAFT: La radioactivité du sol de bioxyde de thorium, p. 1779.

FRIEDBERG: Stricture œsophagienne dilatée par instruments utilisés en urologie, p. 1781.

FELDES, SCHUBER et OSOFF: Endocardite bactérienne subaiguë compliquée par la grossesse; relation d'un cas avec études immunologiques, p. 1783.

SEHNITZER et BAILEY: Tumeur mélanotique du cou; un cas diagnostiqué pendant la vie, p. 1787.

REUBENBERG et STAVINO: Alar scapula. Paralyse traumatique du serratus magnus, p. 1790.

OSGOOD et BROWLICK: Culture de la moelle humaine. Technique simple, p. 1793.

WHITE: Nouveau record de longévité après thrombose coronarienne, p. 1796.

RITTER: Complication rare du mal de Pott, p. 1797.

N° 22, 29 Mai.

LAMSON et BUTT: « Asthme » mortel; considérations cliniques et pathologiques de 187 cas, p. 1843.

SAMSON, BARNWELL LITIGIO et BUGHER: Trachéo-bronchite tuberculeuse, p. 1850.

BITS et COLSON: Emploi du sulfanilamide dans les infections gonococciques; relation préliminaire, p. 1855.

MELLEN, ENOS et COOPER: Etudes expérimentales sur le sulfanilamide et sur le protioïd dans les infections streptococciques, p. 1859.

OGLE: Etudes cliniques coopératives sur le traitement de la syphilis. Action de la thérapie spécifique sur la prophylaxie et sur l'évolution de la syphilis cardio-vasculaire, p. 1861.

DEHNENBERG et SPENCE: Hypernéphrose associée à la grossesse. Relation d'un cas, p. 1867.

BARAB: « Pilot error » et besoin d'oxygène. Description d'un nouveau masque à oxygène, p. 1869.

ABBOTT et RAYSON: Tube utilisable dans les soins post-opératoires des cas de gastro-entérostomie, p. 1873.

BAUER: Appareil mixte de réanimation et d'incubation pour nouveau-nés, p. 1875.

FERROT et HOLLAND: Maladie chronique et lésions importantes dans une communauté industrielle du Nord, p. 1876.

N° 23, 5 Juin.

REHBERG et BOLES: Les indications des opérations cardiaques, péricardiotomie et péricardiectomie, p. 1943.

STYDER et ROSENFELD: Mouvements respiratoires intra-utérins du fœtus humain, p. 1946.

WEINBERG, MELLON et SHINN: Deux cas de méningite streptococcique guéris par emploi de sulfanilamide et de protioïd, p. 1949.

GIZA de TAKAT, HICK et COULTER: Hyperhémie veineuse intermittente dans le traitement de la maladie vasculaire périphérique, p. 1951.

MASON SMITH: Thérapie hypoglycémique, relation de 8 cas, p. 1959.

LINDSAY, NEWNAM et ALL: Nombreux cas de botulisme à Womington provoqué par l'ingestion de champignons mis en conserve à la maison, p. 1961.

MAGNAT: Trichinose enkystées. Leur fréquence en pratique privée, p. 1965.

MIDDLETON: Combien volumineuse est la prostate hyperplasique? Relation de la prostate hypertrophiée la plus volumineuse jamais enlevée chirurgicalement, p. 1967.

ROSENTHAL: Brûlure et spatule bactérienne marchant à l'électricité, p. 1969.

[49] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 64, n° 6, Juin 1937.

NOVAK: Diagnostic et traitement précoce du cancer cervical, p. 977.

FAIRLIE: Diagnostic et traitement des tumeurs de la vessie par la radiographie, p. 989.

JACOBI: Tolérance au glucose comme auxiliaire diagnostique dans la jaunisse. Nouvelle différenciation de cas présentant un type de courbe obstructif, p. 995.

DAVISON et ARIS: L'erreur de l'emploi d'iode immédiatement après thyroïdectomie subtotale, p. 999.

PATRY: Thrombophlébite provoquée artificiellement. Etude d'orientation nouvelle du problème de l'infection pulmonaire post-opératoire, p. 1002.

ELIASON, ERB et EILBERT: Le Clostridium welchii et les organismes associés. Revue et relation de 43 nouveaux cas, p. 1005.

PERLOW: Différenciation entre la spasticité artérielle périphérique et artérielle dans des cas choisis pour ganglionectomie sympathique, p. 1015.

MATTHEW: Môle hydatiforme et chorio-épithélioma; étude de 5 années, p. 1021.

CLOCK: Erreurs concernant les sutures au caoutchouc chimiquement stérilisés, en particulier données sur l'emploi d'argent métallique, p. 1027.

GUSTAFSON: Statistique de huit années de cécité due au William H. Coleman Hospital, p. 1035.

GILE: Tuberculose rénale; références spéciales concernant les résultats immédiats à la Squier Clinique, p. 1046.

HOAG: Reconstruction des voies biliaires. Nouvelle méthode d'anastomose, p. 1051.

MARSHALL: Hémihydrothorax dans le traitement de l'hyperthyroïdisme, p. 1055.

BRUNSWICK: Fractures anciennes non consolidées de la clavicule chez l'adulte, p. 1064.

BACKER-GONDBALL: Fractures du col du fémur; fixation au moyen des crochets de Kirschner ou des clous de Smith Petersen, p. 1073.

HAWLEY: Fracture de la rotule, p. 1074.

LEWIS et THIBODEAU: Déformité du poignet secondaire à la résection de la tête radiale, p. 1079.

GURO: Avantages économiques des appareils de marche, portés précocement dans les fractures de la jambe, du pied et du talon, p. 1085.
 NARIN: Importance du diagnostic précoce et précis dans le sarcome ostéogène, p. 1092.

[50] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London, WC1). — Prix du numéro: 1 sh/3.

N° 3986, 29 Mai 1937.

ADAMS: Pathogénie de l'éclampsie, p. 1103.

BROWN et ARNOTT: Occlusion veineuse intermittente dans le traitement de la maladie vasculaire oblitérative, p. 1106.

WHITBOURNE et SAUNDERS: Fréquence de la syphilis chez les écoliers de Kingston, Jamaïque, p. 1108.

LAL et NOY: Épidémiologie de l'œdème épidémique, p. 1110.

POULTON: Appareil peu coûteux pour l'administration d'oxygène, p. 1113.

MASCALCI: Traitement de la vaginite à trichomonas par le picrote d'argent, p. 1115.

DEKAY: Facteur étiologique dans le strabisme des enfants, p. 1116.

N° 3987, 5 Juin.

EVANS: Diagnostic précoce et traitement de la déformation cardiaque, p. 1145.

WALLACE: Lupus vulgaris. Traitement par injection intracutanée d'hydrocarpate, p. 1151.

REUBENBERG et MOUTON: Stéatorrhée diabétique. Relation d'un cas apparaissant dans la vie adulte, p. 1152.

SHREWSBURY et BARSON: Culture de la myco-tuberculose dans la salive humaine, p. 1154.

PATRICK: Grossesse extra-utérine avancée, p. 1156.

BROWN: « Protioïd » à pur voie intra-pléurale dans 2 cas d'empyème à streptocoque, p. 1157.

WATERS: Grossesse extra-utérine partielle, p. 1158.

WINSBURY-WHITE: Cas de fistule vésico-colique, p. 1158.

HASTINGS: Traitement sclérosant des hernies, p. 1159.

PATRY: Naissance par le rectum, p. 1159.

N° 3988, 12 Juin.

WATSON: Epidémie de scarlatine et d'oreillons du nouveau-né à Doncaster, p. 1190.

KEMP: Corticale surrénale. Fonctions et propositions d'emploi d'extraits de la surrénale, p. 1194.

GUPTA et WITTS: Agranulocytose chronique guérie par extrait de foie, p. 1197.

TILLEY: Cancer de l'ovaire traité par radiothérapie profonde (asymptomatique pendant près de deux ans), p. 1199.

POTTER: Administration orale d'oestrin chez les prématurées, p. 1201.

GUNNINGHAM: Vaccinothérapie de la rougeole, p. 1203.

QUEK: Médicaments amaigrissants et cataracte, p. 1203.

CALDWELL et BYRNE: Guérison d'un cas de méningite pneumococcique, p. 1204.

N° 3989, 19 Juin.


CARDINER-HILL: Anomalie de croissance et de développement. Aspects clinique et pathologique, p. 1241.

LEWIS: Flutteur auriculaire ayant duré vingt-quatre heures, p. 1248.

SCHLAE: Hyper-adrénalisme et pellagre. Le rôle de la déficience en vitamine, p. 1249.

LUOCK et GARRY: Surcroissance épithéliale et diverticules de l'intestin chez le rat nourri suivant un régime humain, p. 1252.

GILLIES: Thérapie hypoglycémique dans les psychoses, p. 1254.


ÉTABLISSEMENT E. SPENGLER

Constructeur

46, rue de l'Odéon — PARIS

Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY S.G.D.G.

avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE


 A SYSTEME DIFFÉRENTIEL D^M S.G.D.G., avec nouveau brassard à double manchette de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel

SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEI, D^M S.G.D.G.

pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté S.G.D.G.

 de E. SPENGLER et D^A GUILLAUME

STÉTHOPHONE, D^M S.G.D.G., de P^R LAURENT, le plus perfectionné des appareils d'auscultation


Notices sur demande.

Bain oculaire
OPTREX

**DÉCONGESTIF
ANTISEPTIQUE
RÉGULATEUR CIRCULATOIRE**

UTILISATION :

A FROID
dans les cas de **HYPERÉMIE CONJONCTIVALE**
FATIGUE OCULAIRE, etc.

TIED!
dans les cas de **CONJONCTIVITES LÉGÈRES**
BLEPHARO-CONJONCTIVITES
ORGELETS, etc.

PLUSIEURS BAINS PAR JOUR

Echantillons et Littérature au Corps Médical
LABORATOIRE P. TANEL, 16-22 rue des Orfèvres, PARIS 201

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée

Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie

Convalescence

Maigreur — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

 Extrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à G. pro die

DYSPESIES — ALIMENTATION INFANTILE

SURALIMENTATION DES MALADES

GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE

ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS

(MALADIES DE L'ESTOMAC)

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALBÉRIA 43-46 (3 lignes groupées)

PANGLANDINE
CRÉÉE EN 1897

**toute une équipe au secours des
GLANDES DÉFICIENTES**

Tous les troubles endocriniens

de l'Enfant,

de l'Adulte,

du Vieillard.

4 à 10 CAPSULES PAR JOUR

LABORATOIRES COUTURIEUX

18 AVENUE HOCHÉ

PARIS

JAMES : Erythématose fébrile marquée au cours du traitement par l'acide mandélique, p. 1255.
KNIGHTS : Méninque méningococcique compliquée d'infection à streptococcus hémolytiques; guérison, p. 1256.

N° 3990, 26 Juin.

ABEL : Quelques maladies fréquentes du rectum et du canal anal, p. 1297.
GARNIER-BELL : Anomalies du développement et de développement (suite), p. 1302.
MURLESS et MC LAUGHLIN : La superfétation existe-t-elle? Relation d'un cas possible, p. 1309.
WRIGHT : Kératoplastie, p. 1311.
MORRIS-BLACK : La syphilis dans le diagnostic et le pronostic du cancer, p. 1313.
MONTETTU : Etiologie de la hernie fémorale, p. 1314.

[51] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi London WC2). — Prix du numéro : 1 sh.

V. 232, n° 5935, 29 Mai 1937.

SAINT : La B.I.P., méthode de traitement de l'ostéite aiguë, p. 1264.
SMITH, BALE et PATERSON : Douleur intra-mammaire gauche. Recherche métabolique, p. 1267.
BARR et TIDBALL : Un appareil pour auto-administration de l'analgésie gazeuse et oxygène pendant le travail, p. 1271.
PETERS et BAYARD : Chimiothérapie des infections streptococciques par le p-benzylaminobenzonaphthomide, p. 1273.
GRAHAM et BURN : Quelques observations sur un cas d'œdème pulmonaire, p. 1274.
SHAFAT : Paralysie flasque ascendante aiguë, p. 1275.
HARAH : Leucémie lymphatique avec altérations mammaires bilatérales, p. 1277.
FAGEL : Réactivation d'un foyer tuberculeux par microorganismes autres que les bacilles tuberculeux, p. 1279.
KRYANAT : Nécrose veineuse continue dans la cirrhose biliaire du foie, p. 1281.
SEIN : Kyste lymphatique de l'oreille, p. 1281.
BATES : Un cas d'amaïe nasale, p. 1282.
GOLE : Nouveau cathéter pour irrigation, p. 1286.

N° 5936, 5 Juin.

IZOB BENNETT, NAYE, GARDNER et GILL : Le traitement du diabète; observations cliniques et expérimentales avec les nouvelles insulines, p. 1319.
FELCHER : Résection péricardique pour péricardite constrictive. Relation d'un cas apparemment guéri, p. 1329.
SCOTT : Signification du syndrome anginal dans le pneumomédiastin spontané aigu, p. 1327.
CHAMBER et MORNING : Rapport entre les gonades mâles et les surrénales, p. 1330.
BUTLER, STEPHENSON, SMITH et FORSTER : Traitement des infections streptococciques de la souris par le 4'-diaminodiphénylsulfone, p. 1331.
BREEN et TAYLOR : Erysipèle traité par le « pron-tosil », p. 1334.

N° 5937, 12 Juin.

MC GIBSON et MATHER : Spasme simple non spléno-térique de l'œsophage, p. 1385.
BAKER : Suppression urinaire consécutive à la transfusion sanguine. Relation d'un cas du probablement à un surcuffage du sang, p. 1391.
FLATOW : Transplantation de la corne des yeux de cadavres conservés, p. 1395.
THEODOR : Action du calcium et des vitamines A et D sur la fréquence de la toxicité gravidique, p. 1397.
ASHERSON : Intubation du sinus maxillaire pour empyème aigu, p. 1399.
ATTLER : Hémogloburie consécutive à l'effort physique, p. 1400.

[52] *Orvosi Hetilap* (Budapest, VIII, Ulló-ut 26). — Prix du numéro : 75 fillers.

T. 84, n° 48, 4^{me} Mai 1937.

SONKOTY : Sur les spasmes cérébraux, p. 471.
KUSA : Nouvelle interprétation de l'épreuve fractionnée de la sécrétion gastrique à l'histamine, p. 473.
GYULAY et NOBONTY : La suite des accouchements répétés chez les femmes ayant subi une toxicose gravidique, p. 475.
VARNASZEVY : Troubles mentaux d'origine hypoglycémique, p. 477.
FAP : Les signes imitant la gravité dans les goîtres névrosés, p. 479.
N° 49, 8 Mai.
SALLER : Nouvelle méthode chimio-thérapeutique de la tuberculose chirurgicale, p. 491.
KUSA : Nouvelle interprétation de l'épreuve de la sécrétion gastrique à l'histamine fractionnée (suite), p. 495.
LUNNIGER : Sur les diverticules de l'œsophage, p. 503.
SZARVAS : Une modification de l'épisiotomie, p. 504.
WOLKER : Un cas d'acrodynie, p. 505.

N° 20, 15 Mai.

CESEAY : Sur la silicose, p. 519.
LORDAN : Classification topographique du travail de l'accouchement normal et pathologique, p. 523.
AJAY : Altération fonctionnelle de l'appareil respiratoire et son importance, p. 528.
KOVACS : Sur des monstres cyclopéens, p. 528.
N° 21, 22 Mai.
BENDEK et HORVATH : Examen angiographique dans un cas d'atrophie de Pick, p. 544.
HUNAL, HERL et OLASEY : L'insuffisance de la circulation sanguine au cours des intoxications barbituriques, p. 549.
TEVEL : Valeur de la réaction de Dick, p. 551.
KISS : Sur le pneumothorax spontané, p. 553.

N° 22, 29 Mai.

ISSEKUTZ, LENZINGER, DINER et ISSEKUTZ JUN. : Pharmacodynamie de la thyroxine, p. 507.
BORANY et BÖRÖGMEIER : Les polyvénites au cours des péricardites noueuses, p. 571.
CIVALLI : La conséquence de la toxicose gravidique, p. 574.
GEHRECHER : Données sur l'épidémiologie des mycoses des mains et des jambes, p. 576.

[53] *Annali Italiani di Chirurgia* (Castella Postale 282, Bologne). — Prix du numéro : 10 liras.

V. 46, n° 3, Mars 1937.

BAGGERINI et PAZZI : Comportement de l'« urée ratio » de l'« urée clearance » et de la formule d'Amundsen par rapport à l'acte opératoire, p. 183.
PIREAZZO : La réaction de Donaggio en rapport avec plaquettes et à la vitesse de sédimentation dans la période post-opératoire, p. 199.
BIASINI : Contribution expérimentale à l'étude des modifications du parenchyme pulmonaire consécutives à la sympathéctomie cervicale, p. 221.
BIVELLA : Contribution à l'étude des causes de mort dans le choc péritonéal expérimental, p. 249.

[54] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Capelli, éditeur, Bologne).

V. 45, n° 5, Avril 1937.

BIASINI : Contribution à l'étude du comportement anatomique du cœur dans la rétrocollapsopneumonie pulmonaire, p. 461.

BAGGERINI et SARTINI : La réaction sanguine de Vial en rapport avec les interventions chirurgicales, p. 485.

CINQUATI et ANDRIOLLOTTI : 46 fractures de la colonne vertébrale traitées à l'hôpital de Monza (résultats éloignés), p. 505.
MAGGIANI : Le traitement chirurgical des néphrites et des néphroses, p. 533.
CINQUATI : Décompensation rénale dans les néphrites et les névralgies, p. 550.

[55] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ausonio, Milan). — Prix du numéro : 15 liras.

An. 13, n° 4, Avril 1937.

ROBINO : L'action de l'iodeforme sur le cal des fractures (recherches expérimentales), p. 219.
ROSENK : Procédé plastique de reconstruction du M. splénier ant, p. 233.
IMPERATI : Quelques données sur le liquide céphalo-rachidien dans les traumatismes crâniocérébraux, p. 237.
BAGGIO : La construction de la paroi postérieure dans mon opération pour hernie inguinale, p. 219.
LIVRAGA : Expérimentation sur le traitement chirurgical du diabète. IV. La résection bilatérale des splanchiniques, p. 233.
COLOMBO et ROMERO : Choc traumatique expérimental (recherches cliniques), p. 273.

N° 5, Mai.

LIVRAGA : Les hormones ovariennes dans l'étiologie de la mastopathie kystique, p. 291.
GAREAU : Péricardite expérimentale, p. 305.
CATERINA : Les huit figures explicatives de la méthode de Baggio du traitement chirurgical de la hernie inguinale, p. 343.

[56] *La Medicina Contemporanea* (Corso Bramante 36, Torino).

V. 3, n° 5, 1937.

CHIAUDANO : Trois cas de tuberculose rénale unilatérale, p. 267.
MILONE : Traitement chirurgical du kyste isolé des os longs, p. 270.
BATTISTINI et ARNELLI : Contribution à l'étude clinique et physiopathologique des rapports entre la grosseesse et le diabète, p. 277.

[57] *Polska Gazeta Lekarska* (Rutowski, 9, Lwow).

V. 46, n° 21, 23 Mai 1937.

KOSKOWSKI : Quelques remarques sur l'histamine et sur son importance en hydrologie médicale, p. 389.
KUMETOWICZ : SZCZONA-SOURCE, p. 390.
KUMETOWICZ : L'influence de l'eau de la source « Amelia » à Iwoniez sur les muscles lisses des organes isolés, p. 398.
KUMETOWICZ : L'action des bains d'acide carbonique à Krzyzna, p. 399.
NOWICKI : La source de Morszyn dans l'année précédant le 400^e anniversaire de sa découverte, p. 403.
KARCZYNSKI : Cent ans de Némierow source, p. 405.

N° 22, 30 Mai.

STRADZKI : L'écologie des assurances sociales, p. 409.
ALBERT : La détermination du sexe des hermaphrodites, p. 411.
BUSKOWSKI : « Ruotani » dans l'épilepsie, p. 413.
WIDY et SLEZAN : Le traitement de l'anémie secondaire par la « fosfonine », p. 414.
KUMETOWICZ : SZCZONA, la source, p. 410.
Supplément : *Praktyka Lekarska*.

ASPIRINE

RHÉSALGINE VICARIO

USAGE EXTERNE

Antinévralgique, Antirhumatismal, Antigoutteux
Succédané inodore du Salicylate de Méthyle.

Comprimés
GRANULÉS
Cachets


VICARIO

NOPIRINE VICARIO

USAGE INTERNE

Névralgies, Grippe, Rhumatismes
Acétyl-salicyl-phénédine catéfinée.

LABORATOIRES VICARIO, 17, Boulevard Haussmann, PARIS



*Traitement de
l'hyperchlorhydrie
et de l'hypersecretion*


CALMAG-NA

TROIS MINUTES. tel est strictement le temps nécessaire à une cuillerée à café de **CALMAG-NA** pour neutraliser l'hyperacidité gastrique.

Son emploi assure une action rapide complétée par une action prolongée due aux sels de bismuth et au carbonate de calcium.

Le **CALMAG-NA** contient également du kaolin colloïdal qui protège la muqueuse gastrique et adsorbe les gaz. Médication de choix pour le traitement alcalin de l'ulcus de l'estomac.

Littérature et Échantillons sur demande à MM. les Médecins



LABORATOIRES
M. GUÉROULT, Pharmacien

SUBSTANTIA
13, Rue Pagès, SURESNES (Seine)

SINAPISME RIGOLLOT

Rigollos

POUDRE de MOUTARDE RIGOLLOT pour Usage Médical
Cataplasmes sinapisés - Grands Bains - Bains de pieds

Vente en Gros : **DARRASSE, PHARMACIEN, 13, RUE PAVÉE, PARIS - R. C. PARIS 17602**
Détail dans toutes les Pharmacies.

SABATOWSKI: Le traitement des maladies du foie dans les stations climatiques, p. 65.
 LIEBHART: Sur les endométrites, p. 77.

N° 23, 6 Juin.

LEVKOWICZ: L'érythème nouveau, prototype d'une tuberculose à cours complet, aiguë et bénigne. Bacilles mi-digérés rencontrés dans les lésions, granules acido-résistants et poussières, ou substances acido-résistantes dissoutes dans le protoplasma des cellules en tant qu'expression d'une destruction des bacilles particulièrement efficace, et par là-même en tant que preuve d'une très forte immunisation spécifique de l'organisme infecté, p. 427.

SOSCHANSKI: Le chimisme enrichissement de l'organisme en énergie potentielle par une albumine étrangère, p. 431.

PENNER: Sur le traitement des plaies superficielles et profondes par le « Granulosan », p. 436.
 KMETZOWITZ: Saccharin, la source (suite), p. 437.

N° 24, 13 Juin.

KORTZAKOWSKI: Sur le traitement par le sérum antidiphthérique, p. 447.

LORENZ: La néotrophie dans la thérapie des voies urinaires, p. 448.

LANDSMAN: Etudes sur quelques corps désinfectants en particulier sur le zephrol, p. 451.

N° 25, 20 Juin.

JORDENS: Néction du lobe droit du foie, p. 467.
 KORNYKOW: Les ombres en cercles du poumon et leur disparition, p. 469.

HUBER: Action de l'extrait total de la glande sexuelle de l'homme, p. 471.

KURZKEJ et KULEZYNSKA: Assistance aux accouchées à la compagne, p. 473.

N° 26, 27 Juin.

JAKSINSKI: Sur les courbures des uretères artificiels rencontrés pendant la roentgéographie, p. 487.
 SENHARA: Sur la narcose intraveineuse, p. 489.

KON: La paralergie, p. 493.
 Supplément: *Praktische Lecharka*:
 MAJEWSKI: Injections purulentes des yeux, p. 81.

[58] *Lisboa Medica* (Hospital Escolar de Santa-Maria, Lisbonne). — Prix du numéro: 8 Escudos.

An. 14, n° 5, Mai 1937.

DE ALMEIDA: Notes sur quelques cas de cancer du rectum, p. 269.

STROSCIO et TREVIS: Participation des glandes à sécrétion interne au cours de l'infection syphilitique du rat, p. 296.

[59] *Acta Chirurgica Scandinavica* (Stockholm).

V. 79, n° 5, 14 Juin 1937.

GRAFODIN: Rapport préliminaire sur le traitement post-opératoire par l'infarine en temps que préventif des thromboses, p. 407.

CANDOLINI: Un cas de péritonite streptococcique encapsulée, p. 427.

LINQVIST: Un cas de lymphangiome de la rate. Splénectomie. Guérison, p. 436.

BRANDENBURG: Un cas de gangrène progressive de la peau secondaire à l'intervention chirurgicale pour empyème pleural, p. 445.

WINDFELD: Perte de sang et altérations sanguines dans les opérations, p. 453.

BEINGENFELT: Un cas de tuberculose rénale avec symptômes d'insuffisance surrénale, p. 472.

REIBEL: Un cas d'ulcère gastrique avec évolution spéciale, p. 487.

Supplément 47. LEBERBERG: Etudes cliniques sur la cholécystite aiguë, p. 1-455.

[60] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 92, n° 4-3, 9 Juin 1937.

GUTHEN, FRISSELL et SUNQVIST: Déterminations expérimentales des quantités indispensables de l'adulte physiquement sain en vitamine C (acide ascorbique), p. 1.

EJERSEN et THOMSEN: Etude des métabolismes de la créatine et de la créatinine chez les malades atteints de dystrophie musculaire progressive au cours du traitement par la glycocole, p. 89.

VISLA: Recherches sur l'insuline de prolamine, p. 61.

VOGT MOLLER et LAWAERT: Etudes sur l'utilisation de la méthode hémolipocrite et sur le cours de l'hyperlipémie alimentaire chez les sujets normaux et chez les sujets atteints de stéatorrhée capillaire, p. 105.

KASAKOV: La lysalothérapie dans la maladie de Basedow, p. 135.

SCHNELL: Existence de la glycosurie essentielle et son rapport au diabète mellitus; étude de son caractère héréditaire, p. 153.

LEWIN: Processus d'oxydation chez les cardiaques avec troubles de la circulation après altérations de la rate soufre dans l'urine, p. 169.

MAINZER: Acromégalie familiale et maladie d'Addison, p. 185.

GRUPPALL: Diabète et hypoplyse d'après un cas d'acromégalie et de diabète à évolution spéciale, p. 195.

DE BIERCKE: Sur l'asthme bronchique chez l'homme provoqué par diverses espèces d'animaux, p. 209.

DE BESIERE: Asthme bronchique chez l'homme provoqué par le chat, le chien et diverses espèces animales, p. 237.

HANSENSTON, AGREN et LAJERLÖF: Corrélation entre la dose de sécrétine et l'effet pancréatique chez l'homme, p. 265.

GULL: Recherches sur les déplacements de la masse sanguine par variations de la position du corps et les altérations résultantes dans le travail du cœur, dans la pression sanguine et dans le volume des membres sous diverses conditions physiologiques et pathologiques; contribution à la pathologie de l'anémie dite artérielle orthostatique, p. 267.
 BRENNELD: Problèmes concernant le taux des thrombocytes au cours du traitement par la sanocrynine, p. 303.
 CÔNDORI et POBRADZKY: Mécanisme de l'azotémie extra-rénale (« hypochlorémique »), p. 347.
 Supplément 82. WALDENSTRÖM: Etude sur la porphyrie, p. 1-254.

[61] *Revue Médicale de la Suisse Romande* (1, rue du Bourg, Lausanne).

An. 57, n° 6, 25 Mai 1937.

BICKEL: Essai de traitement de l'artérite sténosante des extrémités par la vitamine B₁, p. 321.

DEMOLLE et JACCO: Résultats éloignés de la thérapeutique de l'ulcère gastro-duodénal chronique par l'histidine, p. 332.

PERRETT: La respiration périodique de Cheyne-Stokes, p. 347.

DEMOLLE et DUNANT: Un cas de cœur inversé complet, p. 370.

GROSCHNIG: Cirrhose hépatique mixte alcoolique et syphilitique, d'apparition simultanée chez deux époux, p. 382.

N° 7, 10 Juin.

JULLIARD: L'accoutumance aux séquelles des traumatismes encéphaliques, p. 385.

RAPIN: Brèves considérations sur la chirurgie corrective du nez, p. 405.

JULLIARD: Un cas d'artriectomie pour œdème aigu du poumon, p. 418.

[62] *Casopis Lekaru Ceskych* (Vladislavova ulice, 14, Prague II).

An. 76, n° 18, 7 Mai 1937.

HYBASK: Trois cas d'abcès du cerveau après otite aiguë purulente, p. 549.

ZATLOUKAL: Les variétés d'hématrophie faciale et leur traitement, p. 553.

USPER: Adaptation des artères aux modifications de la pression sanguine. Influence sur la vitesse de propagation de l'onde sphérique, p. 553.

HUBAK: Valeur relative des divers diamètres de l'orthodiagramme, p. 558.

N° 19, 14 Mai.

RAPANT: Thérapeutique des pancréatites aiguës nécroscopiques, p. 581.

CECH: Contribution à l'étude expérimentale de l'étiologie du rhumatisme, p. 583.

MAEK: Etude expérimentale et signification des courbes glycémiques après ingestion de galactose, comme épreuve fonctionnelle hépatique, p. 583.

MAVREK: Paralysie faciale familiale et œdème de Quincke, p. 590.

SEMEK: Fièvre et cancer, p. 598.

N° 20, 21 Mai.

SVAR: Calculs biliaires flottants, p. 613.

VERNY: Diagnostic radiologique et histologique de la nécrification de la vésicule biliaire, p. 615.

MAEK: Contribution à l'étude des hypersensibilités insulinales, p. 619.

NEUFVED: Quelques observations d'hyperglycémie, p. 623.

VACEK et SEKSELY: Contribution à l'étude de l'anémie de Fabry, p. 629.

SCHMID: Les traumatismes dans le jeu de « volley ball », p. 630.

[63] *Türk Tıp Cemiyeti Mecmuası* (Beyoglu, İstiklal Caddesi, Bursa Sokakı Türk Tıp Cemiyeti).

An. 3, n° 5, Mai 1937.

TUGAN: Appareil de transfusion de Henri et Jouvelin, p. 160.

CELIK: Méninigte aiguë hérédosyphilitique chez un enfant de 12 ans, p. 168.

GURKAN: Guérison d'un érysipèle grave chez un diabétique par le protosol, p. 170.

GURKAN: La radiothérapie, dans le cancer de la face, p. 173.

ONUR: L'action thérapeutique des histéro-salpingographies, p. 174.

ASSEL: Injections intra-rachidiennes de protosol par la voie lombaire chez un homme atteint de rage, par la voie sous-occipitale chez les lapins, p. 176.

ONUR: Difficultés de diagnostic d'un hématome du cerveau, p. 177.

ALGOZI: Phlébectasies congénitales disséminées du membre supérieur droit, p. 181.

GURSEL: L'anesthésie locale dans la prostatectomie, p. 185.

N° 6, Juin.

LIEPMAN: Guérison d'un cas d'atrophie jaune aiguë du foie, d'origine gravidique, p. 184.

CELIK: La réaction de floculation de Henry dans le diagnostic du paludisme, p. 195.

EMED: Les complications nerveuses du paludisme, p. 198.

GÖZKURAN: Un cas d'hémihypertrophie faciale congénitale, p. 210.

CELIK: Un cas de paludisme à symptômes cérébraux, p. 212.

**FARINE
LACTÉE**

Salvy

DIASTASÉE

Échantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

LABORATOIRES S. GABAIL, Pharmacien-Chimiste de l'Université de Paris - 55, AVENUE DES ÉCOLES, CACHAN (SEINE)
Echantillons sur demande à MM. les Docteurs

INDEX DES SOMMAIRES

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

1

- [illegible]

- [illegible]

ARCACHON

Clinique du D^r Lalesque

DIRIGÉE PAR DES RELIGIEUSES

TUBERCULOSES CHIRURGICALES
ORTHOPÉDIE - HÉLIOTHÉRAPIE

PAS DE CONTAGIEUX
REÇOIT ASSURÉS SOCIAUX ET MUTUALISTES
DEMANDER LA NOTICE GRATUITE

Epilepsie

ALEPSAL

simple, sûr, sans danger

Echantillons & Littérature

LABORATOIRES GÉNÉVRIER - 2, rue du Débarcadère. Paris

COLI-BACILLOSES - PARASITES INTESTINAUX - GONOCOCCIES

MICROLYSE

TROIS FORMES = Comprimés (3 par jour).
Poudre pour enfants.
Doses pour lavages.

ÉCLAIRCIT les urines

ABAISSÉ la température

CALME la douleur

LABORATOIRES DE LA MICROLYSE, 10, Rue de Strasbourg. PARIS (X^e)

GOUTTES I.A.M. Antilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES/
matin & soir

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANT: 1 cuiller matin & soir

AFFECTIONS GANGLIONNAIRES
ANOREXIES
ASTHÉNIES
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME BRONCHITES
CONVALESCENCES

Echantillons & littérature/
LABORATOIRE du Dr LATOUR
RENNES (France)

NEZ GORGE
OREILLES

PHONODIOSE
LATOUR

VOIES RESPIRATOIRES

Ulcérations des Muqueuses.
Traitement des Plaies infectées.

◆

Laboratoires F. LATOUR
71, rue Douy-Deleupe, MONTREUIL (Seine)

Laboratoires R. HUERRE et C^o
Success^{rs} de VIGIER et HUERRE, Docteurs en science, Pharmaciens
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS (X^e)

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. au surgras au Beurre de Cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — **Savon Panama**, S. Panama et Goudron, S. Naphtol, S. Naphtol soufre, S. Goudron et Naphtol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées). — **Savon sublimé**, S. phéniqué, S. boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. salicylé, S. Salol, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.), S. intime (à base de sublimé). **Savon à l'Ichthol** (acné, rougeurs), S. Panama et Ichthol, S. sulfureux (eczéma), S. à la Formaldéhyde (antiseptique).

Savons Antiseptiques Vigier

HYGIÉNIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon à l'huile de Cade, S. Goudron, S. boraté, S. Pétrôle, S. Goudron boriqué. — **Savon iodé** à 5 0/0 d'iode. — S. mercuriel 33 0/0 de mercure. — S. au Tannoforme contre les sueurs. — S. au B du Pérou et Pétrôle contre gale, parasites, S. à l'huile de Chaulmoogra contre la lèpre, le psoriasis.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses
IL PRÉVIENT
les accidents buccaux chez les syphilitiques, stomatite, gingivite, etc.
Echantillons sur demande

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE

GRANULÉS

AMPOULES

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

FLUODYL

Le "Fluor" est l'élément
fixateur du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire
Prof. A. Gauthier

2 c.c.
FLUOR
MANGANÈSE
CACODYLATE
STRYCHNINE

Littérature & échantillons: É^{ts} SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux. PARIS (16^e)

FOSFOXYL

MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -
RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -
TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCES

**FOSYLS**

REMINÉRALISATEURS PUISSANTS EN IONS : Ca, Cu, Mn, Mg
à dose physiologique, donc entièrement assimilables.

NOUVEL ANTISEPTIQUE INTESTINAL

AMIPHÈNE

Antidiarrhéique iodé : 31 % d'iode
Curatif rapide de toutes les diarrhées
et infections intestinales.

L'Amiphène, le Fosfoxyll, ont été adoptés par
les Ministères des Colonies et de la Marine après expérimentation.

SULFARSENOL**ARSENOS-SOLVANT**

ADOPTÉS PAR LES HOPITAUX

COLLUSULFAR

Collutoire stabilisé à 5% de SULFARSENOL.

Très efficace dans les STOMATITES bismuthiques ou mercurielles, ANGINES, GINGIVITES.

EKTOPHANOL

Sel de Lithium de l'acide phénylquinoléine-carbonique.

Rhumatismes, musculaires ou articulaires aigus, ou chroniques - Goutte - Sciatique - Lumbago, etc.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALECh. DESGREZ, D^r en Ph^{ie}.19-21, Rue Van-Loo, PARIS (XVI^e)Tél. : Aut euil { 28-82
04-80

- [illegible]

TRAITEMENT DE L'ASTHME ET DE L'EMPHYSÈME

(Scléroses diverses)

(Méthode du Docteur PAUL CANTONNET)

DÉSENSIBILYSINE*Ampoules pour injections intramusculaires :*

Iode et Polypeptones à mélanger extemporanément avec Chlorure de Calcium et Jaborandi.

LABORATOIRES BÉLIÈRES, Pharmacie Normale, 19, rue Drouot, PARIS (IX^e)**VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.**

■ Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ ■

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE --
 STREPTOCOCCIQUE --
 COLIBACILLAIRE --
 GONOCOCCIQUE --
 POLYVALENT I --
 POLYVALENT II --
 POLYVALENT III --
 POLYVALENT IV --
 MÉLITOCOCCIQUE --
 OZÉNEUX -----
 -- POLYVACCIN --
 PANSEMENT I. O. D.

Vaccination Pré-Opératoire

(Vaccin I. O. D. Polyvalent III)

Affections Chirurgicales**Furoncles - Anthrax**

(Vaccin I. O. D. Polyvalent I)

Accouchements Dystociques

(Vaccin Anti-Streptococcique I. O. D.)

Annexites & Métrites

(Vaccin I. O. D. Polyvalent IV)

VAC. COQUELUCHEUX -
 PNEUMOCOCCIQUE -
 PNEUMO-STREPTO-
 ENTEROCOCCIQUE -
 ENTERO-COLIBACIL.
 TYPHOÏDIQUE --
 PARA TYPHOÏDIQUE A-
 PARA TYPHOÏDIQUE B-
 TYPHOÏDIQUE T. A. B.-
 DYSENTÉRIQUE --
 CHOLÉRIQUE --
 PESTEUX -----

— I. O. D. —

PARIS, 40, Rue Pouboury Poissonnière — MARSEILLE, 10, Rue Dragon — BRUXELLES, 10, Rue des Cultivateurs



VISIBILITÉ VÉSICULAIRE

RADIOTÉTRANE GÉRARD

par sa nature colloïdale

MAXIMUM D'OPACIFICATION
MINIMUM D'INTOLÉRANCE

— Échantillons sur demande —

LABORATOIRES DU D^r P. LAURENT-GÉRARD

40, Rue de Bellechasse, 1 et 3, Rue Las Cases. Téléphone : Litté 97-95.

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Juillet 1937

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] **Le Bulletin Médical** (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 51, n° 27, 3 Juillet 1937.

AMBLER: Traitement de la colibacillose chronique par les eaux de Vittel, p. 453.

NOYER: La spirométrie clinique au moyen du « spiroscope compensateur », p. 456.

N° 28, 10 Juillet.

ELBER: Crises d'épilepsie subintrante quelques jours après une mastoïdite opérée. Intervention d'urgence. Œdème cérébral. Cessation immédiate des crises. Guérison datant de neuf mois, p. 467.

CANTAGREL: Etude anatomo-radiologique de la base pulmonaire droite, p. 468.

N° 29, 17 Juillet.

GAUME: Sur la pathogénie et le traitement de la pneumonie, p. 451.

N° 30, 24 Juillet.

FRICA-BRENTANO: L'ostéomyélite aiguë de la hanche, p. 491.

[2] **Concours Médical** (37, rue de Bellefroid, Paris). Prix du numéro : 1 fr.

Lt. 59, n° 27, 3 Juillet 1937.

REMYAL: Régimes alimentaires et dermatoses, p. 2021.

RIET: Pour le dépistage précoce du cancer du larynx, p. 2023.

ESCHER: La plainte de l'oreille, sous forme de bruits, ou vertiges, p. 2029.

ESCHER: L'éventualité prochaine d'une rupture du cœur, p. 2030.

N° 28, 11 Juillet.

MORILLAS: La physiothérapie de l'appareil respiratoire en rapport avec la collapsothérapie, p. 2031.

AMBIÉSSANT: De l'importance de la radiographie dans les traumatismes, p. 2034.

GAUBERT: Radiothérapie des lésions inflammatoires: furoncles de la lèvre, anthrax, p. 2035.

GAUBERT: Les masques de l'arcus du glaucome aigu, p. 2036.

ESCHER: ELLES-MONTAUX-MÉRAY: Les vaccinations associées contre diphtérie, tétanos et fièvre typhoïde, p. 2037.

ESCHER: Pour la prévention des phlébites chirurgicales et périphlébites, p. 2039.

N° 29, 18 Juillet.

CANNOT: Maladie bleue, p. 2141.

WERNER: La psychonévrose irritative ou psychonévrose d'entraînement, p. 2146.

ESCHER: Une variété de paralysie isolée du sciatique poplite externe: la paralysie post-algique d'origine indéterminée, p. 2149.

GEORGE: Pour une réalimentation rationnelle dans les gastro-entérites aiguës du premier âge, p. 2151.

N° 30, 25 Juillet.

MARROU: Diagnostic des cancers de la vessie, p. 2201.

LAUSANNE: Les insuffisances de la pression artérielle et leur traitement, p. 2205.

ESCHER: Encore le danger du furoncle de la face, p. 2211.

[3] **Gazette des hôpitaux civils et militaires** (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 110, n° 53, 3 Juillet 1937.

MAHET: L'anorexie mentale, p. 861.

BARONNET: Action dynamique spécifique et régime alimentaire des nourrissons, p. 864.

N° 54, 7 Juillet.

HEMMET: Le rôle préventif des injections intra-artérielles médicamenteuses dans le traitement des traumatismes infectés des membres, p. 877.

DEMAINE: Quels services l'Esperanto rendra à la médecine et aux médecins, p. 880.

N° 55, 10 Juillet.

BOUVE: Les hypochlorémies, p. 903.

N° 56-57, 14-17 Juillet.

BOUVE: Hypochlorémies (fin), p. 909.

N° 58, 24 Juillet.

BOUVE: Un point de l'autonomie topographique du 12^e nerf crânien applicable à l'interprétation de la valeur localisatrice du Mc Burney, p. 925.

N° 59, 24 Juillet.

BOUVE: La chimiothérapie et la gonococcie, p. 941.

N° 60, 28 Juillet.

BOUVE: Le biotropisme bisunithique, p. 957.

[4] **Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques** (8, rue de Nesles, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 108, n° 13, 10 Juillet 1937.

GRIGNON: Les lésions et les causes du méga-œsophage, p. 337.

GRIGNON: Les lésions et les causes du méga-œsophage, p. 337.

GRIGNON: Les lésions et les causes du méga-œsophage, p. 337.

GRIGNON: Les lésions et les causes du méga-œsophage, p. 337.

GRIGNON: Les lésions et les causes du méga-œsophage, p. 337.

GRIGNON: Les lésions et les causes du méga-œsophage, p. 337.

GRIGNON: Les lésions et les causes du méga-œsophage, p. 337.

GRIGNON: Les lésions et les causes du méga-œsophage, p. 337.

GRIGNON: Les lésions et les causes du méga-œsophage, p. 337.

GRIGNON: Les lésions et les causes du méga-œsophage, p. 337.

GRIGNON: Les lésions et les causes du méga-œsophage, p. 337.

GRIGNON: Les lésions et les causes du méga-œsophage, p. 337.

[5] **Le Journal des praticiens** (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 51, n° 27, 3 Juillet 1937.

NOYER: Méniges séreuses aiguës, bénignes, cryptogoniques chez les enfants, p. 438.

LEBOUR: L'ectodermose alvéolaire du foie, p. 437.

N° 28, 10 Juillet.

NOYER: Sur le choc histaminique et le danger des bains froids en relation avec 2 cas de cryo-allergie, p. 449.

NOYER: Méniges séreuses aiguës (fin), p. 451.

DEBAND: Le pronostic lointain de « l'érythème noueux » en fonction des circonstances de son apparition, p. 454.

N° 29, 17 Juillet.

MARON: Des affections de l'urètre chez la femme, p. 465.

LEVES: Le traitement thyroïdien de la migraine, p. 468.

HABESFORDER: Phlyon parodontienne et grippe, p. 471.

N° 30, 24 Juillet.

MARON: Les éléments du pronostic dans les maladies aiguës (suite), p. 481.

COMBES: Clinique chirurgicale infantile, p. 482.

COMBES: Le traitement par les injections intraveineuses de chaulmoogra dans la lèpre, p. 485.

[6] **Paris-Médical** (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 27, n° 27, 3 Juillet 1937.

MATHIEU et RIBOLLE: Les maladies de la nutrition en 1937, p. 1.

MATHIEU: Le rôle des formations accessoires et ectopiques en pathologie endocrinienne, p. 19.

MATHIEU: L'IBU et RAPLAN: Diabète sucré et myxœdème, p. 25.

N° 28, 10 Juillet.

MARCHAND: Rapport de l'alcoolisme et de l'épilepsie, p. 29.

MILAN: Lèpre catarrhal et syphilis, p. 42.

N° 29, 17 Juillet.

MATHIEU et MAILLARD: L'hématologie en 1937, p. 45.

EMILE-WEIL et PERLES: Les ponctions couplées des centres hématopoïétiques dans la splénomégalie érythroblastique chronique de l'adulte, p. 53.


LEBOUR: Les hémophilies congénitales avec érythroblastose (érythroblastoses infantiles), p. 59.

MATHIEU et MAILLARD: Eosinophilie pleurale et générale dans un cas de pleurésie à éosinophiles, p. 67.

SULFOÏDOL

SOUFRE COLLOÏDAL

THÉRAPEUTIQUE PHYSIOLOGIQUE



RHUMATISMES CHRONIQUES
PHARYNGITE - LARYNGITE
DERMATOSE - ARTHRITE
FERMENTATION INTESTINALE

GRANULE.
Le soufre est un élément
sans lequel aucune
molécule de nos os ne
pourrait se constituer.

LABORATOIRES ROBIN

13 - 15 - 31, RUE DE POISSY, PARIS

N° 30, 24 Juillet.

ABURANT, LAGOSTE et SARRIE : La notion de diabète du jeûne. Intérêt biologique. Déduction pratique, p. 79.
NOUCHET : Quelques réflexions sur la gastrectomie dans l'ulcère gastro-duodénal, p. 81.

[7] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 15, n° 53, 3 Juillet 1937.

MISER et WARENGHIU : Conceptions nouvelles sur l'évolution générale de la maladie tuberculeuse, p. 987.
THÉBAUD, GUILLAUMAT et PLACA : Forme cérébrale de l'hypertension artérielle maligne. Sclérose rénale vasculaire maligne et cortico-surrénale associées, p. 990.
FOX et THODAT : Anévrysme du cœur, p. 997.
SCOUPEL : Hippocrate et l'auscultation de la poitrine, p. 1000.
JAYLE : Louis Pasteur (1874-1937), p. 1000.

N° 54, 7 Juillet.

SIMONIN : Transfusions médicales. L'épreuve directe et croisée d'identité globulaire, p. 1003.
DOSSOT : L'hormonothérapie dans l'adénome prostatique, p. 1004.
ROBERTIEL et GARSIAU : Une méthode nouvelle de traitement des artériopathies oblitérantes, p. 1013.
DURAND : Pourquoi il faut penser aux « Brucelloses », p. 1013.
SCHUNKER de COLDFEIN : Le plantain rose, p. 1014.
JOYEUX : Les grands témoins de l'homme, p. 1015.
GROSSETI : Bernardino Michel, p. 1016.

N° 55, 10 Juillet.

FEISSINGER, BENEGET et LEVY : Les hémocholécystites, p. 1019.
BENJAMIN et NOUËL : Les aspects du sang dans les cirrhoses du foie, p. 1023.
GARDIÈRE, DELANNOY et NUNÈZ : A propos de 5 familles dont 34 membres sur 86 sont atteints de maladie de Leishman, p. 1027.
LITZBERGER : L'électrocardiogramme du cœur artériel, p. 1031.

N° 56, 14 Juillet.

ROGER et TERRIN : F. de Laperouse, 1853-1937, p. 1035.
ARON : Etude physiologique des injections intradermiques. Action de la solution histamine-histidine, p. 1037.
TOVARU et TUDOROSCO : Recherches sur les modifications chimiques du liquide céphalo-rachidien après les opérations, p. 1039.
LEVET et ISAAC-GEORGES : Classement des archives d'un service hospitalier, p. 1045.
REZANOV : L'œuvre d'André Philibert (1876-1937), p. 1048.

N° 57, 17 Juillet.

TAVERNIER et TRILLAT : Des raideurs articulaires après les suites opératoires de la hanche (arthropathies post-opératoires), p. 1051.
BARANTY : Les protozoaires les plus primitives, unités vitales (virus, gène, agent du cancer), p. 1052.
RAMOND : Fracture latérale du col du fémur, p. 1061.
BERGERON : Œuvre médico-sociale du prof. Letulle, p. 1063.

N° 58, 21 Juillet.

BAUTHERANDE, NOGAREDE, DUMOULIN, RENSLI, ORCÈS et FIEBIGER : De la valeur relative des différents inhalateurs utilisés pour l'oxygénothérapie, p. 1067.
SCHIER et SUGLAGE : Abcès du foie à symptomatologie larvée se présentant comme une névralgie, p. 1068.
GAUDUCHEAU : L'alimentation et l'homme moderne. L'alimentation d'origine animale, p. 1077.

N° 59, 24 Juillet.

JOLEY : L'induction organisationnelle et le problème du cancer, p. 1083.
LOPERE : La mort par hémorragie intra-hépatique dans le cancer du foie, p. 1085.
BROUHAU : La tularémie en Tchécoslovaquie, p. 1086.
SCHAEFFER : Hémiplégie corticale et rétinite brighton chez une tuberculeuse avec purpura, p. 1093.
LECLERC : Le chou carafin, p. 1094.
GOUVE : Travail et tuberculose. L'expérience de Camerata, p. 1095.

N° 60, 28 Juillet.

ISLIE et MURAT : Restauration du ponce par pollicisation du 2^e métacarpien, p. 1099.
LEUREAU, DE RACY et ARTHUR : Tests physiologiques des principes antianémiques contenus dans le foie, p. 1102.
FASNIER : Du choix des barbituriques dans le traitement de l'épilepsie, p. 1109.
BENJAMIN et CAPITAINE : Mastopathies et acétate de testostérone, p. 1109.
BAINBRIDGE : La ligature artérielle anémiante et l'occlusion lymphatique dans les cancers inopérables de l'utérus, p. 1110.
VILLEGUEZ : Technique pratique des cultures des tissus, p. 1110.
SCHUNKER de COLDFEIN : Le thé malgache, p. 1110.
GOUTTAT : L'hygiène rurale des pays d'Orient, p. 1111.

N° 61, 31 Juillet.

TARGIOLA : Le syndrome comitial très tardif des ancêtres traumatiques crâniocérébraux de la Guerre 1914-1918, p. 1115.
MICKER : L'adrénaline peut-elle être considérée comme la cause de l'hypertension ? p. 1117.
BARON : Paralysie du sciatique poplite externe par compression, p. 1125.
DESSOIRS : L'alimentation et l'homme moderne : les fromages, p. 1127.

[8] *Le Progrès Médical* (41, rue des Écoles, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 64, n° 27, 3 Juillet 1937.

BRUGNOT-BOISSIER : La susceptibilité magnétique du sang et du sérum, p. 1017.
MAILLARD et BOLLANGER : Traitement de l'épilepsie par l'association gardénal-strychnine, p. 1018.
GEBROU : Les lésions des cirrhotiques, p. 1012.

N° 28, 10 Juillet.

LAURET : Mouvement épidémique pendant l'année 1936, p. 1049.
JOURNET : L'activité cellulaire et le vin, p. 1050.
PERRAUD : Traitement des états de mal asthmatique, p. 1057.
GARNIER : Thyroïdectomie totale et insuffisance cardiaque, p. 1059.

N° 29, 17 Juillet.

ZUNZ : Effets des alcooliques de l'ergot de seigle dans l'organisme, p. 1061.
PARAF : Les algies des amputés, p. 1069.
PARCHENIN : Psychanalyse et sexualité féminine, p. 1091.

[9] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (2, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 43, n° 12, 15 Juin 1937.

NAUDET : Infections tuberculeuses de la conjonctive, p. 815.
HARTMANN : Les péri-écrites suppurées à staphylocoques, p. 819.

VIOL : Le syndrome chiasmatique, p. 822.

BEUVRES : Les arachnoïdites opto-chiasmatiques, p. 826.
HARRISON : Les cataractes après emploi thérapeutique de dinitrophénol, p. 829.
DEMOIS-POULEN : Les rétinies de l'hypertension maligne, p. 838.

N° 13, 1^{er} Juillet.

LEVY-VALENS : Les sciences médicales à l'Exposition, p. 811.
SAINTON : Les psychoses des thyroïdiens, p. 846.
STOJA : Relations anatomo-cliniques dans la maladie de Basedow, adénome toxique et tumeurs malignes du corps thyroïde, p. 854.
GIBRAN : Considérations sur l'influence que les altérations de la glande thyroïde peuvent exercer dans le déterminisme des états sanguins aigus, p. 863.

N° 44, 15 Juillet.

BARONCEIX : A propos de l'esprit de Mindererus, p. 371.
FINARD : Le mariage des syphilitiques, p. 378.
ZANGK et BACHMAN : Les accidents « médiaux » ou « syndrome secondaire » de la chimiothérapie, p. 380.
RANCH : Que doit-on penser de la ponction sous-occipitale ? p. 385.

[10] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 59, n° 4, Juillet 1937.

HUMINGER et BAILLY : Contribution à l'étude du virus de la maladie d'Anjesky, p. 5.
LÉVINE et SAUTER : Essais expérimentaux sur la valeur pratique des vaccins phéniques, p. 39.
GASSEN et RAYAL : Recherches sur les affinités trophiques des anophèles d'Indochine, p. 57.
GOTVAL : Etude microbiologique, expérimentale et immunologique de quelques streptothricées, p. 96.

[11] *Annales de Médecine* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

V. 44, n° 5, Mai 1937.

FEISSINGER, GARDOS et PASANOTPOULOS : Contribution à l'étude de la diarrée digestive, p. 345.
STROH, STROH et BORDPAIN : L'exanthème miliaire infantile, p. 379.
RIETI : Les leucocytes hémolytiques avec augmentation de la résistance globulaire, p. 406.
PARAF, AZALA et BORDPAIN : Tuberculose et croissance. Etude expérimentale de la croissance du cobaye tuberculeux, p. 417.

[12] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

T. 27, n° 6, Juin 1937.

LOUPEL et BROUET-SAINTON : Les kystes hydatiques calcifiés du foie, p. 885.
LEON, MANCIEUX, FARRIGOLE et DUPONT : Etude clinique et biologique d'un cas de lithiase pancréatique, p. 614.
CROSSMAN, ADLERBERG et TELEMAN : Considérations sur un cas de tuberculose de la 3^e portion du duodénum, p. 621.

LES CONSEILS DU MÉDECIN, LES SOINS DE SA MÈRE, LE BON LAIT GLORIA, FONT TOUJOURS UN BEAU BÉBÉ

QUEL LAIT PENDANT LES CHALEURS?

Cet été, comme tous les étés, le problème de l'alimentation infantile prend un aspect nouveau avec l'irrégularité de la distribution du lait. La conservation du lait devient aléatoire entre les mains de mamans mal outillées pour l'assurer et l'emploi des laits concentrés non sucrés offre aux conseillers médicaux une excellente solution de sécurité.

Qu'il nous soit permis de leur rappeler ici qu'on ne connaît pas un seul cas authentique d'une maladie transmissible causée par le lait concentré non sucré (Forster, Med. Journal et Record, août 1929) et que notre Lait Gloria leur présente dans sa boîte scellée l'avantage d'une stérilité absolue et définitive, d'une fraîcheur et d'une pureté parfaite.



LAIT GLORIA

concentré, non sucré, homogénéisé, stérilisé



P. 37-103

Littérature et Échantillons sur demande. LAIT GLORIA, 34-36, Boulevard de Courcelles, PARIS (17°)

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE --
STREPTOCOCCIQUE --
COLIBACILLAIRE --
GONOCOCCIQUE --
POLYVALENT I --
POLYVALENT II --
POLYVALENT III --
POLYVALENT IV --
MÉLITOCOCCIQUE --
OZÉNEUX -----
-- POLYVACCIN --
PANSEMENT I. O. D.

Appliqués par la **VOIE SOUS-CUTANÉE** donnent le

Maximum d'effet avec le **Minimum de Réaction**

Ils sont les plus **Certains**

car toujours l'absorption de l'antigène est complète.

les plus **Efficaces**

car jamais l'introduction par voie buccale n'a donné de résultats aussi favorables.

les plus **Puissants**

car le taux des Anticorps produits est à dose égale des milliers de fois plus élevé qu'avec les vaccins buccaux.

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO -
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE --
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE --
CHOLÉRIQUE --
PESTEUX -----

I. O. D.

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

- [13] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

An. 30, n° 6, Juin 1937.

CLERGÉ, GATTEY-VILLARS, GALAMARE et ROGÉ : Un cas de tumeur myxoïde séjournant dans l'oreille droite, p. 361.
LUTENMACHER : L'électrocardiogramme du cœur arrêté par le formol, p. 376.
ROUJON : Remarques sur les signes d'auscultation dans la persistance du canal artériel, p. 388.
LAUBRY et BEIN de BALAZG : Mise en évidence par la radiomicrographie de la sténose de l'isthme aortique, p. 394.
GIBSON : Les thromboses limitées des veines superficielles des membres inférieurs chez les variqueux (3^e mémoire), p. 398.

- [14] *Archives Médico-Chirurgicales de l'appareil respiratoire* (8, place de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro : 30 fr.

T. 12, n° 2, 1937.

DURAND : Les abcès du poulmon, p. 81.
CUSTY et MAZEI : Formes douloureuses insolites du pneumothorax et de l'hémo-pneumothorax spontané, p. 111.
BÉCARD, BARENT et FRANCHILLON : La clédectomie, opération complémentaire de la thoracoplastie paranchéom contre-latéral au cours du pneumothorax, p. 122.
SENGUET, FORNIER et FRANCHILLON : Action favorable sur les lésions paraneurales d'un paranchéom contre-latéral du cours du pneumothorax thérapeutique, p. 135.
MONTET : Considérations sur la section d'adhésions, p. 145.

- [15] *Archives de Médecine générale et coloniale* (10, rue Fortia, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 6, n° 3, Mars 1937.

ROCHER : Sur les protéines du sérum et sur la signification du rapport : albumine/globuline à l'état normal et pathologique, p. 76.
ROCHER : Quelques données biochimiques sur les « types » et sur les mécanismes de l'ossification, p. 83.
BINNETT et ARNOUX : Indice de réfraction du sérum et protéinémie, p. 91.

N° 4, Avril.

ROCHER : La biologie des hormones sexuelles, p. 101.
CORNIL, CARLASSONNE, MOSINGER et BAIKOVIC : Sur les embolies artérielles aseptiques expérimentales, p. 113.
GNEVALIER : Définition et rôle des vitamines, p. 125.

- [16] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 20 fr.

T. 50, n° 1, Juillet 1937.

TOUPET et MOUCHET : Considérations sur la sténose hypertrophique bénigne du pylore chez l'adulte, p. 1.

PANIKATOW : Sur l'ensemble des procédés techniques de la cholestectomie et de la résection de l'estomac en bloc, p. 18.

FRIEDL, AUXILP et ANGELOWICZ : Les disjonctions crano-faciales traumatiques, p. 27.

SEURE et SOUGRET : La splénectomie suivant la technique du professeur Raymond Grégoire, p. 44.

- [17] *Le Journal Médical Français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

T. 26, n° 5, Mai 1937.

CASTAGNE : Quelques textes médicaux anciens sur l'ictère grave, p. 143.
CASTAGNE : Syndrome ictéro-oligurique et l'hépatonéphrite, p. 148.
CASTAGNE : Les causes de confusion dans les descriptions de l'ictère grave. Comment on doit les faire cesser, p. 156.
CASTAGNE : Introduction anatomo-pathologique à l'étude clinique des ictères graves, p. 159.
CASTAGNE : Etude clinique des ictères graves, p. 165.

- [18] *Revue de Chirurgie* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

An. 56, n° 5, Mai 1937.

LAURENT et DUBREUIL : Le syndrome lumboro-tissulaire des lésions étendues. Pathologie. Traitement, p. 319.
MALLET-GUY, GRAMON et CHUZAT : La « sécrétion muqueuse des voies biliaires », p. 335.
LIVRET : La conception de Victor Pouchet dans la chirurgie de l'estomac et du duodénum, p. 360.
BLETET : Sur quelques données nouvelles du traitement opératoire de la cœco-vase, p. 378.
BUNETTI : La mastodynie palustre, p. 390.

- [19] *Revue de Médecine* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

An. 54, n° 5, Mai 1937.

WEISSERBAUM, PERLES et FRANÇOIS : Les injections intradermiques d'histamine dans le traitement des rhumatismes, p. 265.
MORILLAS et DERONNESSET : Considérations pratiques sur la chrysothérapie dans les arthrites subaiguës et chroniques, p. 271.
FRANÇOIS : Les rhumatismes chroniques en 1936, p. 280.

- [20] *Revue Médicale Française* (18, rue de Verneuil, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 18, n° 6, Juin 1937.

GOSSET : Du traitement chirurgical de certains « gros foies » avec angiocholite et ictère sans lithiase, p. 475.
CRABROL et SALLET : Le pronostic des cirrhoses du foie, p. 477.
LEBOUX-LEBARD : La roentgentherapie des cancers du côlon droit, p. 485.
RABET et ARNOUX : Réflexions et précisions sur les recto-colites ulcéro-hémorragiques, p. 492.
LAVAILLE : Les localisations rectales de la maladie de Nicolas-Favre. Considérations pratiques, p. 509.
HILLEMANN et GAURE : La dilatation dite idiopathique de l'œsophage, p. 523.
GUTMANN : Sur l'opérabilité des cancers gastriques avancés, p. 535.
GERMAIN et PEQUET : Quelques travaux de gastro-entérologie (1895-1936), p. 539.

- [21] *Revue du Service de Santé militaire* (124, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 7 fr.

T. 106, n° 6, Juin 1937.

L. BOURDELLÉS : La culture du virus jennérien et ses applications vaccinales, p. 811.
GEIBERT et LAPRYNE : Essai de traitement des formes graves de la rougeole par le sérum de convalescent, p. 823.
LENAIRE : Les réactions sérologiques de la syphilis. Choix nécessaire de plusieurs méthodes de types différents, p. 859.
GOUNELLE et RAULT : La désinsectisation par la chloropierine. Etude critique de la méthode en milieu militaire, p. 881.
BOURBAUD : Le Service de Santé à l'armée d'Egypte, p. 897.

- [22] *Bordeaux Chirurgial* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 10 fr.

An. 8, n° 3, Juillet 1937.

DUBREUIL : Des dilatations pyélo-urétérales d'origine dynamique chez la femme, p. 157.
BARNAILLAG et FERRAN : Rupture du pyosalpinx en péritoine ilico, p. 181.

- [23] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 58, n° 27, 4 Juillet 1937.

DEMOIS : Méthode facile pour le dosage du selenium dans les eaux naturelles, p. 420.
ROBE : Des divers traitements médicaux des métrites, p. 422.
MAGENIE : Syndrome de Volkman d'origine nerveuse et anesthésie du ganglion étoilé, p. 425.

N° 28, 11 Juillet.

TRAISSAC : Les hémorragies méningées sous-arachnoïdiennes des enfants (nouveau-né excepté), p. 435.

N° 29, 18 Juillet.

SARRAZIN, DE GRALLY et DERVILLÉE : Les tests glyco-géniques sur des biopsies du foie en clinique, p. 452.
MAGENIE : Traitement chirurgical du diastasis tibio-péronier par la broche de Merle d'Aubigné, p. 454.
MAGENIE : Mielalgie parasthésique consécutive à une blessure articulaire de la région trochantérienne, p. 456.

N° 30, 25 Juillet.

JEANNENEY : La transfusion du sang conservé en clinique, p. 468.

- [24] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 114, n° 27-28, 3-40 Juillet 1937.

DELMAS-MARSALET : Sur un cas de démence du type de Pick avec signes légers d'hypertonie extrapyramidale, p. 6.

algies

NEURALGIES - RHUMATISME

Ets. KUHLMANN

CHLORALOSEM

ANTALGESIQUE ANTITOXINIQUE

PARFAITE TOLERANCE GASTRIQUE

SEDATIF NERVEUX

HYPNOTIQUE NON TOXIQUE

SANS ACCUMULATION - SANS ACCOUTUMANCE

PRODUITS R. A. L. SPECIALISES

145, Bd. HAUSMANN

PARIS (VIIIe)

insomnies

BERNARD : Considérations sur la physiothérapie appliquée, d'après le test de Dausset et Ferrier, à la thérapie endocrinienne, p. 10.

N° 29, 29, 14 Juillet.

LABAT : Toxicologie et hygiène industrielle. Le plomb tétra-éthyle, p. 41.

[26] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Le-pelletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr. 50.

T. 7, n° 26, 27 Juin 1937.

GERMEZ : Recherches sur le développement optimum de l'immunité anti-staphylococcique par anatoxinothérapie staphylococcique chez l'homme, p. 821.

GERMEZ : L'anastaphylo-toxiréaction test d'intolérance à l'anatoxine staphylococcique, p. 835.

GERMEZ et ELORIE : Influence protectrice de la fièvre provoquée par l'électro-pyrexie vis-à-vis des phénomènes anaphylactiques, p. 839.

GERMEZ et GRAMOND : Recherche du bacille tuberculeux par la culture dans les épanchements pleuraux du pneumothorax artificiel et les pleurésies séro-fibrineuses, p. 842.

GERMEZ et GRAMOND : Recherches du bacille tuberculeux par la culture dans le liquide céphalo-rachidien, p. 848.

GRAMOND : A propos de 2 cas de méningite à bacille de Pfeiffer, p. 851.

T. 8, n° 27, 4 Juillet.

FIGUET et GOULEAUX : Sur un cas d'otéome traumatique du muscle temporal gauche, p. 1.

COULOUA et DETENNE : Cryptofomation inflammatoire hypertrophique localisée d'aspect pupillomateux au niveau de l'amygdale palatine, p. 4.

PARMENTIER : La tuberculose des carnivores domestiques. Son importance en pathologie humaine, p. 6.

N° 28, 11 Juillet.

MALATRY, VANDENBONP et GARBAUD : L'utilité de l'artériographie en série pour l'étude des anévrismes circonflexes des extrémités, p. 29.

VAQUETTE : Pathologie des tubercules cutanés, p. 45.

N° 29, 18 Juillet.

DELANNOY : Greffe d'Albee pour fracture récente de la 1^{re} vertèbre lombaire, p. 57.

BAZEMON : Pancréatites aiguës, p. 61.

FAYOT et CHRISTIAN : A propos d'un cas d'hémiplegie sans lésions anatomiques, p. 69.

VANDENBONP et DALLAIN : L'hypertension artérielle paroxystique secondaire aux lésions nerveuses intracrâniennes, p. 78.

[26] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 25, n° 27, 4 Juillet 1937.

DISPLETS : La physiothérapie en gynécologie, p. 5.

LANGERON et DESPLETS : Sur la radiothérapie sympathique, p. 21.

DISPLETS et LANGERON : Huit années de pratique de la radiothérapie des régions surrénales, dans les artérioses oblitérantes, p. 28.

N° 28, 11 Juillet.

LANGERON et PACET : Sur les aspects médicaux de la tuberculose rénale (à propos de quelques observations personnelles), p. 33.

LANGERON et SENEILLANT : Un cas d'anémie péti-cieuse syphilitique de l'adulte, p. 47.

N° 29, 18 Juillet.

BLANVARD : Diagnostic radioclinique de l'occlusion intestinale, p. 53.

[27] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro : 4 fr.

An. 80, n° 2, 14 Juillet 1937.

GRISET et MONNIER : Le dosage des polypeptides sanguins en clinique. Etude critique de la méthode de Goiffon dite de l'index-tyrosine, p. 63.

MONNIER : Influence du temps et de la température sur les constituants azotés du sang, p. 73.

POLICARDE : La résistance globulaire. Sa mesure ; interprétation des résultats, p. 79.

[28] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 60, n° 13, 1^{er} Juillet 1937.

Numéro consacré à la « Société de Médecine de Nancy » et à « Réunion pédiatrique de l'Est » (séance du 7 Avril 1937).

N° 11, 15 Juillet.

PERREX et BAXNS : Climatisme de la région vosgienne, p. 411.

RICHARD de LANGHEC : A propos du sang des hypertendus, p. 626.

[29] *Strasbourg Médical* (1a, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 97, n° 41, 16 Avril 1937.

GINSBERGER : Note sur un cas de grossesse ovarienne intrafolliculaire, p. 203.

KERMOGANT : La détermination de la dose opthéropathique optimale chez les obèses endocriniens, p. 204.

N° 12, 25 Avril.

SIMON : Ce qu'est le mal de Pott. Comment le traiter, p. 281.

MAYER : La phase négative dans la réaction méningée de la poliomélie antérieure aiguë, p. 234.

N° 13, 5 Mai.

KLEIN : Etude physiologique des réflexes tendineux basée sur les documents classiques et sur des documents personnels, p. 239.

MATHONATI : La glande mammaire, sa sécrétion lactée en corrélation avec d'autres glandes endocrines, p. 247.

THIROUX : La protection de la maternité et de l'enfance indigènes dans les colonies françaises, en 1935, p. 254.

N° 14, 15 Mai.

MATHONATI : La glande mammaire (suite et fin), p. 258.

KLEIN : Etude physiologique des réflexes tendineux, (suite), p. 264.

VAUTHY et VAUTHY : Valeur et interprétation des dosages respectifs d'uricémie totale, plasmatique et globulaire, p. 269.

WELL et PFERDORFF : Evolution ultérieure des fauvelles visuelles d'une aveugle-née opérée, p. 272.

An. 97, n° 15, 25 Mai.

KLEIN : Etude physiologique des réflexes tendineux, (suite), p. 282.

MONIATTE : L'oxyde de carbone en médecine militaire, p. 286.

N° 16, 5 Juin.

KATZ et KARKER : Amyotrophie unilatérale du type Aran-Duchenne au cours d'un rhumatisme chronique progressif généralisé, p. 299.

STAHL et BARTHELEMY : Deux cas d'anémie de Biermer avec dysphagie, p. 302.

CLSTER : Evaluation médico-légale de l'incapacité de travail des tuberculeux pulmonaires, p. 305.

N° 17, 15 Juin.

PERFROFF : Localisation anatomique des phénomènes d'itération du langage, p. 319.

ELSTER : Incapacité de travail des tuberculeux pulmonaires (suite), p. 323.

N° 18, 25 Juin.

TAINEAUB : Le traitement rationnel des maladies de la voix, p. 330.

ELSTER : Incapacité de travail des tuberculeux pulmonaires (suite), p. 344.

[30] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rossplatz, Leipzig CD). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 63, n° 27, 2 Juillet 1937.

KORANYI et VON SZENY GYONGY : Traitement de l'acidose diabétique par l'acide succinique, p. 1029.

REUTER et LAMPHRECHT : Clinique des tumeurs supra-spléniques, p. 1033.

LITZKA : Bases expérimentales du traitement de la maladie de Basedow et de l'hyperthyroïse par la fluorotyrosine, p. 1037.

MEISNER : Etude de la seconde réaction de précipitation dans la syphilis : M. K. R. II, p. 1040.

VON REIFF : Idiogenes médicamenteuse (suite), p. 1044.

FELDMING : Allaitement et durée de l'allaitement, p. 1043.

BACKE : Résultats polycliniques par le « convallum », p. 1047.

BAUDHAUF : Prévention et prophylaxie des vomissements par la cure fébrile, p. 1048.

GREINDA : Recherches comparatives sur l'action spasmodique de la « papavérine », de la « papavérine » et du « pavyco », p. 1049.

PASCUAL : Existe-t-il des moyens de prévenir les réactions sériques ? p. 1050.

Supplément *Deutsches Tuberkulose Blatt*, n° 7.

MELGER : Régime et insulinothérapie dans la tuberculose pulmonaire compliquée de diabète, p. 161.

HAERZELER : Les vitamines et leurs comportements par rapport à l'organisme tuberculeux, p. 172.

N° 28, 9 Juillet.

BAJEWSKI et SCHAEFFER : Bases physiques de la thérapie par ondes courtes, p. 1065.

PIEKMAN : Les ondes courtes ont-elles une action nocive sur la qualité héréditaire ? p. 1070.

DAAR et HORMANS : Les ondes courtes ont-elles une influence sur les organes de génération et sur le processus de développement du germe ? p. 1071.

SCHLEPPACK : Indications et dosage en thérapie par ondes courtes, p. 1073.

BECKER : Notre expérience dans le traitement des abcès du poulmon par ondes courtes, p. 1076.

HAMANN : Traitement des abcès du poulmon par ondes courtes, p. 1080.

LIEBESKY : Indications de la thérapie par ondes courtes dans les affections des vaisseaux périphériques, p. 1081.

*Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux*

**VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT**

PATHOLOGIE DE L'AGE MUR
TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. Nn.Si.Li. S. O.
DIURÉTINE, SCILLE, Ac. THYMINIQUE, CITRATES
HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

== ARTÉRIOSCLÉROSE ==
== RHUMATISMES ==
A Z O T É M I E
== ANURIES MÉDICALES ==
== GÈDÈMES - OBÉSITÉ, etc. ==

**RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS Associés**

3 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO

(INTRADERMIQUES)

INJECTABLES

(VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL
B ANTIPYORRHÉIQUE
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
G ANTIGONOCOCCIQUE
M GYNÉCOLOGIQUE
P ANTIPYOGÈNE
R ANTIOZÉNEUX
U ANTICOLIBACILLAIRE

BUVABLES

(VOIE BUCCALE)

IVAGO-COLI
(colibacillose, pyélo-néphrite),
IVAGO-GRIPPE
(broncho-pulmonaire),
IVAGO-PYO
(infections pyomicrobiennes),
IVAGO-STA
(furunculose).

GELÉES-VACCINS

(PAR PANGEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
GELÉE P ANTIPYOGÈNE
"O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

DRAGÉES **DESENSIBILISATION** GRANULÉS
AUX CHOCS

PEPTALMINE

MIGRAINES
TROUBLES DIGESTIFS
PAR ASSIMILATION DÉFECTUEUSE

POSOLOGIE
2 DRAGÉES OU 2 CUILLERÉES A CAFÉ DE GRANULÉS
UNE HEURE AVANT CHACUN DES 3 REPAS

URTICAIRE
STROPHULUS
PRURITS. ECZEMAS

Laboratoire des Produits SCIE/ITIA 21, rue Chaptal, Paris 9°

GRONG et TOMBRE: Mesure de la température cutanée. Un moyen d'éclaircir le problème du dosage des ondes courtes, p. 1085.

RYAB: Provoction artificielle de la fièvre par ondes courtes et hyperthermie ondes courtes, p. 1089.

HUSEMANN: Traitement par ondes courtes en oto-rhino-laryngologie, p. 1093.

WINTZ: Thérapie par ondes courtes en gynécologie, p. 1095.

LEBER: Traitement par ondes courtes de la salpingite et de la matrice, p. 1096.

RIKTO: Ondes courtes en dermatologie, p. 1098.

N° 29, 16 Juillet.

REBELMANN: Stase pulmonaire d'origine cardiaque en pratique médicale, p. 1105.

ALBRECHT: Critique de l'opération du diverticule duodénal, p. 1111.

GIGERICH: «Vanderleber» foie flottant dans l'enfant, p. 1113.

VOY HERR: Hépatocarcinome mélanocytomateux (suite), p. 1115.

WEIZEL: Tableau clinique de la thrombose veineuse du membre, p. 1118.

CHESNAY: Recherches comparatives sur le métabolisme d'action de l'insuline-crétinine «Novo» et de l'insuline Bihard dans le traitement du diabète, p. 1122.

MOSER: Observations sur le «silogram» dans le traitement de la tuberculose, p. 1123.

WEISS: «Vératride» en thérapie, p. 1125.

N° 30, 23 Juillet.

ALBRECHT: Etat actuel de nos connaissances sur les fonctions de la vitamine B₁₂ adulte, p. 1131.

PELLEU: Physiologie de la vitamine B₁₂, p. 1134.

JOHANN: Importance clinique de la vitamine B₁₂, p. 1137.

HASSLBAUER: Polyvitaminose dans les tuberculoses pulmonaire et intestinale et leur rapport à la déficience en vitamine B₁₂: problème des polyvitaminoses, p. 1150.

KUCH: Vitamine B₁₂ dans la gastro-entérite chronique, p. 1153.

REBERMANN: Résultats pratiques obtenus par la préparation «Vitamin B» (vitamine B₁₂), p. 1154.

CESTANOVIC-PALANOVIC: Séro-réaction de Chediak en syphilologie, p. 1155.

BRUCKER et REICHMANN: Action de l'iontophorèse folliculaire, p. 1156.

VOY HERR: Hépatocarcinome mélanocytomateux (suite), p. 1157.

GRENDEL: Recherches sur l'hygiène de la vie quotidienne, p. 1159.

VALSBERG: Le médecin dans la protection de l'air, p. 1163.

[31] *Klinische Wochenschrift* (Lankstrasse 23-21, Berlin W20). — Prix du numéro: RM. 1.

An. 16, n° 26, 26 Juin 1937.

LOESER: Hypertrophie et hormone thyroïdienne de l'hypophyse, p. 923.

BOHRENS: Comparaison entre la cystamine et les substances spécifiques du sang hypotensives, p. 917.

PEPPENBERG et MILLER: Traitement vitaminé des affections rachidiennes funiculaires, p. 919.

SCHENKOWITZ: Lésion et numération des plaquettes, p. 920.

NAGEL et SCHNEIDER: Hypothèse d'une thérapie de la leucémie aiguë par les rayons X, p. 921.

TELOVANTZ et PINKS: Sur l'action vagotonique de la vitamine B₁₂ sur le cœur normal du chien. Action de la vitamine sur le système nerveux central, p. 923.

NEUVELLET: Vitamine C du sang et menstruation, p. 926.

VILLA: Sur un facteur excitant des réticuloctes du sang des veines hépatiques. La fonction du foie dans la régulation de la crase sanguine, p. 927.

N° 27, 3 Juillet.

BLIES: Contribution expérimentale à l'analyse physiopathologique des affections hypophysaires, p. 937.

REHRES, DENKFER et WOENCKHAES: Cyclo-hexyl-éthyl-triazol (T 156), p. 944.

GROSS-BROCKHOFF et KALDENBERG: Recherches cliniques sur l'action du «serol», p. 948.

MYTHALER: La régulation du métabolisme des hydrates de carbone dans les sports, p. 951.

EMMER: Variation de pression hémodynamique et système artériel, p. 956.

TARBAR-WAHLBERG: Sur la teneur de la peau en histamine après irradiation à la lumière ultra-violet, p. 958.

LEBACH et ABAL: Protection contre la lumière à l'aide d'une combinaison vitamine C et huile de bergamotte, p. 960.

KNAUS: Sur un nouveau phénomène permettant avec certitude d'assurer la nécessité du traitement opératoire de la pelvico-péritonite, p. 963.

FRONDEL et THOMAS: Quelques observations sur la réaction de sédimentation globulaire et sur l'hémagglutination, p. 963.

N° 28, 10 Juillet.

LAURA: Importance de la rate pour les maladies du sang, p. 977.

MYTHALER et NANN: Influence de la thyroïde sur le métabolisme des hydrates de carbone. I. Intensité d'action de l'insuline dans le basedow et dans le myxœdème, p. 983.

MARKERS: Géométrie alimentaire et action antioxydante du glucose, p. 985.

MEYER, SYMAMON, SHAM et NANN: Action de la vitamine C dans la diphtérie nécréenne, p. 987.

FRONDEL, MANDER et WAXER: Méthode rapide d'appréciation de l'anémie comme anecdote au dosage de l'azote, p. 987.

VOY MORGANOWSKI, GRZYCKI et GIERA: Crétinine dans le sang et crétinine urinaire comme mesure de la filtration glomérulaire (théorie de Beldberg), p. 989.

FRONDEL: Problème de l'appréciation pathologique des différents types de bacilles diphtériques, p. 991.

GATTANO, SOZ et GABRIELLI: Sur l'enzyme de l'épithélium pleural (2^e communication), p. 996.

GRUNDSCHULTE et STERNER: Influence du propionate de testostérone synthétique «propanol» sur les testicules et les signes sexuels secondaires chez le jeune rat, p. 998.

SCHAEFER et SCHAEFER: Action hyperthermique du champ des ondes courtes, p. 999.

N° 29, 17 Juillet.

MYTHALER et NANN: Thyroïde et métabolisme des hydrates de carbone. II. Intensité d'action de l'insuline chez le lapin thyroïdectomisé, p. 1000.

SCHAEFER et SCHAEFER: Traitement de l'anémie par injection de moelle osseuse, p. 1010.

BINGELER: Développement du carcinome et du sarcome du sein après irradiation solaire et photosensibilisation, p. 1012.

DESSLER: Présence familiale du syndrome d'Addie avec hippos, p. 1013.

ALTMANN et GOLDBAMMER: Dosage de la lipase et de la cholestérase dans la sclérose multiple, p. 1017.

HIRATA et SEZAKI: Dystrophie musculaire progressive et vitamine C, p. 1019.

MAHAR: Traitement des affections nerveuses par la vitamine B₁₂, p. 1022.

DARR: Utilisation du séro-diagnostic de Chediak en syphilis, p. 1025.

BOHRE: Même sujet, p. 1026.

HEISE et ZEPFMEIER: Intoxication par le plomb guérie par les préparations calciques ? p. 1027.

POLLER, BRUNER et GRANT: Dosage de la vitamine A dans le sang, les exsudats, le suc duodénal et les fèces, p. 1027.

KALK: Indications des traitements interne ou chirurgical de la maladie alcoolique de l'estomac, p. 1028.

[32] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin, NW 7). — Prix du numéro: 8 Rpf.

An. 33, n° 27, 2 Juillet 1937.

RINGOLD: Sur les rythmes exsudatifs, p. 889.

HAGEN et WENCKEBACH: La psittacose, p. 893.

MINERBAUER: Réparation d'une perte de substance de la paroi abdominale, p. 897.

WEHRE: 100 cas de hernie étranglée, p. 898.

WICHT: Augmentation de la moitié de la langue par paralysie faciale périphérique (rhumatisme), p. 900.

WALT: Guérison d'un cas de danse de Saint-Guy, p. 901.

VOY ROSSLEN: Maladies des reins (suite), p. 902.

USW: Symptomatologie de la spondyl-arthrose et contribution à la pathogénie du névralgie, p. 906.

NOHROD: Travaux nouveaux en physiologie et pathologie du foie et du pancréas, p. 911.

N° 28, 9 Juillet.

SCHMIDT: Obésité, p. 921.

ALBERT: Le sel de cuisine lèse-t-il l'organisme sain ? p. 925.

BOHANN: Intoxication par les gaz nitreux, p. 930.

CHIFF: L'huile de foie de morue, médicament auxiliaire dans le traitement des gastrites, p. 933.

FRONDEL: Données gastroscopiques dans la gastrite chronique après traitement par la rostatine, p. 933.

VOY ROSSLEN: Maladies des reins (suite), p. 937.

STRAUSSER et SZUL: A propos de la nouvelle préparation camphrée hydrosoluble «aqua camphol», p. 939.

USW: Recherches comparatives sur l'action analgésique du «néopain» et du «cardazol», p. 941.

RIEDEL: De l'origine de polypé, p. 942.

N° 29, 16 Juillet.

RAUPE: Lutte contre le cancer dans une clinique gynécologique. Aides et avenir, p. 957.

WALZNER: Etude sur la loi de Knaus, p. 962.

SUSS: Traitement de l'infection puerpérale par injection intraveineuse de noir animal, p. 965.

ZIMMER: Problème de l'avortement, p. 967.

SCHMIDT: Obésité (suite), p. 969.

VOY ROSSLEN: Maladies des reins (suite), p. 973.

USW: Traitement des maladies rhumatismales par l'«apayon», p. 977.

HAYDAKE: Physiothérapie (résumé), p. 977.

N° 30, 23 Juillet.

WALZNER: Tuberculose des yeux, p. 980.

FRONDEL: Tuberculose chirurgicale, p. 991.

MOHMMER: Formes initiales de la tuberculose infantile, p. 995.

HEISE: Tuberculose rénale, p. 997.

FRONDEL: Tuberculose péritonéale, p. 999.

VOY ROSSLEN: Maladies des reins, p. 1003.

FRONDEL: Tuberculose, p. 1007.

FRONDEL: Traitement de la pneumonie par la «scholchin», p. 1009.

SCHMIDT: Bronchopneumonie et psittacose, p. 1009.

FLÉTOBIOL

A L'HUILE DE FOIE DE FLÉTAN

EXTRAIT DE MALT
JUS D'ORANGE ET DE CITRON

VITAMINES A . D . B . C
NATURELLES

TOUTES ANÉMIES PAR AVITAMINOSE



Le
reconstituant
complet

LABORATOIRE DU FLÉTOBIOL
DARRASSE, Ph^{ien} 13, Rue Pavée - PARIS

[33] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München, 2 SW). — Prix du numéro : 70 Rpf.

An. 84, n° 27, 2 Juillet 1937.

DEKUNZT: Traitement de la bronchopneumonie infantile au grand air, p. 1043.

SALIN: Comportement des malades après traitement de la schizophrénie par le choc insulinaire, p. 1046.

KRIEGER: Aide chirurgicale et protection aérienne passive, p. 1049.

BISSE: Clinique de l'œdème gazeux, p. 1052.

NADER: Médecin sans apothicaire, p. 1053.

LETTERNANN: Empreinte fonctionnelle du pied; son utilisation dans certaines douleurs statiques, p. 1061.

BENNER: Présence et importance des porteurs de germes diphtériques dans les épidémies, p. 1062.

N° 28, 9 Juillet.

LANGER et LANGER-SCHÖER: Travail pour les sans profession et les invalides, p. 1081.

HENSELMANN: Trois ans et demi de pratique du colposcopie dans une consultation pour cancer, p. 1082.

ZUKENHOFER: Sources minérales allemandes, p. 1086.

NADER: Médecin sans apothicaire (suite), p. 1092.

GLASOWSKI: Traitement des crises spastiques par le « trépanin », p. 1095.

EHLERT: Cystopelvie staphylococcique et élimination urinaire de staphylocoques, p. 1099.

WOLFF: Procédé de stérilisation des gants de caoutchouc, p. 1100.

N° 29, 16 Juillet.

LOESSEN: Technique de l'examen radiologique, p. 1121.

MABLO: Gastrite acide d'origine bactérienne, p. 1127.

RATSCHOW: Méthode simple de diagnostic des troubles artériels périphériques, p. 1128.

LEBERHOFER: Thrombose de l'artère pulmonaire, p. 1131.

ELBERT: Dosage de l'alcool dans le sang, p. 1133.

BRUNS: Prévention et traitement des états de dépression avant et pendant la menstruation par l'« autécid », p. 1136.

FRANKEL: Quelques observations sur les lésions par l'iodo contenu dans les pâtes dentifrices, p. 1137.

CVILLOTTI: Bewaxin (vitamine B₁) dans les poly-névrites arsenicales, p. 1139.

KORNO: Dosage du sang conservé en ampoule, p. 1139.

[34] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 108, n° 4, 28 Juin 1937. —

ZIEPKE: Sur quelques rapports d'échange de la respiration et de la circulation dans les maladies des poudrons et de la circulation, p. 357.

LAMMEL: Guérison d'un diabète acromégique par thyroïdectomie. Contribution à la pathogénie des troubles métaboliques hypophysaires, p. 372.

WOLFF: Sécrétion gastrique dans les leucémies myélogènes et lymphatiques, p. 393.

DEINKEL: Observations sur la clinique et la pathologie de la maladie de Schöcherl-Benck, p. 396.

SCHÖNBERGER: Troubles de l'innervation végétative dans la polymyélite antérieure aiguë, p. 394.

THOMP et POLLEY: Recherches clinico-quantitatives sur la porphyrine urinaire, p. 402.

THOMP et PENNY: Même sujet (2^e mémoire), p. 411.

PENNY et THOMP: Même sujet (3^e mémoire), p. 423.

PENNY: Leucémie et carcinome, p. 430.

SCHLEIBACH: Recherche et interprétation de l'indican dans l'urine, p. 439.

VON FRIEDRICH: Recherches pharmacodynamiques sur l'estomac (2^e mémoire), p. 450.

REIZ et LARIZ: Comportement du tableau polypéptide-azote et amino-azote au cours de la digestion d'un repas riche en albumine, p. 457.

[35] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 249, n° 3-4, 13 Juillet 1937.

SCHNEIDER: La conduite de l'épreuve du renversement de l'équilibre acido-base et sur le résultat négatif de l'épreuve de l'indigo-carmin dans le diagnostic des maladies des reins, p. 123.

MEYER: Leçons mécaniques, p. 148.

BATHKE: Anatomie normale et pathologique de l'articulation sterno-claviculaire, p. 182.

SCHMID: L'angle de torsion de l'extrémité supérieure du fémur et son importance pour l'ostéo-synthèse extra-articulaire de Socin-Johansson, p. 170.

FEINER et BERNARD: Recherches expérimentales sur la production de la vésicule fœtale, p. 177.

BEUNEN: Pathogénie de la pancréatite et résistance à l'infection dans la maladie de Cushing, p. 183.

DROGEL et FINK: Résultats du traitement des blessures sou-coutées du rein, p. 199.

ROSSI: Le sarcome des fistules, p. 208.

HANKE: Recherches expérimentales sur le rôle du diabète de vitamine C dans l'ulcère de l'estomac, p. 213.

WIESSMAN: La question des métastases articulaires de la pyémie, p. 224.

TAKEKAWA: L'importance de l'histamine en pathologie expérimentale et en chirurgie, p. 256.

SCHRAMM: La production de l'ulcère récidivant après les opérations gastriques, p. 271.

[36] *Wiener klinische Wochenschrift* (Schottengasse 4, Wien 1). — Prix du numéro : 7 Rpf.

An. 50, n° 26, 2 Juillet 1937.

SCHÜRER-WALDBERG: Que penser des recherches sur les groupes sanguins? p. 987.

MEYER: Études sur les groupes sanguins et hérédité et anthropologie, p. 991.

WINTER: Les groupes sanguins chez les animaux, p. 996.

PICHLER: Prophylaxie en stomatologie, p. 997.

ANTONIO: Emploi clinique du nouvel alcaloïde « ergobasine », p. 999.

PALYAT: Observations au cours de la malaria thérapeutique de la paralysie générale, p. 1001.

GEIGERHAUSEN: Statistique suivant l'âge des cas de diphtérie et de scarlatine à Vienne, p. 1004.

PLECKERS: Lésions professionnelles par le radium, p. 1006.

TELEKY: Même sujet, p. 1006.

HUBER: Directives du praticien pour ordonner l'internement d'un psychopathe, p. 1006.

N° 27, 9 Juillet.

FEINER: Clinique et thérapie du cancer de l'intestin, p. 1019.

SINGER: Traitement par thyroïdectomie totale des cas de maladies cardiaques ou vasculaires résistantes à toutes thérapies médicamenteuses, p. 1025.

REHNER: Emploi des médicaments favorisant les contractions utérines et de leur danger, p. 1029.

KAUDERS: Importance du sport dans le traitement psychologique, p. 1033.

SCHÖR et BATTLER: Nouvelle instrumentation simple et unique d'in- et exsufflation dans le pneumothorax, p. 1034.

NOTMANN: Influence de la malaria-thérapie sur le processus entéro-histopathologique dans la dystrophie musculaire progressive, p. 1037.

FRUHWALD et STROCK: Étiologie des amygdalites au moyen de la coagulation par ondes courtes, p. 1038.

STROCK: Remarques physico-techniques sur l'économie des amygdalites par ondes courtes, p. 1039.

N° 28, 16 Juillet.

HOLZNER: Les limites de l'indication du traitement opératoire ou de l'irradiation du carcinome basales sur les données modernes de la radiothérapie, p. 1050.

GRILL: Crise de la pathologie de l'hérédité et de l'eugénie, p. 1054.

FEINER: Clinique et thérapie du cancer de l'intestin (suite), p. 1059.

SCHÖR: Risque d'embolie dans le traitement scléro-sous des varices, p. 1063.

SCHÖR: Pathogénie de l'herpès zoster dans la leucémie lymphatique, p. 1065.

ROMANO: Transfusion de sang conservé, p. 1067.

LEINER: Brancard pour salle d'opération, p. 1069.

BRISLER: Importance de l'électrocardiographie pour le diagnostic des maladies du muscle cardiaque, p. 1069.

N° 29, 23 Juillet.

KARL: Indication de la résection bilatérale des ovaires en présence de tumeur des ovaires d'un seul côté, p. 1085.

REIBELER: Sur les leptospiroses humaines, en particulier la maladie de Weil, p. 1088.

STANLEY: Emploi de sérum normal de même espèce dans la sclérose multiple, p. 1093.

HOFBAUER: Climat de haute altitude et sport comme facteur agissant sur le cœur, p. 1095.

VON LIESSER: Blessures par sport, leur fréquence, p. 1098.

ANDER: Action de l'extrait pyocyanique, p. 1100.

KREITZ: Résultats cliniques obtenus par la géodioscopie du colport d'après Freund et la diététique, p. 1102.

[37] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Schottengasse 4, Wien 1). — Prix du numéro : Rpf. 75.

An. 87, n° 27, 3 Juillet 1937.

1^{er} Congrès de la Société autrichienne de Radiothérapie. Les lésions de la peau par le travail, les sports, par les saisons et par les produits de beauté, p. 733.

HOKAT: Bases biologiques du traitement des tumeurs malignes par doses fractionnées en radiothérapie, p. 736.

N° 28-29, 10 Juillet.

Congrès international des ondes courtes en physique, biologie et médecine.

LIEBESNY: Discours d'inauguration du Congrès international, p. 745.

ARCHANGELSKY: Action spécifique du champ de haute fréquence (U.H.F.F.), p. 746.

DÉRIER: Action biologique et thérapeutique des ondes hertziennes de 80 cm. de longueur d'onde, p. 748.

GOTTSMANN et LEST: L'hyperthermie de la gorge, p. 749.

HOF: Maladies consécutives du système nerveux central après maladies inflammatoires dans le domaine de la tête, p. 752.

KOVACS: Thérapie par ondes courtes et diathermie, p. 754.

A TOUTE APPLICATION DE L'ANTISEPSIE LOCALE CORRESPOND UNE FORME DE LA

CLONAZONE DAUFRESNE

PRÉPARATION EXTEMPORANÉE
DE SOLUTIONS BACTÉRICIDES
RESPECTANT LES TISSUSPANSEMENT SEC ANTISEPTIQUE
PRÉVENTIF DES ESCARRES
PRÉCIEUX EN DERMATOLOGIEModèle
Hôpitaux
500 Comprimés
PRIX: 27 Fr.50Boîte Poudreuse
PRIX: 5 Frs.STERILISATION
INSTANTANÉE
DE L'EAU DE TABLE100 Comprimés
Pour 100 litres d'eau
PRIX: 6 Frs.60 Comprimés
PRIX: 10 Frs.20 Comprimés
PRIX: 13 Fr.80PANSEMENT: PRÉPARATION
DE PÂTES, ÉMULSIONS,
POUDRES MÉLÉES, ETC.

Le Tube PRIX: 5 Frs.

R. 4/10/37

MARACILIANO: Marconithérapie dans les affections articulaires, p. 758.

MELLER et PEGUS: Traitement par ondes courtes des cavités ne pouvant être traitées par opérations radicales, p. 750.

MILBY: Remarques sur le traitement par ondes courtes de quelques affections internes, p. 762.

HAAR: Recherches sur le comportement d'affections gynécologiques d'origine endocrinienne par irradiation (ondes courtes) de l'hypophyse et des ovaires, p. 767.

SCHNEIDER: Schéma historique sur le développement de la thérapie par ondes courtes, p. 769.

SCHLAFMAN: Nécessité d'ordre et indication des ondes courtes, p. 771.

SCHWAB: Position et délimitation des organes internes au moyen des ondes ultra-courtes, p. 777.

WEISSBERG: Contribution expérimentale à la mise en évidence de l'influence physiologique des ondes courtes, p. 778.

WINTZ: Thérapie par ondes courtes en gynécologie, p. 781.

N° 30, 24 Juillet.

HAMBURGER: Importance de la vie spirituelle sur la santé de l'enfant, p. 787.

BAAR: Sur 6 cas de grippe d'asthme: « Dermato-éruption-infection, combiné à l'irradiation des ganglions du hile », p. 790.

OPENHEIM: Lésions de la peau par le travail, les sports, les saisons et les cosmétiques. Premiers soins au cours de l'apparition soudaine de lésions de la peau (suite), p. 793.

BOAR: Bases histologiques des doses fractionnées dans l'irradiation des tumeurs malignes (fin), p. 795.

SILBERSTEIN: De la sous-alimentation chez l'enfant, p. 806.

ZIMMERMAN: Cure de Gasteiner, p. 806.

[38] *Bruxelles-Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. belges.

An. 47, n° 36, 4 Juillet 1937.

OPKOW: La stérilité. Une nouvelle maladie du stérnum, p. 1301.

LEGIAN: A propos de 2 cas de reins polycystiques congénitaux, p. 1305.

CHAMPAGNE-ENGEL: De l'application des diurétiques mercurels par voie rectale, en particulier sous la forme de suppositoires, p. 1311.

N° 37, 11 Juillet.

CARL: Le rôle futur de la médecine, p. 1336.

N° 38, 18 Juillet.

DE BUSCHER: Psychologie et médecine, p. 1369.

ROUFFART-MARIN: Hystérectomie par perforation utérine au cours d'un post-partum, p. 1377.

N° 39, 25 Juillet.

SIMONAT: Troubles circulatoires après brûlure étendue, p. 1402.

MELOT: Un cas de chorio-épithéliome guéri par les radiations, p. 1407.

FAVET: Les ferment lactiques et le mécanisme de leur action thérapeutique, p. 1413.

[39] *L'Union Médicale du Canada* (418, Est, rue Sherbrooke, Montréal). — Prix du numéro: 0,50.

T. 66, n° 7, Juillet 1937.

PANSTON: Tentatives d'explication des paralysies faciales périphériques improprement appelées « a frigore », p. 704.

LE SAGE: La tuberculose est-elle contagieuse? p. 718.

SAINT-JACQUES: Ostéo-synthèse de la colonne vertébrale, p. 721.

NOT: Clou de tapissier dans la bronche droite. Ablation, p. 724.

BOURGEOIS: La longue évolution d'une rupture méconine de l'urètre, p. 728.

DORE: Exophtalmie sans goitre, p. 731.

JUTHAS et CANTERO: Ulcère et cancer gastriques, p. 733.

MILLET: Métrite et tuberculose, p. 739.

SAPHER: Psychopolymérite de Korsakoff, p. 742.

[40] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphie). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 194, n° 1, Juillet 1937.

LESLIE et ANDERSON: Collapsothérapie intensive dans la tuberculose pulmonaire, 11. Etude des indications et emploi des divers procédés dans un groupe de 1.124 malades, p. 1.

COOPER et FERG: Mort consécutive à la phrénécotomie, p. 19.

STEPHENS: Leucémie myélogène chronique. Observations avant et au cours des émissions provoquées par l'emploi de solution d'arsénite de potassium et par reingestion; données spéciales concernant la moelle osseuse, p. 25.

LEJOL, LÉONARD et FALCONER: Influence de l'injection d'adrénaline par voie sous-cutanée sur le taux leucocytaire chez des malades splénectomisés et des sujets présentant des affections diverses des systèmes hématopoïétique et lymphatique, p. 33.

COMEAU: Blocage cardiaque total paroxysmique alternant avec un rythme et une conduction normaux, p. 43.

WEISS et SPRAGUE: Irritabilité du réflexe vagal et traitement de la tachycardie auriculaire paroxysmique par l'ipéca, p. 53.

NIELSEN et COHEN: Rachitisme de l'adulte. Etude de l'élimination urinaire d'acide avitamine, p. 63.

WELTZ: Albuminurie fébrile, p. 70.

MURSON, LOMAN et NIKEL: Pharmacologie autonome humaine. VI. Sédation généralisée et locale produite par la « mécholy » (chlorure d'acétyl-β-méthyl-choline), p. 75.

CAMBLE et REBER: Action clinique de la gelée d'acide lactique comme anticonceptionnel, p. 79.

HERWITZ et HIRSH: Diabète et grossesse, p. 85.

LEKENS et NAYNOR: Adénome des îlots de Langerhans; opération, guérison, p. 92.

SANTKY: Tumeur du cerveau avec encéphalogramme normal, p. 96.

DEGEN: Pathologie viscérale dans la rougeole. Etude clinico-pathologique de 100 cas mortels, p. 104.

COMBON et THIAFFO: Rein polycystique congénital. Relation sur sa présence chez de nombreux membres d'une même famille, p. 112.

[41] *Annals of Surgery* (227-231, South Sixth street, Philadelphie).

V. 106, n° 1, Juillet 1937.

MARS: Infections des zones dangereuses de la face, p. 1.

MC GLINTOCK et WHIGHT: Etude comparative du goitre de Reichel et du goitre de Hashimoto (Lymphomatose), p. 11.

KIRGO: Diaphragme duodénal, p. 33.

BUNCH et DOUGHTY: Traitement de l'appendicite aiguë, p. 43.

NYGAARD et WALTERS: Maladie polycystique du pancréas. Relation d'un cas avec pancréatocécomie partielle, p. 49.

FALLIS: Signe de Cullen dans la pancréatite aiguë, p. 55.

DESMOREY: « Liver Death » en chirurgie générale. Deux cas avec opération indépendante des voies biliaires, p. 58.

ALTHAMER: Le foie « abdomen aigu », 1. Pseudo-perforation d'ulcère peptique, p. 62.

GAULT: Les tumeurs du bassin rénal et de l'urètre, p. 68.

REIN, KING et PRINZMETZ: Phlébotomie thoracique avec mise en évidence d'une substance hypertensive (adrénaline) dans le sang à la période post-opératoire au cours des crises hypertensives, p. 85.

SMITH: « The shelving operation » dans le traitement de la luxation congénitale de la hanche négligée ou irréductible, p. 92.

ROSENTHAL: La toxine des brûlures, p. 111.

LOEBMAN, KISHIN et MINTZ: Anesthésie rachidienne. Etude de l'évolution post-opératoire, p. 118.

RYAN: Hernie de l'appendice vermineux, p. 135.

CHRISTOPHER: Polyposse gastrique diffuse maligne, p. 139.

PENNYER: Valeur du peroxyde de zinc dans le traitement de l'ulcère rougeant chronique indurcisé, p. 143.

THORPE: Priorité pour l'opération « d'extériorisation » après caecotomie de l'intestin, p. 145.

[42] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 59, n° 6, Juin 1937.

OSGOOD: Leucémie monocytique. Relation de 6 cas et revue de 127 cas, p. 931.

SASSOUR: Intoxication par application cutanée d'iode. Aspect rare de ses propriétés toxiques, p. 952.

MEYER, GOSNOLD, SMITH et EDDIE: L'este méningée latente récurrente chronique, p. 907.

FLORE, GUTMAN et GUTMAN: Activité de la phosphatase, phosphore inorganique et calcium sérique dans les affections du foie et des voies biliaires (étude de 133 cas), p. 981.

POLLOCK et BOSHE: Métabolisme des hydrates de carbone dans l'épilepsie, p. 1000.

FOWLER, BAKER et SPILLER: Révision et utilisation de faibles quantités de fer administrées par voie orale, p. 1024.

DICKSON: Infection à coecidies, p. 1029.

CANTAROW: Phosphatase sérique dans l'ictère, p. 1045.

GOLDMAN, BETHELL, TALAOS et STUBBS: Saig, revue de la littérature récente, p. 1051.

V. 60, n° 1, Juillet 1937.

SUBSKY: Diagnostic de la maladie kystique congénitale du poudron, p. 1.

FORAY: Cause de la mort dans la talarémie, p. 22.

LEVINE et WHITE: Infarctus pulmonaire compliquant l'affection grave de la valve mitrale, p. 39.

MONTGOMERY et WATKINS: Leucémie monocytique: manifestations cutanées. Types Nagel et Schilling. Différentiation hémocytologique, p. 51.

FOLEY et KERTON: Altérations des protéines sériques comme index de défaillance hépatique, p. 64.

MILBRAT et BETHELL: Néphrose aiguë par uranum. Mécanisme de la glycosurie, p. 77.

GRACE, POWER et LINDEN: Carcinome des îlots de Langerhans avec hypoglycémie et hyperinsulinisme, p. 89.

HESSMAN et BROWN: Traitement interne de l'angine de poitrine, p. 100.

SMITH et SMITH: Glycosurie non hyperglycémique différenciée des autres glycosuries bénignes et du diabète mellitus, p. 139.


LE FOIE DES COLONIAUX

surmené et menacé par l'infection, ne tarde pas à être nettement régénéré par

EVONYL

qui en 2 ou 3 mois rétablit la fonction biliaire déficiente, stimule le pouvoir hématopoïétique et combat avec succès l'anémie et les troubles gastro-intestinaux résultant du dysfonctionnement de la glande hépatique. Cholagogue puissant, il fait disparaître les accidents d'auto-intoxication et le danger d'infection des voies biliaires. Ce drainage continu de la bile est la meilleure sauvegarde des coloniaux.

Posologie : Deux tablettes le soir en se couchant.



ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

LABORATOIRES FLUXINE

J. Bonthoux, Pharmacien de Première Classe
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (RHONE)

HADEN et EVANS: Anémie dépranocytique dans la race blanche, amélioration dans 2 cas après splénectomie, p. 133.

SCHINDLER, OTTAWAY et REESBROW: Symptômes cliniques de la gastrite chronique. Observations de 35 cas sélectionnés, p. 143.

GIBBS et LEXOWA: Influence sur l'électro-encéphalogramme de certains médicaments agissant sur le système nerveux, p. 154.

MC GANN: Le livre de Bright (revue de la littérature récente), p. 167.

[43] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

T. 34, n° 6, Juin 1937.

BOYER et MC FERRIDGE: Autolyse de tissu *in vivo*. Etude expérimentale avec application clinique au problème du trauma du foie, p. 577.

CLARK et WRIGHT: Entérite phlegmonieuse aiguë, p. 597.

LEWIS et GERSHBERG: Sarcome sclérosant de l'os, p. 1010.

BLUM et SAYRE: Torsion du tube de Fallope en Virginie; relation d'un cas et revue de la littérature, p. 1082.

BALLOCK, ROBINSON CUNNINGHAM et GRAY: Etudes expérimentales sur le blocage lymphatique, p. 1049.

KLEINBERG: Arthroplastie du membre inférieur, p. 1072.

DE GANN: Coxalgies douloureuses, p. 1088.

CHUBB: Maintien artificiel de la circulation pendant l'occlusion expérimentale de l'artère pulmonaire, p. 1105.

BARON et GIBBS: Action de la vagotomie sur le mécanisme gastrique moteur chez l'homme, p. 1132.

HAUSER: Scélose. Une décompensation fonctionnelle, p. 1159.

GOLLMAN et MANN: Action du cinchon sur la sécrétion gastrique: une étude expérimentale, p. 1172.

T. 35, n° 1, Juillet 1937.

SCRAW, STEELE et LAMB: Action de l'anesthésie sur l'oxygène du sang, I. Etude de l'influence de l'anesthésie à l'éther sur l'oxygène du sang artériel et veineux, p. 1.

HOFFMAN et PACK: Cancer du duodénum. Etude clinique et radiographique de 18 cas, p. 11.

FARGENT: Soins aux brûlés graves avec données spéciales concernant les greffes cutanées, p. 1.

MERVAZE, SALZMAN et MERBANIAN: Maladie chirurgicale de la vésicule biliaire. Revue clinique et pathologique à propos de 133 malades opérés au « Mount Sinai Hospital », résultats éloignés, p. 77.

STEWART et LIEBER: Carcinome de la portion suprapapillaire du duodénum, p. 99.

HARKINS et ROOME: Hémorragie dissimulée dans les tissus et ses rapports au choc traumatique, p. 130.

DE COUCKY: Teneur en iode du sang dans la cholestase, p. 140.

KOSTER, KASMAN et SHAPIRO: Céphalée après anesthésie rachidienne, p. 148.

DECALMISON: Occlusion intestinale. Discussion au sujet de sa physiologie pathologique et de son traitement, basée sur une classification unique et sur une expérience clinique et expérimentale ancienne, p. 153.

Revue de la Chirurgie urologique, p. 162.

[44] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

T. 108, n° 24, 12 Juin 1937.

TERMAN: Progrès de l'enseignement médical, p. 2009.

CORDON HUBB: Liberté professionnelle et responsabilité sociale, p. 2011.

BLAND et RAKOFF: Fréquence des trichomonas dans le vagin, la bouche et le rectum. Preuve que les trichomonas vaginaux ne proviennent ni de la bouche, ni de l'intestin, p. 2013.

MASON et SLY: Diabète mellitus. Relation d'un cas insidieux insulinaire, mais responsable d'un changement du type d'aliment à hydrate de carbone, p. 2016.

KIRSNER: Emphysème sous-cutané dans l'asthme bronchique. Relation d'un cas, p. 2020.

ROCK et BARTLETT: Etudes biophysiques de l'endomètre humain. Données sur l'amenorrhée, la ménorragie et le temps d'ovulation, p. 2022.

CASE: Comparaison entre les méthodes d'examen du côlon, p. 2028.

PHILDER: Complexe tuberculeux entaillé primitif, p. 2034.

GOWELL et ALABRACK: Lavaison multiple totale (interne et latérale) de l'articulation du talon sans fracture, guérison primitive, p. 2035.

MURRAY: Atelle phalange pour doigt, p. 2036.

ALEX: Myxome du cœur, p. 2037.

N° 25, 19 Juin.

SHORT, DENNIS et RAYNER: Arthrite rhumatoïde. Evaluation comparative des tests diagnostiques les plus communément employés, p. 2057.

STANDER et RUBIN: Traitement des affections cardiaques compliquant la grossesse, p. 2062.

PAUL et DIXON: Climat et maladie cardiaque rhumatismale. Contrôle parmi les écoles indiennes de localités tant du Nord que du Sud, p. 2096.

WOLFE et DILLIO: Péricardite basale. Un signe d'infection rhumatismale précoce, p. 2101.

EUNHEIM et GORDON: Artério-sclérose et thrombo-angéite oblitérante. Relation d'un cas et traitement, p. 2102.

SIMMONS: Dinitrophénol et thyroïde dissociée dans le traitement de l'obésité. Etude clinique et étude de laboratoire, p. 2110.

REDEBELL: Tularémie par morsure d'un chat, p. 2118.

REISH: Nouvelle pince pour chirurgie osseuse, p. 2118.

N° 26, 26 Juin.

GOLD, KWITT et OLTO: Les xanthines (théobromine et aminophylline) dans le traitement de la douleur cardiaque, p. 2173.

NELSON, SEIBERT et LONG: Facteurs techniques influençant la réaction à la tuberculine, p. 2179.

SCHULTZ et CERRANER: Prophylaxie de la poliomyélite par le sulfate de zinc, p. 2182.

PEET, KOWALS et RICHTER: Prophylaxie chimique de la poliomyélite. Technique d'application intranasale du sulfate de zinc, p. 2185.

TRAUB et TOLMACH: Eruption érythémateuse compliquant la dermatophytose, p. 2187.

SULZBERGER, ROSTENBERG et GOETZ: Manifestations érythémateuses récurrentes des jambes. Leur rapport aux infections mycosiques des pieds, p. 2189.

SIMMONS: Dinitrophénol et thyroïde dans le traitement de l'obésité (suite), p. 2193.

FLACK: Ostéite hémologène primitive de la rotule, p. 2199.

[45] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (534, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

T. 65, n° 1, Juillet 1937.

JACKSON: Entérite régionale, p. 1.

RAYNES et FRAZER: Les avantages de la décompression graduelle après occlusion totale du canal commun, p. 11.

GIBBS et MOORE: La rupture de la plaie abdominale; relation de 22 cas, p. 16.

CLIFFORD et IRVING: Analgésie, anesthésie et le non-ven-dit, p. 23.

NAZER, ISRAËL et KACHER: Pseudo-menstruation chez la femme, p. 30.

BRACE et MURKIE: Chondrome, p. 40.

NEW et ERICH: Kystes dermoïdes de la tête et du cou, p. 48.

COLE: Etude de la maladie de Osgood-Schlatter, p. 55.

BRADICK: Appendicite aiguë avec péritonite; traitement et mortalité, p. 68.

NORDLAND: Hémorragie dans la thyroïdectomie, p. 73.

KUNATH: Traitement de la maladie cholestylique aiguë, p. 79.

BALESDON: Méthode simple et efficace pour la fermeture des fistules biliaires, p. 88.

BOUQUAD: Fractures des deux os de l'avant-bras. Méthode de fixation, p. 90.

PETERBERRY: Résection de la moitié droite du colon, p. 92.

MURPHY: Traitement de la thrombophlébite. Méthode de iotophrèse par acétyl-β-méthylcholine-choline, p. 104.

PEARL: Ganglionectomie lombaire extra-péritonéale, dissociation ilio-uraciale, p. 107.

WILBERT: Traitement chirurgical de l'hyperparathyroïdisme, p. 113.

CATCH: Cancer du sein, p. 115.

[46] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London, WC1). — Prix du numéro: 1 sh/3.

N° 3991, 3 Juillet 1937.

STEWART SMITH: Cas de leucémie monocytique chronique, p. 1.

THOMPSON: Extrusion vésicale avec contrôle de la nutrition, p. 3.

GREEN ARMITAGE: Implantation tubo-utérine pour stérilité suivie d'une grossesse à terme, p. 6.

WILKS: Maladie pulmonaire de Ganther, p. 8.

FOSS: Interruption temporaire de la menstruation par benzolate d'éthoviol, p. 10.

BEAT: Maladie de Schamberg, p. 13.

MULVAIN: Cranioleiododystosose chez un garçon de 7 ans, p. 13.

CLEVELAND et AGNEW: Un cas de calcinose, p. 13.

BLAZE: Thrombose osseuse mortelle chez un homme de 23 ans, p. 14.

WINE et GABRIEL: Un cas obscur de péritonite au B. coli, p. 14.

WELLS: Surdiété en Angleterre, p. 18.

N° 3992, 10 Juillet.

LAKE: Gastrectomie totale. Revue de 320 cas, p. 49.


DOY: Tests pour la fonction rénale, p. 54.

CURRY: Causes et traitement de la rétention du placenta, p. 57.

STEWART: Céphalée oculaire, p. 59.

MILMAN: « Luminal » et « prominal » dans l'épilepsie. Etude comparative, p. 61.

HENDERSON: « Prominal » dans le traitement de l'épilepsie, p. 63.



LA DIGI-LANATINE MIALHE

EST UNE SOLUTION AU MILLIÈME DU TOTUM GLYCOSIDIQUE
DE **DIGITALIS - LANATA**

50 GOUTTES - 1 MILLIGRAMME - DOSE PAR 24 HEURES: DE 5 A 50 GOUTTES

REMPLACE AVANTAGEUSEMENT

FEUILLES DE DIGITALE ET LE MÉLANGE DIGITALINE-OUABAÏNE

NE S'ACCUMULE PAS - A HAUTES DOSES: DIURÉTIQUE PUISSANT

LA DIGI-LANATINE CALME L'ARYTHMIE, TOUT EN RENFORÇANT LA SYSTOLE CARDIAQUE

LABORATOIRES MIALHE

8, RUE FAVART

PARIS (2^e)

DAVIS: Lymphosarcome avec perforation d'un cancer gastro-duodénal, p. 64.

EVANS: Carcinome du rectum chez une fille de 20 ans, p. 64.

WUJARR: Parkinsonisme consécutif à un trauma péripéritique, p. 65.

N° 3993, 17 Juillet.

SNODGRASS et ANDERSON: « Protonol » dans le traitement de l'érysipèle; 312 cas, p. 101.

VOYNE: Agranulocytose et para-aminobenzoïque-phosphamide, p. 101.

JOES: Intoxication alimentaire. Son épidémiologie et sa bactériologie, p. 106.

INGRAM: Tumeur en chlorure de sodium du lipide céphalo-rachidien dans la méningite tuberculeuse, p. 111.

KYSS et MILAR: Action de la chaleur et des radiations ultra-violettes sur les iso-agglutinines des lames de sang sec, p. 114.

POHMAN et MC NAB: Symptômes nerveux consécutifs à l'injection de sels d'or, p. 116.

ALKANBER: Carcinome des bronches chez un garçon de 19 ans, p. 116.

N° 3994, 24 Juillet.

JOHNSTON: Quelques réflexions sur l'enseignement médical, p. 161.

LAUMONIER: Elongation et dilatation du colon, p. 134.

HAIDMAN: Infection de la pulpe du doigt, p. 156.

ISTCHIE: Fièvre onéreuse, p. 160.

BODINE: Les glandes sexuelles: anatomie, physiologie et biochimie, p. 163.

OURAWE et PARR: Fièvre onéreuse; mort par lésion paralytique, p. 165.

[47] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi London WC 2). — Prix du numéro: 1 sh.

V. 233, n° 5028, 19 Juin 1937.

PICKES: Variation de l'âge dans la mortalité par diphtérie, p. 1445.

BUTCH: Hémorragie intrapéritonéale spontanée massive, p. 1451.

D'ARLIER: Laryngectomie dans l'ostéomyélite aiguë, p. 1451.

DELEYE HART: Ganglio-neuroblastome du médiastin, p. 1454.

PIGOTT: Cancer pancréatique avec diabète, p. 1461.

N° 3939, 29 Juin.

LEWIS: Etude du crétinisme à Londres. Données spéciales sur le développement mental et les problèmes de croissance, p. 1365.

MALPASANT: Fistule muqueuse. Note sur la signification de la menstruation trans-utérine, p. 1369.

CARRIS: La cholestérol et son traitement chirurgical, p. 1373.

DEITCH et ROGAN: Anévrysme global, p. 1516.

WHITBY: Essai expérimental de l'efficacité thérapeutique des composés azotés: référence spéciale concernant le p-hexylaminobenzoïque-phosphamide, p. 1517.

BOIST: Mort par agranulocytose après traitement au « protonol » flavium, p. 1519.

COHEN, FRIEDLÉY et WRIGHT: Un cas de parathyroïdisme, p. 1521.

MC KAY: Cas rare de calcul biliaire, p. 1522.

V. 234, n° 5990, 3 Juillet.

BODINE: Observations sur la structure des corps naturels et synthétiques et sur leur réaction sur l'organisme, p. 1.

LEWIS, SMITH et GALLOWAY: Etude sur le crétinisme à Londres et données sur le développement mental et sur les problèmes de la croissance (suite), p. 5.

THOMSON, WILSON et MC DONALD: Trois cas de maladie rare avec éosinophilie dont un avec lésions du foie ressemblant à celles de la tuberculose, p. 9.

KELLY: Kyste extra-dural du canal rachidien, non parasitaire, p. 13.

PIREY et PIRY: Infection chronique par streptocoques hémolytiques traitée par p-aminobenzoïque-phosphamide, p. 18.

JOES: Nouveau type de cadre universel pour fractures, p. 20.

GORDON: Un cas de splénectomie pour lymphadénome suivi de leucémie myéloïde, p. 21.

BALAN: Intercepteur et régulateur pour gouttière intraventriculaire de solution salée, p. 21.

N° 5991, 10 Juillet.

WILKINSON: Valeur des extraits de corticale surrénale dans le traitement de la maladie d'Addison, p. 61.

GILL: Traitement du syndrome de Cushing par des doses élevées d'œstrogène, p. 70.

WEIRER: Thrombo-angéite oblitérante chez le père et chez le fils, p. 72.

TAYLOR: Angine aggranulocytique, purpura et laryngite tuberculeuse compliquant une tuberculose pulmonaire; guérison, p. 73.

PAUL: Rares accessoires, p. 75.

QUEEN: Deux cas de grossesse chez des paralytiques générales (épilés), p. 77.

ASTO et LANE: Infection abortive à Brucella, p. 77.

MC FARLANE: Péricondrite suppurée aiguë, p. 79.

N° 5992, 17 Juillet.

KENY, HARRIS et MILES: p-aminobenzoïque-phosphamide dans le traitement des infections à *Bacterium coli* des voies urinaires, p. 119.

PHIBBS: Introduction du clou de Smith-Petersen dans le traitement des fractures du col du fémur, p. 126.

CHIE: Maladie osseuse de Paget avec symptômes mentaux et choréiformes, p. 128.

LENDERS: Traitement de la schizophrénie par procarbazine de crises épileptiformes, p. 131.

CELANO: Thérapie convulsive dans la schizophrénie, p. 131.

GRANDE: Plaie pénétrante du cœur par coup de couteau; opération, guérison, p. 132.

VOYNE: Fièvre abortive traitée par la fanaline, p. 134.

CELANO: Infection streptococcique grave traitée par protonol et anti-sérum, p. 135.

HUMPHRIES, PUGH et WRIGHT: La convenance de la pasteurisation commerciale pour la destruction du bacille tuberculeux, p. 151.

N° 5993, 24 Juillet.

JOHNSTON: Quelques réflexions sur l'enseignement médical, p. 175.

ABRAHAM, HARRIS et GILL: Vitamine C et infection. Excrétion de la vitamine C dans l'urine, p. 177.

ABRAHAM, HARRIS et BELMANN: Même sujet. Excrétion de la vitamine C dans la tuberculose pulmonaire et dans l'arthrite rhumatoïde, p. 181.

BODINE, PASSMORE et PAGE: Même sujet. Influence de l'infection sur la teneur en vitamine C du tissu animal, p. 183.

MAXWELL: Diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire en rapport aux symptômes, p. 186.

SHEKMAN: Nécrose médullaire des reins, p. 187.

BELL, HOWIE et BEAS: Infection rare des voies urinaires avec septicémie terminale, p. 189.

COPESMAN et SAMUEL: Goût secondaire à une lésion rénale, p. 190.

ALTOUYAN: Opération modifiée de Coffey pour transplantation des uretères, p. 191.

KELLY et CAMPS: Infections streptococciques dans un hôpital général, p. 207.

[48] *Orvosi Hetilap* (Budapest, VIII, Ulló-ut 20). — Prix du numéro: 75 fillér.

T. 81, n° 23, 5 Juin 1937.

GABRIEL: Le traitement des brûlures, p. 591.

ATILAK MATTHIAS: Un cas d'actinomycose de l'intestin et de l'appareil génital guéri par la vaccination et auto-vaccination de Nocard, p. 594.

WUJARR et SANDI: Sur la sensibilité bioluminescente dans la paralysie progressive, p. 596.

JOES: Nouveaux points de vue dans le traitement de l'uricémie, p. 598.

SEIBER: Données sur le syndrome de la grossesse extra-utérine, p. 601.

BOYD: Infection méningée des méninges par les bacilles de Koch et de Friedländer, p. 603.

GOET: Le traitement des coliques par « Tormentil », p. 605.

N° 24, 12 Juin.

KORVAY et SZENT-GYÖRGY: Le traitement de l'acidose diabétique par l'acide succinique, p. 615.

MILAI PAV: Sur le traitement aseptique des inflammations articulaires chroniques, p. 618.

RAZDOL: Les interventions chirurgicales et la résistance des vaisseaux capillaires, p. 622.

BARTOS: Sur la bactériémie des mélanges désinfectants, p. 625.

PARAGO: Sur l'asthme de la vieillesse, p. 626.

WUJARR: Données sur la question de l'atrophie séculaire, p. 628.

N° 25, 19 Juin.

POLY: Sur les troubles de l'évacuation de l'estomac après gastro-entérostomie et gastrectomie, p. 639.

HALO et POKORSKY: Sur l'effet de la folliculine, p. 641.

DEBAY: Un cas de myxœde osseuse chez une jeune fille de 6 ans, p. 647.

LEWIS: Le traitement de l'anémie pernécieuse avec des préparations pharmaceutiques ferrogéniques actives, p. 649.

GARMAGNAT et GARMAGNAT: D'un érythrocytose simple, p. 651.

GOTTSCHE: Le tableau leucocytaire dans l'urémie, p. 653.

N° 26, 26 Juin.

PERRET: Sur le développement de la physiologie, p. 683.

MOYRIS: Réaction des méninges dans l'érythème noueux, p. 667.

RECHTIZ et MAKARA: Sur le « Trichomonas vaginalis » trouvé en 1936, p. 670.

RECHTIZ: Sur l'effet de choc insuffisant, p. 673.

ROPMER: Sur les ruptures des hernies, p. 675.

[49] *Annali Italiani di Chirurgia* (Castella Postale 282, Bologne). — Prix du numéro: 10 lire.

V. 16, n° 4, Avril 1937.

TIVONE: Sur la pneumotomie cystique de l'intestin, p. 291.

TOTO: Etude du syndrome hépatocérébral chez l'animal sain et chez l'animal privé d'un rein, p. 313.

DE VICTORIS-MENONI: Recherches expérimentales sur l'altération du périhépat, p. 341.

SEVERI: Occlusion intestinale en rapport à l'appendicite aiguë, p. 359.

[50] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Capelli, éditeur, Bologne).

V. 45, n° 6, Mai 1937.


SAVARESE: L'hyperplasie musculaire pylorique pure chez l'adulte, p. 559.

Établissements G. BOULITTE15 à 21, rue Bobillot, PARIS (13^e)**Appareils de Précision**
pour la MÉDECINE et la PHYSIOLOGIE

TOUS LES MODÈLES

**D'APPAREILS POUR LA MESURE
DE LA PRESSION ARTÉRIELLE****ÉLECTROCARDIOGRAPHES**

Modèles fixes à 1, 2 et 3 cordes. — Modèles portatifs.

DIATHERMIENeveu **OSCILOMÈTRE** universel de G. BOULITTE.
Breveté S. G. D. G.**ARTÉROTENSIOMÈTRE** premier modèle de DONZELOT.
Cet appareil a été mis au point dans le service du P^r VAQUEZ.

Catalogue sur demande.

Appareils pour la mesure du **MÉTABOLISME BASAL**

Livrables directes Provinces et Étranger.

IODALOSE GALBRUN**IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE**Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone
Découverte en 1896 par E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie**Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme.***Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.*

Doses moyennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Laboratoire GALBRUN, 40 et 42, rue de la Fraternité, SAINT-MANDÉ.

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires
parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.**INSULINE FORNET****PILULES****POMMADE****LABORATOIRES THAIDELMO**11, Chaussée de la Muette, PARIS (16^e) — Téléphone : AUTEUIL 21-69**DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE****GRANULÉS**RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME**FLUODYLE***Le "Fluor" est l'élément
facteur du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire
Prof. A. Gauthier***AMPOULES**2 cc.
FLUOR
MANGANÈSE
CACODYLATE
STRYCHNINELittérature et échantillons : É^{te} SABATIER — A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux, PARIS (16^e)

DE SINONE: La suppuration du sac herniaire, p. 380.
 LUCHINSKY: Arthralgie de l'épaule d'après Pott, p. 391.
 BOGARIN et MANZUK: Le pouvoir bactéricide du sang avant et après la splénectomie (recherches expérimentales), p. 427.
 FARBET: Sur le traitement chirurgical de la luxation haute de la rotule, p. 641.

[54] *Minerva Medica* (via Martini Fascisti 15, Turin). — Prix du numéro: 8 liras.

An. 28, n° 16, 22 Avril 1937.

BONNINI: Sur quelques points de physio-pathologie dans la cholestyrie, p. 407.
 BONINI: Léaction myotome au cours de la grossesse, p. 415.
 BASSI: Différenciation des divers syndromes hypertensifs, en particulier de l'hypertension essentielle par l'étude des courants de défilé dans les capillaires, p. 416.
 LIVERANI: Pnéumonie pulmonaire paramyélastique et rupture des vaisseaux péricardiophréniques consécutive à la pleurésie exsudative dans la pneumothorax, p. 420.

N° 17, 29 Avril.

CAMPANAZZI: Forme astyloïde du Fibrosarcome-Basowien dans la néphropathie, p. 431.
 MURRAY: Artérite de la hanche d'origine parasclérotique, p. 434.
 CLEVERLEY: Occlusion par diverticule de Meckel, p. 435.
 BUCCHINI: Recherche fonctionnelle et la radiologie (réflexe vésico-sacral), p. 439.
 CECILIO: Temps de coagulation du sang après emploi parentéral de pectine, p. 442.
 RUETI et SINI: Empoisonnement subaigu collectif de plomb d'origine alimentaire, p. 444.

N° 18, 6 Mai.

BOGLIETTI: Traitement de la douleur dans les tumeurs, p. 453.
 LIVERANI et MACO: La bronchiectasie des lobes supérieurs, p. 461.
 BOSCHI: Recherches histopathologiques sur l'innervation de l'artère coronaire, p. 470.
 N° 19, 13 Mai.
 GROSSI: Signification de la résistance globulaire maxima, p. 487.
 MORGANI et DESCAMMANO: Sur un cas de polyarthrite chronique de caractère familial, p. 489.
 GARDINI: Action hypodermique des fleurs d'amblypne, p. 497.

N° 20, 20 Mai.

GAMMA: Synthèse du diagnostic médical (XVI), p. 511.
 CATTALANI: Les marques et les sillons de la surface du fœtus soufflés des phénomènes cadavériques, p. 517.
 SENSIBILI: Quatre années d'activité radiologique 1932-1935. Statistique et considérations cliniques, p. 518.

N° 21, 27 Mai.

MUCH: Observation sur la tuberculose pulmonaire des ouvriers attachés à l'industrie textile, p. 538.
 SILVATTA et MASTRÀ: Quelques considérations pratiques sur l'état actuel du diagnostic précoce dans la tuberculose pulmonaire, p. 547.
 RUETI: Anémie perniciosa et carcinome de l'estomac, p. 557.

N° 22, 3 Juin.

GROSSI: L'exploration clinique de la petite circulation, p. 567.

SCARONI: Action de la digitale sur l'onde P et T; signification de l'oscillation finale, p. 571.
 GROSSI: Sur un cas de pachydermie avec pachy-ostéose des extrémités, p. 577.
 CAMPAZI: Dans quel cas se développe un foyer tuberculeux apical, p. 580.
 GRAZZINI: Le signe de Santini dans le diagnostic du kyste échinococcique (étude critique et expérimentale de pathologie comparée), p. 582.
 BONELLI: Sur l'anorexie printanière des écoliers, p. 583.

N° 23, 10 Juin.

FERRARINI: Syndrome de Chébing, p. 599.
 PIERI: Sur l'action diaphasique polyuro-oligurique des mercurels à propriété antidiurétique, p. 606.
 DE MATTEI: L'insuffisance coronarienne, p. 607.
 PIZZAGALLI: Syndrome de la queue de cheval avec dissociation rhombocéphalologique (paralysie lombaire, guérison) appartenant probablement au groupe des névralgies par virus filtrable, p. 610.
 VIGORANI et DE MACO: La réaction de Kottmann dans une affection mentale soumise à l'opothérapie antithyroïdienne, p. 612.
 GROSSI: Les sels d'or dans la thérapie de la chorée, p. 615.

N° 24, 24 Juin.

D'AMATO: La réaction hémocyclique considérée comme réaction biologique, p. 631.
 BOGLIETTI et MONTI: Recherches sur le mode d'action de l'insuline de protamine et sur ses indications dans le traitement du diabète, p. 651.
 ALICE: Observations sur les maladies présentes dans les familles de 600 asthmatiques, p. 660.
 BARNABATTI: Les altérations du métabolisme général globulaire dans la myopathie primitive chronique progressive, p. 665.

[52] *Il Policlinico (section Chirurgicale)* (14, via Sistino, Rome). — Prix du numéro: 4 liras 3.50.

An. 44, n° 6, 15 Juin 1937.

ANDROSSI: Influence des vitamines A-D et D sur la redistribution des tissus, p. 273.
 BERNI-FRANZONI: Hernie diaphragmatique congénitale droite opérée à froid, p. 281.
 FOLLANI: Importance clinique et signification biologique de la réaction hémocyclique de Ghilf-Piazza dans les tumeurs malignes, p. 292.
 GROSSI: Ablation d'un adénome parathyroïdien dans un cas d'ostéite fibro-kystique de Recklinghausen, p. 301.
 STEFANI: De la possibilité d'obtenir expérimentalement le plegmon de l'estomac, p. 313.

[53] *Il Policlinico (section Médicale)* (14, via Sistino, Rome). — Prix du numéro: 4 liras 3.50.

An. 44, n° 6, 15 Juin 1937.

CAMPANA: Valeur de quelques méthodes de laboratoire pour le dosage des lipides du sang; la lipémie normale chez l'homme d'après la méthode de Monasterio, p. 275.
 MARTINETTI et PORCINI: Action pharmacodynamique de la caféine par voie intra-veineuse chez l'homme normal et chez l'hypertendu, p. 285.
 DELL et BALLARON: Premières expériences avec l'insuline de protamine, p. 290.
 D'ANTONA, VALENSI et FALCETTI: Préparation et valeur immunisante de l'antoxine dysentérique, p. 313.

N° 7, Juillet 1937.

CORPO et TRAVAI: Recherches sur les sels biliaires du liquide céphalo-rachidien chez les icériques, p. 321.
 CAVALLANI et JACONE: Tentative d'immunisation active dans l'infection expérimentale par *Gastella gaudens*, p. 326.
 NIKOLAI: Syndrome de Wallenberg, p. 335.
 NERAZI et MONTAGNINI: Traitement par ondes courtes dans les troubles de la sécrétion gastrique, p. 353.

[54] *Il Policlinico (section pratique)* (14, via Sistino, Rome). — Prix du numéro: 4 liras 3.50.

An. 44, n° 14, 5 Avril 1937.

ASCOLI, MISSORI, BONELLI: Rapport sur l'opération réalisée dans les marais Pontins sur le traitement du paludisme suivant la méthode de Maurio Ascoli, p. 659.
 CAVALLANI: Traitement de la sphéromyélite paludique, p. 670.
 SORACI: L'occlusion intestinale par appendicite, p. 672.

N° 15, 12 Avril.

DE VACCINI et FLORENTI: Influence du temps sur l'hémolyse phagocytose et sur la rate, p. 703.
 MISSORI: Traitement du paludisme dans l'hémogloburie par la quinine, p. 704.
 SISTI: Gravidité ovarienne, p. 719.

N° 16, 19 Avril.

DE VACCINI: Thérapie chirurgicale et orthodontie dans un cas de perversion essentielle de la canine maxillaire droite, p. 761.
 SORACI: Étude du *Sp. recurrentis* observé à Addis-Abeba, p. 772.

N° 17, 26 Avril.

TASSINI: L'hypertension dans la genèse du cancer, p. 805.
 MOSTRACCI: Du climat et de l'ambiance marine, p. 807.
 GIANCARELLI: Kyste échinococcique non suppuré de la thyroïde, ouvert dans la trachée, p. 816.
 GIORGIO: Le *S. ligio*, p. 823.

N° 18, 3 Mai.

BARBERI: Observations sur la physiologie de l'infesté et contribution à la solution de quelques problèmes cliniques, p. 865.
 DISERTORI et RUFFAERTI: Thérapie acidifiante du rhume des foies, p. 877.
 BELLANI: Greffe des nerfs dans le signalisme dans l'encéphalite aréolaire par malformations congénitales graves, p. 880.

N° 19, 10 Mai.

BORGARINI: Les catulles fécales dans l'infestation intestinale et leurs variations suivant le traitement, p. 909.
 GROSSI: Influence de la cure de Salsomaggiore sur la tendance hydrophile des tissus, p. 911.
 CESTANI: Asthme bronchique et gravidité, p. 915.

N° 20, 17 Mai.

SEBASTIANI: Influence de la thyroïdectomie totale sur la pression sanguine, p. 953.
 ANTONIO: Mère sapeur, p. 963.
 BERNARDINI: L'épidémiologie spécifique, p. 964.

N° 21, 24 Mai.

MASSELLI: Observations sur la fièvre de Malte et sur son traitement par vaccin spécifique intra-veineux, p. 997.
 VACCINI: Observation d'un cas de rein disséqué en ectopie iliaque compliqué d'abcès cortical, p. 1011.




Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mécanisme indéfectible et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUEA SYSTÈME DIFFÉRENTIEL B^M S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel

Notices sur demande.

ÉTABLISSEMENTS E. SPENGLER

Constructeur

16, rue de l'Odéon — PARIS

SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEI, B^M S. G. D. G.

pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté S. G. D. G.de E. SPENGLER et D^r A. GUILLAUME**STÉTHOPHONE**, B^M S. G. D. G., de P^r LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultation**PERUBORE**COMPRIMÉS
POUR**INHALATIONS ET GARGARISMES**Borale de Soude, Baume du Pérou,
Essences balsamiques —
(sans Menthol)**TOUX
D'IRRITATIONS,
TOUX REBELLES, ENTRETIEN DE LA VOIX**POUR CORYZAS, SINUSITES, LARYNGITES,
TRACHEITES.TRAITEMENT DE
L'ENROUEMENT
PAR LE**SIROP ET LES PASTILLES****EUPHON**

Lab. MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor Hugo, PARIS

“CALCIUM-SANDOZ”

INJECTABLE PAR LA VOIE INTRAMUSCULAIRE ET LA VOIE ENDOVEINEUSE

Glucono-galacto-gluconate de Calcium

AMPOULES de 5 et 10 c. c. en solution à 10 et à 20 %.

AMPOULES de 2 c. c. en solution à 10 %.

POSOLOGIE : Une ampoule tous les jours ou tous les deux ou trois jours.

“CALCIUM-SANDOZ”

Autres formes thérapeutiques :

COMPRIMÉS EFFERVESCENTS
TABLETTES CHOCOLATÉES
POUDRE GRANULÉE
SIROP**PRODUITS SANDOZ, 20, Rue Vernier, PARIS (XVII^e) — B. JOYEUX, Docteur en Pharmacie.**toute une équipe au secours des
GLANDES DÉFICIENTES

Tous les troubles endocriniens

de l'Enfant,
de l'Adulte,
du Vieillard.

• • 10 CAPSULES PAR JOUR

LABORATOIRES COUTURIEUX • 18 AVENUE HOCHÉ • PARIS

- N° 22, 31 Mai.
- LEOTTA: Différence anatomique entre l'ulcère gastroduodénal et les lésions gastroduodéniques, p. 1037.
- MASIELLI: Fièvre de Malte, vaccinothérapie spécifique (suite), p. 1000.
- CHIASSENINI: Compression de la sixième racine cervicale droite par hernie d'un noyau pulpeux, p. 1072.
- N° 23, 7 Juin.
- GASPARINI: Splénomégalie hémolytique constitutionnelle avec cirrhose hépatique atrophique ascitique et thrombose des veines spléniques, p. 1101.
- DE CAMBIA: Nouvelle contribution à l'étude de la maladie de Cushing; relation d'un cas de maladie de Cushing chez l'homme, p. 1108.
- FRASSINETI: Un décour pour les interventions sur les organes pévinaux, p. 1114.
- N° 24, 14 Juin.
- FRASSINETI: Quelques essais de narcose par éther vaporisé dans le milieu ambiant à température constante (température d'ébullition), p. 1145.
- VANNA: Lésions viscérales de l'adulte antécédentes à Venise, p. 1148.
- SOLIERI: Sur la séroite grippale péritonéale, p. 1162.
- N° 25, 21 Juin.
- SABISI: A propos d'une opération dite « nouvelle », p. 1189.
- ZUCCOLA: Complications pulmonaires de la fièvre de Malte ressemblant à la tuberculose, p. 1192.
- ROSSI: Valeur de la gastroscopie en pratique médicale, p. 1207.
- N° 26, 28 Juin.
- GALLI: Chirurgie et hypertension, p. 1245.
- CHIRY: Objection à l'idée de thyroïdectomie dans le traitement de l'hypertension artérielle, p. 1247.
- ACQUARO: Sur le caractère récurrent de l'érythème noueux, p. 1256.
- ARNOIS: Sympthéctomie péritonéale associée à la greffe dermo-épidermique dans le traitement des varices, p. 1265.
- N° 27, 5 Juillet.
- PERCHIN: L'hormonisation antihypophysaire dans le traitement de quelques maladies cutanées, p. 1293.
- JERABEC: Les résultats éloignés du traitement du paludisme d'après la méthode de Maurice Ascoli, p. 1300.
- TREDO: Occlusion artérielle traumatique, p. 1301.
- EXENOLD: Acquisitions récentes dans le traitement de la maladie d'Addison, p. 1306.
- N° 28, 12 Juillet.
- GRAMIANI: A propos de l'intervention systématique, formelle absolue, dans le traitement de l'appendicite aiguë, p. 1387.
- DELCONARI: Cure radicale par le fer de la chloro-anémie microcytaire par cancer de l'estomac, p. 1393.
- N° 12, 20 Mars.
- IMPERIO: Pathogénie et évolution de l'anémie primitive. Importance de l'hémotransfusion, p. 411.
- DE LILLO: L'évolution hémorragique dans le cadre du délirium par contagion vénérienne, p. 417.
- N° 13, 27 Mars.
- PENDE: Valeur constitutionnelle militaire. Sur deux quotients biométriques d'estimation, p. 447.
- PERCI: Contribution à la physiologie du système nerveux végétal chez l'homme, VIII. Etude de la sensibilité du pneumogastrique, p. 451.
- ESPOSITO: Adénosclérose périchondriectasique dans le lobe inférieur accessoire et pleurite de l'interlobe anormal correspondant, p. 453.
- TARISANO: L'intoxication aiguë mortelle par dinidol du point de vue médico-légal, p. 459.
- N° 14, 3 Avril.
- RIANDELANA et BORSOTTI: Thyroïdopathie et taux de l'iode, p. 487.
- VISCOTTI: Un cas rare d'hypertension portale par thrombose septique diffuse des veines hépatiques, p. 490.
- CUTRITTI: Progrès de la lutte antipaludique réalisés dans le territoire du Basso Giaro, p. 497.
- N° 15, 10 Avril.
- DE CAMANO: Fistule congénitale médiane du cou, p. 523.
- MUDRINA: Syphilide et groupes sanguins, p. 527.
- N° 16, 17 Avril.
- VANNA: Placenta previa central sous hémorragie, travail provoqué; expulsion du fœtus mort à travers le placenta, p. 563.
- BRONZINI: Sur un cas de peau marmorée, p. 566.
- PISTONI et BECCO: Contribution au traitement du dermo-typhus, p. 577.
- FERRANNINI: Le sondage duodénal et la radioscopie par le tétrafos dans les maladies de la vésicule biliaire, p. 579.
- N° 17, 24 Avril.
- BOVATTI: Contribution à la chirurgie des diverticules de la portion inférieure du duodénum, p. 599.
- CASARE: A propos d'un diabète tubéro-infundibulaire, p. 600.
- DE LUCA: Evolution des lésions primaires du lapin traité préventivement par émulsion de syphilome, p. 611.
- FLABRI: Dyskeratose, épithéliome multiples et mélanosarcome chez un enfant de 3 ans avec xeroderma pigmentosa, p. 635.
- POLETTI: Contribution à l'étude de l'hémopneumothorax spontané, p. 638.
- LIVRAGA: Contribution à l'étude du goitre osseux. Technique et indications de la médiastinographie, p. 643.
- N° 18, 1^{re} Mai.
- CACCIARI: Le traitement de Rindi dans la maladie rhumatismale, p. 619.
- N° 19, 8 Mai.
- GASTELLANI et JACONO: Observations cliniques sur le diagnostic et le traitement de la colite amibienne chronique, p. 671.
- PESSACE: Sur la valeur de la nouvelle réaction de Chevik-Lepper dans le diagnostic de la syphilis, p. 677.
- N° 20, 15 Mai.
- CHIARELLO: Contribution clinique à la thoracoplastie antero-latérale, p. 707.
- DI LILLO: L'évolution urinaire de l'acide ascorbique (vitamine C) chez les malades atteints de rougeole et de scarlatine, p. 711.
- CUTRITTI: L'évolution chronique de l'ulcère tropical, p. 719.
- N° 21, 22 Mai.
- FERRANNINI: Comment soutenir le cœur malade, p. 743.
- NOTOMANFROTTO: Contribution clinique à l'étude des déformations crânio-vertébrales congénitales, p. 749.
- N° 22, 29 Mai.
- BRACCHI: Le traitement abstentionniste de l'ostéomyélite en phase aiguë, p. 779.
- PIROMA: Manifestations syphilitiques tardives ignorées en oto-rhino-lyngologie, p. 781.
- N° 23, 5 Juin.
- BRASCI: Sur les manifestations papulo-cutanées dans l'influenza, p. 815.
- GASTELLANI: La méthylthérapie en dermatologie et en vénéréologie; propriétés biologiques des ondes courtes sur la peau, p. 819.
- POUTICA: Trois années d'expérience du traitement de Maurice Ascoli dans le paludisme, p. 825.
- N° 24, 12 Juin.
- MATTIOLI: Sur un cas de cirrhose hépatique avec lésion hémolytique congénitale, p. 831.
- DE LA: La petite lymphoplasie douloureuse, p. 834.
- N° 25, 19 Juin.
- BALRAC: Recherches bactériologiques dans 50 cas d'appendicite, p. 838.
- LABILE: Action des extraits préhypophysaires sur le taux glycémique des diabétiques, p. 886.
- CAMMIE: L'épreuve de la surcharge en acide oxalique dans la tuberculose pulmonaire, p. 893.
- N° 26, 26 Juin.
- GIBOLAMI: Infection intestinale par l'entamoeba vésculaire, p. 919.
- BENTON: Sur le traitement chirurgical dans la gastropylorose, p. 921.
- CASANOVA: Paludisme et syphilis des Arabes, p. 924.

[56] *Revue Médicale de La Suisse Romande* (I, rue du Bourg, Lausanne).

- N° 57, 8, 25 Juin 1937.
- VANDROU D'ALF: M. le professeur Bernard Winkl.
- LANGE: La perméabilité de la peau au mercure, p. 461.
- CHERVALIER: La toxicité des arsenicaux utilisés en agriculture, p. 465.
- ARIE, MONTMARTIN, ORDON: Sur le mécanisme d'action de la déréphiline, p. 472.
- STABI et MEZEL: L'action des hydrates de carbone colloïdaux sur la masse circulante du plasma chez le chien, p. 480.
- SELYN: Le rôle du cerveau dans la régulation humorale des fonctions de l'organisme, p. 486.
- TIERCEAU et BROWN: Antagonisme de quelques dérivés de la phénylpropylamine vis-à-vis de la butyléthyl malonylurée, p. 494.
- RECALL: Considérations sur les traitements modernes de la pneumonie, p. 502.
- BLAUD: Quelques réflexions sur les réactions nucléaires à propos des mitoses provoquées par injection intraveineuse de sucre ordinaire, p. 511.
- FRONDEL: L'action cardio-vasculaire de la diéthylamide de l'acide diméthylsulfoxy-carbonique, p. 520.
- LOPEZ: A propos de Cortinarius Dyonisia Henry, p. 520.
- ROCH: Remarques pratiques sur le diagnostic et le pronostic des méningites aiguës, p. 529.
- WEBER: Etude chez le fœtus humain d'un territoire lymphatique infra-rénal, p. 545.
- N° 9, 25 Juillet 1937.
- TALLIEN: Sur l'épidémiologie, la sémiologie, le diagnostic et le pronostic de la paralysie générale, p. 561.

ARTHRITISME — DYSPEPSIE — DIABETE — GASTRO-ENTÉRITES

(Enfants et Adultes)

VALS SOURCE **REINE**

Société VALS-la-REINE, à VALS-LES-BAINS (ARDÈCHE)

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

FRANCALCIUM

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)


MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules injectables.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS



APPAREIL DU D^r CUENDET

POUR EXTENSION A L'AIDE DE DEUX BROCHES DE KIRCHNER

INSTRUMENTS ET APPAREILS SPÉCIAUX

POUR CHIRURGIE OSSEUSE DES D^{rs} BOPPE,


— CADENAT, — CLAVELIN, — KIRCHNER,

— MASSART, — SORREL :: :: :: ::

NOTICE C T ADRESSÉE SUR DEMANDE

DRAPIER 41, rue de Rivoli, PARIS

TÉL. : OUT. 94-50 (3 LIGNES)



TERCINOL

Véritable Phenosalyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

**ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - SINUSITES**

1/2 cuillerée à café par verre d'eau
chaude en gargarismes et lavages.

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES
anal, vulvaire, érité, hépatique, diabétique, aérique

1 à 2 cuill. à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées
EFFICACITÉ REMARQUABLE

**MÉTRITES - PERTES
VAGINITES**

1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
chaude en injections ou lavages.

Littérature et Echantillons : Laboratoire R. LEMAÎTRE, 247 bis, rue des Pyrénées, Paris

KYCHAKOFF: Le traitement de la poliomyélite, p. 578.
 WAGELIN: Un grand progrès dans le diagnostic précoce du cancer du col utérin: la colposcopie de Hinselmann, p. 592.
 BLUM: A propos de l'équilibre osmotique d'une solution hémolipémique, p. 602.
 MARTIN DE PAN: Le *genu recurvatum* congénital, p. 604.

[57] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Hans Schwabe et C^{ie}, Bâle).
 — Prix du numéro: 1 fr. suisse.

An. 67, n° 22, 29 Mai 1937.
 ZOLLINGER: Considérations sur les fractures par effort musculaire, p. 483.
 HIRSCHMAN et WAGNER: Etude du syndrome d'Addie, p. 491.
 MAXIMEL: Billaire isolée du poulmon, p. 495.
 LEHMANN et VAN DER: Influence des hormones sexuelles sur la détermination du sexe, p. 496.
 VOLLMER: Nombreux succès dans le traitement du psoriasis par la vitamine C, p. 498.
 N° 23, 5 Juin.
 ZOLLINGER: Fractures par effort musculaire (fin), p. 505.
 GÖRLL: Diagnostic actuel de la paralysie infantile épidémique, p. 503.
 MAXIMEL: Sur la « petite endocrinologie », p. 513.
 FEYER: Etude du venin d'abeille, p. 515.
 RUDOLPH: Sur le lipome par insuline, p. 516.
 SLOANIN: Utilité de la trachéobronchoscopie, p. 517.
 N° 24, 12 Juin.
 KAPP: Tableau pathologique de quelques affections duodénales, p. 526.
 FULMANN: Chimie physique des colloïdes, en particulier des albumines, p. 529.
 ZIMMER: L'ablation de l'ovocorpusculaire, p. 534.
 TRAMER: Le problème de la possibilité en biologie humaine, p. 536.
 MIESCHER: Sur l'augmentation d'activité du testostérone, p. 537.
 REICHEN: Clinique de l'insuffisance plauriglandulaire, p. 540.
 CHENOUARD: Bandage élastique dans la thrombose et la thrombophlébite, p. 541.
 N° 25, 19 Juin.
 VON MALLAT: Problèmes fonctionnels des albumines dans l'organisme, p. 549.
 FROST: Besoin en albumine de l'organisme dans des conditions pathologiques, p. 550.
 FROST: Physiologie et pathologie de l'albumine en infection vicieuse, p. 552.
 REICHEN: Le diagnostic biologique de la grossesse; Pratique médicale et laboratoire, p. 553.
 FROST: Thérapie et prophylaxie de la tuberculose dans l'enfance, p. 557.
 N° 26, 26 Juin.
 JESTER et FATHAL: Un cas de neurogangliofibromatose du méso-entère et de l'intestin à évolution maligne, p. 560.
 SEIDLER: Au sujet de la *Connella cordis*, p. 571.
 SCHMID: Sur deux blessures typiques par projectile du canon, p. 577.
 DEMOLE et JACCO: Etudes sur le dosage de la vitamine C dans l'urine. La perte avec le temps du pouvoir réducteur des urines et les moyens de la constater, p. 578.

SPÖRER: Clinique diagnostique de la périphlébite, de la phlébite et de la thrombo-phlébite, p. 581.
 WESKING-SCHAU: Guérison d'une urticarie géante par le « pituglandol » (extrait de post-hypophyse), p. 588.
 N° 27, 3 Juillet 1937.
 NOTH: Symptomatologie et pathogénèse de quelques intoxications, p. 593.
 VON DER: Irradiation verte et substance colorée sanguine rouge, p. 596.
 DEMOLE et JACCO: Etudes sur le dosage de la vitamine C dans l'urine. II. Comment reconnaître la nature du pouvoir réducteur d'une urine? (suite), p. 598.
 DEMOURGUES: De l'action des ondes courtes à doses faibles sur le système circulatoire (test oscillométrique), p. 600.
 N° 28, 10 Juillet.
 Numéro en l'honneur du 60^e anniversaire du professeur C. Heyden.
 AMBAY: Ablation de l'artère intercostale par fracture de côte, p. 614.
 BARTH: Blessure pancréatique sous-cutanée, p. 614.
 BECKER: Valeur de la sonde ostéoplastique de la colonne vertébrale en tuberculose, p. 615.
 REICHEN: Traitement de la bronchiectasie par pneumothorax, p. 616.
 ROBERT et STRAUSS: Rôle de la structure du faisceau collagène dans la précipitation calcareuse normale et pathologique, p. 619.
 GRIEST: Lymphome du cou, p. 622.
 FRIEDMAN: Gonorrhée urétrale unilatérale par sténose congénitale de l'orifice, p. 625.
 GRAY: Décollement épiphysaire traumatique de l'extrémité inférieure des os de la jambe, p. 626.
 HART: Coïncidence véritable ou non justifiée de l'ulcère et du carcinome dans l'estomac, p. 627.
 HERNY: Fonction de la musculature du calice rénal, p. 629.
 HEUSCH: Examen radiographique du rein flottant opéré, p. 631.
 HOWARD: Pyurie non bactérienne, p. 633.
 JAKOB: Un cas d'héangiomie symétrique des pieds avec altérations rhumatismales, p. 633.
 LEUBNER: Ostéo-chondromatose articulaire et synoviale, p. 634.
 MARK: Ostéomyélite extra-articulaire dans la région de la hanche, p. 636.
 MARKES: Luxation du tendon du m. extenseur crural ulnaire, p. 637.
 MERKE: Adhérence inférieure de l'œm, p. 637.
 MERKE: Le carcinome de l'anneau inférieure de l'œm, p. 639.
 MERKE: Sur l'iléite terminalis, p. 641.
 MEYER: Prophylaxie calcique de l'endocard pulmonaire post-opératoire mortelle, p. 643.
 MEYER: Hernia mesenterica parietalis droite avec volvulus, p. 645.
 NIEDEL: Soins chez les opérés du cancer, p. 646.
 POTTIER: Le danger de la pratique du ski, p. 648.
 REICHEN: Développement traumatique d'une métastase tumorale, p. 649.
 SCHMID: Examen radiographique et indication opératoire dans l'occlusion aiguë, p. 650.
 SCHMID et SCHNEIDER: Un cas de kystes du rein multiples au cours de deux générations, p. 652.
 SCHMID: Douleurs du talon et épanouissement du calcaneum, p. 654.
 SAVATO: Contribution au problème de l'ossification des cicatrices, p. 656.
 VALLÉE: Les fractures méconnues de l'avant-bras chez l'enfant, p. 658.
 WIEBER: Traitement de l'actinomycose abdominale, p. 660.

[58] *Casopis Lekaru Ceskych* (Vladislavova ulice, 14, Prague II).

An. 76, n° 21, 28 Mai 1937.

KAMRIL: Musculature abdominale et pression intrapleurale, p. 615.
 HOFER et JARAL: Altérations exceptionnelles du rythme cardiaque au cours du rhumatisme articulaire aigu, p. 618.
 ENNER: Les dangers des injections intra-veineuses de vaccin T-A-B, p. 636.
 KOHLER: Richesse en vitamines et matières minérales, p. 639.
 NIEDEL: Nos observations sur l'épidémie de grippe de 30-37, p. 663.
 KOHLER: Le « Septal » dans la thérapie anti-infectieuse, p. 668.
 Un numéro spécial, dédié au prof. V. Libensky, paraitra ultérieurement et comportera la pagination 681 à 956.
 N° 22, 11 Juin.
 RINGGOLD: Cancer de Kravtzenberg, p. 957.
 FLEISCHMAN: Effets secondaires de la chrysothérapie dans le rhumatisme chronique, p. 960.
 STEINMAN: Remarques sur les blessures du poignet, p. 963.
 KAZL: Influence de l'urine sur la fermentation du glucose par les levures, p. 963.
 MICHEL: Tumeurs du sinus frontal, p. 967.
 KOHLER: Richesse de nos aliments en vitamines et matières minérales (suite et fin), p. 970.
 TERNY: Naissance de deux jumeaux à deux mois d'intervalle, p. 974.
 REBEL: Hoquet grave, probablement d'origine encéphalique, p. 974.
 MOLNAR: La cure hydrominérale de Karlovy Vary dans les maladies du foie et des voies biliaires, p. 975.
 N° 23, 18 Juin.
 HARK: Signification médico-légale du baillon sur la bouche, p. 980.
 SVAN: Ostéodystrophie fibro-kystique généralisée, p. 981.
 SZOZL: Fracture de Bruns et fractures de l'extrémité proximale du radius, p. 995.
 SCHWABE et ZAKSA: Conceptions nouvelles et commentaires critiques sur la signification physiologique de l'appendice dans l'organisme humain, p. 997.
 MARR: Signification diagnostique des ombres radiologiques paravertébrales, p. 1002.
 VENCOSKY: Syphilis, sclérose en plaque, arachnoïdite spinale, p. 1007.
 REBEL: Eczéma aigu grave du scrotum, dû à des sels de chrome, p. 1009.
 MOLNAR: La cure hydrominérale de Karlovy Vary dans les maladies du foie et des voies biliaires (suite et fin), p. 1010.

[59] *Türk Tıp Cemiyeti Mecmuası* (Beyoglu, Istiklal Caddesi, Bursa Sokakı Türk Tıp Cemiyeti).

V. 3, n° 7, 1^{er} Juillet 1937.

TOZLU: L'importance de l'intervention précoce radicale, des soins pré- et post-opératoires dans la chirurgie des cancers de la langue. Doit-on préférer l'ablation ou la radiothérapie? p. 218.
 KATAGI: Dissociation de l'activité des muscles dans la pathologie du bégaiement, p. 223.
 ORAT: Un cas de maladie de Paget, p. 231.
 YUNUSMAN: Recherches sur l'infection des chiens, des rats et des chats d'Istanbul par le virus de la fièvre exanthématique méditerranéenne, p. 244.
 SAGAR: Deux cas de méningite tuberculeuse à forme d'encéphalite léthargique, p. 249.
 EVRESEL: Lésion tuberculeuse du jéjunum, p. 251.
 EVRESEL: Une tumeur solide du méso-entère, p. 252.

FARINE
LACTÉE

alvy
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

NEO-SOLMUTH

Solution huileuse de Campholate de Bismuth
contenant 0,04 cg de Bismuth Métal par c. c.

STABILITÉ ABSOLUE

:::

INDOLENCE PARFAITE

Ampoules de 1 ou 2 c. c. Boîte de 12 ampoules.

— Injections intra-musculaires —

LABORATOIRES L. LECOQ & F. FERRAND, 14, rue Aristide-Briand — LEVALLOIS

MEDICATION ENDOCRINO-MEDICAMENTEUSE

AMPOULES BUVABLES

CRINHÉMOL

EXTRAITS CONCENTRÉS DE FOIE WHIPPLE, SPLÉNIQUE, ORCHITIQUE

LABORATOIRE DEMASLES, VIENNE (ISÈRE)

FOSFOXYL



CARRON

TERPÉNOLHYDROPHOSPHITE SODIQUE

LE FOSFOXYL est le Spécifique de
toutes les Carences Phosphorées.

MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -
RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -
FIXATEUR DES SELS DE CHAUX - TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCES

PILULES : 8
SIROP
LIQUEUR { 2 cuillerées
à dessert

Laboratoires CARRON, 69, Rue de Saint-Cloud - CLAMART (Seine)

ARCACHON

Clinique du D^r Lalesque

DIRIGÉE PAR DES RELIGIEUSES

TUBERCULOSE CHIRURGICALES
ORTHOPÉDIE - HÉLIOTHÉRAPIEPAS DE CONTAGIEUX
REÇOIT ASSURÉS SOCIAUX ET MUTUALISTES
DEMANDER LA NOTICE GRATUITE

Bain oculaire
OPTRÉX



**DÉCONGESTIF
ANTISEPTIQUE
RÉGULATEUR CIRCULATOIRE**

UTILISATION :

A FROID
dans les cas de **HYPERÉMIE CONJONCTIVALE**
FATIGUE OCULAIRE, etc.

TIÉDI
dans les cas de **CONJONCTIVITES LÉGÈRES**
BLEPHARO-CONJONCTIVITES
ORGELETS, etc.

PLUSIEURS BAINS PAR JOUR

*Echantillons et Littérature au Corps Médical
Laboratoire P. FANCL, 16-22 rue du Orléans, PARIS 5^e*

GOMENOL

(Nom et Marque déposés)

Antiseptique idéal interne et externeInhalations - Emplois chirurgicaux
GOMENOL RUBEO - Aseptie du champ opératoire
GOMENOL SOLUBLE - Eau gomenolée**GOMENOLÉOS**dosés à 2, 5, 10, 20 et 33 %
en flacons et en ampoules de 2, 5 et 10 cc.**Tous pansements internes et externes**
IMPRÉGNATION GOMENOLÉE
par injections intramusculaires indolores**PRODUITS PREVET
AU GOMENOL****Sirop, Capsules, Glutinules, Rhino, etc.**
toutes formes pharmaceutiques**REFUSEZ LES SUBSTITUTIONS****LABORATOIRE DU GOMENOL, 48, rue des Petites-Écuries, PARIS-X^e****COLI-BACILLOSES - PARASITES INTESTINAUX - GONOCOCCIES****MICROLYSE****TROIS FORMES** = Comprimés (3 par jour).
Poudre pour enfants.
Doses pour lavages.**ÉCLAIRCIT** les urines**ABAISSÉ** la température**CALME** la douleur**LABORATOIRES DE LA MICROLYSE, 10, Rue de Strasbourg, PARIS (X^e)**



GOUTTES I.A.M.

Antilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

ATTICTIONS GANGLIONNAIRES
ANOREXIES
ASTHÉNIES
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME • BRONCHITES
CONVALESCENCES

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANT, 1 cuiller matin & soir

Echantillons & littérature / LABORATOIRE du D^r LAVOUE
RENNES (France)

NEZ GORGE OREILLES



PHONODIOSE


LATOUR

VOIES RESPIRATOIRES


Ulcérations des Muqueuses.
Traitement des Plaies infectées.

◆

Laboratoires F. LATOUR
71, rue Douy-Deleu, MONTREUIL (Seine)



VICHY-ETAT



Sources chaudes. Eaux Médicinales :

GRANDE-GRILLE - HOPITAL - CHOMEL

Source froide. Eau de régime par excellence :

CELESTINS

Toutes les eaux de VICHY-ETAT sont indiquées dans les maladies
de l'**APPAREIL DIGESTIF** :

Estomac, Foie, Voies biliaires

et de la **NUTRITION** :

Arthritisme, Diabète, Obésité

Avec les eaux de **VICHY-ETAT** :

SEL VICHY-ETAT pour faire soi-même une eau alcaline,
PASTILLES et **SURPASTILLES VICHY-ETAT** pour faciliter la digestion,
COMPRIMÉS VICHY-ETAT pour le voyage.



POUR LE TRAITEMENT
DE TOUTES AFFECTIONS
à STREPTOCOQUES
et à STAPHYLOCOQUES
PLAIES INFECTÉES, ABCÈS, FURONCLES, ETC

arapal

**POMMADE NON GRASSE
RICHE EN ANTIVIRUS**
LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLON SUR DEMANDE
H. VILLETTE, Pharmacien,
131, Rue Cambronne, PARIS - 15* - Vaugir 11-23

IODISATION INTENSIVE

TOUS RHUMATISANTS CHRONIQUES

PAR

IODHEMA

(Communication de la Société Médicale des Rhumatises de Paris, des 21 Juin 1933 et 18 Juin 1935)

Iodoalcoylate d'Hexaméthylène Tétramine

3 FORMES : MÉTHYLE - BENZYLE - MIXTE

AMPOULES : Voies Veineuse ou Musculaire.

FLACONS : Voie gastrique, 2 cuillères par jour.

Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (V^e)

shéra
NTON, S.
chirur-
giste (9,
LARDEN,
malaises).
ALSON, 67.
limbiolo-
ne). Los
ions cli-
T. LANC-
nelles).
néder-
SCHWAB,
FERNAN-
ALSON, 44,
tragédie
T. 4.
et préci-
ment, 80.
physiole-
LINN, 54.
BARRI-
moncton-
e). Man-
diograp-
(2 cas).
ne). Gon-
ture, In-
tation).
e et trait-
intravei-
lone ex-
cisme car-
MEYER, 19.
la secon-
de). Le
(le myo-
T. KATZ,
le scidi-
mière mi-
naire de
les conva-
lité),
T. 48.
22 cr.).
e libre).
olution).

S. LIND-
fence
érature).
e). GOLD-
n. 33.
n. 35.
n. 37.
n. 40.

6a8 ovoïdes par jour

ÉCHANTILLONS & BROCHURES
FRANCO sur DEMANDE

CHOLÉOKINASE

TRAITEMENT SPÉCIFIQUE
DE L'ENTÉROCOLITE MUCOMEMBRANEUSE
de la Constipation liée à l'insuffisance biliaire
DE LA LITHIASE BILIAIRE

LABORATOIRES DU DOCTEUR PIERRE ROLLAND ET DURET & RÉMY RÉUNIS
15, RUE DES CHAMPS-ANSIÈRES (SEINE)

SULFARSENOL

ARSENOS-SOLVANT

ADOPTÉS PAR LES HOPITAUX

COLLUSULFAR

Collutoire stabilisé à 5%, de SULFARSENOL.

Très efficace dans les STOMATITES bismuthiques ou mercurielles, ANGINES, GINGIVITES.

EKTOPHANOL

Sel de Lithium de l'acide phénylquinoleïne-carbonique.

Rhumatismes, musculaires ou articulaires aigus, ou chroniques - Goutte - Sciatique - Lumbago, etc.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE

Ch. DESGREZ, Dr en Ph^{ie},19-21, Rue Van-Loe, PARIS (XVI^e)Tél. : Auteuil { 26-62
04-30

Traitement de la **CONSTIPATION**, des **ENTÉRITES**, **COLITES**, etc.

LIQUIDE

Une cuillerée à soupe
matin et soir.

LISTOSE

GELÉE SUCRÉE

agréable au goût
2 cuillerées à café matin et soir.

Par action mécanique

VICARIO

Sans aucun purgatif

LAXATIF NON ASSIMILABLE, INOFFENSIF, NON FERMENTESCIBLE

à base d'huile minérale chimiquement pure, spécialement préparée pour l'absorption
par voie buccale

Echantillons gratuits.

LABORATOIRE VICARIO, 17, boulevard Haussmann, PARIS (IX^e).

Reg. de Comm. : Seine 78.190

LABORATOIRES DU D^r H. FERRÉ, 6, RUE DOMBASLE, PARIS XV^e



OPHOR.

Granulé Effervescent



Capsules granulés

TRAITEMENT DES AFFECTIONS RHUMATISMALES CHRONIQUES

RHUMATISME ARTICULAIRE CHRONIQUE - ARTHRITES RHUMATISMALES - RHUMATISME DÉFORMANT
SCIATIQUE ET NÉVRALGIES RHUMATISMALES, etc...

Néosaliodé (GABAIL)

Ampoules de 5 c. c. d'huile iodo-salée purifiée en injections intra-musculaires indolores
Une injection tous les deux jours pendant trois semaines. Suspendre six semaines et reprendre.

Efficacité remarquable

Innocuité absolue

LABORATOIRES S. GABAIL, Pharmacien-Chimiste de l'Université de Paris - 65, AVENUE DES ÉCOLES, CACHAN (Seine)
Echantillons sur demande à MM. les Docteurs

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Août 1937

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] **Le Bulletin Médical** (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 51, n° 31, 31 Juillet 1937.

FUCHET : Les procédés modernes d'exploration du système nerveux, p. 507.

KREBS et FUCHET : Hématomes juxta-duraux post-traumatiques. Signes, diagnostic et indications thérapeutiques à propos de 8 cas opérés, p. 512.

FUCHET et VINTER : Les abcès du cerveau. Etude anatomique, clinique et thérapeutique, p. 520.

N° 32, 7 Août.

LYON : Les propriétés et les applications thérapeutiques de l'ozone, p. 531.

FOUGAUD : L'enfant anormal. Comment y remédier, p. 532.

N° 33, 14 Août.

FRANCHETEAU : Aléfaction mentale et déséquilibre psychique en médecine légale, p. 545.

N° 34, 21 Août.

DEFAINCAUX : Hygiène scolaire et éducation physique, p. 553.

[2] **Concours Médical** (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 59, n° 31, 1^{er} Août 1937

VOLMAR : La vitamine D : médicaments et aliments irradiés, p. 2259.

CHAMBA : De l'importance de la radiographie dans les traumatismes, p. 2262.

OMBERGIANNE : Aplasie du pavillon de l'oreille, p. 2262.

TOURNEUX : Métrite scéale et cancer du col utérin, p. 2263.

FISCHER : Mictions fréquentes, mictions difficiles, mictions impossibles, p. 2266.

N° 32, 8 Août.

NOÛÉCOURT : Pleurésies purulentes à pneumocoques du sommet et de la région antérieure, p. 2313.

OMBERGIANNE : Hypoplasie, p. 2319.

MICHOV, CHAIZE et MOLLARD : L'instabilité vago-sympathique et son rôle dans l'évolution de la tuberculose pulmonaire, p. 2320.

MILLAN : Ictère catarrhal et syphilis, p. 2322.

FISCHER : Une cause de mort subite parfois méconnue : l'infarctus du myocarde, p. 2325.

N° 33, 15 Août.

DEBOUT : Myocardie et traumatisme, p. 2371.

VANNIERS : Etude de la fonction rénale par l'excrétion du ferrocyanure de potassium, p. 2376.

FISCHER : Dans la goutte, c'est l'état du rein qui règle le pronostic, p. 2379.

N° 34, 22 Août.

MARION : Traitement des cancers de la vessie, p. 2424.

DERREQ : Le traitement préventif de l'appréhension de la douleur en chirurgie, p. 2427.

LAVALLÉE : Observation clinique d'une perturbation métrorologique, p. 2428.

FISCHER : De l'infection amygdalienne, de ses répercussions, de son traitement, p. 2429.

[3] **Gazette des hôpitaux civils et militaires** (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 110, n° 61, 31 Juillet 1937.

ROGER et VAGUE : Les formes neuro-méningées de la spiréchose d'Inada et Ido, p. 973.

N° 62, 4 Août.

MARANON : Le facteur psychothérapeutique de l'ophtalmie, p. 989.

N° 63, 7 Août.

ROGER et VAGUE : Spiréchose Inada et Ido (fin), p. 1005.

N° 64, 11 Août.

Numéro de Congrès.

N° 65-66, 14-18 Août.

VAZA : La primo-infection tuberculeuse chez l'adulte, p. 1037.

N° 67, 21 Août.

Numéro d'analyses.

[4] **Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques** (8, rue de Nevers, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 108, n° 15, 10 Août 1937.

PADOVANI et LANGE : Traitement orthopédique des grands rhumatismes déformants, p. 393.

MOLLARD : Clinique et thérapeutique, rhumatologie, p. 401.

[5] **Le Journal des praticiens** (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 51, n° 31, 31 Juillet 1937.

SERGEANT : Malformation congénitale de l'œsophage avec abcès purulent du lobe pulmonaire inférieur droit, p. 497.

MERGER et PIOT : Insertion du placenta sur le segment inférieur. Première hémorragie cataclysmique correspondant avec le début du travail, p. 499.

BESON : La dégénérescence mentale de Magnan, p. 501.

JACOBSON : De l'hématome au cours des leucémies, p. 503.

N° 32, 7 Août.

MAHON : Les grands calculs du rein, p. 513.
ROCHON-DUVEAUX : L'extraction de la cataracte scéale à la ventouse, p. 518.

N° 33, 14 Août.

COURTOS : Cour et gros-œsse. Conduite à tenir dans les cardiopathies, p. 529.

CONFORT : La fracture de Dupuytren, p. 532.

PRAT-PIOTTE : Signes cliniques et diagnostic de la myosite chronique douloureuse du trapèze, p. 534.

[6] **Paris-Médical** (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 27, n° 31, 31 Juillet 1937.

GARREL : La culture des viscéres dans l'appareil de Lindbergh, p. 85.

TECHOUYER : Les phénomènes fluxionnaires, p. 87.

GALUP : L'asthme, séquelle d'affections respiratoires aiguës, p. 91.

N° 32, 7 Août.

STORTI : Identité étiologique et nature néoplasique des formes aiguës et chroniques de la leucémie myéloïde de la souris, p. 97.

SARROU et RAYNAUD : Les incidents cardiovasculaires évanescents de la médication par l'acetylcholine, p. 111.

GURAUD : Les accidents de l'artéri-contrastographie, p. 114.

N° 33, 14 Août.

HANTIER, LESBOUT et JOUANNEAU : Ulcères associés du pylore et de la petite courbure, p. 121.

HAUBRON, LENOIR et MEYER-BEHE : Intoxication digitale massive et arythmie complète, p. 124.

LAMY : Valeur du coefficient d'impédance dans le diagnostic des hyperthyroïdies, p. 127.

N° 34, 21 Août.

ROUDALET, LÉVY-BUHL et MOULIER : A propos du traitement des abcès du sein par l'antatoxine staphylococcique, p. 133.

PAHON et SCHAETTER-NANCY : Un cas de gynécomastie d'origine vraisemblablement hypophysaire, p. 134.

URBACH et WAGGONER : Névralgie des nerfs honteux interne et obturateur, coïncidant avec une malformation sacrée, p. 137.

[7] **La Presse Médicale** (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 45, n° 62, 4 Août 1937.

NOÛÉCOURT et BRUNAS : Etude statistique sur l'étiologie de la méningite tuberculeuse, p. 1131.

GUEZ : Quelques remarques sur le cancer de l'œsophage, p. 1135.

SABOURAUD : Intertrigos. Nosologie et thérapeutique, p. 1141.

A TOUTE APPLICATION DE L'ANTISEPSIE LOCALE CORRESPOND UNE FORME DE LA

CLONAZONE DAUFRESNE

PRÉPARATION EXTÉMPORANÉE
DE SOLUTIONS BACTÉRICIDES
RESPECTANT LES TISSUSPANSEMENT SEC ANTISEPTIQUE
PRÉVENTIF DES ESCARRES
PRÉCIEUX EN DERMATOLOGIEModèle
Hôpitaux
500 Comprimés
PRIX: 27 Fr.50Bouteille Poudreuse
PRIX : 5 Frs.STERILISATION
INSTANTANÉE
DE L'EAU DE TABLE100 Comprimés
Pour 100 litres d'eau
PRIX : 6 Frs.60 Comprimés
PRIX: 10 Frs.20 Comprimés
PRIX: 13 Fr.80PANSEMENT PLASTIQUE
DES PLAIES, BULLES,
PIQÛRES, GERCÈRES, ETC.

Le tube PRIX: 5 Frs.

JL 4/10/37 35

PATEY: L'hôpital psychiatrique de Matsuzawa, p. 1143.

N° 63, 7 Août.

GÉRAUDET: Les tachycardies à commandes multiples, p. 1147.

DREYFUS: Encombrement bronchique et atelectasie pulmonaire des opérés, p. 1149.

ROGEE: Syndromes basodoviens d'origine encéphalique, p. 1157.

LEGLERIC: Recettes d'infusion post-prandiales, p. 1158.

LEGROS: Le charlatanisme et la médecine sociale, p. 1159.

N° 64, 11 Août.

TILIER, POLLOSSON et ARNUF: La gangrène post-opératoire progressive de la peau et son traitement, p. 1163.

BAGI: Les ferment lactiques; leur emploi actuel en thérapeutique, p. 1165.

AUBRY et LEROUX-ROBERT: Le diagnostic du cancer du larynx, p. 1173.

CHAMPEAUX: Espérance, p. 1175.

ACQUAVIVA: Paul Bougy (1898-1937), p. 1176.

N° 65, 14 Août.

LIVIERATO et KISTHORN: L'oubliage par voie buccale dans le traitement des insuffisances cardiaques, p. 1179.

RENON: Organisation chirurgicale hospitalière et blocs opératoires, p. 1180.

N° 66, 18 Août.

ROUSSEY et MONSIEUR: Neurocristine, neuricrine et transfusion humorale des excitations nerveuses, p. 1187.

SEURIN: L'étiologie du torticollis musculaire, p. 1189.

RAYNA et LÉVY-LANG: L'opium en Chine, p. 1198.

LIERNETTE: S. A. Kinnier-Wilson (1878-1937), p. 1199.

N° 67, 21 Août.

ÉCÉLERRE: Influenza. Revue générale. IV. Le rôle respectif du bacille de Pfeiffer et du virus spécifique dans l'influenza humaine, p. 1203.

FAONIZ: Effets et indications des sels de benzadrine, p. 1205.

RAMOND: Paraplegie chez un vieillard, p. 1213.

LAIGNEL-LAVASTINE: Le néo-hippocratisme, p. 1215.

N° 68, 25 Août.

DURUPET: Le diagnostic sérologique des mononuclooses infectieuses, p. 1219.

CARONZI: Le Bureau international du Travail et la clinique, p. 1221.

CARONZI: Le Bureau international du Travail et la législation mondiale des maladies professionnelles, p. 1227.

FELI: La réparation des dermatoses professionnelles, p. 1228.

SERUENGE de GOLDFEIN: L'alimentation de l'homme moderne: la banane, p. 1229.

[8] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro: 0 fr. 50.

An. 68, n° 30, 24 Juillet 1937.

FOURNET: Valeur pronostique du ralentissement du pouls radial pendant et après la transfusion sanguine pour hémorragie, p. 1113.

N° 31, 31 Juillet.

WARRENBOURG et CHATVAILLE: Pyopneumothorax enkysté de la grande cavité pleurale consécutif à une pneumonie, p. 1143.

ANONIMOUS: Cardiopathies et grossesse, p. 1145.

PIEBAU: Les néphropathies gravidiques. Directives thérapeutiques, p. 1149.

N° 32, 33, 7 et 14 Août.

ROULET: Le traitement du furoncle, p. 1169.

FRANCHETEAU: Sur la sortie de l'asile des aliénés criminels. A propos d'une tentative d'homicide, p. 1174.

BELOT: L'électrothérapie en dermatologie, p. 1177.

LAZOTRY: Radiothérapie et chirurgie de l'hypertension, p. 1184.

FAVORY: Utilisation des vitamines en thérapeutique oculaire, p. 1181.

N° 34, 35, 31 et 28 Août.

LOPPEL, FERRAULT et BROUET-SAINTE: Erythroïse faciale d'origine pyotique dans les suppurations broncho-pulmonaires, p. 1209.

RAYMOND: Les syndromes de fausse angine de poitrine et l'ipothymiques au cours de l'amblyopie, p. 1215.

LAFONT: Douleurs extrapulmonaires dans les affections gynécologiques, p. 1214.

CAZAMIAN: Traitement du mal de mer, p. 1221.

[9] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 59, n° 2, Août 1937.

LEWOFF: Rôle physiologique de l'hémine pour *Haemophilus influenzae* Pfeiffer, p. 129.

CAILLIAU: La nutrition des flagelles tétrastomés, les stériles, facteurs de croissance pour les trichomonades, p. 137.

NÈRE et BRÉTEY: Prémunition antituberculeuse du singe cynomolgus par les variétés lisses de bacilles tuberculeux. Rôle de l'auto-infection des bacilles-vaccins et de la répétition des injections, p. 139.

VAN DERBEEK: Etude de la toxo-infection tuberculeuse du lapin, dite du type Yersin, p. 152.

PATO: La porphyrine du bouillon-toxine diphtérique, p. 197.

GRUVELL et VALLA: Pouvoir rabicide et immunité antirabique, p. 207.

BRITAND et SILBERSTEIN: Nouvelles recherches sur les teneurs comparatives en soufre, en phosphore et en azote des plantes cultivées sur un même sol, p. 216.

MOLDAVSKA-KRITCHEVSKAYA, EINHORN et SOUKHOVA: Sur les réactions des tissus dans le paludisme expérimental des chardonnet *Cordulia-Cordulius*, p. 219.

[10] *Annales de Médecine* (130 boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 10 fr.

T. 42, n° 1, Juin 1937.

ROUSSEY et GUENEN: Etude clinique d'une myélo-encéphalite en plaques sans sclérose, p. 5.

GARRÉ et BARATIN: Du rôle du sympathique dans la genèse ou la persistance de certaines paralysies, p. 24.

VINEY: Sur le diagnostic et le traitement des hématomas extra-duraux en particulier, p. 37.

LIERNETTE et GAUTHIER: La cataplexie et ses composantes somatiques et psychiques. L'onirisme hallucinatoire cataplectique, p. 50.

VAN BOGAERT, SEURIN, FROELICH et SEURIN: Une deuxième observation de cholestérine tendineuse symétrique avec symptômes cérébraux, p. 69.

GULLAIN: Sur une affection non héréditaire du système nerveux caractérisée par un syndrome cérébelleux progressif avec abolition des réflexes tendineux des membres, p. 102.

CURRIEN, BRITAND et SALES: Les lipomes spinaux intra-duraux, p. 119.

PASTEUR-VALLÉRY-RADOT, BLANQUET, MAWAS et HAMDURGER: Accès de migraine ophthalmique suivie d'une hémorragie rétinienne, p. 132.

MONNIER et SEGVALS: L'influence de la fonction optique sur le tonus musculaire (contribution à l'étude du torticollis spasmodique), p. 138.

DELAY: Les agnosies tactiles, p. 145.

N° 2, Juillet 1937.

RATHIET et FROMENT: Insulino-résistance prolongée. Radiothérapie hypophysaire, insulino-sensibilité et intolérance insulinaire secondaire, p. 169.

WALTER: La lithiase biliaire calcique, p. 190.

LEVERQUE, HEM de BALSAZ et CUCHEARD: Considérations diagnostiques et radiologiques sur un cas de dilatation globale de l'artère pulmonaire, p. 229.

[11] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

T. 27, n° 7, Juillet 1937.

GARIN, BERNAY et VINCENT: Technique et résultats du dosage de la mucine dans le suc gastrique, p. 697.

IACOVICCHI et PATEL: Sur la prophylaxie chirurgicale et le traitement médical de certaines scléroses de la cholestéomie dues à l'angiolithose et au spasme du sphincter d'Oddi, p. 712.

MAUSIUS et WEINMANN: Amblyopie intestinale chronique et oxalémie, p. 718.

[12] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (17, rue Hauteville, Paris). — Prix du numéro: 12 fr.

An. 30, n° 7, Juillet 1937.

GÉRAUDET et MOUQUIN: Un cas de tachycardie paroxysmique à évolution maligne et à tracés complexes (commandes multiples), p. 453.

VAN BOGAERT: Contribution à l'étude de la valeur localisatrice de la forme de l'extrasytostole ventriculaire, p. 461.

LOUROMSKI et COUNEMAN: Etude expérimentale dans l'extrasytostole ventriculaire, p. 467.

LAUBRY, SOULIÉ et DUCAS: Thrombose auriculaire gauche primitive à forme pseudo-tumorale, p. 481.

SOULIÉ et PORRET: Anévrysme de la valve mitrale au cours d'une endocardite maligne, p. 491.

CALANDE: Projectile intracardiaque bien toléré, p. 497.

ROUTHIER et BEIM de BALAZ: Un cas d'infarctus en position directe, p. 504.

[13] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 20 fr.

T. 50, n° 2, Août 1937.

NOTREAU-BOUSSEL: Le plan, p. 145.

MAGNIN et TRINIS: Les hernies transméscériques. Contribution à la pathogénie des brèches du méscintère, p. 203.

[14] *Journal Médical Français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

T. 26, n° 6, Juin 1937.

CASPERAN: Les classifications des néphrites depuis la fin du siècle dernier jusqu'à nos jours, p. 179.

BARQUET: Pronostic et traitement de la néphrose lipidique, p. 198.

LES CONSEILS DU MÉDECIN, LES SOINS DE SA MÈRE, LE BON LAIT GLORIA, FONT TOUJOURS UN BEAU BÉBÉ

LAIT STÉRILE ET VIVANT

« Il ne peut y avoir de sécurité qu'avec la stérilisation du lait, qui doit être la base de tout allaitement artificiel. »

Pierre BUDIN.

« La stérilisation, si elle est effectuée à l'abri de l'air, ne détruit pas les vitamines. »

J. PIEN, *Le Lait*, Jan. 1937.

Pierre Budin réclamaient pour le biberon du bébé un lait stérile et vivant comme celui qu'il aurait tété au sein maternel. Aujourd'hui, les biologistes nous montrent qu'un lait convenablement stérilisé jouit non seulement d'une garantie absolue d'hygiène bactériologique, mais aussi de la présence des vitamines.

Le Lait GLORIA, manipulé à l'abri de l'air et concentré dans le vide, est un lait parfaitement stérile et doté de toutes les vitamines que le lait peut fournir à l'enfant. (Jus de fruits comme avec tout autre lait).

Pur et frais, plus digestible et plus assimilable que le lait ordinaire (homogénéisé), non allergique, de prix modique, il offre une base sûre pour l'alimentation infantile et pour le régime diététique.



LAIT GLORIA



P. 37-101

Littérature et Échantillons sur demande. LAIT GLORIA, 34-36, Boulevard de Courcelles, PARIS

ARCACHON

Clinique du D^r Lalesque

DIRIGÉE PAR DES RELIGIEUSES

TUBERCULOSES CHIRURGICALES
ORTHOPÉDIE - HÉLIOTHÉRAPIE

PAS DE CONTAGIEUX

REÇOIT ASSURÉS SOCIAUX ET MUTUALISTES
DEMANDER LA NOTICE GRATUITE

TRAITEMENT DE L'ASTHME ET DE L'EMPHYSÈME

(Scléroses diverses)

(Méthode du Docteur PAUL CANTONNET)

DÉSENSIBILYSINE

Ampoules pour injections intramusculaires :

Iode et Polypeptones à mélanger extemporanément avec Chlorure de Calcium et Jaborandi.

LABORATOIRES BÉLIÈRES, Pharmacie Normale, 19, rue Drouot, PARIS (IX^e)

CASTAIGNE et CHAUMERLAC : La transfusion du sang dans le traitement des néphroses lipidiques, p. 208.
CASTAIGNE : Les néphropathies simples, p. 211.

[15] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 18, n° 8, Juin 1937.

COTTENET : Une question de radiodiagnostic à l'ordre du jour, p. 425.
HUC et AIME : La périarthrite extensive du genou ; son traitement radiothérapique, p. 430.
MOHEL-KAIN : A propos de l'emploi des tensions très élevées en radiothérapie, p. 438.
POINTEY et BOUQUILLON : Traitement des abcès du poulmon par les ondes courtes, p. 469.
PUNET et STICHEL : Sur les indications de la radiothérapie dans les tumeurs de l'hypophyse, p. 478.

N° 9, Juin.

CADE et MILHAUD : Rectocolite ulcéro-hémorragique chronique cryptogénétique, p. 147.

N° 10, Juillet.

BOULIN : De quelques tentatives nouvelles dans le domaine du diabète sucré, p. 509.
BOULIN et URIE : Diabète bronzi et insuffisance sur-rénale, p. 526.
LEDOUX-LEBARD : Les diverticules du duodénum, p. 538.
LEDOUX-LEBARD : Les diverticules du colon, p. 538.
VERHOE : La sténose cardio-œsophagienne, p. 549.
RAMBERT : La sprue norvégienne, p. 558.
RAMBERT : Ictère et cholestécyte, p. 557.
LEDOUX-LEBARD : Les anémies avec pseudo-tumeurs de l'osmoie, p. 561.
KAUFMANN : Les catarrhes endocriniens, p. 565.
KAUFMANN : Réinite diabétique, p. 570.

[16] *Revue de Chirurgie* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

An. 56, n° 6, Juin 1937.

STEFANINI : La luxation récidivante de l'épaule. Une technique simplifiée de son traitement par la « butée coracodienne », p. 393.
MASSONNET : Bloc chirurgical à cellules opératoires stérilisables, p. 428.
JUNG : Trois cas de fractures du coude et du genou traités par infiltration novocaïnique et mobilisation immédiate, p. 451.
JUNG : Troubles post-opératoires après méniscotomie traités par des infiltrations novocaïniques de la chaîne lombaire, p. 468.
BLUNT : Paralysie radiale post-traumatique traitée par infiltrations stéalières, p. 465.
VASSILAROS : Traitement par infiltrations novocaïniques et mobilisation active immédiate d'une fracture double du col de l'omoplate et de l'épave, après luxation de l'épaule, p. 469.

[17] *Revue de Médecine* (108, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

An. 54, n° 6, Juin 1937.

DEGRADINE, LARIVE et MATHON : Tumeurs cérébrales et troubles mentaux, p. 265.
BOURNAT et COCUE : Les psychalgies ou douleurs obsédantes, p. 291.
GIRARD, COCUE et MOREAU : Etude critique des états dits « primitifs » de délire aigu (l'encéphalite psychique axotémique), p. 311.

[18] *Gazette Hebdomadaire des Sciences Médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 58, n° 31, 1^{er} Août 1937.

SADRAËS, BIDEAU et GLAUNÈS : Indice de Velez chez les cancéreux non traités. Les modifications sous l'influence de la radiothérapie, de la curiethérapie, du traitement chirurgical, p. 481.

N° 32, 8 Août.

SADRAËS, BIDEAU et GLAUNÈS : Indice de Velez (suite), p. 490.
GINESTOUS : Les professeurs aveugles, p. 504.

N° 33, 15 Août.

SADRAËS, BIDEAU et GLAUNÈS : Indice de Velez (suite), p. 515.
GINESTOUS : Les professeurs aveugles (suite), p. 521.

N° 34, 22 Août.

SADRAËS, BIDEAU et GLAUNÈS : Indice de Velez (suite), p. 531.
GINESTOUS : Les professeurs aveugles (suite), p. 538.

[19] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (7, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 114, n° 30-31, 24-31 Juillet 1937.

DELMAS-MARSALET : Les délirés de grève, p. 81.

N° 32-33, 7-14 Août.

BOISSERIE-LACHOUX : La maladie de MOUSSU, érythrodermie desquamative, p. 121.

IVYÈRE : Les hémorragies méningées du nouveau-né, p. 129.

TRAISSAC : Les hémorragies méningées sous-arachnoïdiennes des enfants (nouveau-né excepté), p. 145.

[20] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr. 50.

T. 8, n° 30, 25 Juillet 1937.

LELENGE : L'hôpital Albert-Calmette, p. 85.
MULLER et CHRISTIEN : L'intoxication professionnelle par le manganèse (étude clinique à propos de 4 cas nouveaux), p. 120.
MULLER : L'activité du laboratoire de police technique de l'Institut médico-légal de Lille, p. 147.
BALCAIRES et CHRISTIEN : Recherches expérimentales sur la détection des iso-agglutinines dans les taches de sang, p. 150.

N° 31, 1^{er} Août.

LEFORT : L'évolution de la thérapeutique chirurgicale au sanatorium de Zuydcoote, en particulier dans le mal de Pott et la scoliose, p. 157.

N° 32, 8 Août.

BAR : Le diagnostic biologique de la grossesse normale et pathologique en pratique courante, p. 205.

MERLEN : Maladies et blessures des marins (à propos d'un arrêt de la Cour de cassation), p. 209.

N° 33, 15 Août.

GERNEZ : Contribution à l'étude de la puerpéralité chez les primipares âgées, p. 213.
BEAUD, VANDENDONCK et CARLIER : Métastases osseuses multiples d'un épithélioma végétant du rein, p. 222.

N° 34, 22 Août.

Hommage au professeur V. Bué, p. 241.

[21] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 55, n° 30, 25 Juillet 1937.

DEBARD et PIRELLI : A propos d'un cas de polyarthrose de la ceinture pelvienne survenue chez une malade ayant subi vingt ans auparavant une réaction d'un genou pour tumeur blanche, p. 73.

SORBIAT : Volumineuse hydrocèle chez un diabétique. Préparation du malade avant l'intervention, p. 78.

N° 31, 1^{er} Août.

LANGERON : Essai de classification pratique des néphrites, p. 89.

LANGERON et PAGET : Hypertension artérielle. Décapsulation rénale et biopsie. Néphro-angio-sclérose histologique, p. 108.

LANGERON et PAGET : Néphrite subaiguë chez un syphilitique. Action favorable du traitement spécifique, p. 107.

LANGERON et PAGET : Infantisme et néphrite azotémique, p. 110.

LANGERON et PAGET : Néphrose lipidique (glomérulo-néphrite diffuse subchronique), p. 112.

N° 32, 8 Août.

BERNARD : Sur l'albunurie orthostatique, p. 121.
CAMILOU : Perforation traumatique de l'intestin grêle, p. 127.

N° 33, 15 Août.

ARCHER et DIDIER : Sur l'emploi des auto-bouillons-vaccins en thérapeutique rhumatoïde, p. 137.

LE GRAND : L'épreuve du vertige voltalique dans l'étude du tonus vago-sympathique, p. 147.

DEBOUCQ : Sur un cas de septémie à streptocoques et un cas d'érysipèle grave traité par le rubaxol, p. 148.

N° 34, 22 Août.

BOURQUE : La mobilité rénale, p. 158.

[22] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 3 fr. 25.

An. 18, n° 420, 5 Juillet 1937.

BOURNAT, GIRARD et MOREAU : Les anévrysmes artériels intracrâniens, p. 373.

BRUNHEIM et MOREL : Considérations sur l'emploi de l'utrotopine comme thérapeutique des psychoses de Korsakoff, p. 389.

N° 421, 20 Juillet.

COLLET : Pathologie du ganglion de Poirier, p. 397.
COLLET et MAYOUX : Tuberculose de l'oreille et pathologie générale de la tuberculose, p. 408.

COLLET, CHARAENON et PAGET : Kyste du sinus maxillaire suivi d'un épithélioma du maxillaire supérieur, p. 405.

REBATY et COLLET : Les paralysies du nerf moteur oculaire commun au cours des otomastoidites et de leurs complications, p. 407.

BERTON : Paralysies récurrentielles par traumatisme indirect. Intérêt médico-légal, p. 415.

N° 422, 5 Août.

ROUBIER : L'adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse à marche rapide chez le jeune adulte, p. 423.

MOUHEB-KUIN : Fréquence et dangers des corps étrangers méconus des voies respiratoires, p. 435.

SINAPISME RIGOLLOT

Rigollet

POUDRE de MOUTARDE RIGOLLOT pour Usage Médical
Cataplasmes sinapisés - Grands Bains - Bains de pieds

Vente en Gros : **DARRASSE**, PHARMACIEN, 13, RUE PAVÉE, PARIS - R. C. PARIS 17602
Détail dans toutes les Pharmacies.

FOSFOXYL

MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -
RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -
TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCES



FOSYLS

REMINÉRALISATEURS PUISSANTS EN IONS : Ca, Cu, Mn, Mg
à dose physiologique, donc entièrement assimilables.

NOUVEL ANTISEPTIQUE INTESTINAL

AMIPHÈNE

Antidiarrhéique iodé : 31 % d'iode
Curatif rapide de toutes les diarrhées
et infections intestinales.

L'Amiphène, le Fosfoxyll, ont été adoptés par
les Ministères des Colonies et de la Marine après expérimentation.

COLI-BACILLOSES - PARASITES INTESTINAUX - GONOCOCCIES

MICROLYSE

TROIS FORMES = Comprimés (3 par jour).
Poudre pour enfants.
Doses pour lavages.

ÉCLAIRCIT les urines

ABAISSÉ la température

CALME la douleur

LABORATOIRES DE LA MICROLYSE, 10, Rue de Strasbourg, PARIS (X^e)

[23] *Lyon Chirurgical* (120, bd St-Germain, Paris). — Prix du numéro : 15 fr.

T. 34, n° 4, Juillet-Août 1937.

BERNARD, NINNY et MOREL : La tétanie dans la chirurgie du corps thyroïde et des glandes parathyroïdes, p. 385.

BERTRAND, ETIENNE-MARTIN et CORAJOD : L'extériorisation du gros intestin, p. 406.

CHRISTIEU : Le procédé de Juvana dans le traitement de l'hallux valgus, p. 433.

[24] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 68, n° 27, 4 Juillet 1937.

BOUCHUT, FROMENT et GRASSET : Etat du système cardiovasculaire dans la cirrhose éthylique du foie, p. 3.

N° 28, 11 Juillet.

BOUCHUT, FROMENT et GRASSET : Cirrhose éthylique (fin), p. 29.

N° 29, 18 Juillet.

ARCELIN : Technique de précision pour l'exploration radiographique de la selle turcique, p. 57.

N° 30, 25 Juillet.

GARIN et BERNAT : A propos du diagnostic précoce du cancer gastrique. Difficultés d'interprétation de certaines images radiographiques, p. 85.

N° 31, 1^{re} Août.

ROUBIER, MORENAS et LAVARRÉ : Diatomose hépatique à forme pseudo-typhique ; efficacité de la médication thyroïde, p. 109.

N° 32, 8 Août.

BERNAT et ARCELIN : Sur la valeur comparée de la radiographie et de la gastrophotographie dans le diagnostic du cancer gastrique ; à propos de deux observations, p. 133.

N° 33, 15 Août.

IMBERT et BERTHARD : De l'emploi des sels d'or dans la tuberculose externe chez les enfants en particulier, p. 157.

N° 34, 22 Août.

IMBERT et BERTHARD : Sels d'or en tuberculose externe (fin), p. 181.

[25] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 74, n° 13, 5 Mai 1937.

RAYBAUD et BONNEAU : Clairissement spontané ancien d'une caverne tuberculeuse actuellement calcifiée, p. 513.

LUCCIONI et ESCARREAS : A propos d'un kyste wolffien, p. 516.

FRANÇOIS, MOIRAND et CAPUS : Volumineux cancer des capsules surrénales secondaire à un cancer du poumon, p. 518.

ORNAUD : Histoire d'une épidémie de teignes dans un orphelinat, p. 522.

CASBOUT, CAPUS et PROYANVAL : Un cas de diphtérie trachéo-bronchique, p. 529.

SÉRET, SARDOU et VAGUE : Hépatonéphrite aiguë post-sérothérapique, p. 528.

VAGUE et BOUCH : Hépatonéphrite aiguë trois mois après un état infectieux grave : évolution, p. 532.

N° 14, 15 Mai.

ROGER : Quelques données générales concernant l'examen neurologique, p. 553.

ROGER et ALLIEZ : Les abcès cérébraux métastatiques d'origine bronchoclastique, p. 573.

ROGER, RÉAUMEU et ALLIEZ : Infection neurotrope à type de chorée intense avec myoclonies et acrotyrisme ; terminaison par une polysérite bacillaire, p. 586.

N° 15, 25 Mai.

ROGER : La maladie obscure de Paget, p. 593.

N° 16, 5 Juin.

ROGER, PAILLAS et BOUDOURESQUES : Quelques considérations sur la sclérodémie avec pierre de la peau ; à propos d'une observation personnelle, p. 645.

ROGER, PAILLAS et FAINSAURE : Spondylite méltéococcique avec radiculonévrite sciatique, p. 668.

ROGER, ALLIEZ et BOUDOURESQUES : Association de mouvements anormaux des membres au paraspasme facial bilatéral de Sicard (essai pathogénique), p. 675.

N° 17, 15 Juin.

ROGER et PAILLAS : Considérations sur 9 cas de méningites aiguës ou subaiguës curables à type lymphocytaire, p. 685.

ROGER, PAILLAS et FAINSAURE : Les flammées méningées fébriles après ponction lombaire, p. 707.

ROGER, DENNET et BOUDOURESQUES : La forme acrotyrisme de la polynévrite arsenicale professionnelle (à propos d'une petite épidémie observée dans une usine de produits chimiques), p. 714.

N° 18, 25 Juin.

ROGER : Les enfants anormaux, p. 733.

[26] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 60, n° 45, 1^{re} Août 1937.

VINGENT : Sur le diagnostic des compressions du chiasma et des nerfs optiques. Les arachnoïdites opto-chiasmatiques, p. 667.

DEBOUT et FLOURENCE : Contribution à l'étude de la physiologie rétinienne. Rétine et hormone post-hypophysaire, p. 678.

[27] *Strasbourg Médical* (1, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 97, n° 19, 5 Juillet 1937.

FÉLIZOT : Contribution à l'étude de la bilatéralisation au cours du pneumothorax artificiel, p. 369.

N° 20, 15 Juillet.

REER : Adénome du canal de Gartner, p. 375.

DEROBERT : A propos d'une intoxication benzolique mortelle, p. 378.

RONOT : Bourbonne-les-Bains, station de l'ossification, p. 382.

N° 21, 25 Juillet.

FÉLIZOT : La bilatéralisation au cours du pneumothorax artificiel (suite), p. 389.

N° 22, 5 Août.

FÉLIZOT : La bilatéralisation au cours du pneumothorax artificiel (suite), p. 407.

N° 23, 15 Août.

LEBOUCH : De la transfusion prophylactique comme élément de la chirurgie strasbourgeoise, p. 424.

CANUTY : Rapport sur le fonctionnement du centre de transfusion sanguine d'urgence durant l'année 1936, p. 426.

[28] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rossplatz, Leipzig Cf.). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 63, n° 31, 30 Juillet 1937.

WASSI : Influence des analeptiques sur la circulation, p. 1177.

KALININ : Thérapie physique de la circulation, p. 1183.

BIRLT : Altérations cardiaques chez les femmes présentant un myome utérin, p. 1186.

DANTY : Rôle des troubles circulatoires périphériques dans l'étiologie de diverses arthrites, p. 1188.

ROBERT : Clinique du blocage cardiaque total, p. 1189.

SCHÜTZ : Physiologie des valves cardiaques et dynamique des battements du cœur, p. 1194.

RIETTER : Historique du premier Institut médical, p. 1197.

N° 32, 6 Août.

OPITZ : Conception nouvelle sur la lutte contre le rachitisme, p. 1213.

HARGARTEN : Arthrite chronique, terrain héréditaire et allergie, p. 1215.

GOUDYANIN : Etiologie de la fièvre jaune, p. 1219.

RAJEWSKI, INOUE et OKSEN : Permabilité au courant de haute fréquence et vitalité du tissu, p. 1221.

LENOY : Recherches sur le mode d'action des ondes courtes, p. 1222.

VAHNET : Cinq années de pratique de traitement par ondes courtes et ultra-courtes principalement dans les affections abdominales, p. 1234.

VON BIEFF : Idiosyncrasie médicamenteuse (fin), p. 1235.

BATHCKE : Connaissance actuelle de la spondylolisthésis, p. 1239.

PLATT : « Sur l'alimentation du nourrisson », p. 1236.

N° 33, 13 Août.

BORST : Quelques questions à propos de l'état actuel des recherches sur le cancer, p. 1249.

BASTIANELLI : Traitement chirurgical du cancer du rectum, p. 1254.

GRANER : Tumeurs malignes des poumons, p. 1259.

ADLERHIM : Linite plastique, p. 1263.

DARANTY : Rapports biologiques entre les virus, le lactiophage, les gènes et l'agent étiologique du cancer, p. 1266.

ROFFO : Le tabac comme agent provocateur du cancer, p. 1267.

ROSENWALD : Les propriétés de la substance liée à l'hormone mélanophore dans le sérum cancéreux, p. 1271.

LEHMANN-FAGUES : Base du sérodiagnostic du cancer, p. 1274.

CHROMETSKA et SCHULTE : Réponse du clinicien à la polémique du sérodiagnostic, p. 1274.

NAKAGAWA : Sérodiagnostic du cancer, p. 1275.

CHROMETSKA : Réponse à l'article ci-dessus, p. 1277.

N° 34, 20 Août.

VON MIZULICH RABEKI : Malformation de l'enfant et évolution de l'accouchement, p. 1285.

CALLVOGUS : Technique de la bronchographie, p. 1290.

ROSENWALD : Propriétés de la substance liée à l'hormone mélanophore dans le sérum du cancer, p. 1294.

COBAC : Culture rapide du bacille diphtérique d'après Folger, p. 1297.

SCHENK : Besoins alimentaires et qualité de l'alimentation, p. 1298.

WEPLER : Phokomélie, p. 1302.

*Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux* →

**VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT.**

PATHOLOGIE DE L'ÂGE MUR

TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSEMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. Mn.Si.Li. S. O.
DIURÉTIQUE. SCILLE. Ac. THYMINIQUE, CITRATES
HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

== ARTÉRIOSCLÉROSE ==
== RHUMATISMES ==
A Z O T É M I E
== ANURIES MÉDICALES ==
== ŒDÈMES - OBÉSITÉ, etc. ==

**RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS Associés**

2 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ÉLIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO

(INTRADERMIQUES)

INJECTABLES

(VOIE INTRADERMIQUE)

- A ANTIGRIPPAL
- B ANTIPYORRHÉIQUE
- D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
- G ANTIGONOCOCCIQUE
- M GYNÉCOLOGIQUE
- P ANTIPYOGÈNE
- R ANTIOGÈNEUX
- U ANTICOLIBACILLAIRE

BUVABLES

(VOIE BUCCALE)

- IVAGO-COLI
(colibacilles, pyélonéphrite).
- IVAGO-GRIPPE
(broncho-pulmonaire).
- IVAGO-PYO
(infections pyomicrobiennes).
- IVAGO-STA
(furunculose).

GELÉES-VACCINS

(PAR PANSEMENTS)

- GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
- GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
- GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
- GELÉE P ANTIPYOGÈNE
- "O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

BAUME AROMA

POMADE

Constituants du liniment de Rosen-Salicylate d'Amyle-Menthol-Capsicum

RHUMATISME - GOUTTE - LUMBAGO

SCIATIQUES - NÉVRITES - FOULURES - PLEURÉSIE SÈCHE - POINTS DE COTÉ

LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor-Hugo - PARIS (XVI^e) — R. C. Seine 233.927

[29] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro : RM. 1.

An. 16, n° 30, 24 Juillet 1937.

- KEMMIS : Chimiothérapie de l'infection à pneumocoques, p. 1041.
 MEINER : Infection de la vésicule biliaire par anadéroïde, p. 1045.
 WALLDART : Sur la cause du ralentissement des battements du cœur dans l'inspiration profonde, p. 1046.
 LUTHESEN, VOT et VENOLT : Influence de la vitamine B sur le quotient C/N dans l'urine, p. 1047.
 MEYER et MEYER : Action anti-anaphylactique du pyrimidol et de l'atropin, p. 1048.
 BOTTMANN : Thérapie par la toxine de cobra des phénomènes d'irritation sensibles dans le tabes dorsalis, p. 1051.
 BUNSON et KLEINOFFER : Influence de la diurèse sur la représentation des voies urinaires par le « pterobrill », p. 1057.
 REICHEL, REITELHEIM et BRANDT : Réaction de Galt et l'apapostas (formol-géification du sérum), p. 1058.
 OSATO : Etudes immunochimiothérapiques de la tuberculose, p. 1060.
 BONAMIS et LEMAS : Comportement du choc anaphylactique du coq sous l'influence de l'héparine, p. 1061.

N° 31, 31 Juillet.

- GUTHRIES : Carotène et vitamine A dans le foie fœtal et dans le liquide amniotique, p. 1073.
 GUTHRIES : Teneur du placenta en carotène et vitamine A, p. 1075.
 HEIMAN : Vitaminothérapie des maladies nerveuses. I. Clinique et thérapie de la vitamine B₁, p. 1076.
 STORTI et STORTI : Altération du sang et des tissus leucémiques et érythémiques par injection dans la moelle osseuse d'1,2-benzopyren, p. 1082.
 LUND : Une méthode quantitative et spécifique de titrage de l'acide ascorbique dans l'urine et d'appréciation du seuil, p. 1085.
 WOLTER : Maladie de Bornholm (myalgie épidémique) et paralysie infantile épidémique; étude clinico-épidémiologique, p. 1087.
 SCHAEFFER : Dosage du métabolisme des gaz par l'appareil de Reia, chez les sujets sains et chez les sujets présentant des troubles de la circulation, p. 1090.
 VALENTIN : Nouvelle conception de la tuberculose ostéo-articulaire, p. 1092.

N° 32, 7 Août.

- HANDEL : Sur la balance en vitamine C chez l'homme (2^e note), p. 1105.
 NARTINI et SCHUBER : Recherches sur le traitement du diabète (2^e note), p. 1110.
 KROEMER : Réponse sjet (3^e note), p. 1118.
 STELL : Propriétés antigéniques de la vitamine D, p. 1119.
 ZIMMER : Observation sur le traitement insuline « depot », p. 1121.
 SCHMUCK : Recherches sur l'action de l'acide mandélique dans la pyurie chez l'enfant, p. 1122.
 RUTHER : Traitement des états spastiques, p. 1124.
 FINE et UBERKAMP : Baisse de l'iodémie par la narcose du cerveau intraveineuse dans la maladie de Basedow, p. 1125.
 FISCHBACH et TENDHAGEN : Vitamine C et glycogène hépatique ainsi que sur l'action inverse de l'acide ascorbique de l'hormone thyroïdienne et de la thyroïdine, p. 1125.
 KOVACS : Sur l'utilisation thérapeutique de la spoxitoxine virgule à la place de venin de serpent, p. 1125.
 MEYER : Sur la bronchite fibrineuse aiguë, p. 1126.

N° 33, 14 Août.

- STAUD : Substance active spécifique organique dans l'excitation nerveuse, p. 1187.

- FISCHER et KAISERLING : Recherches expérimentales sur l'importance du système lymphatique dans l'allergie allergique, p. 1148.
 BIGGELS et HOLZMAN : Avance anormale du 2^e bruit du cœur dans l'allongement de la distance Q. T. de l'électrocardiogramme, p. 1146.
 REIDER et KOEPLIN : Influence du campê et de divers terpènes sur l'infection pneumococcique, p. 1147.
 GATZAROF, DEBORDEN : Recherches sur les adiolécocytes et traitement des crises toxiques en tuberculose, p. 1148.
 VON BALO et FUMER : Action de l'hormone folliculaire, p. 1150.
 NEUDA : Iso-agglutination « irrégulière » dans un cas d'anémie pernicieuse, p. 1152.
 SCHNEIDER : Circulation dans la diaphyrie toxique; intoxication diaphyrie expérimentale; comportement sous l'influence du « vertol », p. 1154.
 GOLIMIROV : Remarques au sujet de l'élimination urinaire du prolactin, p. 1158.
 HERBST et MEDRO : Physiologie du bassin rénal, p. 1160.
 KOSCHKA : Présence de lyochromes dans le lait humain, p. 1160.

N° 34, 21 Août.

- SCHNEIDER : Bases de l'appréciation des substances agissant sur la circulation, en chirurgie, p. 1169.
 HERZBERG et KOLMÉLIER : Agent étiologique du bulon climatique (maladie de Nicolas-Favre), p. 1173.
 WENDT : Recherches sur l'élimination de la vitamine A par les fèces chez l'homme, p. 1175.
 REIDER : Expérimentation d'un traitement de la diaphyrie par la vitamine C et l'hormone de la corticale surrénale, p. 1177.
 STOTTER : Désensibilisation d'un diabétique hautement allergique à l'insuline, p. 1180.
 HAYLICK et JONSEN : Rapport entre l'irradiation ultra-violet du champ opératoire et l'anaphylaxie et la thérapie non spécifique, p. 1183.
 LAUREN : Dosage des corps sétoniques pour les besoins de la clinique, p. 1187.
 RAPAPORT : Dosage du résidu azoté dans le sang sans distillation, p. 1190.
 KASAHARA et KAWASIMA : Influence des ondes ultrasoniques sur la vitamine C, p. 1191.
 GRIF : Teneur en sucre de la moelle sternale, p. 1191.

[30] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin NW 7). — Prix du numéro : 8 Rp.

An. 33, n° 31, 31 Juillet 1937.

- RUTHER : Les maladies infectieuses à l'âge du nourrisson, p. 1021.
 CATT : Pathogénie et radiodiagnostic de l'invagination intestinale, p. 1024.
 SCHWARTZ : Incontinentia aevi par coprostase, p. 1027.
 SCHAEFFER : Problème de l'aérophagie, p. 1027.
 SCHNEZ : Résultats pratiques sur le traitement du diabète, p. 1028.
 VON ROESSLER : Maladies des reins, p. 1038.
 NIGAL : Augmentation des indications du traitement sclérosant des varices, p. 1037.
 ADAMEK et FRIEDLANDER : A propos de l'artère cisternale, p. 1039.
 WINKELMANN : Médecine biologique (revue), p. 1041.

N° 32, 6 Août.

- HANSEN : Réactions allergiques et maladies du système vasculaire et de la circulation, p. 1057.
 SCHAFER : Influence de l'hormone folliculaire sur la qualité réactionnelle de l'organisme allergique, p. 1061.
 KAPLAN : Sur un cas remarquable d'aire revaccinale, p. 1063.

- KLOSE : Chirurgie du cancer du sein, p. 1064.
 SIEPPE : Air et aération de l'habitation, p. 1067.
 RUTHER : Vaccination par vaccin mixte, p. 1071.
 VON ROESSLER : Maladies des reins (suite), p. 1073.
 RUTHER : Les principales méthodes de diagnostic des maladies du sang (suite), p. 1076.

N° 33, 13 Août.

- SCHNEIDER : Filthase urinale aseptique primitive ou secondaire, p. 1089.
 VON ROESSLER : Maladies des reins (suite), p. 1093.
 RUTHER : Traitement de l'infection urinaire par l'acide mandélique, p. 1097.
 ZIEGLER : Pathologie générale de la tuberculose cutanée, p. 1099.
 KOSLER : Traitement de la dermatite exfoliative par la « germanine », p. 1102.
 DAGES : Activité des bains de soufre en dermatologie, p. 1108.
 KLOSE : Chirurgie du cancer du sein (fin), p. 1105.
 ROBERTS : Psychiatrie (résumé), p. 1109.

N° 34, 20 Août.

- STANZ : Importance de l'infection focale pour les affections générales et en particulier dans les maladies de la circulation, p. 1121.
 SCHERT : Thyroïdectomie totale chez les cardiaques, p. 1127.
 BECKER : Résultats du traitement des troubles de la circulation périphérique par pression et décompression alternées, p. 1132.
 MEINERHEIMER : Traitement d'une pilosité trop exubérante, p. 1133.
 TRUB : Disparition des tatouages sans écaïcrices, p. 1135.
 ABLER : Polythémie vraie avec épaissement terminal de la moelle osseuse, p. 1135.

[31] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 2 SW). — Prix du numéro : 10 Rp.

An. 34, n° 30, 23 Juillet 1937.

- MAYER : Particularités, suivant la période évolutive, du cancer de l'utérus, p. 1161.
 BLENNERHART et MARCUS : Différenciation électrocardiographique de la fibrillation auriculaire sans troubles de conduction et la tachycardie paroxysmique sans fibrillation auriculaire, p. 1165.
 JÜRGENS et KATHNER : Sur l'œdème passager dans les leucémies, p. 1167.
 MULLER-MEINACH : Prophylaxie de la thrombose et de l'embolie post-opératoire, p. 1169.
 BOMMER : Alimentation du peuple considéré comme problème de l'âme et du corps, p. 1170.
 HAYLE : Résultats cliniques obtenus dans les affections gynécologiques inflammatoires par les suspensions de « spasmocinoline-ella », p. 1175.
 KULENKAMPF : Sur l'anesthésie locale à fin de traitement (épidurale), p. 1175.
 GATZAROF, DEBORDEN, p. 1177.
 HANSEN : A propos de l'allaitement, p. 1177.


N° 31, 30 Juillet.

- GRITZ : Nouvelle base du traitement de la blennorrhagie, p. 1201.
 STERNER : Rôle du sperme et de l'hormone sexuelle mâle au cours de la vie de la femme, p. 1205.
 TOTAPPOFF : Immunothérapie non spécifique en pratique infantile, p. 1207.
 KESSLER : Erythème nouveau après la rougeole et alimentation de lait cru, p. 1209.
 HEMPEL : Douleur appendiculaire paradoxale chez un *situs inversus totalis*, p. 1209.
 TATCHE : Transfusion sanguine en gynécologie et en obstétrique, p. 1210.
 SITTELL : *Ulcus cruris* « Cruz medicus », p. 1213.
 SCHITTENHELM et REUTER : La « pancreasmin » a-t-elle une valeur dans le traitement du diabète mellitus ? p. 1215.
 RUTHER : Traitement de l'érysipèle, p. 1216.

SULFOÏDOL

SOUFRE COLLOÏDAL

THERAPEUTIQUE PHYSIOLOGIQUE



RHUMATISMES CHRONIQUES
PHARYNGITE - LARYNGITE
DERMATOSE - ARTHRITE
FERMENTATION INTESTINALE

SULFOÏDOL
SOUFRE
COLLOÏDAL ASSIMILABLE

GRANULÉ

Le soufre est un élément
sans lequel aucune des
molécules de nos tissus
ne saurait se constituer

LABORATOIRES ROBIN

13 - 15 - 31, RUE DE POISSY, PARIS

SACK: L'enzyme et les autres parties constituantes du *Bacillus coelicolor armoreus* et son utilisation thérapeutique, p. 1217.

N° 32, 6 Août.

LEUX: Infections des plaies, p. 1241.

MAGEDON: Affections cardiaques de la période de gestation, p. 1246.

SCHENK: Nouvelle étude pharmacologique de la laitue (*lactuca scariola*), p. 1250.

FORST: La laitue, plante médicinale oubliée, p. 1251.

REICHSMÜLLER: Choix de la prise de forceps en accouchement, p. 1254.

REBER: L'iontophorese chez le nourrisson et l'enfant, p. 1257.

REBER: Traitement de la colipylécystite par le « protosol », p. 1259.

PLESEN: Technique de la déglutition dans la dysphagie douloureuse, p. 1260.

KEMPSKI: Questions actuelles sur l'avortement, p. 1260.

N° 33, 13 Août.

SCHNEIDER: Indication de l'opération sur le goitre, p. 1281.

KAMMERER: Indications du traitement opératoire ou non des thyroïdites du point de vue du médecin, p. 1285.

BAUTHELEIN: Traitement de l'ulcère gastro-duodénal par le « toronil », p. 1289.

HAUCK: Lésions de la peau par les gaz de combat, p. 1292.

DEUTELING: Lésions du système osseux par surcharge, p. 1294.

SCHENK: Pompe à main pour lait humain, p. 1296.

REBER: Talac et médecine (schéma historique), p. 1297.

N° 34, 20 Août.

SLAUKE: Observations sur le crur rhumatismal et sur son appréciation pour le traitement, p. 1322.

SAMUELS: Diagnostic précoce de la grossesse, p. 1323.

FISCHBACH: Recherches sur le métabolisme chez les convulsifs, p. 1327.

LEUBNER: Endophthalmitis sanguine dans la tuberculose pulmonaire avec données sur l'infiltrat hyperergique, p. 1330.

BAUER: Halitus vulgus et son traitement, p. 1333.

VOGLER: Traitement par le « lubrol » des douleurs tardives après *commotio cerebri*, p. 1335.

HILDEBRAND: Cas de rhinoma glandularum ou ulcérum; sa prophylaxie et son traitement, p. 1339.

VOGLER: Valeur de l'endoscopie, p. 1337.

HAUCK: Amputation d'un appareil de soutien de la jambe, p. 1338.

NISSLE: Importance pathogénique de la dysbactérie du gros intestin, p. 1339.

[32] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 188, n° 4, 24 Juillet 1937.

HOCH et QUASTEN: Diagnostic et thérapie des tumeurs encapsulées du poulmon, p. 591.

DIETRICH: Résultats de la narcose par vapeurs d'éther fortement chauffées, p. 579.

DEYER: Nos résultats par la narcose à l'évipan et à l'éuamaron, p. 588.

KLINKE: Sur l'inoculabilité de tumeur de mammifère au chien d'extrait sans cellule, p. 591.

OTTE: Les acariés dans les voies biliaires, p. 600.

KÖNIG: Tuberculose de la langue, p. 618.

HABERLAND: Traitement chirurgical de l'eczéma anal chronique et du prurit anal, p. 626.

AXENOSTOS: Traitement du moignon de l'appendice (appendicéctomie sans enfouissement), p. 633.

DIOSCHI: Fibromyxome du rein, p. 641.

ROSS: Morphologie de la boîte crânienne, p. 648.

THORLE: Recherches sur le cœur et les vaisseaux en rapport à l'opération, p. 672.

WESTERMARK: Teneur du suc gastrique en cellules et en leucocytes avant et après les opérations sur l'estomac, p. 710.

VON FURK: Chondromatose de la capsule articulaire, p. 710.

[33] *Brunns Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin NW7).

— Prix du numéro: RM. 8.

T. 406, n° 1, 28 Juillet 1937.

WACHS: Contribution aux tumeurs de la capsule rénale, p. 1.

KLUGES: Recherches histologiques sur l'incorporation de corps étrangers dans l'ostéosynthèse, p. 12.

KUX: L'occlusion haute du grêle comme complication de la gastro-entérostomie rétrocécile pendant la grossesse, p. 28.

GÖNTHER: Pathologie du fascia et des tissus voisins, p. 32.

MICHAEL: Problème de la gastrite, p. 42.

WEINZEL: Luxation de la colonne vertébrale, p. 53.

GÖTTIG et HERZOG: Décollement épileptique du col du fémur dans la jeunesse, p. 85.

RUOFF: Contribution à l'étude du rein échinococcique. Un cas de bilatéralité, p. 96.

VON HAEFEN: Considérations historiques du mode de traitement de l'hernie inguinale étranglée (1737-1937), p. 101.

LEUN: Étude de la lipémie alimentaire chez l'homme normal et chez l'homme atteint d'affection biliaire, p. 111.

DICK: Rigidité décontractée consécutive à l'anesthésie lombaire, p. 130.

BUSEN et VOSSELUKE: Résultat du traitement de la luxation banale de l'épaule, p. 141.

[34] *Deutsche Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 180, n° 5, 3 Août 1937.

KERTERMANN et VESPMER: Recherches sur le pouvoir d'agglutination des leucocytes chez l'homme normal et chez le sujet pathologique, p. 477.

SENNEDERBAUM: Gastro-entérite aiguë et azotémie hypochlorémique, p. 482.

GÖTTIG et SCHUBERT: Recherches sur la physiologie de la motilité de l'estomac. I. Réflexe pylorique, p. 490.

GLIZETTI et MITTEL: L'infarctus cardiaque et son action sur le métabolisme des hydrides de carbone, p. 500.

TIMMERMANS: Action sur la circulation du sucre et du calcium. Action du glyco-calcium activé, p. 512.

MÉZAROS: Thrombo-angéite oblitérante avec altérations du fond de l'œil, p. 526.

MAKOFF: Système réticulo-endothélial de la moelle osseuse jugé par ponction sternal, p. 530.

PROBST: Mesure du volume d'un érythrocyte et son comportement dans diverses conditions pathologiques, p. 539.

SCHNEIDER: Sur la valeur pratique et scientifique du prélèvement fractionné gastrique, p. 551.

[35] *Wiener klinische Wochenschrift* (Schottengasse 4, Wien 1). — Prix du numéro: 7 Rp.

An. 50, n° 30, 30 Juillet 1937.

WIRTH: Maladie de Weil chez les animaux, p. 1115.

FRIEDL: Femme et les excréments corporels, p. 1117.

URBAN: Un cas de « isophrillisme » (maladie de Cushing), p. 1122.

HOFFER et EBERLE: Résultats de la narcose brève à l'évipan sodique dans l'adénosillectomie chez l'enfant, p. 1126.

SCHNEIDER: Développement, prévention et traitement de la contracture de l'épaule, p. 1127.

WERNER: Considérations sur l'existence et le traitement du diabète mellitus, d'après des observations personnelles, p. 1130.

WIDHOLM: Un cas d'échlococose cardiaque, p. 1135.

WERNER: Lecture dédicée aux médecins morts pendant la guerre, p. 1137.

ELIAS: Inflammation chronique ou aiguë du gros intestin, son danger et sa thérapie médicamenteuse et diététique, p. 1138.

N° 31, 6 Août.

STOCKEL: Sur le travail socio-prophylactique dans les cliniques gynécologiques, p. 1140.

SCHNEIDER: Existe-t-il une erreur du taux de l'alcoolémie par absorption de fruits? p. 1150.

TEUFEL: Colique pancréatique et névrose aiguë du pancréas; contribution critique au diagnostic différentiel, p. 1151.

DEUTELING: Adénosine lamblogène, p. 1153.

KUCK: Problème de la prophylaxie du typhus, p. 1155.

WERNER: Remarques sur l'existence et le traitement du diabète (fin), p. 1158.

N° 32, 13 Août.

LEUBNER: Nouvelles directives en chirurgie, p. 1171.

ASCHER: Influence de la saison et de l'alimentation sur la toxicomanie (morphine) et sur sa désintoxication, p. 1175.

STUBER: Cas d'anthelmintose guérie par sérum spécifique de convalescent, p. 1176.

PILLAT: Sur quelques blessures typiques des yeux au cours du ski, p. 1179.

VON SCHROEDER: Tumeur, p. 1179.

GELBERG: Communications démentaires dans les tumeurs malignes (communication préliminaire), p. 1180.

HECHT: Maladies de cœur chez l'enfant, p. 1180.

BLUM: Diabète d'acide urique et son traitement, p. 1184.

HAINES: Johann von Bokay (1858-1937), p. 1186.

N° 33, 20 Août.

MILLER-BERNAN: Diagnostic et statistique dans la vieillesse, p. 1195.

URBAN: Problème de la capacité de tester des psychopathes, p. 1200.

VON BRECK: Prophylaxie de la mastite puerpérale par thérapie sèche, p. 1203.

SCHNEIDER: Thérapie de la migraine, p. 1205.

REYER: Méthode simple de correction des oreilles décollées, p. 1204.

REBER: Traitement d'urgence de la fracture, p. 1206.

[36] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seilergasse 4, Wien 1). — Prix du numéro: 7 Rp.

An. 87, n° 31, 31 Juillet 1937.

HAMBURGER: Importance du spirituel sur la santé de l'enfant (fin), p. 813.

OPPENHEIM: Lésions de la peau par le travail, les sports, les saisons et les cosmétiques; premiers soins dans les lésions cutanées soudaines (suite), p. 818.

BAAR: Sur 6 cas de guérison d'asthme (fin), p. 816.

BEHRMAN: Un cas d'*ulcerus septus cum vagina septicæ et anus ulceris*, p. 820.

REBER: Résultats obtenus dans l'hypertension et l'artériosclérose par une préparation iodo-acide silicée, p. 820.

WERNER: Les huiles de bitume de Seefeld (Tyrol), en médecine, p. 830.



Lactéol-Liquide Lactéol-Comprimés

du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI^e) - Tél. : Autout 09-93

TROUBLES DE LA MÉNOPAUSE ET DU SYSTÈME VEINEUX

SÉDATIF UTÉRO-OVARIEN

APHLOÏNE

TROUETTE-PERRET

Aphloïa - Hamamelis - Hydrastis - Piscidia - Viburnum

2 à 4 cuillerées à café par jour avant les repas

Littérature et Echantillons : Laboratoires CONDOU & LEFORT, 61, Avenue Philippe-Auguste, PARIS (XI^e)

DÉMINÉRALISATION-DÉPRESSION NERVEUSE-CONVALESCENCE

GRANULÉS

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

FLUODYLE

*Le "Fluor" est l'élément
fauteur du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire.*
Prof. A. Gauthier

AMPOULES

2 c.c.
FLUOR
MANGANÈSE
CACODYLATE
STRYCHNINE

Littérature & échantillons : É^{ts} SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux, PARIS (16^e)

N° 33-33, 7 Août.

STRASSNER: Baignoie et physiothérapie au sanatorium, p. 835.

KAISER: Mesures sanitaires contre l'extension de la poliomyélite et nécessité de la création de centre de sérum de convalescent, p. 838.

BRUNNER: Nouvelle voie du diagnostic et du traitement de la méningite otogène, p. 840.

DETRE: L'Addisnismus, p. 845.

ZEDERBAUER: Pneumothorax, thérapie de la tuberculose infantile, p. 850.

JANUSCHKE: Position pharmacologique de la « stornine » dans la lutte contre les maladies infectieuses, p. 862.

ASCHNER: Rôle de la bière dans le traitement diététique constitutionnel, p. 864.

ALLITSCH: Thérapie non spécifique des maladies toxiques et inflammatoires du système nerveux, p. 864.

WELF: Traitement médical des phlébites superficielles et profondes, p. 865.

N° 34, 21 Août.

ZAPPENT: Sur les épidémies nerveuses chez l'enfant à l'école ou dans des institutions, p. 871.

DEMEL: Traitement chirurgical de la chodétilisme des voies biliaires profondes et de son danger, p. 875.

LOWENKRON: Un cas d'anurie secondaire à l'occlusion urétrale bilatérale par métastases carcinomateuses, p. 877.

RATNUSKE: Sur une méthode de tonisation rationnelle, p. 888.

GASCHKE: Importance du choix exact du médicament pour le résultat en dermatologie ou soins de beauté, p. 889.

WALLISCH: La dent poreuse, p. 890.

[37] *Bruxelles-Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. belges.An. 17, n° 40, 1^{er} Août 1937.

JIMENEZ-DIAZ: L'insuffisance rénale fonctionnelle, p. 1437.

BROUHA: Cloisonnement post-opératoire du vagin chez une femme enceinte, p. 1451.

N° 41, 8 Août.

SCHROCKERT et LAMBILLON: Un nouveau test permettant le diagnostic précoce et différentiel des états pré-éclamptiques, p. 1408.

ATYOFF: La vaccination locale dans les affections de la cavité buccale, p. 1475.

N° 42, 15 Août.

MARGRABANDS: L'assistance médico-légale aux cardiaques en Belgique, p. 1495.

PIERRET: A propos d'un article de M. A. Haïbe sur « l'asthme de l'enfant », p. 1501.

N° 43, 22 Août.

SOREL: Les écoles de médecine de l'Afrique française, p. 1520.

ROUFFART: Occlusion intestinale post-opératoire tardive. Rachianesthésie. Syncope cardiaque six minutes après raché. Réanimation du cœur par deux piqûres intracardiales d'adrénaline. Intervention. Guérison, p. 1536.

TATLERS: Tuberculose et immunisation, p. 1541.

[38] *Le Scalpel* (34, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro: 1 fr. 75 belges.

An. 90, n° 27, 3 Juillet 1937.

DUBOIS-ANDRÉ: La neurosthénie. Interprétation thérapeutique et pathogénique, p. 959.

DE HUYBLEN: Le hoquet post-opératoire incoercible, étiologie et traitement, p. 976.

DE SMETS: Coma hypoglycémique au cours du travail, p. 981.

N° 28, 10 Juillet.

JONCKHEERE et GRUNBERG: L'expression radiologique des ulcères gastro-duodénaux perforés traités par la méthode de l'enfouissement simple, p. 991.

CAMBIER: Diverticule duodénal infecté. Septicémie à colibacilles, p. 1015.

FRIANT et VAN DER MEIRN: Syphilides secondaires tardives, p. 1017.

N° 29, 17 Juillet.

MANIQUE: L'anesthésie pour la réduction des fractures du rachis, p. 1023.

LEQUIME et DURUO: Aspects particuliers de la stase lilo-pulmonaire au cours du rétrécissement mitral, p. 1032.

SMETS: Fracture de Dupuytren avec luxation ouverte; suture immédiate; guérison, p. 1043.

N° 30, 24 Juillet.

VAN DERHENDEN: Les manifestations rénales de la maladie d'Osler, p. 1055.

LEURY: Le traitement de l'ostéomyélite aiguë, p. 1059.

FLAMAND: Algies dites « sciatiques », p. 1066.

FRIANT et VAN DER MEIRN: Placards multiples de syphilides tuberculeuses, p. 1076.

N° 31, 31 Juillet.

MOULART: Quelques observations sur la pathologie des côlons, p. 1087.

VIGONI: L'ulcère tropical. Son traitement médical et chirurgical, p. 1095.

JONCKHEERE: Sur deux cas de fistules salivaires du canal de Sténon, p. 1110.

N° 32, 7 Août.

GUNE: Céophagotomie et médiastinotomie, p. 1119.

GOFIN et GRUNBERG: Mégacœsophage compliqué de spasme au niveau et sous le diaphragme, p. 1123.

INGELHANS et VANDEUTER: A propos de 39 observations d'ostéotomie sous-trochantérienne, p. 1132.

N° 33, 14 Août.

CALLEVAERT: Crampes professionnelles. Pathogénie. Formes cliniques. Traitement, p. 1151.

VAN DER GUNT: A propos des intoxications barbituriques. Remarques sur une statistique de 39 cas, p. 1167.

N° 34, 21 Août.

MARCHANDIE: La mesure de la vitesse circulatoire en clinique, p. 1183.

BONET: Fracture du col fémoral traitée par greffe osseuse, p. 1194.

ABRELOOS et POEL: Pyrosalpinx hernié et étranglé dans une éversion, p. 1200.

[39] *L'Union Médicale du Canada* (418, 1^{er} St. rue Sherbrooke, Montréal). — Prix du numéro: Dollar, 0.50.

T. 66, n° 8, Août 1937.

AMOTY: Bélième pigmentaire, adipeuse, arrération mentale; syndrome de Laurence-Bordet-Biedl, p. 823.

MOUSSEAU: Le syndrome de la grande sténose pylorique d'origine ulcéreuse. Axotomie consécutive au manque de sel. Opération. Guérison, p. 834.

BARIL: Résultats obtenus avec la poudre de pommes dans les diarrhées, p. 841.

LE SAGE: Est-ce un ulcère de l'estomac? p. 846.

SAINT-JACQUES: Fractures de la rotule, p. 850.

GILBERT-DREYFUS et WINIFRED: Conduite à tenir en présence d'une glycosurie, p. 854.

SAINT-JACQUES: La valeur pronostique de la formule d'Arnet, p. 856.

[40] *The Chinese Medical Journal* (P.U.M.C., Peking). — Prix: 1 dollar 50.

V. 52, n° 1, Juillet 1937.

FOURNIER: Rémissions spontanées et traitement interrompu dans la leucémie, p. 1.

KAO: Variations normales des leucocytes chez les jeunes Chinois adultes, p. 9.

SHIN et CHAN: Valvules urétérales congénitales, p. 19.

GERARD: Etat actuel de la collapsothérapie de la tuberculose pulmonaire, p. 33.

TANG: Etudes récentes sur l'étiologie de l'influenza épidémique, p. 41.

TANG: Chirurgie ophtalmique parmi les Chinois; étude de 1.000 cas, p. 53.

TS'AO: Application des tests de Kahn et Kline aux sérum anticomplémentaires pour le diagnostic de la syphilis, p. 69.

T'ANG: Action bactéricide et destructive des solutions de Dakin sur le bacille tuberculeux, p. 77.

KING: Inflammation aiguë du diverticule de Meckel avec occlusion intestinale, p. 85.

LIU et YA TAN ZU: Nouveau spécifique de la dysenterie amibienne, p. 89.

ZEE et PATTY: Stomatite gangreneuse avec référence spéciale concernant la malaria subtertiaire comme facteur étiologique, p. 95.

YUES et BOLTON: Travail obstructif par kéliomyome, p. 101.

RUMBERGER: Dangers liés à l'emploi des lampes à rayons ultra-violettes utilisées chez soi, p. 108.

YIN: Aiguille dans la cavité abdominale. Accident d'acupuncture, p. 107.

[41] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphia). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 194, n° 2, Août 1937.

KERR et BEST: Les propriétés de l'insuline de prolamine et de composés voisins chez le chien normal et dépancréatisé, p. 149.

SMORODINOFF, TURINSKY, DROBYSHEVSKAYA, KOROVIN et OSETOFF: Recherches chez les volontaires infectés par le virus de l'influenza, p. 159.

BUNDOS: Valeur de la pyréthérapie chez les arthritiques, p. 170.

WILSON: Études de la maladie cardio-vasculaire syphilitique. I. Aortite syphilitique non compliquée: un état asymptomatique, p. 178.

COULEY, MC MILLAN et BELLET: Dégénérescence myocardique idiopathique associée à la grossesse et spécialement au puerperium, p. 185.

WEISS et WILKINS: Abcès myocardique avec perforation du cœur, p. 199.

BOWERS: Rôle de la distension dans la genèse de l'inflammation aiguë des vaisseaux cœux, p. 205.

EATON, CORBELL et SOUZA: Métabolisme du chien néphrectomisé, p. 214.

HAYES, PASTOR, GAETAN, CORY et LONG: Sensibilité cutanée à la tuberculine dans la tuberculose chronique au cours du traitement hospitalier. Dosage par tuberculine standard, p. 220.

HOLTEN: Considérations et expériences sur la nature hypertensive de l'agranulocytose par amidopyrine, p. 229.

BILINGS: Hôpital général: enseignement psychiatrique, p. 234.

BRADON: Complications psychiatriques fréquentes en pratique générale, p. 243.

KLING: Importance des lésions des tissus mous dans l'arthrite, p. 257.

WISSE et CUTMAN: La réaction formol-gel. Test préliminaire pour l'hyperglobulinémie, p. 263.

"CALCIUM-SANDOZ"

INJECTABLE PAR LA VOIE INTRAMUSCULAIRE ET LA VOIE ENDOVEINEUSE

Glucono-galacto-gluconate de Calcium

AMPOULES de 5 et 10 c.c. en solution à 10 et à 20 %.

AMPOULES de 2 c.c. en solution à 10 %.

POSOLOGIE : Une ampoule tous les jours ou tous les deux ou trois jours.

"CALCIUM-SANDOZ"

Autres formes thérapeutiques :

COMPRIMÉS EFFERVESCENTS
TABLETTES CHOCOLATÉES
POUDRE GRANULÉE
SIROP

PRODUITS SANDOZ, 20, Rue Vernier, PARIS (XVII^e) - B. JOYEUX, Docteur en Pharmacie.



L'ENDOPANCRINE

Insuline française pour injections hypodermiques

COMBAT


LA
GLYCOSURIE
L'ACIDOSE

LA
DÉNUTRITION



DOPANCRINE
INSULINE FRANÇAISE
centimètres-cubes
chaque centimètre cube contient

ET
L'ARTÉRIO-SCLÉROSE



LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRINE

48, RUE DE LA PROCESSION - PARIS (XV^e)

A CHACUN DES 3 REPAS

MEDICATION

2 A 3 DRAGÉES

EUPEPTIQUE

PANCREPAR

MANIFESTATIONS DIGESTIVES
DUES À UN TROUBLE
D'ASSIMILATION
DYSPEPSIE
INSUFFISANCE
HÉPATIQUE

REGULARISE LES FONCTIONS
HÉPATO-BILIAIRES
PANCRÉATIQUES

CONSTIPATION
D'ORIGINE
HÉPATIQUE
ANAPHYLAXIE
DIGESTIVE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 21 Rue Chaplal, PARIS (19^e)

[42] *Annals of Surgery* (327-231, South sixth street, Philadelphie).

V. 106, n° 2, Août 1937.

JACKSON, DICKERSON et GUNTHER: Réduction de la pression intracranienne dans les blessures cérébrales par emploi de solution sucrée hypertonique par voie intra-veineuse, p. 161.

MC CULLA et REIDENBACH: Morbidité consécutive aux opérations pour goitre, p. 169.

MOORE: Traitement chirurgical de l'abès du poulmon, p. 183.

WU: Action de l'histidine sur la production expérimentale de l'ulcère peptique, p. 196.

NEUBURGER: Opérations gastriques pour conditions bénignes ou malignes. Etude statistique, p. 200.

FISKE: Intussusception pour tumeurs intestinales, p. 221.

SMALL: Correction chirurgicale des anomalies de fixation du côlon ascendant, p. 231.

ALTHAUSER, WEAVER et KERR: Le faux « abdomen aigu ». II. Purpura de Henoch et allergie abdominale, p. 243.

ASHLEY: Le prépuce utilisé comme greffe cutanée, p. 252.

ROBERTS: Neutralisation de l'histamine et de la toxine des brûlures, p. 257.

RANKIN: Fracture de la ceinture pelvienne; revue de 449 cas, p. 266.

SMITH: La bulle ostéo-plastique comme auxiliaire à la réduction ouverte de la dislocation congénitale de la hanche et son emploi dans les luxations paralytiques ou pathologiques, p. 278.

BOUGLAS: Conseils utiles à la chirurgie des lèvres, p. 293.

CHARABAT: Carcinome du sein avec métastases aux cuisses par perméation lymphatique, p. 298.

GALLAGHER: Sténose pylorique congénitale chez un prématuré (6 mois), p. 299.

BENNETT: Diverticelle aiguë de l'utérus, p. 301.

INAMERMAN: Fécétole gazeuse subpérinéale non suppurrée encapsulée, p. 303.

BANCHOFF: Ligature proximale et excision veineuse pour phlébite septique, p. 308.

NEUFOS: Excision veineuse pour thrombo-phlébite suppurée, p. 311.

FERGUSON: Ganglion du nerf péronier, p. 313.

BERNHARD: Blessure rare d'un vaisseau sanguin associée à la luxation de l'articulation de l'épaule, p. 317.

[43] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 35, n° 2, Août 1937.

MURPHY et ARBORET: Origine de l'adénome fœtal de la glande thyroïde, p. 211.

MILNER, HU et FANG: Luxation articulaire expérimentale. Etude pathologique, p. 234.

MC WOOTER: Abès subpérinéale. Une opération extra-pleurale originale, p. 241.

PROBSTEN et ECKERT: Injection d'éther dans l'appareil biliaire comme traitement de la cholélithiasis, p. 255.

LEBER, STEVART et LUND: Carcinome de la portion infrapylorique du duodénum, p. 268.

BOLLMANN et MANN: Ulcère peptique expérimental produit par cinchophen. Méthodes de production. Action d'un irritant mécanique et évolution de l'ulcère, p. 290.

HAMMOND et HANSON: *Nazuc cerebiformis* ressemblant au *Culis sericifis gyrus*, p. 309.

APPELBAUM et BOHN: Fractures du talon, p. 323.

MERAY et FRAZIER: Tératome rétro-péritonéal, p. 333.

CALDWELL: Traitement des fractures multiples. Résumé dans 100 cas de fractures multiples du tibia, p. 368.

Chirurgie urologique (revue), p. 373.

[44] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 109, n° 1, 3 Juillet 1937.

BINGER et KEITH: (Edème généralisé d'étiologie indéterminée (résumé de 3 cas), p. 1.

BROOKS: Fractures et luxation de la colonne cervicale; premiers secours et transport, p. 6.

HAMLEN, BAKER et DERREUX: Diagnostic radiographique et études anatomiques sur une grosseur quintuple, p. 10.

HARVEY et JANWAY: Développement d'une anémie hémolytique aiguë au cours de l'administration de sulfanilamide, p. 12.

BAUERFIELD: Chylothorax traumatique par rupture du canal thoracique, traité par injection intra-veineuse du chyle aspiré, p. 16.

PARSONS, BOWMAN et PLUMMER: Pyréthérapie de la blennorrhée chez l'homme. Etude comparative, p. 15.

ZEINER: Phénoharbital contre-indiqué dans le parkinsonisme, p. 20.

LONG: Comportement des leucocytes au cours de l'analyse gastrique; étude critique de l'« index leucopénique », p. 23.

TURNER et MOORE: Malade présentant une maladie de Pick améliorée par deux opérations de cardiologie à vingt et un ans d'intervalle, p. 25.

FERLOW et BLOCH: Gangrène envahissante du pied due au tartrate d'ergotamine. Relation d'un cas traité avec succès, p. 27.

SEIDNER: Hernie du fascia des deux jambes, injection de morphine de soude, p. 28.

N° 2, 10 Juillet.

HOLLANDER et CASSELMAN: Facteurs intercurrents dans une manière de raser satisfaisante, p. 95.

JACOBSEN et CHAMBER: Résultats cliniques de la thérapie par l'hypophyse antérieure chez l'enfant, p. 101.

MORSEBORN, EWALM et JACKSON: Syndrome d'anémie hypochromique, achlorhydrie et gastrite atrophique, p. 108.

BARNAKLE, EWALT et EBAUGH: Pyréthérapie de la chorée; étude de deux années, p. 111.

BOROS: Rhume des foies et asthme pendant ou après la jaunisse, ascites par empoisonnement au cinchophen, p. 113.

SCHNEIDER et CORN: Test de la grossesse par injection intracutanée du facteur non spécifique gonadotropique de l'urine de grossesse, p. 115.

EPSTEIN: Dermite exfoliatrice post-arshénamine; étiologie, complication et traitement, p. 117.

ALLEN: Appendicite aiguë chez l'enfant, p. 121.

HALL: Embolie gazeuse du cœur artériel gauche. Relation d'un cas consécutif à pneumothorax, p. 125.

OVERHOLT: Trilobectomie bilatérale. Relation d'un cas suivi de guérison, p. 127.

N° 3, 17 Juillet.

BENSON: Facteurs influençant la morbidité de la chirurgie thyroïdienne, p. 179.

KURTZ: La vésicule biliaire non calculeuse. Analyse de 100 cas traités par cholécystectomie, p. 183.

CHENEY: L'enfant hésitant (parole). Index de la parole dans les états nerveux, p. 187.

EVERLY et BURBAGE: Traitement de la colite ulcéreuse par hydroxyde d'aluminium et kaolin, p. 191.

TAMIS et GLAZIER: Soins ante-partum; avantages et insuffisances, p. 195.

FANSTU et SCHNEIDER: Composition de la solution d'acide tanique, p. 200.

SCUDL: Traitement de la mélanocèle périodique par ostrogène, p. 203.

BLOCH et NEGRELLES: Temps de coagulation du sang après administration d'histidine, p. 204.

N° 4, 24 Juillet.

BRISTOL: Médecine préventive et industrielle et santé publique; résumé de son organisation et de son administration, p. 245.

BONNIN: Chloriémangite lymphocytaire, p. 247.

TUI, MC CLOSKEY, SCHRIFF et YATES: Nouvelle méthode de préparation des infusions basées sur l'absorption du pyrogène par filtration, p. 251.

FRABLE et DE FRANCOIS: Les travages de la vue dus au tracé, p. 253.

ROUSMAN: Grangrene gazeuse traitée par la sulfanilamide, p. 254.

BROWN et RISEMAN: Valeur comparative des sécrétés de la purine dans le traitement de l'angine de poitrine, p. 257.

WINTER, PARANT et REIMAN: Tularémie, forme pulmonaire; relation de quatre guérisons, p. 258.

BLACKFORD et SMITH: Thrombose coronarienne opposée à l'anévrysme diséquant dans le diagnostic différentiel, p. 262.

BLACKFORD et ARCHIE: Etude radiographique d'un cas non mortel de pneumonie tularémique bilatérale traité par aérothérapie spécifique, p. 264.

HEA et HOOVER: Cas rare d'iguille trouvée dans le cœur à l'autopsie, p. 266.

TAYLOR: Danger du tube gastrique par introduction nasale (alcalose, mort), p. 267.

N° 5, 31 Juillet.

MUSSEN: La médecine dans l'avenir, p. 323.

SPINK et KEFFER: Blennorrhée latente comme cause d'ictère polyarticulaire, p. 325.

KLINE, BIGG et WHITTIER: Fluorocène dans le traitement de l'intoxication herbifère, p. 329.

NAMACK et TIER: Traitement de l'abès du poulmon par guaicol intra-veineux, p. 330.

BURNETT, FISHER, DAVIS et POTTER: Facteurs responsables de la mort des nouveau-nés et facteurs permettant de réduire la mortalité infantile, p. 337.

STUCKE, FLAUM et RALL: Carotène sérique chez les diabétiques; détermination de la caroténémie par colorimétrie photo-électrique, p. 343.

FINKELMAN et SHAPIRO: Sulfate de benzadrine et atropine dans le traitement de l'encéphalite chronique, p. 344.

STEIN: Dermographie: nouvel instrument pour localiser la douleur, p. 346.

LENEKE: Membrane bucco-nasale persistante chez un nouveau-né, p. 347.

N° 6, 7 Août

VETS: Neurologie, passé et présent, p. 399.

TOOMY: Immunité active et passive dans la polio-myélite; étude de mode de pénétration de la maladie, p. 402.

HANNON: Importance du traitement adéquat des fractures dans les hôpitaux ruraux, p. 407.

ARMSTRONG et WOOLY: Chloriémangite lymphocytaire bénigne. Etude de laboratoire avec le virus et possibilité d'infection de l'homme, p. 410.

GAMMON et SCHRIFF: Emploi de prostigmine comme test diagnostique de la myasthénie grave, p. 413.

SUGG et STEVEN: *Xanthoma tuberosum* associé à un trauma et à un diabète léger, p. 414.

ARMSTRONG et BERN: Action du vol sur l'oreille moyenne, p. 417.

URBAN et BARONSKY: Recherches cliniques sur la thérapie de l'ulcère peptique par l'histidine, p. 423.


CONTREXEVILLE

SOURCE PAVILLON

L'Eau de Régime la plus active des Vosges

GOUTTE - GRAVELLE - DIABÈTE - ARTHRITISME

Par son action combinée sur le Foie et les Reins, l'Eau de la Source Pavillon, éminemment diurétique et cholagogue, élimine l'acide urique, combat la constipation et régularise les actes de la nutrition.



*Traitement de
l'hyperchlorhydrie
et de l'hypersecretion*

CALMAG-NA

TROIS MINUTES... tel est strictement le temps nécessaire à une cuillerée à café de CALMAG-NA pour neutraliser l'hyperacidité gastrique.

Son emploi assure une action rapide complétée par une action prolongée due aux sels de bismuth et au carbonate de calcium.

Le CALMAG-NA contient également du kaolin colloïdal qui protège la muqueuse gastrique et adsorbe les gaz. Médication de choix pour le traitement alcalin de l'ulcère de l'estomac.

Littérature et Échantillons sur demande à MM. les Médecins

LABORATOIRES SUBSTANTIA
M. GUÉROULT, Pharmacien 13, Rue Pagès, SURESNES (Seine)

BIOGENOL

ÉNERGIQUE RECONSTITUANT

MÉDICATION SCIENTIFIQUE ASSIMILABLE

CHAUX, PHOSPHORE, MAGNÉSIE, ARSENIC

LABORATOIRE DEMASLES — VIENNE (ISÈRE) Échantillons et Littérature sur demande

ÉLIXIR
GRANULÉ
AMPOULES
GOUTTES ARSENIC
GOUTTES PHOSPHORE
CACHETS

FAIRMAN : Sérodiagnostic de la syphilis suivant les tests pratiqués dans 39 laboratoires municipaux; étude comparative, p. 429.

WIKLER, MARION et NURST : Embolisme gazeux de la moelle épinière consécutif à un essai de pneumothorax, p. 430.

ANDREWS et WALKER : Obstruction intestinale par ingestion d'une pêche sèche, p. 431.

[45] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro : 1 dollar 50.

V. 75, n° 2, Août 1937.

MC COOKAN : Grossesse au cours de l'évolution de tumeurs osseuses, p. 145.

VOLINI, WIDENHORN et FINLAYSON : Ulcère duodénal expérimental, p. 159.

RIVES, ROMANO et SANDIFER : Cancer du pancréas, p. 164.

AROLF : Drainage par paquet de gaze après pneumectomie, p. 175.

DE COURVY : Nouvelles études sur les variations de l'œdème dans les affections de la vésicule biliaire, p. 180.

SCHEULOF : Action du drainage chirurgical sur les reins considérés comme ne fonctionnant plus, d'après les tests fonctionnels, p. 188.

KIMBLELEY : Douleur lombéo-sacrée et sciatique; étiologie, diagnostic et traitement, p. 195.

BEST et MCGEE : Technique de la cholangiographie immédiate, p. 217.

BAKER et BACON : Visualisation au lipiodol des voies biliaires dans les lésions avec icterus, p. 220.

HAWLEY : Table de Hawley améliorée, p. 228.

LA FERRÉ et ROSENBAUM : Traitement des fractures de l'humérus par appareil moulé, le bras étant suspendu, p. 231.

GUTHRIE : Cancer primitif des glandes de Cowper, p. 238.

FERBENTON et WAGON : Traitement d'Elliot comme adjuvant à l'opération pour diverticulle sigmoïdienne, p. 249.

[46] *The British Journal of Surgery* (Libr. John Wright and Sons, Bristol). — Prix du numéro : 12 sh. 6.

V. 25, n° 97, Juillet 1937.

THOMPSON : Evolution et développement des instruments de chirurgie, p. 1.

CORDON-TAYLOR et HANDLEY : Un cas rare d'hyperparathyroïdisme, p. 6.

BRUCE et WALMSLEY : Remplacement des cartilages semi-lunaires du genou après excision chirurgicale, p. 17.

BOYD : Lipides sanguins post-opératoires, p. 29.

ELLIS : Mastite chronique chez les indigènes d'Afrique : rapport avec le carcinome du sein, p. 39.

FILCHER : Embolisme pulmonaire. Recherches statistiques de sa fréquence dans 12 hôpitaux entre 1926-1935, p. 42.

NIGHTINGALE et LYLE : Fibrome du rein avec kyste, p. 57.

COLEMAN : Scélérodermie simulant un carcinome du sein, p. 61.

MEKESON : Fracture de la rotule jusqu'ici non décrite, p. 64.

BENNETT-JONES : Diverticulle solitaire primitive du cœcum, p. 66.

LEHRMAN-ERES et GOLDING : Ostéoporese métyloïdique, p. 77.

CONDER : Chirurgie de l'école de Salerne au XIX^e siècle, p. 84.

BARNES et SHAW : Cancer du sein avec carcinome histiocytaire généralisé (carcinome érysipélateux), p. 109.

WARDLE : Technique de l'opération de la fente du palais, p. 117.

ATYRE : Anesthésie pour opération du bec-de-lièvre et de la fente du palais chez les bébés, p. 131.

BARNESON et CAMPBELL : Corps étrangers de la vessie, p. 133.

BUCHAN : Extravasation rénale et reflux, p. 139.

MILLIN : Tumeurs de la vessie avec description d'une nouvelle méthode endoscopique, p. 145.

RUNDLE : Anévrysme de l'artère innominée, traité par chirurgie, p. 172.

LETT : Traitement de l'obstruction prostatique en dehors de la prostatesomie, p. 191.

BURROWS : Lésions du foie et de la rate du lapin secondaires à l'injection intraveineuse de thorotrast, p. 204.

KNIGHT : Étranglement intestinal, p. 209.

SEMPLE : Fracture bilatérale de l'humérus par choc électrique, p. 227.

DE COURVY WHEELER : Cystite calculeuse exfoliatrice, p. 230.

RUTENFORD : Kyste du médiastin supérieur, p. 235.

[47] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London, WC 1). — Prix du numéro : 1 sh/3.

N° 3995, 31 Juillet 1937.

JEFFERSON : Ablation des lobes frontaux droit ou gauche chez l'homme, p. 159.

HUTCHINSON : Énurésie, p. 206.

NEES : Les cordes vocales chez les chanteurs et chez les orateurs, p. 208.

THOMAS : Signification obstétricale des variations pelviennes; étude de 450 primipares, p. 210.

MILLS : Traitement du coude de tennis, p. 212.

LAURENCE, MC CANE et ARCHER : Traitement de la cétose diabétique par l'acide succinique, p. 214.

KYLE : Deux cas de perforation d'ulcère peptique, p. 214.

N° 3996, 7 Août.

PLANT : Occlusion du canal biliaire commun, p. 253.

MC CARRISON : Bédons alimentaires dans la grossesse, p. 256.

MC ILROY : Alimentation dans la grossesse, p. 258.

McKENNIE : Nécessités diététiques de la grossesse et de la lactation, p. 259.

CHOCKET : Pneumothorax artificiel, données spéciales concernant le collapsus bilatéral, p. 261.

ROBE : Traitement de la diphtérie laryngée, p. 264.

ARTHUR : Torsion aiguë de la vésicule biliaire, p. 265.

FRIDHOLM et LEE : Étranglement ovarien dans une hernie chez une enfant de 3 mois, p. 266.

N° 3997, 14 Août.

CLARE : Variation individuelle dans les réactions vis-à-vis des médicaments, p. 307.

MC LANGE et WIDENHORN : Nécessités alimentaires et composition alimentaire, p. 311.

MOULTY : Traitement de l'ulcère peptique non sténosant, p. 312.

THOMAS : Valeur de l'exclusion de paternité faite d'après la réaction des groupes sanguins, p. 315.

GRAVES : Technique de l'extraction de la cataracte pendant la narcose, p. 319.

PRIEST : Pneumothorax spontané bilatéral, p. 321.

MASSEN : Cas d'herpès zoster avec paralysie faciale, p. 321.

N° 3998, 21 Août.

GROVES : Traitement moderne et résultats du traitement des fractures du col du fémur, p. 359.

JOHANSSON : Traitement opératoire et résultats dans les fractures du col du fémur, p. 361.

PHILLIPS : Désordre physique dans 164 cas consécutifs d'admission dans un hôpital psychiatrique; incidence et signification, p. 363.

STAPLETON : Rupture de l'utérus pregnant par blessure indirecte, p. 367.

FRANZ, GLOVER et CLARK : Épidémie de fièvre paratyphique B à Liverpool et dans le département, p. 369.

SHAPIRO et MIKREVITCH : Types diphtériques en rapport à l'évolution clinique de l'infection diphtérique, p. 373.

ED et WARREN : Pneumothorax spontané mortel apparaissant au début du travail, p. 374.

[48] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi London WC 2). — Prix du numéro : 1 sh.

V. 233, n° 5944, 31 Juillet 1937.

BRANNWELL : Le pouls artériel à l'état normal et à l'état pathologique, p. 239.

MC CANE : Alcoolisme avec troubles des fonctions rénales, p. 247.

WRIGHT : Desiccocystorhinostomie, p. 250.

BARRIE : Réaction entre la vitamine E et le lobe antérieur de l'hypophyse, p. 251.

PEARSON : Degré extrême de leucocytose dans la coqueluche, p. 254.

EVANS : Ganglions épitrachéaux palpables; leur valeur comme signe physique, p. 256.

N° 5945, 7 Août.

BRANNWELL : Le pouls artériel (suite), p. 301.

SHANNON : Transfusion de sang de cadavre conservé, p. 306.

DODDS, NOEL, NURNBERGER et WILLIAMS : Prolongation de l'action de la substance hypophysaire antidiurétique et de l'histamine par sels métalliques, p. 309.

DANES et MC CARTNEY : Varicelle gangreneuse par streptocoques pyogènes, p. 311.

COCHER : Pneumothorax fatal par rupture d'une bulle isolée du poumon, p. 314.

WILCOX et FORSTER CARTER : Pneumothorax spontané associé à un emphysème bulleux, p. 315.

HARTPALL : Essai sur un extrait total de foie, p. 317.

N° 5946, 14 Août.

YUNNE : Transfusion de sang de cadavre conservé. Considérations pratiques. Le premier mille, p. 361.

BRANNWELL : Pouls artériel (fin), p. 366.

YOUNG : Diabète expérimental permanent produit par injections de préhypophyse, p. 372.

BAIKNESS et WONGSTON : Pnyonéphros à gonocoques, p. 375.

RHODES : Pneumolyse associée au pneumothorax extra-pleurale et à l'obolothorax, p. 377.

N° 5947, 21 Août.

RAGLES : Un virus dans l'étiologie de la maladie rhumatismale, p. 421.

THOMPSON : Hypopadias : effets, symptômes et traitement, p. 425.

ARCHER et DUNCAN : Sulfhémoglobinémie : causes et prévention; traitement par la sulphanilamide, p. 432.

SCOTT : Fatale hématomélie et mélanose, p. 435.

MARSH et MC MICHAEL : Théophylline-éthylène-diamine dans le Chleyne-Stokes, p. 437.

BRADFORD : Réaction de la vitesse du pouls chez l'homme sain au cours de la culture physique, p. 441.

NUMERLWITZ : Micro-fluorescence des virus vivants par illumination incidente oblique, p. 444.

JAWORSKY : Nouveau modèle de speculum vaginal, p. 449.

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

FRANCALCIUM

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)

MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules injectables.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE --
 STREPTOCOCCIQUE --
 COLIBACILLAIRE --
 GONOCOCCIQUE --
 POLYVALENT I --
 POLYVALENT II --
 POLYVALENT III --
 POLYVALENT IV --
 MÉLITOCOCCIQUE --
 OZÉNEUX --
 -- POLYVACCIN --
 PANSEMENT I. O. D.

Pour les VACCINATIONS PRÉVENTIVES

Fièvre Typhoïde,
 Choléra, Peste,
 Mélitococcie,
 Dysenterie.

aucun procédé de Vaccination ne donne ni la Certitude
 ni l'Immunité que confèrent 3 injections
 de vaccin aqueux sous-cutané

(Académie de Médecine, C^{re} des Séances : 27 Janvier, 14 Avril, 12 Mai 1925, 28 Décembre 1926).

VAC. COQUELUCHEUX -
 PNEUMOCOCCIQUE -
 PNEUMO-STREPTO -
 ENTEROCOCCIQUE -
 ENTERO-COLIBACIL -
 TYPHOÏDIQUE --
 PARA TYPHOÏDIQUE A -
 PARA TYPHOÏDIQUE B -
 TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
 DYSENTERIQUE --
 CHOLÉRIQUE --
 PESTEUX --

I. O. D.

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 16, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

LA NATURE

REVUE DES SCIENCES ET
DE LEURS APPLICATIONS
A L'ART & A L'INDUSTRIE

Les abonnés à la Presse Médicale bénéficieront
 à l'avenir d'un tarif spécial d'abonnement à
 "LA NATURE"

FRANCE	90 fr.	au lieu de 110 fr.
ÉTRANGER, tarif I	110 fr.	— 130 fr.
— tarif II	130 fr.	— 150 fr.
BELGIQUE et LUXEMBOURG	105 fr.	— 125 fr.

Les abonnements à "LA NATURE" partent du 1^{er} de chaque mois.MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS, 120, BOULEVARD SAINT-GERMAINPARAIT LE 1^{er} ET LE 15 DE CHAQUE MOIS

Envoi d'un spécimen gratuit sur demande.

TRAITEMENT EXTERNE
DU
RHUMATISME

des Névralgies et Lumbago

par

L'ULMARÈNE
 du Docteur GIGON
 Succédané inodore du Salicylate de Méthyle

Laboratoire des Produits du D^r GIGONA. FABRE, Pharmacien
25, Bd Beaumarchais - PARIS

[49] *Orvosi Hetilap* (Budapest, VIII, Ulloot-ut 26). — Prix du numéro : 75 fillér.

T. 81, n° 27, 3 Juillet 1937.

KÖPTE : Sur le traitement des inflammations osseuses et articulaires tuberculeuses, p. 687.
SZANTO : Les interventions chirurgicales et la pression des capillaires de la peau, p. 690.
RADNAI et WEISZ : La pathologie de la circulation dans le diabète sucré, p. 693.
RECHNITZ et MAKARA : Sur le *Trichomonas vaginalis* Donad. », p. 695.
BOUWANT : La sensibilité de la peau des enfants et des nourrissons pour les différents bacilles, p. 698.
GAZDAG : Est-il possible d'attraper la coqueluche pour la deuxième fois ? p. 699.
GARANYÖLGYI et GARANYÖLGYI : Le changement du diamètre des érythrocytes au cours des maladies cardiaques et dans l'insuffisance cardiaque, p. 701.

N° 28, 10 Juillet.

FOLLMANN : Les maladies constitutionnelles et congénitales de la peau, p. 711.
CÖMÖRI et POMBAZSEK : Sur le mécanisme des azoémies extrarénales, p. 716.
LEMECKY : L'effet de la racine de belladone dans le parkinsonisme post-encéphalique, p. 719.
RADNAI et WEISZ : La pathologie de la circulation dans le diabète sucré (suite), p. 721.
FAZEKAS : Le rôle des mucorinées dans l'évolution des maladies des yeux, p. 723.
SEKEELY : Traitement d'une nécrose lipélobique sous-cutanée étendue par vitamine A, p. 725.

N° 29, 24 Juillet.

BATKOZCZ : Le rentgen-diagnostic des voies biliaires, p. 738.
BENKOVICH : Sur le prolapsus sous-cutané de l'intestin, p. 741.
CZIBOR : Sur les questions de l'œcraïne, de la sensibilisation et des vitamines, p. 744.
BÜCKLER : Sur le pouvoir fermentatif du liquide céphalo-rachidien, p. 747.
FAZEKAS : Mucorinées dans les yeux sains et malades (suite), p. 750.
FALIK : Un cas de parotidite après une intervention chirurgicale, p. 752.

N° 30, 24 Juillet.

BATIZFALVY : Formations kystiques dans l'utérus en grossesse, p. 761.
SZACHTER : La valeur des courbes simultanément enregistrées de la sédimentation globulaire et une nouvelle méthode photographique de l'enregistrement, p. 767.
FAZEKAS : Le pouvoir atténuant de l'acide ascorbique sur la toxine diphtérique, p. 770.
FORJES : Nouvelle conception pour le traitement de la schizophrénie, p. 772.
FAZEKAS : Un cas de conjonctivite folliculaire due à « l'actinobacillus hominis Ohl » p. 774.
GAPO : La question de l'eau de riz, p. 775.

N° 31, 31 Juillet.

BERGER : Une nouvelle méthode pour la plastique vaginale, p. 788.
SOUKOTI et RAK : Sur les psychoses dans la maladie de Basedow, p. 790.
UNGWARY : L'importance clinique de l'asthénie, p. 792.
SZENTIRALY : Le traitement de l'hyperthyroïdisme induit et de l'érythème noueux par p-amino-sulfamide, p. 794.
BALINTFY : Sur la récidive des hernies, p. 798.
SZELTONA et KANASTY-NÉGAT : La teneur de l'acide ascorbique dans le sucre, p. 800.
FAZEKAS : Océlie passagère au cours de typhus abdominal, p. 801.

[50] *Annali Italiani di Chirurgia* (Castella Postale 282, Bologne). — Prix du numéro : 10 lires.

V. 16, n° 5, Mai 1937.

UGGERI : Sur l'hermie crurale consécutive à l'intervention pour hernie inguinale, p. 383.
PAGLIANI : Les modifications de l'hypophyse du pancréas et de la thyroïde chez l'animal adrénalectomisé, p. 407.
PICCAGLI : L'hémorragie dans les résections du foie, p. 429.
TOMASINI : La fonction rénale dans l'occlusion intestinale expérimentale, p. 471.
FERRI : Gangrène post-opératoire progressive de la peau, p. 487.

[51] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Capelli, éditeur, Bologne).

V. 44, n° 6 bis, Décembre 1936 (paru en Août 1937).

Numéro consacré aux Congrès italiens.
LIII^e Congrès Italien de Chirurgie (Rome, 19-22 Octobre 1936).
XXVII^e Congrès Italien d'Orthopédie et de Traumatologie (Rome, 26-27 Septembre 1936).
XV^e Congrès Italien d'Urologie (Trieste, 1^{er}-4 Octobre 1936).
XII^e Congrès de Radiologie médicale (Venise, 24-27 Septembre 1936).

V. 46, n° 1, Mai 1937.

POZAN : Traitement novocinique des cicatrices douloureuses, p. 1.
CARAVETTA : Enorme rein polykystique unilatéral chez l'enfant, p. 14.
DE LEO : Les diastases sanguines et urinaires dans les maladies chirurgicales de l'abdomen et de l'appareil digestif, p. 33.
GACIARDI : L'examen de la fonction hépatique au cours de l'anesthésie et durant l'intervention, p. 65.
CALABRELLA : Kyste expérimental du foie, p. 89.
TENEFF : Sur l'hermie onkystique, p. 106.

[52] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ausonio, Milan). — Prix du numéro : 15 lires.

An. 13, n° 6, Juin 1937.

VILARDO : Bacille coli et lésions anatomopathologiques dans l'appendicite, p. 363.
POLICIELLO : Les lésions nerveuses du granulome malin (observations cliniques de paraplégie spastique des membres inférieurs et flasque des membres supérieurs), p. 381.
TOSATTI et BRUNELLI : Sur la permanence du thorium au sein des tissus, p. 405.

N° 7, Juillet.

PETTINARI : Le lever précoce en chirurgie, p. 435.
GOSTINI : Contribution à l'étude des kystes du canal spermatique et du sac herniaire (à propos de deux pseudo-kystes conjonctivaux), p. 443.
BACCARINI : Recherches expérimentales sur l'action du goudron dans la cavité articulaire en rapport aux tumeurs, p. 457.

[53] *La Medicina Contemporanea* (Corso Bramante 66, Torino).

V. 3, n° 6, Juin 1937.

MORFEO : Généralités sur les tumeurs, p. 328.
AFREDEZZI : Leçons et démonstration sur les tumeurs à la chirurgie chirurgicale, p. 344.
CARAVO : La radiographie des formes ; les tumeurs les plus banales, p. 376.

N° 7, Juillet.

GRANAROSA : La distribution organique nationale et régionale des services hospitaliers, p. 309.
BOLSI : Corrélations morbides morphologiques et fonctionnelles, homoléfiques et croisées dans les divers syndromes neuropathiques et psychiques ; déduction pathogénique, p. 404.
BARELLA : La calcéolite urinaire des conducteurs de tramway, p. 407.
PERUGINO : Apparition contemporaine d'une épidémie tuberculeuse et d'une sarcoïde noueuse disséminée chez un malade cliniquement guéri d'une forme pulmonaire, p. 414.
STOPPANI : Contrôle radiologique des gastro-entéro-stomies, p. 416.
SEGHE : La radiologie d'urétéroclé, p. 423.
GIANOTTI : Sur l'opportunité de la cure marine à la période estivale, p. 434.

[54] *Minerva Medica* (via Martiri Fascisti 15, Turin). — Prix du numéro : 8 lires.

An. 28, n° 25, 23 Juin 1937.

D'AMATO : La réaction hémorragique considérée comme réaction biologique, p. 651.
DOGLIOTTI et MONTUSCHI : Recherches sur le mécanisme d'action de l'insuline de protamine et sur ses indications dans le traitement du diabète, p. 654.
ARICI : Observations sur les maladies présentées par les membres des familles de 600 asthmatiques, p. 660.
BARASCUTTI : Les altérations du métabolisme hémoglobinique dans la myopathie progressive chronique, p. 665.

N° 26, 30 Juin.

Numéro consacré aux tables du premier semestre 1937.

N° 27, 8 Juillet.

AGNOLI : Observations cliniques sur les pneumopathies kystiques, p. 1.
PENCIBERLE : Les dystrophies dentaires par apyphylie congénitale : dent de Hutchinson et dent de Moon, p. 8.
BANTERO : Tumeurs à myofasciites des tendons et des gaines tendineuses, p. 13.
CAVURI : À propos du carcinome primitif de l'appendice vermineux, p. 16.
DI MAMO : Résultats de la chirurgie conservatrice en cas de lithiase rénalo-urétrale bilatérale et de la glycerolthérapie locale en cas de lithiase urétrale pelvienne, p. 20.

N° 28, 15 Juillet.

GREFFI et DELEONARDI : Chloranémie microcytique typique ferrossensible dans des cas de carcinome gastrique, p. 33.
BRAGGIO : Sur la narcoïse rectale à l'éther, p. 36.
NOLLI : Le traitement des maladies articulaires par les sels d'or, p. 44.

N° 29, 22 Juillet.

GAMPANACCI : Un cas de stéatorrhée idiopathique chronique associé à une bronchite bronchiectasique asthmatiforme et son traitement, p. 57.
PELEGRIANI : La renégation anthyroïdienne dans le traitement de la décompensation du cœur, p. 59.
SEGHE : Les rayons ultra-violet dans le traitement des prurits cutanés, p. 65.
ZANCAN : Insulinothérapie. Applications extra-diabétiques, p. 71.

N° 30, 29 Juillet.

BENTOLLOTTI : L'hyperostose frontale interne en rapport aux syndromes morbides liés à une altération spéciale de l'endorcine, p. 89.
SALVATI : Passage des agglutinines à travers les méninges chez les typhiques, p. 96.




Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUEA SYSTÈME DIFFÉRENTIEL, D^M S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel

Notices sur demande.

ÉTABLIS E. SPENGLER

Constructeur

16, rue de l'Odéon — PARIS

SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEI, R^M S. G. D. G.

pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté S. G. D. G.de E. SPENGLER et D^r A. GUILLAUME**STÉTHOPHONE**, R^M S. G. D. G., de P^r LAUBRY, la plus perfectionnée des appareils d'auscultation

Vaccinothérapie Anti-Coquelucheuse Polymicrobienne

B. de Bordet-Gengou, Pneumocoques, B. de Friedländer, Catarrhalis, Streptocoques

Vaccin Coquelucheux mixte

Produits Biologiques **CARRION** - 54, Faubourg Saint-Honoré, PARIStoute une équipe au secours des
GLANDES DÉFICIENTESTous les troubles endocriniens
de l'Enfant,
de l'Adulte,
du Vieillard.

4 = 10 CAPSULES PAR JOUR

LABORATOIRES COUTURIEUX • 18 AVENUE HOCHÉ • PARIS

CUFFRIDA: Sténose laryngée par *Brucella melitensis*, p. 99.

MALLA: Méthode rapide et facile de coloration des éosinophiles, p. 108.

N° 31, 5 Août.

MUGA: L'acrodynie, p. 113.

STORTI: Difficulté diagnostique dans des cas atypiques de leucémie aiguë, p. 119.

N° 32, 12 Août.

FASANI et MAZZINI: Contribution à la chirurgie intracranienne, p. 137.

MAGRASI: Étude sur l'immunité dans les infections par virus neurotrope: infection latente et immunité tissulaire opposée à la superinfection, p. 139.

PALAZZI: L'hémomodulation chez les typhiques traités par vaccinothérapie ou autrement, p. 145.

N° 33, 19 Août.

RUCONI et ZANFROGINI: Le cycle saisonnier de l'alergie tuberculeuse, p. 161.

MAESTRI et SILORATI: Hémostase d'alarme. Considérations clinico-radiologiques sur plus de 100 cas, p. 163.

DE MICHELIS: Le pneumopéritoine thérapeutique dans la tuberculose. Sur une nouvelle indication de ce traitement: le pneumopéritoine « post partum », p. 183.

BIRIO: Contribution statistique et clinique sur les rapports entre la pleurite exsudative et la tuberculose pulmonaire, p. 188.

[55] *Il Policlinico (section Chirurgicale)* (14, via Sistino, Rome). — Prix du numéro: 4 lire 3/50.

An. 44, n° 7, 15 Juillet 1937.

CIRIO: Greffes dans le rein de fragments prélevés des voies urinaires excrétées, p. 325.

DE VICTORIS MEDON: Les altérations anatomiques du rein contrôlées dans l'hydronéphrose aseptique expérimentale, p. 333.

RUGGERI: Comportement de l'oxalémie dans l'occlusion intestinale expérimentale, p. 346.

GRASSI: A propos du cas personnel de parathyroïdectomie par O.F.C. de Neckinghausen, p. 372.

[56] *Il Policlinico (section Médicale)* (14, via Sistino, Rome). — Prix du numéro: 4 lire 3/50.

An. 44, n° 8, 1^{re} Août 1937

GAMPANA: La lipémie chez les hépatiques, p. 379.

GORELLI et NARBONNI: Recherches sur l'influence de l'hormone posthypophysaire sur l'épreuve de la concentration, p. 382.

BAIMA: Contribution à l'étude de la fonction hépatique dans l'hypertension artérielle fonctionnelle, p. 389.

GIANCIO: Données hématométriques, ponction sternal et équilibre hémo-médullaire dans l'amibiase, p. 393.

[57] *Il Policlinico (section Pratique)* (14, via Sistino, Rome). — Prix du numéro: 4 lire 3/50.

An. 44, n° 29, 19 Juillet 1937.

MARGOTTINI: La rachianesthésie et la prophylaxie de la céphalée postanesthésique, p. 1385.

SPANE et PIERI: Épisode fébrile et accès paludique chez un syphilitique avec paludisme chronique, p. 1397.

N° 30, 26 Juillet.

RICLANDO: Tubercule du rein, p. 1429.

ECINI: Comment simplifier l'endocage exact de la fracture du col du fémur, p. 1435.

MORUZZI: Quelques notes d'épidémiologie et de thérapeutique sur 101 cas de fièvre typhoïde, p. 1437.

N° 31, 2 Août.

BACCIO: Pourquoi j'ai cru et je crois encore oportun de reviser la thérapeutique de l'appendicite, p. 1473.

PIVOLI: De la syphilis plurisystémique, p. 1476.

FUMARINI: Sur l'application systématique de la vaccinothérapie endoveineuse dans le typhus et sur les divers types de vaccins, p. 1483.

N° 32, 9 Août.

MANGACAPRA: Le pu urinaire en fonction de la fatigue chez les aviateurs, p. 1513.

SPINELLI: Le « bergamon » dans la désinfection chirurgicale, p. 1521.

CASELLA: Observation rare de condure de l'uretère droit associée à une appendicite sur un cancer redressé, p. 1523.

MENIERI: Syphilide traumatique, p. 1532.

N° 33, 16 Août.

VALDINI: Recherches expérimentales et cliniques sur l'action de l'eupaverine dans l'embolie artérielle, p. 1557.

STIVA: Sur 141 cas de perforation gastro-duodénale, p. 1564.

TUPANO: Sur le meilleur mode d'administration de l'adrénaline endoveineuse dans le traitement du paludisme aigu et du kala azar, p. 1571.

SPALINO: Thérapie cérolitique de la tuberculose, p. 1573.

[58] *La Riforma Medica* (via Cesare Battisti 53, Napoli). — Prix du numéro: 4 lire.

An. 53, n° 27, 3 Juillet 1937.

MORETTI: Ondes courtes, métabolisme basal et pression artérielle, p. 955.

GALZI: Hydronephrose et pseudohydronephrose traumatique, p. 957.

TARANTINO: Contribution à l'étude médico-légale des substances groupe-séparées dans l'urine, p. 962.

N° 28, 10 Juillet.

FERRONI: Adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse chez l'adulte, p. 991.

CASTELLANO: La manganothérapie en dermatologie et en vénérrologie. Action des O. C. sur l'évolution de la syphilis expérimentale et sur le développement du gonocoque, p. 994.

CINO: Modification de la technique de détermination du taux glycémique suivant la méthode de Bang-Condorelli, p. 997.

N° 29, 17 Juillet.

D'AMATO et LOMBARDI: Recherches sur le traitement du diabète par l'insuline et l'extrait de foie, p. 1027.

ROVINO: Difficulté diagnostique dans un cas d'ostéomyélite pyogène chronique *ab initio*, p. 1030.

N° 30, 24 Juillet.

RETTANI: Anémie hémolytique infectieuse fébrile aiguë, p. 1039.

ROBINO: Contribution à l'étude de l'adeno-phlegmon de la fosse iliaque, p. 1063.

MATTIOLI: Nouveautés en endocrinologie, p. 1070.

[59] *Polska Gazeta Lekarska* (Rutowski, 9, Lwow).

T. 16, n° 27, 4 Juillet 1937.

SERIALSKI: Histoire de la Faculté de Médecine de Lwow, p. 504.

LEWOWICZ: Une opinion nouvelle sur le procès tuberculeux et sa dépendance par rapport à l'immunisation spécifique générale et locale, p. 534.

ROTHERFELD: La pathogénèse de la maladie combinée du système nerveux spinal, p. 537.

PELZCAR et MURZA-MURACK: L'influence de la thyroxine sur le taux de glycène-aldéhyde-guanidylophosphates dans le sérum du lapin et des malades hypertendus, p. 543.

PROCUKSI et ZALLI: La valeur du test du tryptophane dans les méningites des enfants, p. 545.

OSZAKI: L'hypotonie de l'oxygène dans le sang artériel et l'hypertonie de la circulation pulmonaire, p. 549.

SEZGERLIK: La valeur diagnostique et pronostique de l'électrocardiogramme dans les maladies du cœur au cours de la diptérie, p. 549.

SPYCHALA: L'importance clinique du système autonome, p. 553.

PIEGZAKOWSKI: Occlusion aiguë mortelle par un calcul biliaire, p. 556.

SMIGIELSKI: Une anomalie héréditaire des noyaux des leucocytes du type Pelger-Iluet, p. 557.

KRUKOWSKA: La valeur des expositions dans la propagande de l'hygiène, p. 559.

N° 28 et 29, 11 et 18 Juillet.

MAZIEWSKI: Sur la ponction et l'incision du fornix postérieur du vagin, p. 567.

LEWOWICZ: Processus tuberculeux; conception nouvelle (*hié*), p. 570.

LAWYANOVICZ: Milieu liquide avec coton pour les cultures des bactéries anaérobies, p. 573.

HALPERIN-WELZAKOWSKI: Les vitamines considérées comme médicaments non spécifiques, p. 573.

LANDISCH: « Bedoxon » (Roche), nouveau remède auxiliaire du traitement par salvarsan, p. 575.

N° 30, 25 Juillet.

RAJES et PLATSKY: Sur la valeur thérapeutique des « vaccins paratuberculeux » dans les maladies purulentes de la peau et dans les complications de la blennorrhagie, p. 591.

KASPIREY, KOTARA et LAZURE: Sur les fibres quadrilées, p. 593.

KUCHARSKI: La valeur thérapeutique des corps chimiques possédant les groupements para-amino-benzosulfonamide, II. « Septaine », p. 595.

FELL: Deux cas de la deuxième maladie de Kohler, p. 598.

N° 31 et 32, 1^{re} et 8 Août.

WACHOZ: La genèse du crime et la loi du contraste, p. 609.

GELARSK et JAKOBOWICZOWNA: Vaccination préventive par le vaccin nouveau diphtérie scarlatineux, p. 613.

KUCHARSKI: L'action thérapeutique des corps contenant le groupement para-amino-benzosulfonamide (antistrepine), p. 614.

SKUMI: Directives des assurances sociales en Pologne, p. 618.

DASILEWICZ: La valeur thérapeutique de l'antistrepine dans un cas de méningite diffuse secondaire à une otite, p. 620.

[60] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 92, n° 4 et 5, 22 Juillet 1937.

AGREN et LAGERLÖF: Réaction biliaire au test de la sécrétine, p. 359.

GLOUCHENSKY et TOUTCHINSKY: La courbe journalière de la teneur du sang humain et de celui des animaux en urée, p. 367.

ANDERSEN: Recherches sur l'activité de la catalase du sang et son rapport à la teneur en hémoglobine, au nombre des globules rouges, pourcentage de ceux-ci par rapport au volume cellulaire, p. 375.

SALVENSEN et NØE: Calcinoses, p. 389.

BING et PLUM: Les protéines sériques dans la leucopénie, p. 415.



LA DIGI-LANATINE MIALHE

EST UNE SOLUTION AU MILLIÈME DU TOTUM GLYCOSIDIQUE
DE **DIGITALIS - LANATA**

50 GOUTTES = 1 MILLIGRAMME - DOSE PAR 24 HEURES : DE 5 A 50 GOUTTES

REMPLACE AVANTAGEUSEMENT

FEUILLES DE DIGITALE ET LE MÉLANGE DIGITALINE-OUABAINÉ

NE S'ACCUMULE PAS - A HAUTES DOSES : DIURÉTIQUE PUISSANT

LA DIGI-LANATINE CALME L'ARYTHMIE, TOUT EN RENFORÇANT LA SYSTOLE CARDIAQUE

LABORATOIRES MIALHE

8, RUE FAVART

PARIS (2^e)

GELMAN et BROWN: Evolution du système cardiovasculaire chez l'homme, p. 429.
 FARRER, NEWELL et RUSSELL: De l'étiologie de la lymphogranulomatose, p. 445.
 DICKER: Recherches cliniques sur la pathogénie de l'hypertension artérielle, p. 461.
 GÖRÖG et FRIENRICH: Trouble d'osmo-régulation dans l'azotémie hypochlorémique, p. 497.
 GÖRÖG et FRIENRICH: Comportement des azotémies « hypochlorémiques » par les solutions hypertoniques et physiologiques de chlorure de sodium, p. 503.

[61] *Schweizerische medizinische Wissenschaften* (Benno Schwab- et C^o, Bâle).
 — Prix du numéro: 1 fr. suisse.

An. 67, n° 29, 47 Juillet 1937.

VON NERIEGAARD: Sur les rapports de l'arthrose déformante rhumatoïde essentielle à la polyarthrite rhumatoïde chronique primitive et à la maladie articulaire chronique, p. 665.
 NOCH et SCHEIDT: Un nouvel anasthésique vasculaire: le « cyclon » et son action thérapeutique dans les affections aiguës de l'appareil circulatoire, p. 667.
 BOGEMANN, BORCHARDT et LAQUEUR: Sur la teneur en hormone sexuelle mâle de l'urine humaine des deux sexes aux différents âges de la vie, p. 670.
 PLOTCHINSKI: Durée de l'action des somnifères et tension partielle d'oxygène de l'air inspiré, p. 671.

N° 30, 24 Juillet.

VON NERIEGAARD: Arthrose déformante rhumatoïde essentielle (fin), p. 686.
 LYON: Les réflexes des nouveau-nés, p. 689.
 BLUM: « Emman », nouveau médicament iodé contre le goitre, p. 692.
 PRIGEN: Critique des méthodes de dosage de l'acide urique dans le sang et les organes, p. 694.
 WYLER: Teneur en acide carbonique des sources thermales de Baden, p. 695.
 PRIGEN: Souvenir d'activité médicale pendant la guerre 1914-1918, p. 696.

N° 31, 31 Juillet.

GLAUS: Intellect et psychopathie, p. 705.
 FÄTZER: Problème de la méningite séreuse et de la maladie des jeunes perches, p. 709.
 SALFELD et WIEBOLD: Polymyélite à la lumière des recherches modernes sur les virus, p. 713.
 FRAUCHER: Schistose dans la maladie par *Botriocephalus*, p. 717.
 TISLOVITZ: Traitement des hyperthyroïdes par vitamine A, p. 717.
 MENZ: Souvenir de guerre (suite), p. 718.

N° 32, 7 Août.

STINK: Le problème du pain, p. 720.
 FERT: La tuberculose, une nouvelle maladie de l'Europe centrale, p. 733.
 MARKOFF: Clinique du carcinome du poulmon, p. 736.
 DEMOLE et JAKO: Etude sur le dosage de la vitamine C dans l'urine. III. Une méthode pratique de mesure de l'élimination vitaminurique totale, p. 738.
 SIMONS: Observations cliniques sur l'activité du traitement par l'aristotop chez les cancéreux à la période avancée, p. 739.
 PFISTER: Cadre de Desk comme moyen de transport dans les fractures de la jambe, p. 742.
 VULLIET-BAUMANN: Traitement de la coqueluche par suppositoires à la caligène, p. 743.

N° 33, 14 Août.

GUT: Question des fractures de la jambe en médecine des sports, p. 749.

ADINA: « Vision noire » comme impression visuelle par baisse de la pression dans le vol, p. 753.
 MELET: Mécanisme d'action et emploi des anasthésiques circulatoires, p. 756.
 MICHAEL et JOEL: Formes cellulaires dans l'éjaculation normale ou pathologique; son importance clinique, p. 757.
 WESCHER: Traitement diététique des cardiaques, p. 760.
 MENZ: Souvenir de la guerre (fin), p. 762.

[62] *Türk Tib Cemiyeti Mec - rasi* (Beyoglu, Istiklal Caddesi, Bursa Sokakı Türk Tib Cemiyeti).

V. 3, n° 8, 1^{re} Août 1937.

CELIK: Un nouveau cas de fièvre exanthématique de Marseille, observé à Istanbul, avec inoculation positive au cobaye, p. 258.
 ONUR: Déchirure de la tunique du cerveau et mort du fœtus pendant le travail, p. 256.
 ONUR: Torsion du kyste de l'ovaire à symptômes latents, p. 259.
 KUTUBTAHAN: Empyème ou cholestyite suppurée d'une vésicule biliaire intra-hépatique, p. 261.
 CELIK: Nos recherches cliniques, radiologiques et bactériologiques pendant la récente épidémie grippale d'Istanbul, p. 265.
 NISSEN: Calculs de la vessie, emphyème pulmonaire, infarctus du poulmon et pneumothorax spontané, p. 270.
 ABEL: Thoracoplastie pour une caverne du sommet, p. 272.
 NISSEN: Traitement chirurgical d'une fistule biliaire chronique par oblitération post-opératoire du cholédoque, p. 271.

[63] *Casopis Lekaru Ceskych* (Vladislava ulice, 24, Prague II).

N° 24, 22 Juin 1937.

Noméro spécial. Recueil de travaux dédiés au professeur V. Libenský en l'honneur de son 60^e anniversaire.
 DE BEGO: L'insuffisance cardiaque, p. 681.
 VAN BOGAERT: Hypothalamus et hypertension, p. 683.
 CELEBI: Contribution au diagnostic clinique de l'infarctus partiel du cœur, p. 689.
 CEMPAVACCI: L'adénome destro-metapleuristique, p. 691.
 COTTON: Heart failure and its treatment, p. 695.
 DEUMIER: Défaillance cardiaque d'origine osémeur, p. 699.
 DEMAS: Les causes périphériques de l'asthénie, p. 703.
 GIOSSI: La valutazione dell'attitudine funzionale del cuore, p. 707.
 HEYMANS: Sur les mécanismes de la régulation proprioceptive du tonus vasculaire et de la pression artérielle, p. 713.
 LAUBRY: Considérations sur la douleur coronarienne, p. 721.
 LIAJ et FAQUET: Le bruit de galop et la mesure de la vitesse de circulation du sang, p. 725.
 FIEBI: Diagnostic de la communication interauriculaire, p. 728.
 BURDET: Osservazione sull'impiego di una derivazione toracica, p. 731.
 ROUTIER: Modification progressive de l'oeil au cours des états angineux, p. 723.
 SEMERÁUSKY-SEMERÁUSKOWSKI: Du diagnostic clinique de l'infarctus partiel du cœur, p. 733.
 BELEBAKOV: Etude photo-électrique des mélanocytes cutanés de grenouille, p. 738.
 FIEBI: Etude expérimental sur l'effet du pyramidon sur l'image sanguine, p. 740.

HERLIS: L'électrocardiogramme dans les péricardites, p. 743.
 HODGINS: La tension artérielle des soldats. Statistique, p. 747.
 JEDLIKA: Maladie de Cushing et adénome hypophysaire, p. 754.
 JEFFER: Décapsulation rénale et néphrectomie dans 2 cas de tuberculose rénale, p. 763.
 KRAMERS et RUYT: Variations du rythme des contractions myocardiques dans l'hyperthyroïdisme expérimental, p. 771.
 KOZA: Prolapsus diastoliques transmyocardiques, de tumeurs et de muqueuse gastrique, p. 773.
 KHUTA: Contribution à l'étude de l'anatomie cardiaque. Influence des substances inhibitrices sur l'activité des oreillettes isolées, p. 773.
 LARK: Deux observations du syndrome de Stokes-Adams d'étiologie inhabituelle, p. 780.

NETOVSCH: L'infarctus de l'aorte abdominale, p. 783.
 PHOCHAZKA: Endocardite au cours de la scarlatine, p. 785.
 REBER: Stigmates électrocardiographiques de la méso-méso-pneumonie, p. 788.
 SYMON et FIEVET: Importance des électrocardiogrammes au début des angines diphtériques, p. 790.
 SIKL et BASKA: Deux nouveaux cas de syphilis valvulaire active avec présence de spirilles, p. 793.
 STEEL et KOLAR: Mécanisme de l'action des cardiotoniques, p. 799.
 STEIFA: Onde P négative avec espace PR normal, p. 801.
 BADAL: Influence des bains carbo-gazeux sur le système nerveux-végétal, p. 829.
 BERNIK: Contribution à l'étude du rétrécissement congénital de l'aorte, p. 832.
 CELANSKY: Les différentes formes des névroses cardiaques et l'expérience clinique, p. 837.
 GAWALOVSKY: Contribution à l'étude de la dermatite herpétiforme de Dühring, p. 847.
 GERARDIAUX et POSTERANZ: La glycémie à jeun. Sa signification dans le diagnostic des diverses formes de diabète, p. 850.
 HANOUSCH: Aortite syphilitique. Clinique et anatomopathologie, p. 853.
 HELIBROVA: Les dispensaires cardiologiques (leurs devoirs), p. 861.
 HELIBROVA et KHUTA: Action des composés méthyl-xanthine sur l'oreillette isolée du cœur de cobaye, p. 864.
 BLYAZENKO: Allergie de la muqueuse respiratoire chez les boulangers et les meuniers, p. 868.
 JANOUSEK, STANCL et VAKOVA: Les hématies liquides chez l'homme, p. 872. La ponction sternal et sa valeur diagnostique, p. 876.
 JANOUSEK, SOBOTKA et VAKOVA: Hémoglobine normale du sang humain et valeur globulaire, p. 883.
 KOPONIK: Erythème annulaire centrifuge, p. 886.
 MAREK: Arythmie respiratoire, Sa signification clinique, p. 888.
 MELROVSKY: Modifications sériques au cours du glaucome, p. 892.
 OSTABAL: Diagnostic et traitement des annexites chroniques, p. 897.
 PAVEL: Les électrocardiogrammes des hypertendus, p. 899.
 POKORNY: Traitement du diabète à Podesbrady, p. 905.
 REBL: Téliangiectasie essentielle universelle, p. 911.

N° 25, 25 Juin.

YESIN: La radiothérapie de la lymphogranulomatose, p. 1021.
 SKYBA: Indications et résultats de la thoracoplastie dans la tuberculose, p. 1024.
 SCHWANEK: Contribution clinique à la chimiothérapie des streptocoques, p. 1033.
 REBL: Un nouvel antispasmodique: Trensennin « cila », p. 1034.

FARINE
LACTÉE

alvy
DIASTASÉE

Échantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

NEZ GORGE
OREILLES

PHONODIOSE

LATOUR

VOIES RESPIRATOIRES

Ulcérations des Muqueuses.
Traitement des Plaies infectées.

Laboratoires F. LATOUR

71, rue Douy-Deleupe, MONTREUIL (Seine)

A 4^h. 30
DE PARIS
VICHY SAISON
AVRIL-OCTOBRE
Affections du FOIE et de l'ESTOMAC
Maladies de la NUTRITION
(Goutte, Diabète, Obésité)**GRAND ÉTABLISSEMENT THERMAL**

Le mieux aménagé du monde entier - Considérablement agrandi

HYDROTHERAPIE COMPLÈTESERVICE DE DOUCHES DE VICHY — DOUCHES A PERCUSSION
SERVICE DES BAINS
transformés et luxueusement aménagés

APPLICATIONS DE BOUES VÉGÉTO-MINÉRALES

Thermothérapie - Mécanothérapie
Electro-RadiologieLe Nouvel Etablissement de 2^e classe (BAINS CALLOU)
reste ouvert toute l'année

Bureau de surveillance médicale des régimes alimentaires

SPÉCIFIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSESHYSTÉRIE - NEURASTHÉNIE - CONVULSIONS - CHORÉE - SPASMES NERVEUX - INSOMNIES - PALPITATIONS
VERTIGES - NÉURALGIES INTERCOSTALES, etc...
VALÉRIANATE (GABAIL)
PUR, complètement désodorisé**BROMURÉ** (Élixir Gabail) contenant par cuillerée à soupe 0 gr. 50 d'extrait de Valériane et 0 gr. 25 de BromurePOSOLOGIE : Valérianate pur, 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures — Valérianate bromuré, 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures
ENFANTS : Demi-dose et selon l'âgeLABORATOIRES S. GABAIL, Pharmacien-Chimiste de l'Université de Paris - 55, AVENUE DES ÉCOLES, CACHAN (SEINE)
ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A MM. LES DOCTEURS

INSULINE FORNET

PILULES

POMMADE

LABORATOIRES THAIDELMO

11, Chaussée de la Muette, PARIS (16^e) - Téléphone : AUTEUIL 21-69

ARTHRITISME — DYSPEPSIE — DIABETE — GASTRO-ENTÉRITES

(Enfants et Adultes)

VALS REINE

Société VALS-la-REINE, à VALS-LES-BAINS (ARDECHE)

MUTHIODE

SOLUTION D'IODURE DOUBLE
DE BISMUTH ET DE SODIUM

TRAITEMENT

par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES
et des SCLÉROSES PARENCHYMEUSE ET VASCULAIRES

Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ & FERRAND, 14, rue Aristide-Briand, LEVALLOIS Près Paris



GOUTTES

I.A.M.

à l'Iodo méthyl Arsinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANT, 1 cuiller matin & soir

Antilymphatique puissant

ATTENTION/ GANGLIONNAIRES
ANOREXIE
ASTHÉNIE
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME • BRONCHITES
CONVALESCENCES

Echantillons & littérature/
LABORATOIRE/du D^r LAYOUE
RENNES (France)



RÈGLES DOULOUREUSES

Dans tous les cas de dysménorrhée avec coliques douloureuses précédant les règles et parfois phénomènes péritonéaux, les **GOUTTES FLUXINE** apportent le calme et le bien-être, suppriment les douleurs, apaisent les spasmes utérins et facilitent l'écoulement cataménial. Il suffit de donner 10 gouttes 2 à 3 fois par jour pendant les 10 jours qui précèdent les règles : il n'est pas de cas, à notre connaissance, où ce traitement se soit trouvé en défaut.

COMPOSITION: Intrait de Marrond'Inde Dausse, noix vomique, alcoolature d'anémone, synergie suractivée par les U. V. en milieu ergostérique.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

LABORATOIRES FLUXINE

J. BONTHOUX, PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE A VILLEFRANCHE (RHONE)

ERANOL

IODE COLLOÏDAL LIBRE
EN SUSPENSION AQUEUSE

LYMPHATISME EMPHYSÈME RHUMATISMES
TUBERCULOSES HYPERTENSION MYCOSES



Enfants : III à V gouttes pro die par année

Adultes : XL à C gouttes pro die en deux fois

LABORATOIRE DE L'ERANOL : 45, RUE DE L'ÉCHIQUEUR, PARIS

Affections de l'**ESTOMAC, ENTÉRITE**
chez l'enfant, chez l'adulte

ARTHRITISME

VALS-SAINT-JEAN

EAU DE RÉGIME, FAIBLEMENT MINÉRALISÉE,
LÉGÈREMENT GAZEUSE

Bien préciser le nom de la Source pour éviter les substitutions.

DIRECTION VALS-SAINT-JEAN, 53, Boulevard Haussmann, PARIS



pour le traitement de toutes infections à

STAPHYLOCOQUES - STREPTOCOQUES - COLIBACILLES

Littérature et échantillon sur demande

H. VILLETTE, Docteur en Pharmacie, 5, rue Paul-Barruel, Paris-XV* - Tél. Vau. 11-23



VISIBILITÉ VÉSICULAIRE

RADIOTÉTRANE GÉRARD

par sa nature colloïdale

MAXIMUM D'OPACIFICATION
MINIMUM D'INTOLÉRANCE

Échantillons sur demande

LABORATOIRES DU D^r P. LAURENT-GÉRARD

40, Rue de Bellechasse, 1 et 3, Rue Las Cases. Téléphone : Litré 97-95.

Réactions allergiques (maladies du système vasculaire). HANSEN, 30.
— biliaire (test de la sécrétine). ANGER, 69.
— Galit et Yagotskaya. HENRIET, 29.
— hémocytose (considérations). d'ANAT, 51.
— viscéra des médicaments (variations individuelles). CLARK, 47.
Intoxication alérgo-hémorragique chronique « pyroplastique ». COT, 15.
Règles des nouveaux-nés. LITV, 61.
Hémischœmose (hémisthénie). RUVON, 53.
— forme polysténique (observation chez l'enfant). GUMAVATY, 61.
Régénération congénitale de l'œstre (contribution). FENKEL, 63.
— infatigable hipo-pominaire). LUGIER, 38.
Rhumatisme déformant (traitement orthopédique). FROVANS, 4.
Rhumatisme congénital et thérapeutique. MOLLAY, 48.
Rhume des foies (pendant ou après la jeunesse). BROW, 41.
Scarlatine (épidémie intercurrente). FROVANS, 63.
Schlœpfrérite (traitement, conception nouvelle). FOUZ, 43.
Scissures (analyse par *Botriocéphale*). FRAUCHER, 61.
Sclérodémie (carcinome du sein amputé). COLMAN, 46.
— (piqûre de la peau, observation personnelle). ROSEN, 23.
Sédimentation globulaire (nouvelle méthode d'enregistrement photographique). SATTEN, 49.
Sels de benzoïne (effets, indications). FACHEN, 7.
Scintillographie (diagnostic et statistique). MILLER-DRENN, 33.
Septicémie à streptocoques (« rubella »). DEMUREZ, 41.
Séquestres de la cholestérolémie (prophylaxie chirurgicale et traitement médical). JACQUET, 11.
Services hospitaliers (organisation, Italie). CALABRORE, 53.
Situs inversus totalis (doubleur appendiculaire parastomale). HERRAN, 31.
Solution d'acide tannique (composition). FACHEN, 44.
— de Bakit (action bactéricide sur le B. K.). TANG, 40.
Somnifères (durée de l'action, étude). PIERRELOTTI, 61.
Sources thermales de Hohen (teneur en acide carbonique). WITZEL, 61.
Survivants de guerre. NUNZ, 61.
Syphilis vaginal (nouveau). JACQUET, 61.
Syphilis d'Inland et l'ode (formes neuro-méningées). ROSEN, 23.
Syphilis métrorragique (radicalité névrite sciatique associée). ROSEN, 23.

Symphylites (connaissance actuelle). HANSEN, 30.
Sport (femme). FRANZ, 33.
Sprende nous. KERNER, 13.
Sténose aortique (congénitale) (signes électrocardiographiques). IRAN, 63.
Sténose iliaque chronique (brocardie aortique). PIERRELOTTI, 61.
Sténose cardio-circulatoire. FENKEL, 15.
— laryngée (*Brucella melitensis*). GUMAVATY, 61.
— pylorique congénitale (prématuré de 6 mois). GALLAGHER, 63.
Stomatite gangreneuse (maladie sublinguale). ZIE, 49.
Substances urinaires groupées (étude médicale-légale). TASSER, 58.
Sulphométhylamine (causes, prévention). ANGER, 69.
Suppurations broncho-pulmonaires (érythème facial d'origine postopératoire). LITV, 61.
Syndrome d'insuffisance hypochromique (gastrite atrophique). MONTAUDO, 44.
— basodermique (origine encéphalique). ROSEN, 23.
— cérébrale (progressif) (ablation des réflexes tendineux des membres). GULLILU, 19.
— de la grande artère pylorique (origine ulcéraire, opération, guérison). MONTAUDO, 44.
— de la lèvre-Bordet-Bell. ANGER, 69.
— de Stokes-Adams (Hélie rare, 2 cas). LITV, 61.
Syphilis secondaires tardives. FRANZ, 33.
— traumatique. MONTAUDO, 44.
— tuberculeuses (plaques multiples). FRANZ, 33.
Syphilis dystrophiques dentaires. PIERRELOTTI, 61.
— (sérologique, étude comparative poursuivie dans 30 laboratoires universitaires). PIERRELOTTI, 61.
— (de Kahn et Kline). TANG, 40.
— purpuriforme. FOUZ, 43.
— valvulaire active (2 cas avec présence du spirochète). SUI, 63.
Système autonome (importance clinique). SUTCLIFFE, 40.
— cardio-vasculaire (évolution chez l'homme). COLMAN, 46.
— rhéumatoïde (localisation stercorale). MARKOFF, 34.

T

Tabcas (médecine, historique). HANSEN, 31.
Tabac de Hawley (amputation). HANSEN, 31.
Tabac sanguin (effet du pyrimidine, étude expérimentale). FOUZ, 43.
Tachycardie de sang (détectée des isoglutamines). BALEZANO, 29.
Tachycardies à commandes multiples.
— paroxysmique à évolution multiple (commandes multiples). GUMAVATY, 61.
Tartre d'ergotamine (gangrène occasionnée du pied). FOUZ, 43.
Tartre (apparition sans cicatrice). TANG, 40.

Taux pyréthrique (technique de Bang Condellier modifiée). COT, 15.
Téléangiectasie essentielle universelle. HANSEN, 30.
Tension artérielle (concordance, étude statistique). HANSEN, 63.
Tétanos métrorragique. MONTAUDO, 44.
Thérapie (le traitement). KERNER, 13.
— (conservatrice, à redoublement auxiliaire). LITV, 61.
— (septimale). KERNER, 13.
— (trinitro-éthyl). LITV, 61.
Thérapeutique oculaire (utilisation des vitamines). FOUZ, 43.
— rhéologique (emploi des auto-bouillies-vitamines). ANGER, 69.
Thorium (perméance dans les tissus). FOUZ, 43.
Thrombose (désordres du foie et de la rate chez le lapin). BERNARD, 63.
Thrombo-angiotomie oblitérante (ablation du sang de l'œil). MONTAUDO, 44.
— pléthorique (exclusion veineuse). KERNER, 13.
Thrombose artérielle gauche primitive (forme pseudo-tumorale). LITV, 61.
— consensuelle (diagnostic différentiel). BERNARD, 63.
Thyroïdectomie totale (cardiologie). KERNER, 13.
Thyrotoxicose (point de vue médical). KERNER, 13.
Tissuisation rationnelle (méthode). BERNARD, 63.
Tonus vaso-vasculaire (étude par l'épreuve du vertige voltalque). LA GUY, 21.
Torsion de la vésicule biliaire. ANGER, 69.
Tortuosité musculaire (diagnostic). SCAM, 7.
— spasmodique (contrittion). MONTAUDO, 44.
Toussine (morphine) influence de la saison sur la détoxification). ANGER, 69.
Toussine (savage de la vue). PIERRELOTTI, 61.
Transfusion sanguine (sérologie, électrologie). TANG, 40.
— (ralentissement du pouls rapide, valeur pronostique). FOUZ, 43.
— de sang de cadavre. SHANOV, 48.
— de cadavre (1.000 cas). YOUNG, 48.
Transmission humorale des excitations nerveuses (neurocriste et neurocriste). ROSEN, 23.
Transmission (importance de la radiographie). CHAMBA, 2.
— et myocardie Dumer, 2.
Trichomonas vaginalis Dumer (contribution). ROSEN, 23.
Trichomonas bilatérale (observation). OVERMAN, 44.
Tuberculose (introduction nasale, dangers). TATON, 41.
Tuberculose standard. HANSEN, 31.
Tuberculose (adénopathie trachéo-bronchique à marche rapide, jeune adulte). ROSEN, 23.
— (crise toxique, traitement). GUMAVATY, 61.
— (spécialité tuberculeuse, observation). PIERRELOTTI, 61.
— (étude immuno-histologique). OSTER, 29.
— (immunisation). TATON, 41.

Tuberculose (pneumopneumonie thérapeutique). DE MONTAUDO, 44.
— (pneumonie antituberculeuse, expérimentation animale). NUNZ, 61.
— (primo-infection chez l'adulte). YOUNG, 48.
— (thorax nouveau sur le processus tuberculeux). LITV, 61.
— (thorax chronique). SCAM, 7.
— (toxico-infection du lapin). VAN DENBERG, 63.
— (thorax pathologie générale de la tuberculose). COLLET, 22.
— (thorax pathologie générale). ZIE, 49.
— (extérieurement) (chrysothérapie, enfants en particulier). LITV, 61.
— (infantile) (pneumothorax). ZERNER, 49.
— (linguale). KERNER, 13.
— ostéo-articulaire (conception nouvelle). VIZOT, 29.
— (inflammation, traitement). KERNER, 13.
— pulmonaire (gouvernement, cicatrisation spontanée). BERNARD, 63.
— (collapsus thoracique, état actuel). GUMAVATY, 61.
— (consolidation, infiltrat hyperpyrexique). LITV, 61.
— (pleurite exsudative, indications). HANSEN, 30.
— (thoracoplastie, rapports et résultats). SUI, 63.
— (réaction (dépoussage), 2 cas). ZIE, 49.
Tuberculose. VAN SCHRIJNEN, 33.
— (forme pulmonaire, 4 cas). WITZEL, 44.
— (forme pulmonaire, sérothérapie spécifique). BERNARD, 63.
— (revue). FOUZ, 43.
Tumeurs (généralités). MONTAUDO, 44.
— (gènes et démonsstrations à la clinique chirurgicale). PIERRELOTTI, 61.
— (radiothérapie des formes les plus banales). CARLOS, 53.
— (recherches expérimentales, goudron dans la cavité articulaire). BERNARD, 63.
— de la capsule du rein (contribution). WACON, 33.
— (cervicales) (diphthérie nasale associée). DEMARET, 17.
— (cavités du pectoral (diagnostic et thérapie). HANSEN, 31.
— de l'hypophyse (inductions de la radiothérapie). PIERRELOTTI, 61.
— de mamifère (carcinomabilité par encre sans cellule). KERNER, 13.
— à myxoplasmes (tumeurs et paires). SATTEN, 49.
— (essais grossiers intercurrents). Mc GOWAN, 45.
— de rein. LITV, 61.
— (essais grossiers intercurrents). Mc GOWAN, 45.
— (endoscopie). MONTAUDO, 44.
Typhus (prophylaxie). KERNER, 13.
— abdominal (dépôt passager). FACHEN, 7.
— (dépôt passager). FACHEN, 7.

U

Udres associées (globe, petite courbure). HANSEN, 31.
— (dépôt abdominal). YOUNG, 48.
— (gastro-duodénal) (tortuosité). BERNARD, 63.

Ulcère de l'estomac (diagnostic). LA SALLE, 30.
— de la jambe (« crux medii »). Serrurier, 31.
— (pneumonie perforation, 2 cas). KERNER, 13.
— (production expérimentale). YOUNG, 48.
— (thorax par l'histidine). LITV, 61.
— (expérimental) (cinquante). BERNARD, 63.
— (non sténosant (traitement)). YOUNG, 48.
— (tropical) (traitement médical et chirurgical). YOUNG, 38.
— (l'écoulement (journalière). GUERREAU, 61.
— (ulcération radiologique). SUI, 63.

V

Vérine mixte. HERRAN, 31.
Vermifuge locale (affections buccales). ANGER, 69.
— (vermine (vermine mixte diphtérique). CLARK, 47.
Valvulites congénitales, SUI, 63.
Variations hémocytaires normales (Chinois adultes). LITV, 61.
Vérine (traitement rétrostomacal). NUNZ, 61.
Vérine (dépoussage), 2 cas). ZIE, 49.
Vérine. VAN SCHRIJNEN, 33.
Vérine de cohorte (tuberculeux). BERNARD, 63.
Vérine biliaire intra-hépatique (empyème ou cholestyrolémie). BERNARD, 63.
— (non carotéenne (100 cas traités par cholestyrolémie). BERNARD, 63.
Vis de la femme (étude du sperme et de l'ovaire sexuelle melle). STRAN, 31.
Vitamines (médicaments non spécifiques). HANSEN, 30.
— A (diagnostic fœtal chez l'homme). WITZEL, 44.
— (foie fœtal et liquide amniotique). GUMAVATY, 61.
— (phosphore). LITV, 61.
— (quotient infarctus (C/S). LITV, 61.
C (dosage dans l'urine). DEMARET, 17.
— (glycogène hépatique). PIERRELOTTI, 61.
— (influence des ondes ultrasoniques). KERNER, 13.
— (organisme humain). HANSEN, 30.
— D (médicaments, aliments irritants). YOUNG, 48.
— (propriétés antiques). STRAN, 31.
— E (lobe antérieur de l'hypophyse, rapport). BERNARD, 63.
Vitesse circulaire (mesure au clinique). MONTAUDO, 44.
Voies biliaires (dépôt, sans icterus, visualisation au lipiodol). KERNER, 13.
Vols (étude globale rouge (conditions pathologiques). PIERRELOTTI, 61.

L'ALUNOZAL

TRAVERSANT L'ESTOMAC
SANS SE DÉCOMPOSER

salicylate aluminique basique

**SE
DÉDOUBLE**

*sous l'influence
de l'alcalinité
intestinale*

en

**ALUMINE
GÉLATINEUSE**

⋮
**ASTRINGENT
ABSORBANT**

**SALICYLATE
ALCALIN**

⋮
**ANTISEPTIQUE
ANALGÉSIQUE**

DIARRHÉES SAISONNIÈRES
DIARRHÉES DES NOURRISSONS
DIARRHÉES DES TUBERCULEUX

COMPRIMÉS à 0.50
TUBE de 20

GRANULÉS à 25%
FLACON de 90 g⁹⁸

Société Parisienne d'Expansion Chimique

..... **SPECIA**
Marques **POULENC FRÈRES** et **USINES DU RHONE**
21, Rue Jean-Goujon **PARIS-8^e**

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Septembre 1937

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] **Le Bulletin Médical** (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 54, n° 35, 28 Août 1937.

GIRARD : Le rôle physiologique du colibacille, p. 567.
GIRARD : Réflexions à propos des hémocultures, p. 570.

PAUTIAT : Les phosphates sanguins, p. 572.

CHODINE : La réaction de Henry, p. 575.

N° 36, 4 Septembre.

AIMAND-BELLIE : L'expérience des écoles de plein air et ses applications au programme de la pédagogie nouvelle, p. 587.

DEHAÏL : Troubles nerveux et circulatoires déterminés par les côtes cervicales, p. 588.

N° 37, 11 Septembre.

COMBY : La natation obligatoire à l'école, p. 601.
FRANCHETEAU : Délire archaïque et mentalité prélogique, p. 603.

N° 38, 18 Septembre.

LEFÈVRE et CAU : Le pneumothorax extra-pléural médical, p. 615.

N° 39, 25 Septembre.

GÉNÉOT : Quelques remarques sur l'évolution des annexes et plégmons pelviens, p. 633.

LAHOURE : Le traitement du cancer de l'utérus, p. 637.

PEGUZ : L'aménorrhée primitive, p. 640.

MARCEL : Le traitement de certains hémorragies génitales par la diathermie endocrinienne, p. 642.

[2] **Concours Médical** (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 59, n° 35, 29 Août 1937.

OMBRÉBANNE : Clinique chirurgicale infantile, p. 2475.

BARTHELEMY : Urticaire au froid, malaises généraux. Mort subite dans les bains froids, et histamine, p. 2477.

BALLY : La chlorophylle, ses propriétés physio-biologiques et thérapeutiques, p. 2480.

LE CAC : Traitement actuel de l'urémie, p. 2483.

N° 36, 5 Septembre.

WILMOT : Complications des fractures de la base du crâne, p. 2520.

LÉPINE : Les observations d'encéphalite aiguë parassitaire influencée par la vaccination, p. 2532.

DE PARIEL : Les indications des traitements réducteurs chez l'enfant, p. 2533.

FISCHER : Pour dépister une hypertrophie de la prostate, p. 2537.

N° 37, 12 Septembre.

GUTTMAN : Les sténoses du pylore, p. 2580.

WEIL : Les arthrites sacro-iliaques, p. 2582.

MASSART : Pour améliorer le sort de ceux qui souffrent dans leurs articulations, p. 2585.

N° 38, 19 Septembre.

LEBORDANT : Le cancer de la verge, p. 2649.

FISCHER : Traitement de la migraine ophthalmique, p. 2652.

SABOURIN : L'anesthésie au cyclo-propane, p. 2654.

SCHUNCK DE GOLDFIEM : La méthode phytothérapique, p. 2655.

TISSOT : La thérapeutique par les occupations dans les maladies mentales aux Etats-Unis, p. 2657.

N° 39, 26 Septembre.

TERRIEN : Clinique ophtalmologique, p. 2709.

BACINE, REBOUL et GORSE : Artérite des membres inférieurs et folliculite, p. 2713.

BALLY : Etat présent de la thérapeutique par les agents physiques, p. 2717.

STEDIN : La coxa plana, p. 2718.

LE CAC : Le traitement actuel du diabète sucré, p. 2719.

[3] **Gazette des hôpitaux civils et militaires** (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 110, n° 68, 25 Août 1937.

CHORET et CROZET : Quelques considérations chimiques sur les corps cancérogènes, p. 1069.

LEVET : La digitale laieuse, p. 1070.

N° 69, 28 Août.

ALBERT-WEILL : La concentration en ions hydrogènes, la conception du pH, la réserve alcaline, leurs applications cliniques. Les différentes modalités du déséquilibre acido-basique du sang, p. 1085.

N° 70, 4^{re} Septembre.

BESON : La réforme pour maladie mentale, p. 1101.

BARONNET : L'enfant en médecine infantile, p. 1104.

N° 71, 4 Septembre.

ALBERT-WEILL : Déséquilibre acido-basique du sang (suite), p. 1117.

N° 72, 8 Septembre.

SCHACHTER-NANCY : Myopathies, atrophies musculaires progressives neurales, p. 1133.

N° 73, 11 Septembre.

ALBERT-WEILL : Déséquilibre acido-basique du sang (fin), p. 1149.

N° 74, 15 Septembre.

COURTOIS-SUFFIT : Note d'hygiène industrielle, le phosphorisme, p. 1165.

N° 75, 18 Septembre.

DUNAN, VAGUE et HAINOVICI : Le métabolisme créatinique dans les troubles humoraux post-opératoires, p. 1181.

N° 76, 22 Septembre.

Numéro de Congrès.

N° 77, 25 Septembre.

DUNAN, VAGUE et HAINOVICI : Métabolisme créatinique (fin), p. 1213.

N° 78, 29 Septembre.

BÉNARD et JACQUET : Le pouls lent par dissociation auriculo-ventriculaire chez les jeunes sujets, p. 1229.

[4] **Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques** (8, rue de Nevers, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

An. 408, n° 16, 28 Août 1937.

LANGERON et RAYAT : Hémothérapie et fièvre typhoïde, p. 421.

N° 47, 10 Septembre.

SIEDEBY : La gynécologie du praticien, p. 449.

BROQUÉ et PALMIER : Les endométritides de l'ovaire, p. 464.

N° 48, 25 Septembre.

MICHON : Abscès du rein, p. 477.

BESON : Le syndrome mélanolique, p. 485.

[5] **Le Journal des praticiens** (8, square du Croisé, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 51, n° 35, 28 Août 1937.

TERRIEN : Les complications de la cataracte traumatique, p. 561.

CECOTIS : Cœur et grossesse : conduite à tenir dans les cardiopathies (fin), p. 585.

N° 36, 4 Septembre.

LANCERON : Myocardie alcoolique, p. 577.

OMBRÉBANNE : Quelques malades vus à la consultation du lundi, p. 590.

SCHULEN : La révolution sans moultard dans les affections thoraciques, p. 582.

N° 37, 11 Septembre.

MAHON : Les épididymites spontanées à microbes banaux, p. 593.

MATHIEU : Luxation antérieure de l'épaule, p. 596.

MURAN : Quelques idées à propos de la « eut-réaction à la tuberculose », p. 598.

N° 38, 18 Septembre.

NOMÉCOURT : Œdème aigu des poudrons dans les cardiopathies rhumatismales des enfants, p. 609.

N° 39, 25 Septembre.

GNÉGOUE : Les prolapsus génitaux, p. 625.

OMBRÉBANNE : Clinique de chirurgie infantile, p. 627.

COURTOIS : Stérilité et avortements, p. 630.

STATION CLIMATIQUE

DE PASSY (HAUTE-SAVOIE)

1.200 lits de cure.

Altitude : 700 à 1.400 m.



LA CHAÎNE DU MONT BLANC VUE DU PLATEAU DE PASSY

Sanatoriums privés

SANCELLEMOZ	250 lits.	{ Méd. Dir. : D ^r TOBÉ. Méd. adj. : D ^r DEGEORGES.
LE GRAND HOTEL DU MONT-BLANC.	200 lits.	{ Méd. Dir. : D ^r ARNAUD, Ex-Interne des Hôpitaux de Paris. Méd. adj. : D ^r WEILLER, Ex-Interne des Hôpitaux de Strasbourg.
LA RAVOIRE (établissement pour enfants).	75 lits.	Méd. Dir. : D ^r KANONY, Ex-Interne des Hôpitaux de Paris.
LE BRÉVENT	30 lits.	{ Méd. Dir. : D ^r JULIEN-CH. MARIE, Ex-Interne Pr. des Hôpitaux de Paris.
L'AIGUILLE D'AYÈRE	50 lits.	

— Association Philanthropique des Villages-Sanatoriums de Haute Altitude —

SIÈGE SOCIAL : 1, RUE LINCOLN, PARIS

PAZ-CONTANT	180 lits, H.	Méd. Dir. : D ^r DAVY.
QUÉBRIANT	174 lits, F.	Méd. Dir. : D ^r PIOT.
ROC DES FIZ	138 lits, E.	Méd. Dir. : D ^r LOWYS.
MARTEL DE JANVILLE	157 lits principalement réservés aux officiers et sous-officiers de l'armée	Méd. Dir. : D ^r RAUTUREAU.

Sanatorium Départemental de la Haute-Savoie

60 lits, H. et F. . . . Méd. Dir. : D^r TOBÉ.

Maison de Cure

LES CHÊNES	25 lits.	D ^r KANONY, Ex-Interne des Hôpitaux de Paris.
----------------------	------------------	---

PENSIONS

(AUTORISÉES PAR LE BUREAU D'HYGIÈNE, AVEC INFIRMIÈRE RÉSIDENTE)

BELLEVUE	25 lits.
LES EDELWEISS	20 lits.
LE FAUCIGNY	30 lits.
LES GRANDS BOIS	30 lits.
WARENS	25 lits.

[8] *Paris-Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 27, n° 35, 28 Août 1937.

KOPACZEWSKI : Caractères physico-chimiques et rôle régulateur de la salive, p. 141.
CHUCHE : L'électrotonie industrielle, p. 147.

N° 36, 4 Septembre.

GOSUIN : L'ophtalmologie en 1937, p. 153.
MONBRUN : Les hémianopsies latérales homonymes d'origine vasculaire, p. 160.

DUFOURMENTAL : L'oto-rhino-laryngologie en 1937, p. 163.

BONNET-ROY : Adénophlegmons et adénopathies sublinguales d'origine bucco-dentaire, p. 168.
LANGEQUO : Les fausses otites moyennes et les otalgies réflexes, p. 170.

TINBAULT : La stomatologie en 1937, p. 172.

MAHIE : Manifestations et complications bucco-pharyngées chez les diabétiques, p. 177.

HEUALLOT : Les érosions dentaires. Leur aspect clinique. Leur valeur diagnostique, p. 180.

N° 37, 11 Septembre.

FAOIR, DECOUX et FAOIR : Décapsulation rénale dans la néphrite chronique, p. 185.

ALJUNAGUERA et BALMEZON : Pseudo-syndrome de Korsakoff consécutif à l'intoxication oxycarbonée, p. 189.

WALLBAUGH : L'agranulocytose en relation avec les autres réactions leucocytaires dans l'organisme, p. 193.

N° 38, 18 Septembre.

TIFFENEAU : La pharmacologie en 1937, p. 197.
BRAUD et SCHWAB : Insuline-zinc-gélatine et insuline-zinc-prolamine, p. 212.

TIFFENEAU et MEYER : Le traitement de la méningite cérébro-spinale par le para-amino-phényl sulfamide (1162 F) ou sulfamide, p. 216.

N° 39, 25 Septembre.

BONHIER : Un beau résultat du traitement des hémorroides par la diathermo-coagulation, p. 220.

MAGNIE : La morphine chez les cardiaques, p. 221.

[7] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 45, n° 69, 28 Août 1937.

SANTY et MALLET-GUY : Le tube d'Einhorn à demeure dans le traitement des fistules duodénales ou gastro-jéjunales post-opératoires, p. 1235.

ICHOK : La déclaration des décès et les médecins traitants, p. 1241.

N° 70, 1^{er} Septembre.

MATHIEU-COINAT : La roentgénéthérapie par voie externe (transabdominale) comme premier temps du traitement du cancer cervico-utérin, p. 1243.
CIGIER : La splanchiectomie gauche selon Pendu comme traitement définitif de l'hypertension artérielle essentielle, p. 1245.

CLÉMENT : La plasmathérapie dans les états de déshydratation du nourrisson, p. 1251.

ROGER : Le rêve, p. 1253.

N° 71, 4 Septembre.

DELORE et GABRIELLE : Considérations générales sur les ulcères peptiques post-opératoires ou ulcères récidivants et leur traitement, p. 1259.

FLARE, HINDEL et ZLOTINSKY : Sur l'existence d'une hormone hématopoïétique dans l'hypophyse, p. 1261.

AZULAY : Atélectasie aiguë transitoire du poumon gauche chez un enfant de 7 mois, p. 1269.

LEGER : Pharmacologie du Bouleau, p. 1270.

COUTURIAT : La contrebande de l'opium en Egypte, p. 1271.

JULIOT : Infirmités de l'air, infirmités pilotes, secouristes de l'air, p. 1272.

N° 72, 8 Septembre.

MAUDIAUX : Les endosymphoses, p. 1275.

LA BAC : Remarques sur le pyroïde, p. 1278.

RAVINA : L'évolution de la médecine et de l'enseignement médical en Egypte, p. 1285.

N° 73, 11 Septembre.

GLEY et GIRAUD : Sur le mécanisme de l'action anti-streptococcique de la sulfamido-chrysoidine, p. 1291.

MAUET : Une méthode de neurothérapie fonctionnelle, la radiothérapie plexo-cérébrale à très faibles doses (d'après les techniques de Iliriz), Applications à un certain nombre d'affections nerveuses et neuro-glandulaires, p. 1292.

RAMON : Méningite lymphocytaire (discussion et vicissitudes sous ce diagnostic étiologique), p. 1301.

JOYEUX : La leishmaniose viscérale du Soudan égyptien, p. 1304.

N° 74, 15 Septembre.

PARAF et BOISSONNET : Quand et comment pratiquer la vaccination par le B.C.G. Y a-t-il lieu de continuer à faire ingérer le vaccin par voie buccale au nouveau-né ? p. 1307.

BERNARD : Sur une forme clinique d'hypertension artérielle : l'hypertension pseudo-tumorale, p. 1309.

GIRAUD : Le temps physiologique, p. 1317.

SABOURAUD : Henri Noiré (1878-1937), p. 1319.

N° 75, 18 Septembre.

BINET, WELLER et GOURDARD : Foie et glutathion, p. 1323.

REZARD : Les dermatoses professionnelles, p. 1326.

ANNOT, TROMAT : Floc bot et hémiplegie fruste. Technique sémiologique de neurologie infantile, p. 1333.

ARNOLD : Les origines de l'épidémiologie de la tuberculose en Afrique du Nord, p. 1335.

N° 76, 22 Septembre.

GAIN et OLIVIER : L'entérorragie rouge solitaire d'origine colique, p. 1339.

RIVONNE et BERNARD : Un nouveau test de l'hypothyroïdie, la disparition du glutathion oxydé du sang, p. 1341.

NÉCLÈRE : Le cancer du corps de l'utérus avant et après la ménopause, p. 1344.

TIRROUX : Le virus amaril, son origine, sa culture in vitro en tissus embryonnaires et l'emploi de ces cultures pour la vaccination de l'homme, p. 1349.

HAUSER : L'ingestion d'alcool et la conduite des automobiles. La question des doses inférieures à 1 pour 1.000, p. 1350.

BECKEMANN : Au sujet du pain et à propos d'un article récent, p. 1351.

N° 77, 25 Septembre.

VOILLE : Contribution à l'étude de la destruction des germes pathogènes dans l'eau de boisson par l'acide tartrique suivi ou non de sa neutralisation, p. 1355.

PANSTON : A propos de 2 cas de paralysie d'origine dentaire. Tentative d'explication des paralysies faciales périphériques improprement appelées « a frigore », p. 1356.

REBENDETTI et BALCAIRIS : Intérêt épidémiologique de la culture à la tuberculine chez l'adulte, p. 1359.

RAVINA : L'encéphalite traumatique ou « punch drunk », p. 1302.

RAMON : Adénite cervicale et néphrite aiguë, p. 1305.

FAILLERON : Les résurrectionistes, p. 1307.

N° 78, 29 Septembre.

LEVATY et VAHMAN : La tox-infection gonococcique expérimentale et son traitement chimiothérapique, p. 1371.

HAZARD : Syndrome d'embolie artérielle des membres, p. 1373.

HAZARD : Les nouveaux alcofades de l'ergot de seigle, p. 1374.

VELTER : Etienne Rollet (1802-1937), p. 1381.

RAVINA : Voyage médical français en Tchécoslovaquie, p. 1382.

[8] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 64, n° 36, 4 Septembre 1937.

LUMÈRE, ALBERTI et BEAULATON : A propos de la mort chez les asthmatiques, p. 1249.

TEHNIER : Réactions sclérotiques au cours d'affections générales, p. 1250.

CLAYTON : Traitement des brûlures récentes, p. 1257.

POUVANNE : Le traitement de l'ostéomyélite aiguë, p. 1259.

N° 37, 11 Septembre.

BEAUGRAND : Le neurotropisme des maladies infectieuses tropicales, p. 1281.

PIGNOT : Le traitement de la pelade, p. 1288.

LEBERGUE : Les bases de l'alimentation de la première enfance, p. 1291.

N° 38, 18 Septembre.

JOYEUX : La leishmaniose viscérale méditerranéenne, p. 1313.

LOEPEL : L'insuffisance hépatique, p. 1318.

LEPROUX : Faut-il opérer les suppurations chroniques de l'oreille ? p. 1321.

DAMAZE : Remarques sur le délire aigu et le délirium tremens, p. 1323.

MAHON : Traitement de la tuberculose rénale bilatérale, p. 1324.

N° 39, 25 Septembre.

FOUBESTIER : La fréquence du pouls radial avant, pendant et après la transfusion sanguine. Sa valeur de contrôle dans les transfusions médicales, p. 1345.

PERRAULT : L'hérédosyphilis critique, p. 1349.

HUTT : Les indices de la physiothérapie dans les hyperthyroïdies, p. 1353.

[9] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 59, n° 3, Septembre 1937.

BREITENBACH, BARLET et BLOCH : Sur l'inoculation intracérébrale expérimentale envisagée comme moyen d'identification des différents types de bacilles de Koch, p. 231.

WEISSFELDER, MONODOVA et PESINA : Pouvoir immunitaire des différents variétés de bacilles tuberculeux, p. 250.

LA LITHIASSE BILIAIRE


et ses pénibles manifestations vésiculaires sont efficacement combattues par

EVONYL

grâce à ses remarquables propriétés cholagogues qui favorisent l'élimination de la boue et des concrétions biliaires obstruant la vésicule et les canaux excréteurs, calment l'inflammation et s'opposent à l'évolution d'accidents infectieux.

Avantages thérapeutiques : Drainage continu et persistant de la bile. Décongestion en huit jours de la glande hépatique. Désinfection et évacuation quotidienne de l'intestin.

Posologie : Deux tablettes le soir en se couchant.



ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

LABORATOIRES FLUXINE

J. Bonthoux, Pharmacien de Première Classe
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (RHONE)

MEYER et PIE: Des différences dans la thermorésistance de diverses catégories d'anticorps, p. 252.

CAILLIAU: La nutrition des flagellés tétramidés, p. 239.

BALOUS, FARRÉ, MONS et CAUZYAC: Réalisation expérimentale de l'hépatite bulleuse à *Bacillus perfringens* chez le lapin, p. 229.

[10] *Archives Médico-Chirurgicales de l'appareil respiratoire* (8, place de l'Odéon, Paris). — Prix du numéro: 30 fr.

T. 12, n° 3, 1937.

DURAND: Les abcès du poumon, p. 169.

PARODI: Pressions endopneumales et circulation pulmonaire, p. 186.

ROQUIER: Les images séismographiques chez les cardiaques décompensés, leur fréquence et leur signification. Les « scissures cardiaques », p. 200.

FRUYOT, DELORE et CERNET: Aspects radiographiques simulant la tuberculose chez un cardiaque azotémique, p. 211.

ROSENTHAL: Le système sympathique et la tuberculose pulmonaire, p. 215.

HERSCHEID et TOUSSAINT: Quelques cas de tuberculose laryngée, p. 234.

[11] *Archives de Médecine Générale et Coloniale* (10, rue Fortia, Marseille). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 6, n° 5.

Numéro consacré aux comptes rendus officiels de la réunion de gastro-entérologie de Marseille pour l'année 1936.

[12] *Journal de Chirurgie* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro: 20 fr.

T. 50, n° 3, Septembre 1937.

BOURDIE et MOSNER: Les kystes entérofocaux, p. 289.

ASSALI et SOHIER: L'amputation inter-ilio-abdominale (procédé à grand lambeau fessier), p. 310.

GALTIER: Greffes de peau totale libre, p. 322.

MONDOR, ISRAËL et BERNARD: Septicémie post-abortum à staphylocoques blancs, p. 336.

PATIL et MONT-PATIL: Thrombo-phlébite du tronc huméro-axillaire d'origine staphylococcique traitée avec succès par résection veineuse, p. 340.

[13] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 58, n° 35, 29 Août 1937.

DUPÉRIÉ, CHÉ, DUBARRY et DE LACHAUD: Sur 2 cas de tuberculose de la rate, p. 547.

N° 36, 5 Septembre.

DUPÉRIÉ, DUBARRY et DE LACHAUD: Sur un cas d'ictère par cholestase, p. 563.

DUPÉRIÉ et DUBARRY: De quelques troubles sanguins au cours des accidents sériques, la forme pur purpura hémorragique de la maladie du sérum, p. 566.

SICALAS, JEANSEN, SERVANTIE et IRY: Recherches sur la vitesse de sédimentation du sang conservé, p. 569.

N° 37, 12 Septembre.

BUREL et MALATERRE: La percussion du cœur, p. 579.

CINQUET: Les verres colorés en ophtalmologie, p. 580.

N° 38, 19 Septembre.

SABRAZAS: Quelques données actuelles sur la goutte et la gravelle urique, p. 596.

HAULIN: Les origines de la médecine dans l'Iran antique, p. 601.

[14] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro: 3 fr.

An. 114, n° 34-35, 21-28 Août 1937.

MAURIEU: La publicité: ses pompes et ses œuvres, p. 151.

BROUSSEFF: Anzine de poitrine d'allure banale, relevant probablement d'un infarctus du myocarde, p. 187.

N° 36-37, 4-11 Septembre.

CINQUEUX, MARCAUD et DEPIERRES: Les piscines municipales de la ville de Bordeaux, p. 209.

BANQUOUDAU: L'étude de la panification et des farines doit enfin être entreprise dans un plan rationnel, p. 225.

N° 38-39, 18-25 Septembre.

DEVILLÈRE: Gynécologie et médecine légale. Questions d'actualité, p. 253.

[15] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepeletier, Lille). — Prix du numéro: 3 fr. 50.

T. 71, n° 35, 29 Août 1937.

PIERRET, COULOUA, BRUNET et DEVOZ: A propos du problème topographique de la pneumonie: explication de l'image triangulaire. Présentation de 6 pneumonies du sommet de Fowler, p. 209.

WORMS: La désinfection du cavum dans les maladies infectieuses, technique, résultats, p. 279.

N° 36, 5 Septembre.

CHRISTIAN: Le thymus en pathologie infantile et en médecine légale, p. 297.

PATOIR, BICHINE et DEBRUIRE: Note préliminaire sur l'intoxication expérimentale par la Rue, p. 314.

N° 37, 12 Septembre.

LAFRANCE, PARIS et BRUNET: L'indoxylurie, p. 325.

N° 38, 19 Septembre.

WALDMOND et VANCATTELE: Hloquet et encéphalite épidémique, p. 353.

N° 39, 26 Septembre.

ELOIRE: Un cas de deuxième maladie de Köhler. Epiphysite du 2^e métatarsien, p. 381.

[16] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 55, n° 35, 29 Août 1937.

TOURNARE: Données expérimentales sur le talalgisme, p. 178.

N° 36, 5 Septembre.

LE GRAND: De l'affirmation à l'hypothèse: réflexions sur la suggestion thérapeutique, p. 197.

CISARD, CHOMETTE et HERBAUX: Une famille de psychopathes, p. 204.

LA GRAND, CISARD et HERBAUX: A propos d'un cas de surinfection, p. 211.

LE GRAND: Guérison par la radiothérapie d'une anxiété psychique importante chez un jeune sujet porteur d'une tumeur hypophysaire, p. 217.

N° 37, 12 Septembre.

VOIRIS: Fossettes de Rosenmüller et rétrobulaires, p. 221.

N° 38, 19 Septembre.

BURQUE: Etude clinique de la mobilité rénale, p. 237.

N° 39, 26 Septembre.

POULEUR et LANGRAND: Gastro-entérostomie au bouton mixte, p. 257.

BOUCQUE: Mobilité rénale (fin), p. 261.

[17] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro: 3 fr. 25.

An. 18, n° 423, 20 Août 1937.

CABE et MILHAUD: Les formes larvées du cancer du colon transverse, p. 447.

GAUD et BERNAY: L'ulcère pylorique vrai, p. 453.

CAHIS: Le traitement des tumeurs de l'homme par le tétrachloréthylène, p. 457.

REBATU, CHAVIER et SPIEGHER: Forme pseudo-oesophagienne d'un cancer bronchique, p. 459.

SPICA: Méga-oesophage et rétrécissement du segment terminal de l'oesophage, p. 463.

N° 424, 5 Septembre.

BOSSANOUR, DUPLANT et AMBRE: La mort subite sans cause apparente chez les tuberculeux pulmonaires. Ses causes. De l'importance dans certains cas des lésions rénales et hépatiques, p. 471.

LEVRY et CADE: Une observation de diverticule de la grosse tubérosité de l'estomac avec signes de sténose sous-cardiaque, p. 481.

[18] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 69, n° 35, 29 Août 1937.

PÉLU, NOËL et BROCHIER: Sur un cas d'ictère grave familial du nouveau-né, p. 209.

DEJACQUES: Pancréatite cédémateuse, p. 214.

N° 36, 5 Septembre.

BARBIER: Les troubles sensitifs de la main; syndrome neuro-sénile à minima, p. 233.

N° 37, 12 Septembre.

CHEVALIER: Le diagnostic gastroscopique des formes initiales et des formes tardives méconues du cancer gastrique, p. 257.

N° 38, 19 Septembre.

CHEVALIER: Diagnostic gastroscopique du cancer gastrique (suite), p. 281.

N° 39, 26 Septembre.

CHEVALIER: Les vraies et les fausses niches en plécan; étude radiographique et gastroscopique, p. 305.

FLÉTOBIOL

A L'HUILE DE FOIE DE FLÉTAN

EXTRAIT DE MALT
JUS D'ORANGE ET DE CITRON

VITAMINES A . D . B . C
NATURELLES

TOUTES ANÉMIES PAR AVITAMINOSE



le
reconstituant
complet

LABORATOIRE DU FLÉTOBIOL
DARRASSE, Ph^{ien} 13, Rue Pavée - PARIS

[19] *Marseille Médical* (40, Allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 74, n° 19-20, 5-15 Juillet 1937.

VAUCUR et BOSCH: Hépatonéphritides aiguës et anaphylaxie, p. 7.

N° 21, 25 Juillet.

VAUCUR et BOSCH: Hépatonéphritides aiguës (suite), p. 49.

LUCIONI, LUCIA et ESCARRAS: Syphilis diffuse des os du crâne, p. 72.

N° 22-23, 5-15 Août.

VAUCUR et BOSCH: Hépatonéphritides aiguës (fin), p. 97.

N° 24, 25 Août.

CORNIL, MORENCH et AUDIER: Artério-phlébitis et phlébo-artérielles: formes anatomo-cliniques, p. 145.

AUDIER: La douleur dans les phlébitis, p. 155.

OLMEN, AUDIER, JOUYE et AUBANEL: Phlébotypus, p. 165.

[20] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 60, n° 16, 1^{er} Septembre 1937.

HARTSMANN: La mentalité obstétricale, p. 715.
MINOT: L'audition collective des bruits d'auscultation, p. 733.

[21] *Strasbourg Médical* (1, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 91, n° 24, 25 Août 1937.

ROEMER: La transfusion sanguine en pathologie infantile, p. 439.

SCHNEEGANS: Résultats du traitement des bronchopneumonies du nourrisson, des pleurésies purulentes et du choléra infantile par la transfusion sanguine, p. 440.

ROBER: Résultats du traitement des anémies et des états infectieux graves de l'enfant par la transfusion sanguine, p. 443.

RINCON: Transfusions médicales. L'épreuve directe et croisée d'identité globulaire, p. 446.

HENRY: Appareil à transfusion pour le sang pur de MM. Henry et Jouvet, p. 449.

N° 25, 5 Septembre.

DEBOBERT: Les projectiles migrateurs intravasculaires. A propos de leur mode de pénétration, p. 450.

BLAVIN: Les suites éloignées des fractures du bassin au point de vue médico-légal, p. 458.

ARMAND-DEILLE: L'expérience des écoles de plein air et ses applications aux programmes de la pédagogie nouvelle, p. 465.

LE LORIER: Bassins vieilles, p. 466.

[22] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rossplatz, Leipzig CI). — Prix du numéro: RM. 0,70.

An. 63, n° 35, 27 Août 1937.

REIM: Nouvelles recherches sur l'ulcère gastroduodénal perforé, opéré, p. 1323.

SEINSCHE: Réaction à la tuberculine chez les sujets présentant un ulcère de l'estomac ou une affection gastrique mal définie, p. 1325.

KATZPANT: Problème de la guérison spontanée ou médicamenteuse d'un ulcère calleux chronique de l'estomac, p. 1329.

SCHEINKE: Besoin d'aliment et qualité de l'alimentation, p. 1332.

MARLO: Quelles sont les possibilités diagnostiques de l'étude de la muqueuse gastrique? p. 1337.

KONNEN: Représentation gastroscopique de la pathologie de l'estomac, p. 1339.

MEYER: Sur les champignons comestibles et toxiques, p. 1344.

N° 36, 3 Septembre.

GRAFF: Infection primitive et complexe primitif de la rougeole, p. 1357.

SATTLER: Traitement local de la bronchite, p. 1360.

ROSENWALD: Les propriétés des substances liées à l'horhormone mélanophore dans le sérum, dans le crétinisme. Essai d'un sérodiagnostic, p. 1362.

SCHÖDLANK: Camphre liquide injectable, p. 1364.

KORSECH: Représentation gastroscopique de la pathologie de l'estomac, p. 1365.

KLEWITZ: Progrès dans le diagnostic et le traitement de l'allergie au pollen, p. 1370.

BOBE et SCHMIDT: Réactions cutanées comparées avec les allergies, p. 1371.

PEREY: Mort au cours de l'épreuve aqueuse dans la tumeur de l'hypophyse, p. 1371.

LAMPERT: Recherches cliniques et histologie au cours de la cure Rad Hombourg, p. 1372.

WESKOTT: Soins diététiques dans les villos de cure, p. 1373.

HELLPACH: Population près du Rhin, p. 1375.
Supplément n° 9.

N° 37, 10 Septembre.

FELKE: La chimiothérapie de la blennorrhagie, p. 1393.

FELGOW: Estimation du régime et désensibilisation spécifique du rhumatisme latent d'après le procédé réactif de Gudent, p. 1395.

MAIER-WINNETHORN: Dérivés de la guanidine dans le diabète mellitus (synthalin, glukhorm, anticoman, pancrasal, pancraselets), p. 1400.

WENZNER: Lutte contre les signes de vieillesse précoce par l'hormone synthétique mâle, p. 1402.

WELCHERT: Étude sur le venin d'abeille, p. 1405.

SCHNAP, SCHROEDER et VOLFF: Quelques emplois cliniques de la vitamine B, p. 1407.

BIERCKE: Radiothérapie des basocarcinomes, p. 1410.

MULZER: Thérapie de l'eczéma et des dermatites eczémateuses, p. 1410.

KOMANT: Le « Eisdron » nouveau diurétique mercuriel, p. 1411.

KORSECH: Représentation gastroscopique de la pathologie gastrique, p. 1412.

SCHÖDLANK: La pharyngite est-elle une hypovitaminose C? p. 1419.

N° 38, 17 Septembre.

LANGE: Entourage et descendance, p. 1429.

SCHUB: Veins, but et dangers de l'étude somatique de la schizophrénie, p. 1434.

BACRI: Traitement médicamenteux de la schizophrénie, p. 1438.

KIESELING: Problème de l'augmentation du cerveau, p. 1440.

GÜNING: Bases de la psychothérapie, p. 1442.

MÜLLER: Considération biologique sur l'existence de la syphilis, p. 1447.

VON STOCKERT: Considération sur la psychopathologie, p. 1450.

[23] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: RM. 1.

An. 16, n° 35, 28 Août 1937.

KAUP et GROSSE: Volume minute de la circulation et ampleur du battement d'après la loi de corrélation périphérie-cœur-respiration, p. 1201.

ORLAND: Influence de l'arsénite sur le métabolisme des hydrates de carbone, p. 1204.

BAKER: Production expérimentale et pathogénèse de l'ulcère de l'estomac par manque de vitamine C, p. 1205.

CIVETTETI et FRÉAT: Le liquide céphalo-rachidien dans la maladie rachidienne funiculaire, p. 1206.

DU MIEUX de NOCHETON: Technique de la photographie de la cavité buccale, p. 1207.

STERNEN: Données sur la poliomyélite d'après les observations entre 1931-1936, p. 1209.

GUTTMANN: Nouveau procédé colorimétrique simple de recherche sur la fonction des glandes sudoripares, p. 1211.

ASZONI et MOSONY: Influence du vague sur les flots de Langerhans au moyen des vitamines B et C, p. 1214.

MELKA et MELKA: Sur la teneur des amygdales de l'homme en acide ascorbique, p. 1217.

KIRSE et GABAN: Travail mécanique, volume et utilisation d'oxygène du cœur des animaux à sang chaud, p. 1219.

PRESELA et PARES: Présentation d'un sel de vanadium en chimiothérapie, p. 1221.

N° 36, 4 Septembre.

KAUP et GROSSE: Volume minute de la circulation (suite), p. 1233.

FRANKEN: Le problème de la grandeur des érythrocytes: une question anatomique, p. 1238.

MARCH: Action du « vertol » sur la circulation, p. 1241.

VIGLIANI et LIBOWITZKY: Sur la porphyrine dans l'urine et dans les fèces, p. 1243.

KRANEL: Contribution à l'agranulocytose expérimentale, p. 1245.

DAUMANN: Estimation du seuil physiologique de saturation de l'organisme en vitamine C, p. 1246.

FLURCHMANN et LASZLO: Emission de radium et métabolisme cellulaire, p. 1248.

COLLAT: Nouvelle épreuve fonctionnelle du foie par surecharge caudo-galactose. Contribution au diagnostic de la cirrhose du foie, p. 1251.

WENST: Vitamine A et système réticulo-endothélial du foie, p. 1253.

VON MEGAR: Action de l'iode sur la calcémie, p. 1254.

MATZDORF: Crises épileptiques après accident par l'électricité, p. 1255.

N° 37, 11 Septembre.

BARAN: Substrance colorée du sang, fer et les substrances colorées de la bile. Nouvelles recherches sur la portion de l'hémoglobine contenant du fer, p. 1265.

BAUERBRUCH et KNARR: Rapports entre la rate et la phétyphopie, p. 1268.

BUELMANN: Action du « sympalol » sur la circulation chez l'homme normal, p. 1270.

REINIS, LAUBER et NAFFZER: Influence de la narcoïse et de l'opération sur la teneur en vitamine C, p. 1272.

RAKEL: Importance des crises épileptiques comme facteur thérapeutique dans le traitement par choc de la schizophrénie, p. 1277.

OLDENKIRCH et DE MARCH: Action de l'adrénaline et du « sympalol » sur le métabolisme lactique du cœur, p. 1282.

GLAUBRO: Problème de la valeur pathogénique des différents types de bacille diphtérique, p. 1284.

TEUTSCHLAENDER: Le goudron et le cancer produit par irradiation ultra-violette, p. 1284.

GOLDSCHMIDT et LEVIN: Sur le métabolisme en hydrate de carbone du foie chez les rats B avitaminotiques, p. 1285.

ARNOLD: Début de raideur de la colonne vertébrale, p. 1286.

SPÉCIFIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSESHYSTÉRIE - NEURASTHÉNIE - CONVULSIONS - CHORÉE - SPASMES NERVEUX - INSOMNIES - PALPITATIONS
VERTIGES - NÉURALGIES INTERCOSTALES, etc...**VALÉRIANATE (GABAIL)****PUR**, complètement désodorisé
BROMURÉ (Élixir Gabail) contenant par cuillerée à soupe 0 gr. 50 d'extraît de Valériane et 0 gr. 25 de BromurePOSOLOGIE : Valérianate pur, 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures — Valérianate bromuré, 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures
ENFANTS : Demi-dose et selon l'âge**LABORATOIRES S. GABAIL**, Pharmacien-Chimiste de l'Université de Paris — 55, AVENUE DES ÉCOLES, CACHAN (SEINE)
ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A MM. LES DOCTEURS**PATHOLOGIE DE L'ÂGE MUR**
TRAITEMENT DE BASE**ORTHOGENOL**PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSEMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. Mn.Si.Li. S. O.
DIURÉTINE, SCILLE. Ac. THYMINIQUE, CITRATES
HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILEARTÉRIOSCLÉROSE
RHUMATISMES
AZOTÉMIE
ANURIES MÉDICALES
ŒDÈMES - OBÉSITÉ, etc.RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS ASSOCIÉS

3 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ÉLIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO
(INTRADERMIQUES)**INJECTABLES**
(VOIE INTRADERMIQUE)A ANTIGRIPPAL
B ANTIPYORRHÉIQUE
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
O ANTIGONOCOCCIQUE
M GYNÉCOLOGIQUE
P ANTIPYOGÈNE
R ANTIOZÉNEUX
U ANTICOLIBACILLAIRE**BUVABLES**
(VOIE BUCCALE)IVAGO-COLI
(colibacilles, pylo-néphrite).
IVAGO-GRIPPE
(broncho-pulmonaire).
IVAGO-PYO
(infections pyomicrobiennes).
IVAGO-STA
(furunculose).**GELÉES-VACCINS**
(PAR PANSEMENTS)GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
GELÉE P ANTIPYOGÈNE
"O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

FOSFOXYL
TERPÉNOHYPOPHOSPHITE SODIQUE**CARRON**LE FOSFOXYL est le Spécifique de
toutes les Carences Phosphorées.MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -
RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -
FIXATEUR DES SELS DE CHAUX - TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCESPILULES : 8
SIROP LIQUEUR : 2 cuillerées
à dessert

Laboratoires CARRON, 69, Rue de Saint-Cloud - CLAMART (Seine)

N° 38, 18 Septembre.

WEBER: Problème de la narcose par les substances volatiles, p. 1297.

FAHR: Rhumatisme articulaire hyperpyrétique, p. 1302.

JAINZEL: Sur la survivance des spirochètes de la syphilis et de la fièvre récurrente, ainsi que celle des spirilles du sodoku dans l'azote liquide (— 190°) et de l'influence de diverses températures froides sur ces organismes, p. 1304.

DOFF, GENTZES et KLEIN: Contribution expérimentale et clinique au problème: thyroïde, cerveau intermédiaire, p. 1305.

BRICKMANN et SEIFELT: Sur la présence et la signification de la coproporphyrine (a Deutroporphyrine) en particulier. Considérations sur le carcinome de l'estomac, p. 1311.

LAUBER, WATZGER et BERSIN: Fractures et tumeur en vitamine C, p. 1313.

URBAUGH: Ulcère phagédénique de la peau du sein sur la base d'un diabète cutané, p. 1315.

KILIAN: Présence de l'hormone sexuelle féminine, dans les différentes espèces de boue et de vase, p. 1316.

BAUER et VOSTLÖNDEN: Pleurite exsudative tuberculeuse et récidive de Woltmann, p. 1317.

EFTEN et LOREZ: Pathologie et pathochimie de la lipodose cholestérinogène du type Bogart-Scherer, p. 1320.

SPITZER: Tension de dissociation critique de l'oxy-hémoglobine dissoute et non dissoute, p. 1323.

KÄHLER et LACHOW: Sur une réaction colorée de l'acide ascorbique, p. 1323.

DEBROCK: Etudes électriques du cerveau. Périodisation et automatisme de l'écorce cérébrale, p. 1324.

[24] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin NW 7). — Prix du numéro: 8 Rpf.

An. 33, n° 35, 27 Août 1937.

TEITOR: Le traitement de l'ondangélie oblitérante et de l'ulcère de la jambe par l'hormone sexuelle, p. 1153.

HANTSCHEMANN: Hormones, vitamines et circulation, p. 1155.

CURSCHEMANN: Sur l'argyrie secondaire à une médication de longue durée par l'« ads organ », p. 1153.

FUNK: Problème du développement hématogène du *lupus vulgaris*, p. 1159.

BECK: Contribution à la spirochétose arthritique de Reiter, p. 1162.

BODE: Sur la phlébectasie bénigne, en particulier sur ses rapports avec l'angiome artériel ou veineux de Ranke, ainsi qu'avec la phlébectasie diffuse bénigne, p. 1164.

LEHMANN-FAGUS et GERHARDT: Sur le traitement de la schizophrénie par le choc ou par pyréthérapie, p. 1170.

ETABL: Importance de l'infection focale dans les maladies générales, en particulier dans les maladies de la circulation, p. 1172.

RADECK: Résultats obtenus par le « praecautum » pour remplacer les ablations, p. 1175.

KOEHLER: Diététhérapie de l'ulcère et de la gastrite, p. 1178.

N° 36, 3 Septembre.

FAHR: Causes et suites de l'hypertension du point de vue de la morphologie, p. 1139.

MUNK: Maladie dite « hypertension », p. 1192.

DRUSCHKE: Les suites de la thérapie naturelle de l'hypertension rognée, p. 1195.

FRIEDLICH: Hypertension artérielle chez de jeunes jumeaux, p. 1196.

LORENZ: Désinfection des mains sans lésion de la peau, p. 1199.

SWALD: Le décubitus, p. 1202.

KLEINKE et NOFF: Mécanisme d'action et possibilité de la thérapie par les sels minéraux, p. 1205.

POGGES: Traitement de la migraine par régime restrictif en hydrate de carbone, p. 1209.

BECKER: Paralysie générale infantile, p. 1210.

N° 37, 10 Septembre.

SIEBER: Pathologie de constitution et le traitement des cardiaques, p. 1221.

HALLERTORSEN: Les troubles de la naissance comme cause du mauvais développement dans l'enfance, p. 1224.

REISSER: Dysostose crânio-faciale héréditaire et crâne en forme de tour, p. 1229.

BOGARD: Appréciation de la circulation chez les cardiaques, p. 1234.

FLAUM: Thérapie quinidique intraveineuse dans la tachycardie paroxystique, p. 1236.

NEUBERGER et SCHOLL: Traitement de l'arthrite déformante par l'acétylcholine, p. 1239.

KONDRS: Résultats d'une méthode de transfusion sanguine simple, réalisée sans même un assistant, p. 1240.

N° 38, 17 Septembre.

MEULICE RADCKI: Inflammation tubaire comme cause de stérilité, thérapie et prophylaxie, p. 1253.

VON STÖCKERT: Troubles nerveux dans la maladie de Basedow, p. 1255.

RECHER: Apparition et disparition du phénomène de Marcus Gunn (pupilles et maxillaires) au cours d'une récidive de ptose syphilitique, p. 1259.

SCHLEICHT: Traitement des malades de la circulation par les bains carboniques, p. 1261.

BROCKMEYER: Le rôle du diverticule duodénal dans le radiodiagnostic, p. 1265.

FAIKENSMANN: Traitement diététique de l'ulcère peptique, p. 1267.

RÉLA VON PURZER: Réaction simple de détection de la bilirubine dans l'urine, p. 1271.

KONDRS: GastroscoPie par des instruments de fin calibre d'après Korsch, p. 1271.

BEUTLER: Observations sur la grippe de la fin du début de cette année, p. 1272.

MÖLLER: Résultats obtenus avec une nouvelle préparation bismuthique « olbisol », p. 1272.

OSTERTAG: Lutte contre le cancer, p. 1273.

[25] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 2 SW). — Prix du numéro: 70 Rpf.

An. 84, n° 35, 27 Août 1937.

NEMPU: Étiologie de la fièvre des marais (Erntefieber) en basse Bavière, p. 1361.

KILIAN: Nouvelle zone de destruction de l'omoplate dans le rachisme, p. 1362.

ROSE et PAUL: Sur le manque d'albumine, p. 1364.

RIEGEL: « Manetol », nouvel hémotase, p. 1368.

FAHSE: Inflammation chronique des maxillaires, p. 1369.

FREY et BUSCH: Le sperme cardiaque, p. 1374.

UMBER: Diverticule du tube digestif, p. 1377.

SEIFELT: Arthrite dite mutilante, p. 1381.

N° 36, 3 Septembre.

OXENUS: La faim comme facteur thérapeutique chez le nourrisson, p. 1401.

HOFMANN: Sympômes auriculaires pendant la première dentition, p. 1407.

FOELLMANN: Traitement de la hémorragie chronique par médicament corrosif, p. 1408.

HUTNAGEL: Ossification du tendon d'Achille, p. 1410.

RENTAN: Métabolisme des corps cétoniques chez le diabétique sans acétonurie, p. 1411.

KLEINKE: L'encéphalite épidémique chez les enfants polycystiques, p. 1413.

KRETSCHMER: Constitution et race, p. 1414.

MAYHOFFER: Quelques précisions sur l'historique de la transfusion sanguine, de l'injection sous-cutanée et du goutte à goutte intraveineux, p. 1417.

N° 37, 10 Septembre.

DOHRT: Recherche et progrès, p. 1441.

REISSER et SCHOLZ: Sur l'action toxique de la cure arsenicale, p. 1445.

GRABOWSKI: Nouvelles données dans l'étude de la maladie de Becker, p. 1446.

ZIGMSCHNEY: Une forme rare de lésion vasculaire par la scarlatine, p. 1448.

KLOFT: Consommation suffisante de l'organisme en vitamine G considérée comme problème de l'alimentation de la population, p. 1449.

KOCH: Valeur clinique de l'antivitaminose C ou de l'hypovitaminose G, p. 1453.

ATZLER: Phosphate, glycose et pouvoir de conduction, p. 1455.

BALDAR: Traitement de la stupeur épileptique, p. 1457.

DEMLER: Douleur résiduelle après cholecystectomie et son traitement par l'hormone de la paroi de la vésicule biliaire, la « cholecysmon », p. 1458.

N° 38, 17 Septembre.

ZIGMSCHNEY: Sur l'emploi et le dosage de la morphine et des calmants de la toux dans l'enfance, p. 1481.

WINKLER: Causes et traitement de la dysménothèse, p. 1483.

VOM: Variations de la sécrétion gastrique, non comme cause, mais seulement comme suite d'affections cutanées, p. 1485.

KRAFFT: Troubles fonctionnels du duodénum, causes et suites, p. 1488.

MILBRAT: Emploi de véritables solutions soufrees dans la thérapie des maladies de peau (sulfopront), p. 1492.

WEINRENNER: Résultats du traitement des plaies par l'« ornicetion », p. 1494.

WEINRENNER: Réaction de Takata dans l'urine, p. 1495.

TIEGEL: Résultats de la narcose par inhalation de vapeurs d'éther fortement dissociées, p. 1499.

[26] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W3).

T. 189, 30 Août 1937.

Ce volume est consacré à la 1^{re} session du Congrès de la Société allemande de Chirurgie, 31 Mars-3 Avril 1937.

Principales questions traitées:

I. Progrès des recherches expérimentales sur le cancer.

II. Développement et traitement de la pseudarthrose.

III. Importance des vitamines en chirurgie.

IV. Les bases physiologiques du collapsus circulatoire.

T. 190, n° 1, 11 Septembre.

SCHNÖDER: Résultats de l'électrocoagulation de l'hypertrophie de la prostate, p. 1.

RIEHL: Inflammation xanthomatueuse dans les affections chirurgicales et dans les « blistomes métaboliques », p. 33.

GASNIER: Alcalose sanguine dans les tumeurs malignes, p. 73.

HABERLAND: Lésion du mamelon et nécrose progressive après plastie mammaire, p. 87.

MIRARA: Contribution à la statistique du pyothorax, p. 96.



VOTRE SÉCURITÉ D'ABORD.....

Supprimez la **fatigue** visuelle en opérant avec le nouveau Projecteur

"CODE" DRAPIER

Muni d'ampoules spéciales
au sulfure de cadmium
- à filament encapsulé -

ÉCLAIRAGE INTENSIF
12.600 lux
- à 40 cm. -

TOTALEMENT ANTI-ÉBLOUISSANT - PROTECTION ABSOLUE
(Transfo bas voltage à enroulements séparés).

Notice P. 26.

DRAPIER. 41, rue de Rivoli, PARIS (1^{er})

JUS DE RAISIN CHALLAND

ALIMENT DE RÉGIME
HYPOCHLORURÉ - HYPOAZOTÉ
■ ASSIMILABILITÉ PARFAITE ■

JUS DE RAISIN CHALLAND. SOCIÉTÉ ANONYME. CAPITAL : 2.000.000 FR.
NÉGOCIANT A NUISS-SAINTE-GEORGES (Côte-d'Or). A. C. N° 119

POUR LE TRAITEMENT
DE TOUTES AFFECTIONS
à STREPTOCOQUES
et à STAPHYLOCOQUES
PLAIES INFECTÉES, ABCÈS, FURONCULES, etc.

arapal

POUR LAIDE NON GRASSE
RICHES EN ANTIVIRUS
S'obtiennent ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE
à M. VILLETTE, Pharmacien
63, Rue Cambonne, PARIS-15. - Tél. 17-23



VICHY-ETAT



Sources chaudes. Eaux Médicinales :

GRANDE-GRILLE - HOPITAL - CHOMEL

Source froide. Eau de régime par excellence :

CELESTINS

Toutes les eaux de VICHY-ETAT sont indiquées dans les maladies

de l'**APPAREIL DIGESTIF** :

Estomac, Foie, Voies biliaires

et de la **NUTRITION** :

Arthritisme, Diabète, Obésité

Avec les eaux de **VICHY-ETAT** :

SEL VICHY-ETAT pour faire soi-même une eau alcaline.

PASTILLES et **SURPASTILLES VICHY-ETAT** pour faciliter la digestion.

COMPRIMÉS VICHY-ETAT pour le voyage.

DYSMÉNORRÉE

COMPRIMÉS

MENOSÉDINE

LIQUIDE

SUPPRIME DOULEURS ET NÉURALGIES ACCOMPAGNANT LES RÈGLES
RÉGULARISE LE FLUX MENSTRUEL

LABORATOIRE DEMASLES — VIENNE (Isère)

Echantillons et Littérature sur demande

Calmants Minéraux
Extraits Végétaux
ASSOCIÉS
à ÉLÉMENT
OPOTHÉRAPIQUE
OVARIE

TOMODA : Sur la multiplicité de l'ulcère gastroduodénal, p. 116.

ROSMANN : Appendicéctomie prophylactique dans le traitement des perforations péritonéales purulentes graves, p. 164.

JAEGER : Traitement des hernies sans opération, p. 198.

SARAFOFF : Procédé simple et sans danger dans l'opération du prolapsus rectal, p. 219.

[27] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse 105 B, Berlin NW7). — Prix du numéro : RM. 8.

T. 466, n° 4, 15 Septembre 1937.

FEHR et MEIER : La question du traitement chirurgical actif dans les fractures de la base du crâne, p. 177.

SOMMER : Traitement opératoire des sténoses intra-utérines de l'utérus, p. 200.

RIEBLER : Teneur du sang en minéraux et en vitamine A chez les goitreux du Tyrol, p. 211.

HERTEL : Lymphadénite méésentérique, p. 231.

BEHNOLD : Fistules diaphragmatiques d'après cinq observations, p. 268.

VASILEU et SARAILA : Déchirure isolée du méésentère consécutive à la contusion de l'abdomen, p. 278.

JEHN : Blessures des ménisques et leur traitement, p. 278.

KAPPE : Le rôle important de Caspar von Siebold en chirurgie allemande, p. 286.

BAUMANN : Recherches expérimentales et cliniques sur l'action hémostatique du « Sango Stop » et de la vitamine C, p. 298.

YAMAMOTO, NAKAMURA, HEMMI et IMAZUJI : Recherches bactériologiques dans l'appendicite, p. 309.

[28] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 180, n° 6, 15 Septembre 1937.

ROSTAKOV et DERIX : Recherches familiales dans la dystrophie musculaire, p. 585.

MONAULT : Méthode de dosage de la vitamine C dans l'organisme, p. 607.

STORTJ : Sur un cas de leucémie lymphatique avec localisation terminale dans la moelle osseuse et importance de la ponction sternale pour le diagnostic de cette forme pathologique, p. 612.

ARNETH : Sur la réaction aigüe lymphatique-leucémiforme dans la septicémie. Remplacement de la ponction des organes par un examen qualitatif du sang, p. 620.

PERNET : La vitesse de sédimentation de la lessive de soude dans le sérum sanguin, p. 630.

NONNENBRUCH et PENDE : Recherche sur l'action du fer bivalent sur le métabolisme des albumines, p. 638.

STEFF et WENGT : Quelques observations sur le rapport de la carotène à la vitamine A dans le sérum sanguin humain, p. 640.

HOENIG : Tableau pathologique de la thromboendartérite oblitérante pulmonaire, p. 645.

SCHWAB : Observations cliniques et électrocardiographiques sur le blocage du tronc et des rameaux, p. 665.

JASMIN : Sur le seuil de vie dans l'intoxication de l'homme par le « phosgen », p. 676.

HEGGLIN et HOLZMANN : Données électrocardiographiques dans le parangon de la cortico-surrénale, p. 681.

[29] *Wiener klinische Wochenschrift* (Schottengasse 4, Wien 1). — Prix du numéro : 7 Rp.

An. 50, n° 34, 27 Août 1937.

EMMEL : Etat de nos connaissances actuelles sur la glande pinéale, p. 1219.

LAVES : Sur quelques cas particuliers au cours de la détermination des groupes sanguins, correctement conduite, p. 1222.

WINKLER : Progrès du traitement conservateur de l'ulcère, en particulier emploi de la « larosélin », p. 1235.

URBAY : Problème de la capacité de tester des psychopathes (*in*), p. 1228.

STEFELMANN : Traitement de la vulvo-vaginite blennorrhagique infantile par la « follikel-hormone », p. 1231.

WEISS : Nouvelle directive du maintien de la vie du jeune enfant, p. 1238.

N° 35, 3 Septembre.

LENDLE : Désintégration, élimination et cumulation des glycosides de la digitale, p. 1243.

BRUNNER et URBAY : Etude du « poumon-paraffine », p. 1248.

REINSHIMMEL-EISEN : Contribution à l'auscultation articulaire, p. 1251.

LANTSCHNEIDER : Sur la malformation congénitale dite *arcadus acephalus* et de son importance dans l'étude du développement et dans celle du cancer, p. 1254.

JARISCH : Vaccinothérapie de la coqueluche, p. 1256.

WOLPE : Sur un nouveau traitement de l'artérite et de l'ordème de Quincke, p. 1257.

N° 36, 10 Septembre.

WEISS : Contribution à l'étude de la narcose par les substances volatiles, p. 1267.

FEISER : Participation de l'estomac dans les affections leucémiques et aileucémiques, p. 1268.

BAUER : Traitement de la maladie d'Addison, p. 1270.

CHESZYNSKI : Importance hygiénico-sociale de la lutte contre la syphilis congénitale, p. 1272.

TEICHOFF : La loi de la désalergisation, p. 1277.

WEINBERGER : Néofornation du poulmon, p. 1278.

RITZENBERGER : Traitement diététique de l'ulcère duodénal, p. 1281.

N° 37, 17 Septembre.

VON MÜLLER : Sur la diathèse uratique, p. 1291.

WEINSTEIN : Influence des ondes courtes et ultra-courtes sur les processus vitaux des micro-organismes, p. 1296.

WANDERER : Contribution à la clinique et à la thérapie de l'arthrite blennorrhagique, p. 1300.

FOURQ : Un cas de rémission passagère du diabète au cours d'une grossesse, p. 1303.

BAUER : Clinique et thérapie de l'urémie, p. 1305.

JELLINEK : Respiration artificielle, p. 1306.

JELLINEK : Accidents électriques, p. 1306.

[30] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seltgasse 4, Wien 1). — Prix du numéro : 7 Rp.

An. 87, n° 35, 28 Août 1937.

SCHNITZLER : Influence de certaines données des recherches médicales sur l'activité du chirurgien, p. 895.

MICHELSON : Uvéoparotidite, p. 898.

WHITEMAN : Nouvelle thérapie de la surdité, p. 900.

RECHART : Remarques pharmacologiques et cliniques sur « eucarbon », p. 911.

KAISER : Traitement de l'artério-sclérose par l'iode et les bains iodés, p. 912.

ELDER : Traitement des états pathologiques spasmodiques de l'abdomen au cours de la grossesse, p. 914.

N° 36-37, 4 Septembre.

ARMERICH : L'accouchement en pratique privée, p. 910.

BAUMGARTNER : Les soucis de l'avenir, p. 924.

HALPERN-WIELICZANSKI : Contribution à la clinique de la tuberculose ganglionnaire du méésentère, p. 926.

LOHNSCHON : Traitement orthopédique de l'ongle incarné, p. 928.

SCHNITZLER : Médecine et activité du chirurgien (*in*), p. 933.

VON BITTEL : Considération sur la bière, p. 947.

WERNERSTETTER : Thérapie de l'oxyuriasis de l'adulte par l'« oxydohépar », p. 948.

WINTER : Traitement de l'insuffisance respiratoire et circulatoire par le « neospiran », p. 949.

N° 38, 18 Septembre.

BOAS : Préparation clinique pour l'examen radiographique de l'appareil digestif, p. 955.

PENNYSS : Méthode rapide de traitement des troubles psychiques, p. 956.

KOEFER : Rapport sur un homme d'enfants à Sandhage-d'Chill, p. 963.

PELLER : L'avortement en Autriche, p. 964.

MEIER : « Ekzemyl » en pédiatrie, p. 973.

LESTMAN : Traitement des affections des voies respiratoires, p. 973.

ROSENBERG : Traitement par les pâtes en chirurgie, p. 974.

[31] *Bruxelles-Médical* (141, rue Bellart, Bruxelles). — Prix du numéro : 3 fr. belges.

An. 47, n° 44, 29 Août 1937.

BRULL : Comment hormones et vitamines régissent la composition du milieu intérieur, p. 1557.

LAVENET et MONDELIN : Considérations objectives et subjectives obtenues lors de l'application du Sangostop en O. R. L. pratique, p. 1567.

KEBCKAERT, LAMBILLON et REYNARD : Deux cas de malformations congénitales du cœur chez des nouveau-nés : cœur de batracien et dysembryome juxta-cardiaque avec oedème feto-placentaire, p. 1570.

N° 45, 5 Septembre.

VOUGNARD : Ce que nous apprend l'étude de l'allergie du nourrisson, p. 1588.

WINTZ : La radiothérapie de l'adénocarcinome du col utérin, p. 1595.

OSSELIN : Etude de l'invasion microbienne de l'œuf au cours du travail, par la ponction abdominale du liquide amniotique, p. 1600.

N° 46, 12 Septembre.

VAN ROY et VERSCHAEREN : Etude d'une famille atteinte d'ictère hémolytique congénital, p. 1617.

BOSSON : Acrotydisme et chorée fibrillaire de Morvan, p. 1626.

N° 47, 19 Septembre.

SILVERWARTS : Les problèmes médicaux soulevés par la technique aéronautique moderne, p. 1646.

VINCENT : Nouvelle conception de la vaccinotherapie des infections buccales ou d'origine buccale, p. 1662.

N° 48, 26 Septembre.

DEKREYER : Le problème de la syphilis en milieu rural, p. 1651.

KARASINSKY : Les surprises de l'avortement provoqué, p. 1692.

NEO-SOLMUTH

Solution huileuse de Campholate de Bismuth
contenant 0,04 cg. de Bismuth Métal par c. c.

STABILITÉ ABSOLUE

...

INDOLENCE PARFAITE

Ampoules de 1 ou 2 c. c. Boîte de 12 ampoules.

— Injections intra-musculaires —

LABORATOIRES L. LECOQ & F. FERRAND, 14, rue Aristide-Briand — LEVALLOIS


VEGANINE

ANALGESIQUE DE PRESCRIPTION ESSENTIELLEMENT MEDICALE

LE PLUS PUISSANT - LE MOINS TOXIQUE - LE MIEUX TOLÉRÉ

ASSOCIATION

médicamenteuse synergique
d'acide acétyl-salicylique, de
phénacétine et de phosphate
de codéine, d'où **action
thérapeutique renforcée**



DANS:

Grippe - Névralgies
Névrites - Rhumatismes
Zona - Courbatures lébriles
Migraines - Dysménorrhée
Otites - Sinusites - Douleurs
post-opératoires

Littérature et Échantillons sur demande à MM. les Médecins

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. GUÉROULT, Pharmacies

13, Rue Poppe

SURESNES (Seine)

RECALCIFICATION
DE L'ORGANISME

TRICALCINE

TUBERCULOSE
FRACTURES. ANÉMIE
SCROFULOSE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21, Rue Chaptal - Paris. IX^e

ALLAITEMENT
CROISSANCE
GROSSESSE

[32] *Le Scalpel* (84, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro : 1 fr. 75 belges.

An. 90, n° 35, 28 Août 1937.

DE CARSTECKER et DERON : Nouvelle technique de rachianesthésie haute fractionnée, p. 1215.
HERLIANT : Les adénomes de la corticale surrénale, p. 1221.

N° 36, 4 Septembre.

BROUKE : De la thérapeutique de l'ulcère gastrique et de l'ulcère duodénal à la lumière des concepts modernes, p. 1247.

MASSA : Quelques commentaires à propos de 3 cas de pied creux traités par la narcose opératoire de Delchew, p. 1263.

N° 37, 11 Septembre.

LOUTE et MACINCHOT : Le lever précoce, en chirurgie gynécologique abdominale, p. 1279.

LIMBOSCH : Un cas de tumeur vasculaire du triangle de Scarpa, p. 1285.

ELOY : Phlegmon du plancher buccal, « angine de Ludwig », p. 1287.

POUL : Un cas de névrome du cubital, p. 1289.
CARON et ROUSSE : Résultats d'une arthrectomie dans un cas d'endartérite oblitérante avec claudication intermittente, p. 1292.

N° 38, 18 Septembre.

FLAMAND : Les fractures du plateau tibial, p. 1311.
HELSMOORTE et VAN DOCKERT : Réactions vestibulaires en cas de lésion intra-médullaire cervicale, p. 1333.

N° 39, 25 Septembre.

VERBURGH : Réflexions à propos des déformations douloureuses de la hanche et de leur traitement par la résection, p. 1345.

LEFORT : Arthroplasties de la hanche pour ankyloses doubles post-coxalgiques. Suites éloignées, p. 1364.

LE RHYNE DE ARAC, MATTON et SIMON : Cryptococcisme mycétide ou cryptico-mycétisme, p. 1369.

DE HARVEN : A propos de la stase duodénale fonctionnelle, p. 1363.

[33] *L'Union Médicale du Canada* (413, Est, rue Sherbrooke, Montréal). — Prix du numéro : Dollar, 0,50.

T. 66, n° 9, Septembre 1937.

LE SAGE : La maladie rhumatismale, p. 909.

ROY : Nevus pigmentaire verrucueux, pileux, nasal. Autoplastie avec greffe de Thiersch, p. 945.

SAUCIER : Hémiopisie latérale homonyme et petit mal consécutifs à un traumatisme crânien, p. 949.

DORÉ : Thyroïdectomie. Hypothyroïdisme, p. 956.

LAQUERRIERE : La réversion électrique, p. 956.

SIMARD : La lutte contre le cancer, p. 962.

POISSON : Le « devil » du syphilisme, p. 969.

BOUCHER : Lettre du Service de Santé de la ville de Montréal, p. 973.

PARISEAU : A propos de la radioscopie en salle éclairée, p. 975.

SAINT-JACQUES : Médication diurétique, p. 978.

[34] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeurs Lea et Febiger, Philadelphie). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 194, n° 3, Septembre 1937.

BARRETT : Le rouge Congo dans le traitement de l'endémie palustre et de la spume, p. 293.

COULD, KULLMAN et SHEKERT : Action de la thérapie par le plomb sur les cellules sanguines chez les cancéreux, p. 304.

GIORDANO et BLUM : Anémie hémolytique aiguë (type Lederer), p. 311.

FELLER et STEPHENSON : Irritation de la peau et cancer dans l'U. S. Navy, p. 320.

WOLDMAN : Traitement de l'hématémèse et du mélanisme par goutte à goutte continu d'hydroxyde d'aluminium, p. 333.

STREIB : Bacilles tuberculeux du contenu gastrique. Valeur diagnostique et pronostic importante, p. 340.

HIMWICH et FAZKAS : Protamine-insuline et infection, p. 345.

APPERY et CARY : Hypertension artérielle. Valeur d'un taux élevé des chlorures du sang, p. 352.

SIGLER, STEIN et NASH : Altérations électrocardiographiques provoquées par la mort, p. 356.

CORRIS, VIVOLI et CAUL : Syphilis du septum interventriculaire et lachrymo-ventriculaires, p. 369.

YATER : Durée de l'intégrité fonctionnelle des grosses artères occluses démontrée par l'artériographie au thorax, p. 372.

KUDELMAAS : Bases respiratoires de la douleur périodique subcostale chez l'enfant, p. 376.

SHARPE : L'anémie du myxodème : classification et traitement, p. 382.

RISEMAN et BROWN : Vitesse de sédimentation dans l'angine de poitrine et dans la thrombose coronarienne, p. 392.

HELMER et FOUTS : Etudes du facteur intrinsèque du suc gastrique chez l'homme, p. 399.

THORNER et YASKIN : Traitement de la myasthénie grave. Relation de 6 cas, p. 411.

[35] *Annals of Surgery* (227-231, South sixth street, Philadelphie).

V. 106, n° 3, Septembre 1937.

BURBICK et COLEY : Méthode sclérosante dans les hernies, p. 322.

BURDICK, GILLESPIE et HUGHENOTIAN : Les opérations des hernies par suture fasciale, p. 333.

FARSONS : Suture à la soie dans le traitement des hernies, p. 343.

GRACE et JOHNSON : Résultats de la herniotomie chez les malades de plus de 50 ans, p. 347.

FALLIS : Hernie inguinale récidivante, p. 363.

WILKESLEY et KAUFMAN : Rupture subpariétale de l'intestin par effort musculaire, p. 373.

RAVICH et RINGOLD : Iléite régionale et appendicite fibroplastique, p. 394.

BANFORTH : Tuberculose du col utérin, p. 407.

SIMONE et LANPAIN : Etude cystométrique de la fonction de la vessie, p. 413.

MAIER : Infection de la main par morsure d'homme, p. 423.

OPPENHEIMER : Rétrécissement des trous de conjugaison comme cause de douleur pseudo-rhumatismale, p. 428.

MAY : Régénération des transplants osseux, p. 441.

ORR : Incision pour amputation totale du sein, p. 454.

KRAFT : Thyroïde intrathoracale, p. 457.

SHEAFER et JACKSON : Iléite régionale récidivante, p. 459.

OPPENHEIMER : Survie prolongée après cholecystogastrostomie pour ictere occlusif par cancer de la tête du pancréas, p. 461.

BREITMANN et TANNENBAUM : Modification de la méthode de Tate Mason de la cholecysto-gastrostomie ou de la cholecysto-duodénostomie, p. 465.

ROBERTSON : Rupture du foie sans déchirure de la capsule, p. 467.

SHAWAN : Kyste calcifié de la rate, p. 469.

SMITH : Kyste de l'utérus, p. 474.

LOUNSBURY : Méthode de traitement dans les drainages abondants des plaies abdominales, p. 477.

[36] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 85 cents.

V. 35, n° 2, Août 1937.

MURPHY et ANHQUIST : Origine de l'adénome fœtal de la glande thyroïde, p. 211.

MILNER, HU et FANG : Enlève expérimentale. Etude pathologique, p. 234.

MC WORTER : Abcès subphrénique. Opération extra-pleurale originale, p. 241.

PLORSTEN et ECKERT : Injection d'éther dans les voies biliaires comme traitement de la cholécystolithase, p. 258.

STEWART et LUND : Carcinome de la portion infra-pylorique du duodénum, p. 263.

STALKER, SOLEMAN et MANN : Ulcère peptique expérimental produit par le cinchophen ; méthodes de production, action d'une irritation mécanique et évolution de l'ulcère, p. 290.

HANMOND et RANSOM : Nevus cérébrique ressemblant au cutis veridicus gyrata, p. 309.

ATFELDACH et BOYD : Fractures du talon, p. 323.

MCCRAY et FRAZIER : Tétanos rétro-péritonéal, p. 353.

CALDWELL : Traitement des fractures multiples : résultats dans une centaine de cas de fractures multiples du tibia, p. 363.

Chirurgie urologique, p. 373.

N° 3, Septembre.

HENDERSON : Fixation interne des fractures du col du fémur, p. 419.

COOPER : Carcinome de la vésicule biliaire, p. 431.

MC CAUGHAN et SINNER : Fistules pancréatiques : traitement médical et chirurgical, p. 449.

DAVIS : Efficacité physiologique de liquides dans le choc secondaire, p. 461.

BRANER : Rythmes diurnes : traitement par le nitrate d'argent et le méthyl orange-aniline, p. 473.

CLARK, REDISH et JOHNSON : Méningite méningococcique. Complication des fractures du crâne, p. 486.

KERNWYN : Action de l' inanition sur la guérison des fractures chez le lapin, p. 492.

SHAW, STEELE et LAND : Action de l'anesthésie sur l'oxygène du sang (2^e note), p. 503.

PILCHER : Trauma cérébral expérimental. Teneur du cerveau en liquide céphalo-rachidien après traumatisme de la tête, p. 512.

COLEY : Dislocation et fracture-dislocation des dernières cervicales, p. 523.

BITCHER : Fente du palais. Corrélation des résultats anatomiques et fonctionnels après l'opération, p. 548.

KULOWSKI : Ostéomyélite pyogène du pelvis : analyse et discussion de 90 cas, p. 571.

BURSTEIN et ROSENSTEIN : Troubles circulatoires réflexes produits par irritation du plexus coelique, p. 599.

Chirurgie orthopédique, p. 605.

[37] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 25 cents.

V. 106, n° 7, 14 Août 1937.

HENRIOT : La pathologie des crises angiotiques du fond de l'œil, p. 473.

RUCE, BERT, FRANK et ABRAMSON : Diarrhée épidémique du nouveau-né. I. Considérations préliminaires sur l'épidémie de diarrhée hautement grave parmi les nouveau-nés dans un « hospital nurseries », p. 475.

CONTREXEVILLE

SOURCE PAVILLON

La Station des Arthritiques la plus active

Saison : 20 Mai - 25 Septembre

CASINO - SPORTS - EXCURSIONS - ÉTABLISSEMENT THERMAL DE 1^{er} ORDRE

HOTEL COSMOS - HOTEL DE LA SOUVERAINE - HOTEL MAJESTIC

HOTEL DE L'ÉTABLISSEMENT — Tous sous la même direction

Prix spéciaux pour MM. les Docteurs

Le Gardien Vigilant

MÉNOPAUSE - **Apbloïne**

PRURITS - **Nisaméline**

GASTRO-ENTÉRITES - **Papaine**

DE
TROUETTE-PERRET

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS :
61, Avenue Philippe-Auguste, PARIS (XI^e)

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

FRANCALCIUM

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)

MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules injectables.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS

GOLD: Etudes sur le « tétanus toxique ». II. Immunisation active de sujets normaux par Tétanus toxoïd, album précipité, purifié, p. 481.

GILLES: Isolement du bacille tétanique de la poussière de la rue; son comportement en pratique chirurgicale, p. 484.

SAUER: Contrôle municipal de la coqueluche, p. 487.

BEN MARTINEZ: La réanimation mécanique du nouveau-né. Relation de 500 cas, p. 489.

WELLS, HUMPHREY et WORK: Interprétation de l'augmentation de fréquence de la nécrose de la cervicale surrénale comme cause de la maladie d'Addison, p. 490.

CLIMENKO: Etude sur la toxicité de ortho-toluéno-ortho-béta-naphthol, colorant alimentaire liposoluble, p. 493.

CUMMER: Dermatitis produite par le *Dicranus albiss*. Un exemple de photosensibilisation, p. 495.

JORDEN: Protamine-insuline, p. 497.

N° 8, 21 Août 1937.

RUPPAT: Une ligule pour une meilleure entente entre le laryngologiste et le professeur de chant, p. 545.

MASTERS, DAKE et JAFFE: Facteurs et faits associés au développement de la thrombose de l'artère coronaire, p. 546.

WILBUR, MC LEAN et ALLEN: Observations cliniques sur l'action du sulfate de benzadrine. Etude de sujets présentant un état d'épuisement chronique, de dépression et de psychonévrose, p. 549.

OBER: Rapport entre le fascia lata et les conditions de la portion inférieure du dos, p. 554.

DONOVAN: Sténose pylorique hypertrophique congénitale dans l'enfance, p. 558.

BANERJEE et FRIENSLER: Pharmacologie autonome humaine. XIV. Emploi du « mechoyl » comme test diagnostique des empoisonnements par médicaments à base d'atropine, p. 561.

WILLIAMS et NONLAND: Substance gonadotrope dans le traitement de l'acné, p. 565.

FRANCIS, MAGILL, BECK et RICHARD: Etudes sur le virus de l'influenza humaine au cours de l'épidémie 1930-1937, p. 569.

WRIGHT, ROZICVICH et CORDON: Etude sur l'oxygénation v. Thérapie avec des doses uniques de tétrachloréthylène, p. 570.

BRYAN: Myxosis, p. 573.

ISRAËL: Kyste endométrien du ligament utéro-sacré, p. 574.

WARREN et SPIER: Hyperplasie primitive de la thyroïde chez un jeune mort-né, p. 575.

DOANE et SOLS OBER: Neuroblastome surrénal sympathique se métastatisant à l'oreille droite, p. 578.

COLE: Syphilis congénitale et pré-natale, p. 580.

N° 9, 28 Août.

Educational Number.

KIRKLIN: Enseignement supérieur et instruction des radiologistes, p. 633.

FENDERGRASS: Essais d'enseignement de la radiologie aux étudiants non diplômés, p. 634.

MOORE: Enseignement élémentaire de la radiologie dans les écoles de médecine des Etats-Unis, p. 637.

BARNES: Enseignement de l'urologie aux étudiants en médecine, p. 640.

HAGEMAN et BLAKE: Réaction fébrile spécifique au sulfanilamide: médicament fébrile, p. 642.

SMITH: Traitement de la défaillance ventriculaire gauche, p. 646.

WRIGHT et LITZBAUER: Sulfate de lobéline dans la désintoxication du tabac, p. 649.

REID: Méningo-encéphalite et rubéole, p. 654.

NARAT: Méthode nouvelle de l'emploi du latex, p. 655.

N° 10, 4 Septembre.

TYSON: Quelques aspects significatifs de la tuberculose infantile, p. 753.

ZEIGERS: Degré et prévalence de la déficience en vitamine A chez l'adulte, note sur la production expérimentale chez l'être humain, p. 756.

MC CONNELL: Solvants volatils, problème en médecine industrielle, p. 762.

HESSLEINE: Evaluation des diverses thérapies dans la trichomonase vaginale, p. 768.

VAUGHAN et DOUGLAS: Détection intensive des cas de tuberculose, intérêt prophylactique, p. 771.

BERENS et GOLDBERG: Syphilis en rapport avec la prévention de la cécité. Etude de 100.000 cas, p. 777.

MC CLURE: Fréquence des opérations pour goitre dans le Michigan. Action des sels iodés après 12 ans d'utilisation, p. 782.

BARKER et FORD: Arachnoïdite chronique oblitérante de l'espace rachidien sous-arachnoïdien, p. 785.

WEISS et WILKINS: Trouble du système cardiovasculaire par déficience alimentaire, p. 787.

N° 11, 11 Septembre.

FERRILL: Les maladies transmissibles à l'école, p. 835.

MC LESTER: Problèmes de l'alimentation dans l'enseignement, p. 838.

WENBAERT: Le problème de la sensibilité acoustique dans l'enseignement, p. 839.

JACKSON: Eclairage de la salle de classe, p. 841.

ROGERS: Enseignement de l'hygiène et services sanitaires à l'école, p. 842.

BARNETT: Paralysie chez l'enfant par tique des bois, p. 846.

ELIASON et NORTH: Résultats éloignés dans les fractures de la diaphyse du fémur, p. 848.

CAPPS: Embolisme gazeux opposé au réflexe pleural comme cause de choc pleural, p. 852.

QUILL: Anaphylaxie au cours de l'anesthésie à l'éther, p. 854.

VERMOOTEN: Présence de calculs du rein et leur rapport possible avec le régime, p. 857.

MOORE: Diagnostic et traitement des formes les plus fréquentes de trauma cérébral, p. 859.

WHITE, GLENBY et GUYFARSON: Infarctus du myocarde au cours de la grossesse chez une jeune femme, p. 863.

BASLER: Cholangite suppurative primitive. Relation d'un cas et valeur de la réhabilitation du foie comme thérapie, p. 864.

MOONEY: Fracture de l'épine antéro-supérieure de l'ilium, p. 866.

REES: Pénétration du tissu par de l'huile minérale sous haute pression, p. 867.

BIERMAN: Instrument pour la lecture continue de la température rectale, p. 867.

KRUSE: Complication de l'ulcère peptique et de son traitement, p. 868.

[38] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 65, N° 3, Septembre 1937.

GROSS: Kystes entanés myxomateux récidivants des doigts et des oreilles, p. 289.

MAYO et NETTROU: Carcinome du jéjunum, p. 303.

EDWARDS et EDWARDS: Action de la thrombophlébite sur la valve veineuse, p. 310.

LABATE: Hyperesthésie entanée dans la salpingite aiguë, p. 321.

FULLER, COOK, WALTER et ZHITNOFF: Entérocémie dans le traitement chirurgical de la cirrhose hépatique et de l'occlusion portale avec ascite, p. 381.

ABRAMSON, HURWITZ et LESNICK: Relaxin du sérum humain comme test de la grossesse, p. 385.

BOWLES: Carcinome épidermoïde, tétarome kystique de l'ovaire, p. 340.

VOUGS: Les problèmes du traitement du bec-de-lièvre unilatéral, p. 348.

GLASSCOCK: Traitement des fistules traumatiques du canal de Sténon, p. 355.

ERIMIN, SHORT et BAKER: Thoracoplastie au sanatorium, p. 357.

BROWN: Restauration de la peau du pénis, p. 362.

WILKE et GAINES: Sarcome de la vessie à cellules fusiformes, p. 366.

TROUT: Carcinome du sein, p. 370.

WOOD: Kéloïdes consécutives à la laparotomie, p. 376.

TRYNN: Charge précoce dans la fracture-luxation du cou-de-pied, p. 379.

STONE: Méthode d'anastomose intestinale avec un nouveau clamp, p. 383.

BAVISON et ARLES: Lobectomie en deux temps chez le malade déficient présentant de la thyrotoxicose, p. 385.

STOCKWELL et SMITH: Anesthésie rachidienne à la pantocaine en urologie, p. 389.

[39] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St-Pancras, County of London, WC 1). — Prix du numéro: 1 sh/3.

N° 3999, 28 Août 1937.

KRETSCHMER: Hérité et constitution dans l'étiologie des troubles psychiques, p. 403.

COVELL: Bases physiologiques de la nutrition, p. 406.

LIVINGSTONE: Le rôle de l'hétérophorie dans la dysharmonie binoculaire; données spéciales en ce qui concerne le pilote d'avion, p. 409.

BOOS: Action des extraits de viande et des produits voisins comme stimulants gastriques chez l'homme, p. 412.

MILLS: Traitement de la paralysie spastique, p. 414.

VALENTINE et KINKAER: Volvulus iléo-caecal chez un psychopathe, p. 417.

JAMARA: Cause rare de contracture ischémique de Volkmann, p. 418.

N° 4000, 4 Septembre.

Annual educational number.

N° 4001, 11 Septembre.

ANDREWS: Influenza: Quatre années de progrès, p. 513.

STUART HARRIS: Epidémie d'influenza, point de vue clinique, p. 516.

KRETSCHMER: Structure de la personnalité en psychopathologie, p. 518.

PATTERSON: Diagnostic clinique du début de la grossesse. Méthode basée sur la détection d'œstrogène dans l'urine, p. 523.

TUCKER: Blessures athlétiques de l'articulation du genou sans lésions des cartilages, p. 525.

KANVILL: Expulsion d'un placenta prævia avant le fœtus, p. 527.

N° 4002, 18 Septembre.

MUTCH: Etude du régime en rapport à la santé. Adaptation à l'obscurité comme index d'une absorption suffisante de vitamine. Technique et résultats préliminaires, p. 565.

BROWNE: Les méthodes modernes de traitement du pied bot, p. 570.

Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

Seule Poudre d'Ovaire
desséchée par un procédé
nouveau qui, par sa rapidité
permet à l'organe de conserver
toutes ses propriétés.

HOLOVARINE

**POUDRE
D'OVAIRE
INTÉGRAL**

DOSE: 1 à 4
cachets ou
dragées par
jour avant
le repas.

Echantillons gratuits sur demande

LABORATOIRE DE THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE
48, Rue de la Procession, PARIS (15^e). Tél. Ségur: 26-87

RÉCALCIFIANTE

L'eau de Saint-Galmier Badoit renferme de la chaux assimilable (sous la forme d'azotate et de sulfate).

L'eau de St-Galmier Badoit est donc l'eau de régime de tous ceux qui sont justiciables de la médication calcique, les tuberculeux, en particulier, chez qui elle facilite le travail digestif.

L'eau de St-Galmier Badoit est aussi l'eau de régime de tous les nerveux, le système nerveux étant heureusement influencé par les eaux peu minéralisées et riches en sels de Ca.

St GALMIER BADOIT

VOMISSEMENTS

Vomissements de la Grossesse
Mal de mer
États nauséux
ATONIE GASTRIQUE

CÉTRAROSE
du Docteur GIGON
A BASE D'ACIDE PROTOGÉTRARIQUE

Laboratoire des Produits du D^r GIGON

A. FABRE, Pharmacien
25, Bd Beaumarchais - PARIS

BROOKMAN: Même sujet, p. 579.
 KRETSCHMER: Insulin et hystérie, p. 574.
 NIXON: Auxiliaires dans le diagnostic et le traitement de la grosse éctopie, p. 579.
 MCGO: La « prostigmine » dans l'ictus paralysant, p. 581.
 HODGSON: Parkinsonisme consécutif au trauma périphérique, p. 581.

[40] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi London WC2). — Prix du numéro: 1 sh.

V. 233, n° 5948, 28 Août 1937.

The Students' Number, session 1937-1938.

N° 5949, 4 Septembre.

TODD: Voies et traitement de la douleur dans le cancer avancé du col utérin, p. 555.
 MENZIES: Technique de la narcose par somnifère, p. 561.
 STRAEKER et WEST WAKER: Diagnostic bactériologique de la coqueluche, p. 565.
 CHURCHILL et THURMAN: Les fractions immunitaires isolées de l'hémophilus pertussis, p. 567.
 MACRAE et JACOB: Un mélange stable de sulfate ferreux pour le traitement de l'anémie du jeune enfant, p. 570.
 HALL: Nouveau type d'électrode utilisé dans le quatrième plomb électrocardiographique, p. 573.
 COLLE: Méthode rapide d'estimation de l'urée dans l'urine, p. 575.
 OLDHAM: Arthrite aiguë supprimée comme complication de l'ulcération variqueuse, p. 576.
 CLARK: Nouvelle valve utilisée avec l'appareil gaz-oxygène-éthère de Magill, p. 576.

N° 5950, 11 Septembre.

BOURNE, SCOTT et WITKOVER: Facteur psychologique dans la douleur cardiaque, p. 609.
 SHEEHAN et SMYTH: Etude anatomique de la thrombose veineuse; relation de 2 cas, p. 614.
 NEUWALD et FENWICK: Traitement bulgare du parkinsonisme post-encéphalitique, p. 619.
 REAUMON: Points mineurs dans l'immunisation de la diphtérie, p. 621.
 BROOKFIELD: L'éphédrine dans le traitement de l'énurésie, p. 623.
 PAGE, ROBERTS et BIGGART: Syndrome de Cushing chez un mulâtre, p. 625.
 CHARTERIS: Contrôle de la septicémie locale en radiothérapie par emploi d'oléate de proflavine, p. 627.
 CHEY: Rupture de la rate par blessure légère, p. 628.

N° 5951, 18 Septembre.

WITKOVER: Facteur psychologique dans la douleur cardiaque (suite), p. 605.
 DE WERSHLOW et GUFFITT: Action des sérums normal et diabétique sur le glycogène du fœtus chez l'animal in vivo et in vitro, p. 670.
 NAPIER: Diphtérie laryngée et trachéotomie, p. 673.
 ZUCKERMAN: Inhibition de la menstruation et de l'ovulation au moyen du propionate de testostérone, p. 676.
 MC GARGR et WIDOWSON: Absorption et excrétion du fer, p. 681.
 MC LAUGHLIN et EDINGTON: Verrues infectieuses chez les ouvriers manipulant la gélatine d'os, p. 685.
 WATSON: Aliment et liquide dans la fièvre typhoïde, p. 686.
 FRASER: Un cas d'ictère toxique grave dans une gravéridé tardive, Guelson, p. 687.
 CAMPBELL: Intolérance arsenicale et traitement de l'infection à Trichomonas vaginalis, p. 688.
 MAO: La cysticose cause possible d'épilepsie chez un Indien, p. 689.

[41] *Orvosi Hetilap* (Budapest, VIII, Ulloi-ut 28). — Prix du numéro: 75 fillér.

T. 84, n° 32, 7 Août 1937.

CSAPODY: Sur le traitement chirurgical précoce des corrosions des yeux, p. 809.
 VÉGR: La cause des déchirures complètes du périmé et la tendance de la prévention de ces accidents, p. 812.
 SENTHE: Sur la « calcinosis interstitialis », p. 815.
 BATA: L'effet des préparations vasodilatatrices sur les organes hématopoïétiques des cobayes, p. 817.
 SZÉP: Deux cas de « aurantiasis cutis », p. 819.
 MYSTER: Sur les dermoïdes de la paroi abdominale, p. 821.
 MESAROS: Un cas de « thromboangiitis obliterans » avec l'ulcération du fond de l'œil, p. 824.
 KISS: Un cas rare de l'arythmie et l'asthénie chez un enfant diphtérique, p. 825.

N° 33, 14 Août.

BOHNE: Corrélation entre la peau et la sécrétion interne, p. 836.
 BROMBERG et NYENESKAT: La réserve alcaline et le taux de chlorure du sang au cours de la grossesse, p. 839.
 THELEN: Le problème de la cicatrisation dans l'otologie, p. 841.
 FARAGO: La valeur immunobiologique de l'antitoxine scarlatineuse, p. 844.
 HORVATH et SEATMANN: Les symptômes psychopathologiques dans les maladies du corps calleux, p. 846.
 VITÉZ NOVAK: Résultats des opérations des varices, p. 848.
 HERGOLD: L'effet de l'illatation sur l'électrocardiogramme, p. 849.
 ZSILVICH: Une méthode simple pour la réduction et pour le traitement des fractures complètes de l'avant-bras, p. 851.

N° 34, 21 Août.

FARAGO: Immunisation antiscarlatineuse avec le précipité de la toxine, p. 857.
 BOHNE: Corrélation entre la peau et la sécrétion interne (suite), p. 863.
 DONOFFER et KALINT: Acide succinique et l'acide diabétique, p. 865.
 SCHLIMMINGER: Le seul aux électrolytes du plasma sanguin du cours des maladies cutanées et vénériennes, p. 866.
 ARMENTANO et NOVARELLI: Sur l'hypovitaminose C, p. 869.
 SERENY: Une réaction nouvelle pour la détermination de la diffusion dans le sérum coagulé, p. 871.

N° 35, 28 Août.

SEANTO: Sur la maladie de Recklinghausen, p. 884.
 ARBAHAN: Sur l'endocardite fœtale, p. 887.
 GATAPAS: Rapport entre l'athétose, la catatonie et le choc insulinaire, p. 889.
 SERENY: Sur les questions actuelles du rhumatisme, p. 891.
 SENTHE: Nouvel appareil pour l'application utérine du radium, p. 893.

[42] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Capelli, éditeur, Bologne).

V. 46, n° 2, 5 Juin 1937.

MAGAGGI: Des réinterventions pour ulcère peptique secondaire, compliqué, p. 123.
 CAVALIERI: Comportement anatomique des voies biliaires après cholecystectomie partielle (étude histologique et radiographique), p. 136.

BALICE: La flore bactérienne de l'estomac et du duodénum dans les affections chirurgicales gastro-duodénales (étude chez 44 malades), p. 155.

REBU: Ulcère duodénal consécutif à l'exclusion expérimentale de la bile, p. 174.
 RAGNATI: L'angome de la capsule articulaire du genou, p. 189.
 FERRARI: Plastique gommeuse observée depuis vingt-cinq années, p. 221.

N° 3, Juin.

DEVANZO: Diénoéphale et sécrétion thyroïde, p. 257.
 NICOLINI: Sur l'association de splénomégalie chronique et d'ulcère gastro-duodénal (étude critique et expérimentale), p. 265.
 RABONDI, ARRUZZO: Recherches expérimentales sur la biochimie des brûlures, note 4; « phénomène des obstacles » de Donaggio, p. 313.
 SIMONETTI: Maladie de Paget opérée par parathyroïdectomie: considérations sur les rapports entre la maladie de Paget et l'ostéoporose consacrée du crâne et sur les effets de la parathyroïdectomie dans la maladie de la parathyroïdectomie, p. 326.
 BRONCHI: Hypophysectomie par voie nasale. Considérations et modifications de la technique, p. 335.

[43] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ausonio, Milan). — Prix du numéro: 15 lire.

An. 13, n° 8, Août 1937.

PELTANZI: Contribution à l'étude du lymphoblastome de la région mammaire, p. 507.
 FRASSINETI: La chirurgie de la hernie crurale (modifications et détails techniques dans la méthode crurale), p. 517.
 RONCALLI: Recherches expérimentales sur la direction de la circulation de reflux dans la carotide interne et externe après la ligature de la carotide primitive, p. 555.
 AMBROGI: Le sérodiagnostic de Meinknecht par le bœuf dans la tuberculose chirurgicale, p. 567.

[44] *La Medicina Contemporanea* (Corso Bramante 36, Torino).

V. 3, n° 8, 1937.

MILONE: La symphalotomie périartérielle dans le retard de consolidation des fractures, p. 463.
 FOA: Contribution à la technique radiographique de la colonne vertébrale, p. 467.
 VAMPA: L'exercice sportif et le développement du cœur, p. 470.
 GANUTO et FERRERI: Contribution à l'étude de la distribution du vésical dans les organes, p. 474.
 CASELLA: Considérations pathogéniques et cliniques sur un cas de narcolepsie, p. 480.
 DI ACHILLE et COSTI: Sur un cas de fièvre typhoïde à réaction de Widal négative, p. 488.
 SANTA CRUZ: Kyste à échinocoques du poulmon adhérent au péricarde, p. 495.
 AUDO-GIANOTTI: Sur la thérapie de l'insomnie, p. 498.

[45] *Minerva Medica* (via Martiri Fascisti 15, Turin). — Prix du numéro: 8 lire.

An. 28, n° 34, 26 Août 1937.

MARINI: Sur un caractère différentiel sérologique dans les fièvres ressemblant à la fièvre typhoïdique, p. 197.
 DONATELLI: Considération sur le diagnostic différentiel dans les empoisonnements par hypnotique, p. 198.

A TOUTE APPLICATION DE L'ANTISEPSIE LOCALE CORRESPOND UNE FORME DE LA

CLONAZONE DAUFRESNE

PRÉPARATION EXTEMPORANÉE
DE SOLUTIONS BACTÉRICIDES
RESPECTANT LES TISSUSPANSEMENT SEC ANTISEPTIQUE
PRÉVENTIF DES ESCARRES
PRÉCIEUX EN DERMATOLOGIEModèle
Hépatite
300 Comprimés
PRIX: 27 Fr.50STÉRILISATION
INSTANTANÉE
DE L'EAU DE TABLE100 Comprimés
Pour 100 litres d'eau
PRIX : 6 Frs.Boîte Poudreuse
PRIX : 5 Frs.60 Comprimés
PRIX: 10 Frs.20 Comprimés
PRIX: 3 Fr.80PANSEMENT PLASTIQUE
DES PLAIES, BRÛLURES
PIQUÈRES, GLACURES ETC.

(à Tube) PRIX: 5 Frs.

R. 4/10-35

MONTURA: Observations sur l'œdème du foie dans l'ictère catarrhal et diverses autres conditions pathologiques, p. 203.

COLOMBO: Modification de la respiration successive à l'intervention chirurgicale, p. 210.

N° 35, 2 Septembre.

DE TONI: Une complication rare et une complication banale de la broncho-pneumonie grippale chez l'enfant (épylème mépneumonique; aéropneumothorax spontané partiel plurioculaire mépneumonique), p. 217.

BASARIO: Sur une nouvelle méthode d'enregistrement graphique de la pression artérielle chez l'homme (méthode de Korotkow), p. 224.

NIZZA: L'examen cytologique de la sécrétion vaginale humaine au cours de la puerpéralité et son importance médico-légale, p. 227.

INTONA et PATRONO: Recherches sur le comportement des actions spécifique-dynamiques sous l'influence de la cure de Salsomaggiore, p. 229.

N° 36, 9 Septembre.

BEZZOZERO et FRANCHI: Urétrites, épithymite et orchidépithymite pondantiques, p. 241.

CAPUANI: Etudes et observations sur les protéoses urinaires d'Orici, p. 245.

DUSATTI: De l'interdépendance entre l'organisme et les énergies externes (quelques aperçus sur la mélanogénèse), p. 249.

N° 37, 16 Septembre.

D'ANTONA: L'individualité bactériologique de l'entérocoque et son importance en pathologie humaine, p. 265.

BASSI: Diathèse hémorragique plastrino-leucopénique chez l'adulte (action de la splénectomie), p. 270.

CICCUTTO et CICCUTTO: La vitesse de sédimentation globulaire dans l'amblyose intestinale, p. 274.

[46] II Policlinico (section Chirurgicale) (14, via Sisto, Rome). — Prix du numéro: 4 lire 3,50.

An. 44, n° 9, 15 Septembre 1937.

BARBERA: La fonction motrice de l'estomac après résection, p. 437.

CALDARERA: Sur l'ossification post-traumatique des tissus péritriculaires (contribution clinique et recherches expérimentales), p. 432.

GIANCANELLI: Hématome sous-dural post-traumatique, p. 469.

SCIASMI: La restauration chirurgicale morphologique et fonctionnelle de l'estomac et du colon postiques et ectasiques, p. 433.

[47] II Policlinico (section Médicale) (14, via Sisto, Rome). — Prix du numéro: 4 lire 3,50.

An. 44, n° 9, Septembre 1937.

DE MURO: Trichomoniasse intestinale et syndrome d'entéro-colite muco-membraneuse, p. 425.

ALESTRA et GIROTTI: Endocardite par Nocardia, p. 441.

RUBRONI: Comportement des protéines sériques après saignées répétées, p. 465.

[48] II Policlinico (section Pratique) (14, via Sisto, Rome). — Prix du numéro: 4 lire 3,50.

An. 44, n° 34, 23 Août 1937.

SEBASTIANELLI: Sur le pouvoir bactéricide du suc gastrique. Rapports entre l'acidité et le pouvoir bactéricide du suc gastrique, p. 1593.

N° 35, 30 Août.

BROCCARI: Le traitement des instruments avec l'acide tannique, p. 1637.

DE VECCHI: Hygiène orale privée et scolaire, p. 1643.

FERRANNINI: La caféine par voie endovineuse, p. 1648.

N° 36, 6 Septembre.

LANDOLO: Thérapie moderne du goitre, p. 1677.

ZANELLI: Ulcérations spécifiques des organes génitaux externes chez un typhique, p. 1687.

TANCINETTI: Résultats de 150 transfusions de sang pur, p. 1691.

N° 37, 13 Septembre.

PIERI: La résection de la clavicule ajoutée à la thoracoplastie dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 1725.

LASZI: La marconithérapie appliquée à l'hypertrichose féminine, p. 1732.

ZANDOLO: Thérapie moderne du goitre (suite), p. 1737.

N° 38, 20 Septembre.

LOCHERINI: Nouvelles études concernant le mécanisme d'action des doses élevées de glycérophosphate sodique et autres médicaments alcalins dans l'arthropathie chronique, p. 1769.

CAYNA: Diverticule de l'œsophage cervical. Résection en un temps, guérison maintenue 3 ans plus tard, p. 1755.

[49] La Riforma Medica (via Cesare Battisti 53, Napoli). — Prix du numéro: 4 lire.

An. 53, n° 31, Juillet 1937.

LEBAS: A propos de la carcinofidie appendiculaire, p. 1095.

CATELLANO: La marconithérapie en dermatologie et en vénéréologie, p. 1099.

N° 32, 7 Août.

GIROLANI: Contribution à l'étude étiologique de l'endocardite lente, p. 1127.

FENNETTI: Recherches sur l'acide oxalique, p. 1133.

RELLI: Action coagulante du lait humain, de la salive et de l'urine, p. 1138.

N° 33, 14 Août.

FERRARI: Inconvénients et dangers du pneumopéritoine, p. 1163.

MAURO: Prolapsus intestinal traumatique sous-cutané et hernie ventrale abdominale traumatique, p. 1167.

N° 34, 21 Août.

CAYNA: Indications absolues et relatives dans la thérapie chirurgicale de l'ulcère duodénal chronique, p. 1195.

BOSSA: Sur le mécanisme de la glycolyse des leucocytes leucémiques, p. 1198.

LAMI: Sur 2 cas d'asthme bronchique au cours de la gestation, p. 1202.

N° 35, 28 Août.

DE FLORA: Nouvelles tentatives thérapeutiques dans l'urémie, p. 1231.

GRASSI: Résultats immédiats et lointains de la cholecystectomie et des autres interventions sur les voies biliaires, p. 1236.

N° 36, 4 Septembre.

GUINETTI: La fièvre paratyphoïdiforme de Castellani par B. *Columbensis* et le B. *Asiaticus* dans notre empire, p. 1263.

GIROLANI: Pseudo-hémophilie d'origine sprochétiennne, p. 1269.

CALZOLARI: Calculose non stercorale dans l'appendicite kystique, p. 1274.

[50] Nederlandsch Tijdschrift voor geneeskunde, Jan Luykenstraat 5, Amsterdam.

An. 81, n° 5, 30 Janvier 1937.

REBE: Dermite bulleuse du pétrole, p. 472.

REITER: Affection pustuleuse chronique des paumes des mains et des plantes des pieds, p. 477.

ALBRICHT et NIEUWENHUYSE: Le bleu de méthylène dans la malaria aiviale, p. 483.

HAAS: La sténose chez les adultes par hypertrophie du pylore, p. 489.

MEYER: Cas d'intoxication aiguë par le vénéral traité par le nitrate de strychnine injectable, p. 494.

N° 6, 6 Février.

KOON: Pustulose varioloformis s. vacciniformis acuta, p. 571.

RUZINA: Bronchographie d'un corps étranger, p. 576.

GERLINGS et DEN HOGD: Diagnostic et thérapeutique des tumeurs malignes nasopharyngiennes, p. 581.

N° 7, 13 Février.

TINMER: Lésion anatomique du système nerveux central par déficience, p. 663.

MIRALDO: Toxicomanie des soporifiques et leurs intoxications, p. 668.

VERKOREN: Présence d'acide citrique dans les calculs rénaux et vésicaux du rat, p. 672.

KOSTER et BEHN: Forme particulière de lipogranulomatose généralisée, p. 674.

ALKEMA: Hypoglycémie des nouveau-nés et l'évolution du diabète chez la mère, p. 681.

N° 8, 20 Février.

HEFNING: Encéphalite et infection, p. 760.

LIGTERING, SIMONS et SPEIJER: Action du « per-magnon » sur la cholestérolémie et sur l'état psychopathique dans la mélancolie involutive, p. 768.

CAROL et PRAEKEN: Maladie de Paget du sein, p. 771.

STROOK: Hydrocéphalie chez des jumeaux et étude de l'hérédité, p. 779.

VAN BUVEN: Anévrysme ventriculaire, p. 783.

N° 9, 27 Février.

HULST: Intoxication arique et rapport entre la basophilie et l'œsophilie, p. 863.

BEINPASTE: Traitement des parasyphilis dans les tropiques, p. 876.

DE BRUN: Métabolisme basal chez l'enfant, p. 884.


FORNIE et ZUIDEMA: Arythmies cardiaques dans le cancer du poulmon, p. 891.

NANNING: Important cholestérolisme à symptômes réduits, p. 898.

N° 10, 6 Mars.

SPEKKEN: Hémorragie du début de la grossesse et mort de l'enfant, p. 998.

HARRENTJEN et HUYT: « Soudure massive » dans la spondylite tuberculeuse, p. 1002.




Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mécanisme indéfectible et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUEA SYSTÈME DIFFÉRENTIEL D^M S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel

Notices sur demande.

ÉTABLIS E. SPENGLER

Constructeur

46, rue de l'Odéon — PARIS

SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEL, D^M S. G. D. G.

pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté S. G. D. G.de E. SPENGLER et D^A A. GUILLAUME**STÉTHOPHONE**, D^M S. G. D. G., de P^R LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultation

*L'échec fréquent des innovations
en thérapeutique pulmonaire
met brillamment en relief le
succès ininterrompu du*

SIROP FAMEL
AU LACTO-CRÉOSOTE SOLUBLE

QUI RESTE TOUJOURS LA
PRÉPARATION LA PLUS SÛRE ET LA
MIEUX TOLÉRÉE À LA DISPOSITION
DU CORPS MÉDICAL CONTRE LES

**AFFECTIONS DES
VOIES RESPIRATOIRES**

Echantillons et Littérature à MM. les docteurs
Laboratoire R. FAMEL, 16-22, rue des Orfèvres, PARIS, 121

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée

Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie

Convalescence

Maigreur — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTAExtrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. par día

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE

SURALIMENTATION DES MALADES

GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE


ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS

(MALADIES DE L'ESTOMAC)

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUËGE (Seine)

Téléphone : ALÉRIA 43-50 (3 lignes groupées)



toute une équipe au secours des
GLANDES DÉFICIENTES

Tous les troubles endocriniens
de l'Enfant,

de l'Adulte,
du Vieillard.

4 à 10 CAPSULES PAR JOUR

LABORATOIRES COUTURIEUX • 18 AVENUE HOCHÉ • PARIS •

VERSCHUÏT: Les dangers de l'artériographie, p. 1007.

VAN DER KROON: La constitution asthmatique et la thérapeutique de l'asthme bronchique, p. 1013.

STOEL: Rupture de grossesse extra-utérine avec enfant viable, p. 1021.

N° 11, 13 Mars.

DE BRUN: Adénite du sommet pulmonaire chez l'enfant, p. 1124.

JORDANS, ZULMANS et BROOS: Saturnisme chez les cigariers, p. 1129.

VAN MEETEREN: La réaction de Triboulet, p. 1139.

WIGGELANDAM: Traitement de la colite ulcéreuse grave par le « torantul », p. 1144.

SNOEK: Un cas de syndrome de Heerfordt, p. 1146.

N° 12, 20 Mars.

HAERTERTIA: Pseudo-atrophie du nerf facial chez un nouveau-né, p. 1230.

HARENSTEIN: Le « doigt à ressort » chez les jeunes enfants, p. 1237.

NJUST: Maladie de Fanner, p. 1243.

N° 13, 27 Mars.

DE BLANQUE: Fibromyome de la vessie, p. 1298.

DEN BOEK: Irradiation de rayons X faibles et par contact sur de petites surfaces, p. 1302.

DRION: Etude sur la forme du palais, p. 1313.

LINSCHOK: Lésion transversale de la moelle épinière, p. 1322.

ELSHOVE: Un cas d'inversion partielle de l'utérus, p. 1324.

DWAHSENIUS: Dermite bulleuse du pétrole, p. 1325.

DEN HARTOG: Téteons chez un nourrisson de 7 jours, p. 1327.

N° 14, 3 Avril.

SIMONS: Préparation des nez artificiels, p. 1421.

SCHMITZ: Impression des négatifs radiologiques, p. 1426.

BUEKENS: Thérapeutique nocturne alcaline de l'ulcère à l'aide de la sonde stomacale, p. 1431.

COENHART: Un cas d'ectodermosyphilis à la deuxième génération, p. 1436.

MARTINI: Thrombose du sinus caverneux, p. 1439.

N° 15, 10 Avril.

REUNDERS: Tableau sanguin; vitesse de sédimentation et temps de coagulation de Weltmann, p. 1536.

TER BERGE: Incontinence d'urine « post partum », p. 1541.

VAN DER SPEK et BEKKERS: Détermination des érythrocytes par les sérum anti-M et anti-N dans la transfusion, p. 1552.

BECK: Cas spécial de lichen verrucosus avec kératose palmo-plantaire grave, p. 1560.

N° 16, 17 Avril.

MEYER et BOMMES: Hirsutisme, p. 1701.

GOUDMITS et LEVIT: Rapport entre l'anémie plastique et la consommation d'rau radio-active, p. 1708.

ONSTEIN et SCROUTEN: La vitalité et la mortalité des érythrocytes avant et après le traitement de l'anémie pernicieuse par l'hépatothérapie, p. 1717.

TIMMERMAN: Toxines staphylococciques comme moyen thérapeutique, p. 1725.

PRINS: Description d'un cas d'ostéite tuberculeuse avec hypertrophie très nette de l'épiphyse, p. 1736.

N° 17, 24 Avril.

KLEIN et OKKER: Anévrisme de l'artère innominée, p. 1738.

STIGERS: Etude d'une méthode d'enregistrement de la pression artérielle, p. 1805.

KROFVELD: Méite régionale, p. 1812.

FINLAY: Expériences et observations sur la mélanodermie, p. 1815.

ZAHNER: Méninisme dans la fissure de Rolando, p. 1828.

FOLAK DANIELS: Sulfhémoglobulinémie occasionnée par l'usage simultané de « prontosil album » et de « sulfate de magnésie », p. 1837.

N° 18, 1^{er} Mai.

HOLT: Un syndrome d'ovulation, p. 1906.

SIMONS: Commencement, durée et évolution de l'action de l'arsenic sur le psoriasis, p. 1918.

HULST et VOGELZANG: Action du zinc sur l'action de l'insuline, p. 1916.

WEERMA: Contribution à l'étude des kystes du plancher nasal, p. 1923.

BROETJES: La radiographie en gynécologie pour dépister la mort du fœtus, p. 1929.

N° 19, 8 Mai.

DARLA: Technique d'épreuve de bactériémie sanguine, p. 2055.

BEELMAN: Etudes sur la pathologie stomacale, p. 2064.

LICHENSTEIN: Traitement de l'ulcère peptique par le régime de Jarotzky, p. 2079.

PRONK: Un cas d'eczéma linéaire aigu, p. 2083.

N° 20, 15 Mai.

HULK: Bactériémie après adéno-tondilectomie, p. 2202.

MEYER: Néphrose et néphrite, p. 2212.

LACROIX et KOEK: Un cas d'anémie hyperchrome avec symptômes neurologiques après résection de l'estomac, p. 2221.

PETERMA: Un cas de maladie de Recklinghausen (tumeur kystique fibreuse généralisée) guéri par l'extirpation opératoire d'une tumeur maligne de la parathyroïde, p. 2225.

N° 21, 22 Mai.

FAVERMAN: Contribution à l'étude de l'épreuve clinique de la bactériémie sanguine, p. 2385.

POT: Paratyphoïde A en Hollande, p. 2389.

SIMONS et SMULLEN: Quelques cas rares d'éclampsie monogolique par l'âge avancé des sujets, p. 2344.

ROOVERS: Calcinoses universelles, p. 2346.

N° 22, 29 Mai.

ROL: Le nettoyage naturel des dents, p. 2496.

MENDES DE LEON: La typho-bactériose de Landouzy, p. 2505.

SCHAAF: Symphyliose spontanée, p. 2510.

VAN KREEM: Dermite bulleuse du pétrole, p. 2515.

N° 23, 5 Juin.

REINANTE: Alopecie et signes particuliers de Roux sur les ongles après dermatite arique, p. 2613.

KUMMER: Lésions méniscales, p. 2615.

WATERMAN, KOK et HIRSCHFELD: Anémie hyperchrome expérimentale après résection de l'estomac, p. 2622.

WESTERINK et GOUDMITS: Méthode de détermination chimique de l'aneurine (vitamine B) dans l'urine, p. 2632.

N° 24, 12 Juin.

DOTENGA: Deux cas de torsion partielle de l'estomac, p. 2707.

HEERENSCHE: Sensibilité des accouchées à la scarlatine, p. 2710.

KUJALT: Cancer de l'estomac, alcool et tabac, p. 2714.

DE WIJN: Perforation d'une glande tuberculeuse du mésentère, p. 2728.

N° 25, 19 Juin.

BILLOU: Grossesse de la corne de l'utérus, p. 2884.

ROGHOLT: Comparaison entre les ostéomyélites os des ossements et des os primordiaux, p. 2889.

DE LANGEN: Combinaison des maladies de Simmonds et de Gee-Hayden, p. 2896.

VAN DER WIELEN: Prontosil et malaria quartae, p. 2905.

N° 26, 26 Juin.

ANKEMA: La valeur prophylactique de la quinine contre la grippe, p. 3023.

SCHUTTMAN: Thérapeutique hormonale folliculaire, p. 3028.

DOUAPPÉL: Résection transutérine de la prostate, p. 3031.

VAN STAYVEN: Fonctionnement de l'épaule après traitement de vieilles luxations humérales, p. 3035.

[54] *Acta Chirurgica Scandinavica* (Stockholm).

V. 79, n° 6, 11 Septembre 1937.

BRANDBERG et AKERSON: Une étude de l'érysipèle, p. 405.

WERNER: Sur la crise thyrotoxique et son traitement, particulièrement le traitement par l'iode, p. 507.

CEJBERMAN: Un cas de torsion testiculaire récidivante, les premières réduites par manipulation, puis par la suite opérée, p. 545.

AKERLUND: Sur la technique de l'examen radiographique du rein flottant, p. 553.

LINDBERG: Appareil modifié à traction double pour réduction et fixation dans les fractures de la diaphyse fémorale, p. 566.

AKERSON: Contribution au traitement des embolies artérielles, p. 575.

Supplément 48.

GRIEVLIN: Sur les tumeurs malignes des testicules, p. 1-131.

Supplément 49.

SOSTER: Teneur du sérum sanguin en citrate comme diagnostic dans les maladies du foie et des voies biliaires. Etude méthodologique, clinique et expérimentation animale, p. 1-238.

[52] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 92, n° 6, 23 Août 1937.

OMBURI et POHORSKY: Désintégration des protéines dans l'azotémie hypochlorémique après obstruction pylorique et son mécanisme, p. 515.

ANDERSEN: Anémies microcytiques dans la première moitié d'hémolyse, traitement et prévention, p. 525.

KALLER: Sur le pronostic de la pleurésie exsudative, p. 549.

MEULENBRACHT et MEYER: Ostéomalacie de la colonne vertébrale, p. 584.

MONTSEN: Signification des précipitates en électrocardiographie, spécialement dans l'infarctus du myocarde, p. 603.

HIRSCHLAPP-LINDGREN: Abaissement du point de congélation dans les transfusions sanguines où l'on a utilisé le sang citraté, p. 630.

V. 93, n° 1-2, 7 Septembre.

PLETNEY: Que doit-on entendre par pancardite rhumatismale ? p. 1.

KOSTER et BEHR: Une forme spéciale de la lipogranulomatose généralisée, p. 30.

OMBURI et MARZOVSKY: Acidose organique dans l'azotémie hypochlorémique après occlusion pylorique, p. 42.

MEYER: Recherches sur le traitement de la thyrotoxicose, p. 43.

**LAXATIF RÉGIME**

Le PREMIER Produit FRANÇAIS
qui ait appliqué
LES MUCILAGES
au traitement de la
CONSTIPATION CHRONIQUE.

THAOLAXINE

GÉLOSE PURE

(AGAR-AGAR)

combinée aux extraits de rahmnées.

POSOLOGIE

PAILLETES, 1 à 4 cuil. à café à chaque repas

CACHETS, 1 à 4 à chaque repas

COMPRIMÉS, 2 à 8 à chaque repas

GRANULÉ, 1 à 2 cuil. à café à chaque repas

(Spécialement préparé pour les enfants)

LABORATOIRES
DURET & REMY
& DOCTEUR PIERRE ROLLAND
RÉUNIS
Asnières-Paris

CYTOBIASE

Assimilation Parfaite

Digestibilité Absolue en toute Saison

FIXATEUR
DU
CALCIUM
PAR LA
PRÉSENCE
DU
CHOLESTÉROL
OU
VITAMINE

D

DÉFENSE
DE
L'ORGANISME
ET
FACTEUR
DE
CROISSANCE
PAR LA
PRÉSENCE
DE LA
VITAMINE

A

Extrait Opothérapique total de Foie frais de Morue

LAB. MARTIN, 25, RUE DU COMMANDANT-RIVIÈRE, COLOMBES

FLUM: Traitement de la dystrophie adipo-génitale par l'hormone gonadotrope de l'urine de femme enceinte, p. 65.

WEIL, REU-WALL et FÉLIX: Les données nosographiques apportées par la ponction splénique dans les maladies de la rate et du sang, p. 84.

STEINTZ: Emploi de saccharose pour diagnostiquer les lésions du foie et sur l'action des extraits hépatiques sur son trouble fonctionnel, p. 122.

CLAUSEN, CLAUSEN et HANSEN: Etudes sur l'action zinc-insuline, p. 130.

CULLBERG et LEVIN: Importance du lavage gastrique pour la démonstration du bacille tuberculeux chez l'adulte, p. 168.

TILLERUS: Maladie de Schaumann (lymphogranulomateuse bénigne), p. 189.

ANDERSEN: Étiologie de l'hépatite épidémique (cette épidémie), p. 209.

SALVENSEN et BOE: Œdème chronique d'origine indéterminée, p. 228.

[53] *Revue Médicale de la Suisse romande* (1, rue du Bourg, Lausanne).

An. 57, n° 10, 25 Août 1937.

LIENHOU et MARTINET: Considérations pratiques sur la transfusion du sang, p. 625.

FEFERNOW: La sensibilité des organes sous la dépendance du système nerveux autonome, p. 644.

CHARBONNET et SCHAUBENBERG: A propos d'un cas de coecum inversé complet, p. 660.

[54] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Berno Schwabe et C^e, Bâle). — Prix du numéro: 1 fr. suisse.

An. 67, n° 34, 24 Août 1937.

BIERI: Importance du point de vue diagnostique différentiel de la cataracte réflexe de la pupille, p. 774.

BEISCHER: Evolution remarquable d'un cas d'ictère avec ictère nocturne, traité par la carotine, p. 777.

COMBERG: Doit-on opérer la cataracte sénile unilatérale? p. 779.

FRANCESCHETTI: L'importance de la symptomatologie oculaire dans la pathologie de la myasthénie (maladie d'Erb-Goldflam), p. 780.

FRANCESCHETTI et HERMANN: Tuberculose intestinale et affections du fond de l'œil, p. 785.

GRISIN: Sur la panophthalmie tuberculeuse; contribution au problème de la tuberculose mullaire ophtalmogène, p. 786.

MEISSNER: Décollement de la rétine comme suite de l'inflammation du voisinage (sclérite, uvéite), p. 787.

MILLER: Les blessures de l'œil et leur traitement, p. 790.

RUSTELM: Importance diagnostique de la mesure de la tension dans les vaisseaux rétinéens, p. 791.

SCHLAPPE: Le rapport entre la tension artérielle rétinienne et la pression générale, p. 796.

STREIFF, AUDOUIN-NAVILLÉ et AUDOUIN: Recherches sur l'étiologie du syndrome conjonctival de Parinaud, p. 797.

THIEL: Diagnostic et diagnostic différentiel des tumeurs intra-orbitales et rétro-orbitales, p. 800.

ZUCCOLI: Sur la conjonctivite à *proteus*, contribution à l'étude du syndrome de Parinaud, p. 803.

[55] *Casopis Lékaru Ceskych* (Vladislavova ulice, dislo 14 nov, Prague II). — Prix du numéro: 2 kc 50.

An. 76, n° 26, 2 Juillet 1937.

(Numéro spécial consacré au 50^e anniversaire du Prof. Jirásek).

Le 50^e anniversaire du Prof. Arnold Jirásek, p. 1049.

Liste des publications du Prof. Arnold Jirásek, p. 1050.

HENNER: Le Prof. Jirásek, neuro-chirurgien, p. 1055.

ALBERT: Evolution éloignée d'une prothèse des voies biliaires, p. 1057.

BARTA: Nouveaux tests pour le dépistage du cancer, p. 1059.

BERGLEZ: Contribution à la chirurgie de la prostate, p. 1063.

BLADA: Importance et signification diagnostiques de l'examen radiologique des seins, p. 1064.

BURNAN et SORALUCE: Les transformations du cartilage costal transposé, p. 1071.

CEVENSER: Contribution à l'étude de l'anesthésie rachidienne, en particulier de l'anesthésie spinale en bande de Kirschner, p. 1073.

DIVIS: Côte cervicale, sympathique et syndrome du scapula antique, p. 1078.

DOMANSKY: Diagnostic et traitement des pancréatites aiguës, p. 1081.

DYORAN: Traitement par injections des hernies inguinales indirectes, p. 1086.

FALTS: Rapports du système neuro-végétatif et de l'appareil urinaire, p. 1088.

FRANK: Quelques remarques sur la sensibilité du péritoine et des organes de la cavité abdominale, p. 1091.

GRURE: Angiocholite suppurée, p. 1097.

GLUCKSMAN: Influence des rayons infra-rouges et ultra-violet sur l'élimination des fils de soie, p. 1101.

GRIEF: Contribution à l'étude des goitres intralaryngo-trachéaux. Guérison après intervention, p. 1105.

HANSL: Embolies hépatiques post-opératoires, p. 1116.

HENTZER: Ataractomie de la fosse cérébrale postérieure, p. 1120.

HRELEKA: Opération de Moskovicz dans le traitement des varices. Nos observations personnelles, p. 1135.

JANSKY: Affections cardio-vasculaires et variations météorologiques, p. 1137.

JELICKA et JANOTA: Etude anatomo-clinique des cranio-pharyngiomes, p. 1141.

KARFIS: Les injections de paraffine, p. 1145.

KNOBLICH: L'épreuve de résorption après inhibition du sympathique. Son importance et sa signification, p. 1151.

KOPRYVNY: Erysipèle gangréneux, p. 1159.

KOPRIVNOV: Importance des anomalies de position des vaisseaux rénaux dans la formation et le traitement des hydro-néphroses, p. 1160.

LENO: Cancer de la verge, p. 1165.

LEONTYENKO: Le traitement non sanglant des fractures de jambes et ses applications à la chirurgie de guerre, p. 1170.

MATSON: Un cas d'abcès rachidien épural opéré avec succès, p. 1173.

NIEKA: Considérations sur les traumatismes du genou dans l'armée, p. 1176.

NEUVYET et SIMA: Les fractures du maxillaire supérieur et leur traitement, p. 1182.

NIEDELE: Paralysie traumatique du plexus brachial, p. 1188.

PAGES: Le traitement des infections urinaires par l'acide méndolique. Observations personnelles, p. 1201.

PEKSOVA: Etude statistique des méniscotomies pratiquées à la première clinique chirurgicale et de leurs résultats (de 1927 à 1936), p. 1205.

PETRAEAC: Etude épidémiologique de l'éthéphanthia tropical, p. 1208.

PITRA et DAVID: Neuro-chirurgie et physiopathologie du système nerveux, p. 1215.

PLAZA: Glomangiome, p. 1223.

RUYER: Considérations techniques sur le traitement des fractures, p. 1227.

RYCHER: Les anesthésies de choix pour les interventions en première ligne pendant la guerre, p. 1228.

RUIA: Considérations sur le traitement des tumeurs, p. 1231.

DOMENICO: Contribution à l'étude de la bactériémie post-opératoire, p. 1241.

SNOPER: Traitement chirurgical des péritonites purulentes diffuses post-appendicéales (81 observations personnelles), p. 1246.

STEINMANN: Pratique médico-chirurgicale en Afrique du Sud, p. 1249.

STEINMANN: Fractures des métacarpiens, p. 1250.

SVATON: Statistique clinique et thérapeutique des gangrènes juvéniles ou artério-sclérose au cours des dix dernières années, p. 1255.

SYLLARA, CERNAK et HANUSOVA: Acidose diabétique, p. 1258.

SEJMAN: L'aspect périérial des affections extra-abdominales, p. 1265.

BIEL et TOMER: Sclérotose du mineur, p. 1266.

SKORPIL: Granulome du rectum, p. 1272.

STERNY: Remarques au sujet du diagnostic de l'hypoplasie rénale, p. 1275.

SVAD: Apophyses articulaires accessoires des vertèbres lombaires, p. 1277.

TOMANEC: Au sujet de la collaboration radiologique-chirurgicale, p. 1280.

VALACH: Traitement chirurgical des pleurésies purulentes, p. 1286.

VANOURA: Importance de la polyurie dans l'hypertrophie adénomateuse, p. 1290.

VIEDT: Phloes et traumatismes abdominaux en temps de guerre, p. 1292.

VINTNER: Importance de l'examen des urines au cours des accidents abdominaux aigus, p. 1295.

ZUEHA: Le traitement des gangrènes diabétiques (statistique des dix dernières années), p. 1301.

VINAR: Le Prof. Jirásek et l'histoire de la médecine, p. 1304.

[56] *Türk Tıp Cemiyeti Mecmuası* (Beyoglu, Istikal Caddesi, Bursa Sokagi Türk Tıp Cemiyeti).

V. 3, n° 9, 1^{er} Septembre 1937.

SCHWARTZ: Les cavités parahilaires, l'oblitération des coronaires, p. 268.

JENSEN: Les ulcères digestifs incurables, p. 277.

TAUSIN: Traitement conservateur dans l'ostéite tuberculeuse, p. 281.

CELIK: Le traitement de la cirrhose de Laennec d'origine paludéenne, p. 282.

DEKTER: Fracture de la 11^e côte simulant une colique néphrétique, p. 283.

GUREAN: L'action hémostatique de l'extract hépatique, p. 284.

CUBAN: La transfusion hémostatique, p. 289.

AMEL: L'importance de l'examen histologique dans les gros thyms chez l'adulte, p. 290.

GETICIL: Un nouveau cas de kala-azar infantile, p. 295.



Lactéol-Liquide Lactéol-Comprimés

du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI^e) — Tél. : Autenil 09-93

SORBOCALCION

Sels de Calcium Solubles,
Ionisables, associés au Phosphore
à la Vitamine D crist. et à la Papaine

Délivré en boîtes de 36 cachets — Dose : 2 à 3 par jour

CARENCES CALCIQUES ≈ HÉMORRAGIES ≈
CÈDÈME PAR INSUFFISANCE RÉNALE ≈ SPASMES

*Excite puissamment le métabolisme constructif du Calcium
Est bien supporté par l'estomac (à l'encontre des chlorures)
S'assimile parfaitement grâce à la papaine et à la Vit. D
Soutient l'état général par la présence du Phosphore*

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES L.-G. TORAUDE
22, Rue de la SORBONNE, 22 - PARIS, V^e (Odéon 73-92)

FARINE
LACTÉE

alvy
DIASASÉE

Échantillon gratuit, Littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

INDEX DES SOMMAIRE

A

[illegible][illegible]

B

[illegible][illegible][illegible]

chil.
(un-
ur-
me;
ala-
mo-
iag-
'oil-
por-
en).
(ré-
rea-
rai-
s.
ys-
0.
me-
che-
32
8.
LIN-
ale
ang-
EIL,
cide-
24.
de
ica-
3.
oni-
urri-
tes-
a-n-
que
(d-
nou-
ver-
PIE-
tic)
sité
que)
lon-
em-
ants)
ole-
s-
%.
issa-
-on-
olog-

ARCACHON

Clinique du D^r Lalesque

DIRIGÉE PAR DES RELIGIEUSES

TUBERCULOSES CHIRURGICALES

ORTHOPÉDIE - HÉLIOTHÉRAPIE

PAS DE CONTAGIEUX

REÇOIT ASSURÉS SOCIAUX ET MUTUALISTES

DEMANDER LA NOTICE GRATUITE

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE - -
STREPTOCOCCIQUE - -
COLIBACILLAIRE - -
GONOCOCCIQUE - - -
POLYVALENT I - - -
POLYVALENT II - -
POLYVALENT III - -
POLYVALENT IV - -
MÉLITOCOCCIQUE -
OZÉNEUX - - - - -
- - POLYVACCIN -
PANSEMENT I. O. D.

Traitement complémentaire de la Vaccinothérapie

PAR LES

PHYLAXINES

HEMO-PHYLAXINES

TYPHOÏDIQUE - MÉLITOCOCCIQUE - POLYVALENTE

VOIE BUCCALE ou RECTALE

PENDANT LA PÉRIODE D'INFECTION

ET

DURANT LA CONVALESCENCE

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO-
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE - - -
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE - - -
CHOLÉRIQUE - - - -
PESTEUX - - - - -

== I. O. D. ==

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

COLI-BACILLOSES - PARASITES INTESTINAUX - GONOCOCCIES

MICROLYSE

TROIS FORMES = Comprimés (3 par jour).
Poudre pour enfants.
Doses pour lavages.

ÉCLAIRCIT les urines

ABAISSE la température

CALME la douleur

LABORATOIRES DE LA MICROLYSE, 10, Rue de Strasbourg. PARIS (X^e)



GOUTTES I.A.M. Antilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANT, 1 cuiller matin & soir

ATTENTION! GANGLIONNAIRES
ANOREXIES
ASTHÉNIES
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME BRONCHITES
CONVALESCENCES

Echantillon & littérature /
LABORATOIRE / du D^r LAYOUE
RENNE (France)

NEZ GORGE OREILLES

PHONODIOSE

LATOUR

VOIES RESPIRATOIRES

Ulcérations des Muqueuses.
Traitement des Plaies infectées.

Laboratoires F. LATOUR

71, rue Doy-Delcupe. MONTREUIL (Seine)

Laboratoires R. HUERRE et C^o

Success^{rs} de VIGIER et HUERRE, Docteur en sciences, Pharmaciens
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS (X^e)

Traitement de la Séborrhée

ET SURTOUT DE L'ALOPÉCIE SÉBORRHÉIQUE
CHEZ L'HOMME ET CHEZ LA FEMME

(Chute des cheveux banale)

PAR LE

CHLOROSULFOL VIGIER

ET PAR LES

SAVONS VIGIER

à l'Essence de Cadier et à l'Essence d'Oxycèdre

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE GRANULÉS AMPOULES

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

FLUODYLE

Le "Fluor" est l'élément
facteur du phosphate
pour la constitution du
noyau cellulaire.
Prof. A. Gauthier

2 c.c.
FLUOR
MANGANÈSE
CACODYLATE
STRYCHNINE

Littérature & échantillons : É^{ts} SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux. PARIS (16^e)

LA THÉRAPEUTIQUE PAR LA VITAMINE A

APPLICATIONS EXTERNES

A "313" externe

Plaies atones - Eschares - Brûlures - Fistules.

INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES

A "313" injectable

Solution à 31/2% de vitamine A.

- Septicémies - Fièvres typhoïdes -
- Colites - Infections locales -

VOIE DIGESTIVE

"Vitaol"

Huile de foie de morue survitaminée, 2.000 unités
de vitamine A par gramme. Croissance - Débilité
- - - - - Convalescence. - - - -

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE CHABRE FRÈRES - TOULON

SULFARSENOL

ARSENOS-SOLVANT

ADOPTÉS PAR LES HOPITAUX

COLLUSULFAR

Collutoire stabilisé à 5% de SULFARSENOL.

Très efficace dans les STOMATITES bismuthiques ou mercurielles, ANGINES, GINGIVITES.

EKTOPHANOL

Sel de Lithium de l'acide phénylquinoléine-carbonique.

Rhumatismes, musculaires ou articulaires aigus, ou chroniques - Goutte - Sciatique - Lumbago, etc.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE

Ch. DESGREZ, Dr en Ph^{ie},19-21, Rue Van-Loe, PARIS (XVI^e)Tél. : Auteuil | 25-62
04-30

- Trajectoire artérielle rétinienne (examen général, rapport). SCHLAPPE, 51.
- de vaisseaux du rétiné (mesure, valeur diagnostique). RUTHELEN, 51.
- Traumatisme extra-péritonéal. MCMAY, 36.
- Tout de la grossesse (relaxine sérique). ANDERSON, 32.
- Tumeurs (bibi de 7 jours). Des HANNOIS, 50.
- Tumeurs tertiaires (immunisation active des sujets normaux). GATA, 37.
- Thérapie (eucurbon a). ECKHART, 30.
- (e manetol a) hémastase). RUSSE, 35.
 - (e nésipras a). VINTER, 30.
 - (e obitol a) hémastase liposoluble). MULLER, 24.
 - (e praxentol a). BARNI, 21.
 - (e sein misérables, possibilité de mécanisme d'action). KAPPE, 21.
 - (e symantol a) action sur l'hémogramme normal). BUCKENMAN, 21.
 - (e vertol a). MICHON, 25.
 - hormonaux folliculaires. SCHRAMMANN, 50.
 - infantile (faim, facteur thérapeutique). OBERGER, 35.
- Thromboangéite oblitérante (cathétérisme du fond de l'œil). MALLARD, 41.
- Thromboartérite oblitérante pulmonaire (tableau pathologique). HENRI, 28.
- Thrombolyse (action sur la valve ventriculaire). EDWARDS, 38.
- du tronc huméro-axillaire (origine sympathique, réaction veineuse, guérison). PATEL, 12.
- Thrombose de l'artère coronaire (développement, discussion). MARTIN, 37.
- du sinus caverneux. MARTIN, 50.
 - vertébrale (à cas, étude anatomique). BERNARD, 46.
- Thymus (pathologie infantile et médecine légale). CHASTENAY, 13.
- volumineux (adulte, causes histologiques, importance). ASSET, 56.
- Thyroïde (cervau intermédiaire). HART, 52.
- Thyroïde intrathoracale. KOSKE, 35.
- Thyroïdectomie (hypothyroïdisme). DOMI, 33.
- Thyroïdectomie (traitement, recherches). NERZAS, 32.
- Torsion partielle de l'estomac (2 cas). BORDO, 40.
- testiculaire récidivante (chirurgie). CHERNIAK, 51.
- Toxicomanie (superficie, intoxications secondaires). MERRILL, 50.
- Toxine staphylococcique (valeur thérapeutique). THOMAS, 29.
- Traitement des fractures (considérations techniques). RUSSE, 35.
- du tibia (considérations). RINA, 53.
- Transfusion hémastatique. CROUX, 35.
- sanguine (considérations pratiques). LEMER, 52.
 - (détermination des érythrocytes techniques). VAN DER SPOEL, 50.
 - (données historiques). MATTHEWS, 52.
 - (pathologie infantile). ROSENZ, 21.
 - (poids radial, avant et après). FORTNETTER, 2.
 - (sang filtré, abaissement du point de congélation). HENRI, 28.
 - (sang pur, 150 cas). TARGENT, 45.
 - (sang pur, apparié de Henry et Jeune). HENRI, 21.
 - (technique simplifiée). KOSKE, 33.
- Transplants osseux (régénération). MAY, 35.
- Trouble de la naissance (mauvais développement secondaire). HILLERMAN, 24.
- Traumatisme orbital (formes les plus fréquentes, diagnostic et traitement). MOORE, 37.
- cranien (hémiparésie latérale, et pied mal causé). GARDNER, 33.
 - expérimental du cerveau liquide c. r.). PUCHNER, 36.
- Traumatisme du genou (armée, considérations). MACK, 35.
- périphérique (parkinsonisme secondaire). HOSKINS, 39.
- Trichomonose vaginale (thérapies diverses, comparaisons). HESSELTINE, 37.
- Trichomonose intestinale (syndrome d'entérocite muco-membraneux). DE MICO, 47.
- Treffs fonctionnels du duodénum (cas et suite). KAPPE, 25.
- psychiques (diabète et constipation). KRAMERMAN, 37.
 - sensibilité de la main (syndrome neuro-antique a mistra). RANA, 18.
- Tuberculose (B. K. de contenu gastrique, valeur). SMITH, 51.
- (diabète intensif des cas). VAGNER, 30.
 - chirurgicale (diagnostic du diabète). AMMON, 43.
 - du col utérin. DANFORTH, 35.
 - ganglionnaire du mésothorax (compréhension). HALLER-WEISSMAN, 37.
 - infantile (quelques aspects significatifs). TUNO, 37.
 - isolaire (affection du fond de l'œil). FRANCESCHETTI, 51.
 - du mésothorax (portation d'un ganglion). DE WITZ, 50.
 - larvée (quelques cas). DANICANO, 16.
 - pulmonaire (mort subite sans cause apparente). HORNACON, 17.
 - (réssection de la clavicle adjointe à la thoracoplastie). PIERI, 48.
 - (système sympathique). ROSENZ, 21.
 - (thoracoplastie au sanatorium). CHAM, 38.
 - rénale bilatérale (traitement). MARSH, 8.
 - splénique (2 cas). DUFFIN, 13.
- Tumeurs malignes des testicules. GAZVARTY, 31.
- de l'œil (extraorbitaire ou rétro-orbitaire, diagnostic différentiel). THIER, 34.
- Tumeurs de l'ovaire. HOWES, 34.
- vasculaire du triangle de Scarpa (aberration). LEVINSKY, 32.
- Typhosacculé de Landouzy. MIRON, 47.
- U
- Ulcération variqueuse (arthrite aiguë suppurée secondaire). OSMAN, 40.
- Urbère (diabète/syphilis). ROSENZ, 21.
- (traitement conservateur, progrès). VINCENT, 29.
 - ulcère chronique de l'estomac (guérison spontanée ou médicamenteuse, problème). KATZMAN, 22.
 - digestifs incurables. NERZAS, 32.
 - duodénal (traitement diététique). HIRSHBERG, 29.
 - chronique (indications cliniques et relatives du traitement chirurgical). CAVANA, 49.
 - de l'estomac (production expérimentale par l'hyperthyroïdisme C). HANZ, 23.
 - (recherche sur la réaction à la tuberculine). SANCHEZ, 25.
 - (thérapeutique médicamenteuse, technique). DEKANS, 30.
 - gastro-duodénal (concepts modernes, thérapie). ROSENZ, 32.
 - (multiplicité). TOSMA, 35.
 - de la jambe (traitement par l'hormone sexuelle). FITZ, 21.
 - peptique (complications, traitement). KATZ, 37.
 - (diététique). FALKENBERG, 24.
 - (régime de Joritzky). LACHEN, 20.
 - expérimental (écoups). STRATTON, 36.
 - post-opératoire (considérations générales). DROSE, 7.
 - secondaire compliqué (réinterventions). MACK, 12.
 - plangénique (pour du son, diabète). TUNIC, 34.
 - pylorique vrai. GAIN, 17.
- V
- Variétés (opération, résultats). VITZ-NOVA, 41.
- (traitement de Meskowsky). HORAC, 45.
- Vérnal (répartition dans les organes). GATTA, 41.
- Vermes colorés (ophthalmologie). GERSHBERG, 13.
- Vermes infectieux (œuvres en général). DE LAUREN, 10.
- Vieilles lésions humérales (fonctionnement de l'épaule après traitement). VAN STAVEN, 50.
- Virus de l'inférence (étude). FRANCH, 37.
- Vitamine A (système rétinol-endothélial du fœtus). WISER, 22.
- B (détermination dans l'urine, technique). VESTERBERG, 50.
 - B et C (diète de Langerhans). ASSET, 56.
 - C (usage dans l'organisme, méthode). MORAN, 28.
- Vitesse de sédimentation de la leucine de soude dans le sérum sanguin. PUGH, 28.
- Valvules bicuspides (observation chez un psychopathe). VALLOTTE, 20.
- Valvulocèle infantile (traitement). STEINMAN, 29.
- Z
- Zinc-insoluble (action). GLENN, 52.

TRAVAUX CONSACRÉS AU 1162 F EN FRANCE, ANGLETERRE, AMÉRIQUE, HOLLANDE, DANEMARK, POLOGNE, HONGRIE (*)...

I. 1162 F dans les streptococcies.

E. ANDRIEU : Méningite à streptococque hémolytique. Guérison par le protosil et le sulfamidate. *J. Amer. Med. Assoc.*, 8 mai 1937.

L. BOY : La chimiothérapie antistreptococcique. *Soc. de Méd. et d'Hyg. Trop.*, 28 janv. 1937.

BUCKE et TAYLOR : Erysipèle traité par le Protosil. *Lancet*, 5 juin 1937.

BUTTE, CLARK, GALT et STEPHENSON : Action préventive du para-amino-benzène-sulfonamide et d'autres corps du même groupe vis-à-vis des infections streptococciques des souris et d'autres animaux pathogènes. *Lancet*, 1936, 930, 1286; et 1935, 11, 1068.

BUTTE et STEPHENSON : Protection de la souris vis-à-vis de l'infection streptococcique et d'autres infections par le para-amino-benzène-sulfonamide et les composés voisins. *Lancet*, 4 juin 1936.

O. P. CLARK : Infection streptococcique sévère traitée par le protosil et le sérum. *Lancet*, 17 juillet 1937.

CLAYTON et LECAS : Méningite streptococcique hémolytique traitée par le protosil : guérison. *Brit. Med. J.*, 8 mars 1937, 557.

COLEBROOK : Traitement prophylactique en obstétrique par le protosil et le sulfamidate. *Lancet*, 31 juillet 1937.

COLEBROOK, BUTTE et O'BRIEN : Mode d'action du para-amino-benzène-sulfonamide et du protosil dans les infections à streptococque hémolytique. *Lancet*, 1936, 931, 1322; et 1937, 1, 623.

COLEBROOK et KENT : Traitement de l'infection puerpérale due à la frappe et des infections expérimentales de la souris par le protosil. *Brit. Med. J.*, 6 juin 1936.

COLEBROOK et KENT : Traitement de l'érysipèle par le protosil. *J. Obstet. Gynecol.*, 13 mars 1937, p. 250.

M. A. FORBES et J. B. HARR : Le protosil administre dans la fièvre puerpérale. *Brit. Med. J.*, 27 février 1937, 113.

E. F. FORBES, J. E. M. J. THORPE, F. NITTI et D. BOYER : Chimiothérapie des infections streptococciques par les dérivés du para-amino-phényl-sulfonamide. *C. R. Société de Biologie*, 16 mai 1936.

FRANZ : Guérison d'une méningite streptococcique par le protosil. *Brit. Med. J.*, 13 mai 1937, n° 3883.

M. H. FRANKSON : Résultats du traitement des streptococcies des nourrissons par le dérivé sulfamidate Protosil et Antistreptol. *Wissenschaften Czecho-slovaquie*, 1937, n° 11, 301.

G. F. GEMMEL : Le protosil dans les infections puerpérales. *Brit. Med. J.*, 31 juillet 1937.

GOLAN : La chimiothérapie de l'érysipèle. *Polska Gazeta Lekarska*, 25 mars 1937, 45, 210.

KUCIANSKI : Protosil dans l'érysipèle. *Gesundheits Tidn. Nederlaand*, 5 janvier 1937.

KUCIANSKI : Action thérapeutique du protosil et des composés voisins. *Polska Gazeta Lekarska*, 25 avril 1937, n° 17 et 9 mai 1937, n° 18.

P. H. LONC et E. A. BLISS : Para-amino-benzène-sulfonamide et ses dérivés. Observations cliniques et emploi dans le traitement des infections à streptococques hémolytiques. *B. Archives of Surgery*, février 1937, n° 4.

R. MARIN et DELAVAY : Méningite purulente primitive à streptococques hémolytiques, guérie par le para-amino-benzène-sulfonamide. *Société de Pédiatrie*, 15 juin 1937.

MILLOS, GROSS et COOPER : Etudes expérimentales sur le sulfamidate et sur le protosil dans les infections streptococciques. *J. Amer. Med. Assoc.*, 29 mai 1937.

E. MONTESING : Nouveaux essais de traitement des streptococcies par injection de 1162 F ou suspension huileuse. *Bull. Soc. Path.*, 13 janvier et 14 avril 1937.

K. NUTZELN : Protosil dans l'érysipèle. *Wied. ang. Legerheidenk.* juin 1937. Analyse in: *Brit. Med. J.*, 7 août 1937.

F. NITTI et D. BOYER : Les épidémies streptococciques expérimentales et leur traitement par le para-amino-phényl-sulfonamide. *C. R. Académie des Sciences*, 30 mars 1936.

F. NITTI et A. VASSALLO : L'usage du chimiothérapie antistreptococcique. *Para-Medical*, 3 juin 1937.

A. W. PERDRI et R. M. FRY : Infection chronique à streptococque hémolytique, traitée par le para-amino-benzène-sulfonamide. *Lancet*, 4 juin 1937.

F. P. SANCHEZ et F. P. GARCIA : Utilisation du para-amino-benzène-sulfonamide et de ses dérivés dans le traitement de la méningite à streptococque hémolytique. *Bull. John Hopkins Hospital*, 1937, 60, avril.

J. THOMAS : Méningite streptococcique suivie de guérison. *Proc. of the Royal Soc. Med.*, février 1937.

J. et M^{me} J. THORPE, F. NITTI et D. BOYER : Chimiothérapie des infections streptococciques, par les dérivés du para-amino-phényl-sulfonamide. *Bulletin de l'Institut Pasteur*, janvier 1937, 58, 30.

J. THORPE, F. NITTI et D. BOYER : Le mode d'action du para-amino-phényl-sulfonamide et des dérivés azotés dans les septicémies streptococciques expérimentales. *Presse Médicale*, 5 juin 1937.

VITKOSKI et KONSTAN : Cas de méningite streptococcique traité par le protosil. *Lancet*, 10 avril 1937, 876.

N. GRIFFIN, MILLER et SMITH : Deux cas de méningite à streptococque traités avec succès par le sulfamidate et le protosil. *J. Amer. Med. Assoc.*, 3 juin 1937.

R. WILLIAMS : Protosil en obstétrique. *Lancet*, 11 juillet 1937.

II. 1162 F dans les méningococcies.

KENTON : Méningite méningococcique compliquée d'infarctus à streptococque hémolytique : guérison. *Brit. Med. J.*, 19 juin 1937.

G. LEVATY et G. VASSALLO : Chimiothérapie de l'infection méningococcique expérimentale de la souris. *Société de Biologie*, 19 juin 1937.

H. PARRON : Action thérapeutique du para-amino-benzène-sulfonamide dans l'infection méningococcique de la souris. *Lancet*, 5 janvier 1937, p. 16.

H. PARRON et G. A. BUTTE : Para-amino-benzène-sulfonamide dans les méningites bactériennes. *Lancet*, 13 mars 1937, 661.

SCHWENKER, GILMAN et LONG : Traitement de la méningite méningococcique par le sulfamidate, relation préliminaire. *J. Amer. Med. Assoc.*, 21 avril 1937, n° 17.

R. TIPPIN et J. J. MEYER : Le traitement de la méningite cérébro-spinale par le para-amino-phényl-sulfonamide 1162 F. *Journal de Médecine*, 15 septembre 1937.

III. 1162 F dans les pneumococcies.

HEINTZMANN, HUBER et MILLER : Utilisation du sulfamidate dans la pneumonie à pneumocoque type III. *J. Amer. Med. Assoc.*, 31 juillet 1937.

J. A. H. HAZARD : Action du sulfamidate. *Public Health Rep.*, janvier 1937, 52, 48.

S. M. ROSENTHAL : Recherches de chimiothérapie. II. Chimiothérapie des infections expérimentales par le pneumocoque. *Public Health Rep.*, janvier 1937, 52, 48.

S. M. ROSENTHAL : Action du para-amino-phényl-sulfonamide sur le pneumocoque in vitro. *Public Health Rep.*, février 1937, 122.

IV. 1162 F dans les gonococcies.

T. ASHBY DAVIS : Le sulfamidate dans le traitement des infections gonococciques. *Brit. Med. J.*, 11 septembre 1937.

S. M. DAVIS et A. G. GORDON : Utilisation du sulfamidate dans les infections gonococciques. *J. Amer. Med. Assoc.*, 29 mai 1937.

P. DEUX : Action de l'aminophényl-sulfonamide (1162 F) dans la blennorrhagie. *Ann. des Mal. vénériennes*, n° 8, août 1937.

D. ENRIQUE, A. G. JOHNSON et V. E. LLOYD : Le sulfamidate dans le traitement des infections gonococciques. *Brit. Med. J.*, 18 septembre 1937.

R. GORDON, D. ENRIQUE, A. G. JOHNSON et V. E. LLOYD : Action du para-amino-phényl-sulfonamide par voie exclusivement buccale dans la blennorrhagie masculine et féminine. *Bulletin Médical*, 2 oct. 1937.

I. M. RUSSELL : Le sulfamidate dans le traitement des infections gonococciques. *Brit. Med. J.*, 25 septembre 1937.

F. A. HITCHER : L'utilisation du sulfamidate dans le traitement de la gonorrhée. Résultats de 100 cas. *Ann. of District of Columbia*, 6 mai 1937. Analyse in: *J. Amer. Med. Assoc.*, 17 juillet 1937.

V. 1162 F dans les infections urinaires.

KENTON, JOHNSON et VAN HANSEN : Para-amino-benzène-sulfonamide dans le traitement des infections colibactériennes des voies urinaires. *Lancet*, 17 juillet 1937.

VI. 1162 F dans les infections diverses.

H. R. BOHLMAN : Gangrène gazeuse traitée par le sulfamidate. Rapport sur 3 cas. *J. Amer. Med. Assoc.*, 21 juillet 1937.

D. BOYER : Recherches expérimentales dans le domaine de la chimiothérapie des infections microbienne. *Schweiz. Wochenschr.* janvier 1937.

BUTTE, PARRON, McLEON et STEPHENSON : Chimiothérapie de la typhoïde et de quelques infections non streptococciques de la souris. *Lancet*, 20 mars 1937, 1, 651.

E. FOUCHER, J. et M^{me} J. THORPE, F. NITTI et D. BOYER : Action du para-amino-phényl-sulfonamide sur les moisissures. *C. R. Société de Biologie*, 13 juin 1936.

J. V. OLSON : Le protosil et le protosil dans le traitement des infections bactériennes à pyogène. Rapport préliminaire. *J. of the Philip. isl. med. Assoc.*, juillet 1937.

VII. Chimie du 1162 F.

E. A. BLISS et P. H. LONC : Activation de la solution de protosil in vitro, par réduction au moyen de chlorhydrate de cystéine. *Bull. John Hopkins Hosp.*, février 1937, 60, 119.

A. T. FELLER : Le para-amino-phényl-sulfonamide est-il l'agent actif dans la thérapie par le protosil? *Lancet*, 23 janvier 1937, 1, 194.

E. K. MARSHALL, W. C. CATTING et R. ENRIQUE : Activation du para-amino-benzène-sulfonamide dans l'organisme animal. *Science*, 1937, 85, 292.

E. K. MARSHALL, R. ENRIQUE et W. C. CATTING : Para-amino-benzène-sulfonamide. Absorption et excretion. Méthode de détermination dans le sang et dans l'urine. *J. Amer. Med. Assoc.*, 1937, 108, 953, 20 mars 1937.

J. THORPE : Synthèses chimiques et propriétés thérapeutiques du para-amino-phényl-sulfonamide. *Revue Coloniale de Médecine et de Chirurgie*, 15 janvier et 15 février 1937.

VIII. Tolérance du 1162 F.

H. B. ANCHER et G. DISCOW : Sulfamionoglobuline. Ses causes et sa prévention. Références spéciales au traitement par le sulfamidate. *Lancet*, 21 août 1937.

G. DISCOW : Sulfamionoglobuline à la suite d'un traitement par le sulfamidate. *Lancet*, 13 mars 1937.

P. O. HACKETT et F. G. BLAKE : Réaction fébrile spécifique au sulfamidate. Références médicales. *J. Amer. Med. Assoc.*, 28 août 1937.

A. MORI : Agranulocytose et para-amino-benzène-sulfonamide. *Lettre au Rédacteur en Chef du Brit. Med. J.*, 7 août 1937.

PROY et EXROS : Sulfamionoglobuline et méthémoglobinémie causées par la réduction de la para-amino-benzène-sulfonamide. *Lancet*, 4 mai 1937, n° 3853.

K. YOSHI : Agranulocytose et para-amino-benzène-sulfonamide. *Brit. Med. J.*, 17 juin 1937.

(*) Le 1162 F ou para-amino-phényl-sulfonamide est spécialisé en France sous le nom de Septoplax, par THÉRAPLIX, 98, rue de Sévres, Paris.

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Octobre 1937

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] *Le Bulletin Médical* (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 51, n° 40, 2 Octobre 1937.

GIRARD, DUREL et GALLIX : Action de p-aminophénylsulfamide donné par voie exclusivement buccale dans la blennorrhagie masculine et féminine, p. 651.

SCHUCKE de GOLDFIEN : Les bases scientifiques de la phytothérapie, p. 654.

N° 41, 9 Octobre.

STÉHAN : La coxa plana, p. 667.

N° 42, 16 Octobre.

BERKUX : Piliatisme et troubles physiopathiques observés aux armées, p. 683.

GAUTHIER : Les images radiologiques des lésions chroniques du hile chez l'enfant, p. 687.

N° 43, 23 Octobre.

BONNET-ROY : Les épidémies et l'histoire, p. 703.

SEREAU et LEGROS : Les antispasmodiques en obstétrique, p. 705.

SIMON : Une affection sexuelle inconnue en France. Balanitis xerotica obliterans post-opératoire (Stühmer), p. 709.

HUGOT : Les formes infantiles de la pneumo-coccémie, p. 711.

LE MONNET : Le traitement des pleurésies purulentes tuberculeuses par les lavages de plectre, p. 713.

N° 44, 30 Octobre.

LEMERRE : Sur un cas d'adéno-lymphoïdite aiguë bénigne avec hyperleucocytose modérée et forte mononucléose, p. 723.

BRUMPT : La tularémie, p. 730.

[2] *Gazette des hôpitaux civils et militaires* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 110, n° 79, 2 Octobre 1937.

Numéro de Congrès.

N° 80, 6 Octobre.

JOLTRAIN : Applications des méthodes de laboratoire à la clinique. Erreurs et résultats, p. 1261.

N° 81, 9 Octobre.

BERMEIN et GUÉRON : La chrysothérapie des rhumatismes chroniques, p. 1277.

N° 82, 13 Octobre.

LOEPER et PARROT : La clinique du réflexe sino-carotidien, p. 1298.

BARONNEUX : La sérothérapie antidiphthérique chez l'enfant, p. 1298.

N° 83, 16 Octobre.

LIENHART : Le 4^e ventricule. Anatomie, physiologie, physiopathologie, p. 1300.

N° 84, 20 Octobre.

LÉVY-VALENS : Érotomanie et syndromes érotomaniaques, p. 1335.

BARONNEUX : Le lait calcique en médecine infantile, p. 1331.

N° 85, 23 Octobre.

LIENHART : Le 4^e ventricule (fin), p. 1341.

N° 86, 27 Octobre.

CROZET et CROZET : Quelques indications théoriques d'ordre général à propos de médications salurantes dans le traitement de l'hyperchlorhydrie, p. 1357.

BARONNEUX : Les laits acidifiés dans l'alimentation des nourrissons, p. 1358.

N° 87, 30 Octobre.

Numéro de Congrès.

[3] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (8, rue de Nevers, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 108, n° 19, 19 Octobre 1937.

LAGET, RIBOUL et DUPONT : La novo-alcoolsation du sympathique lombaire dans les artérites des membres inférieurs, p. 505.

BALAZE : Le réflexe « oto-cardiaque » chez les tuberculeux, p. 511.

MOLLARD : Sympathologie, p. 517.

[4] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 51, n° 40, 2 Octobre 1937.

GURIEZ : Les petits os et les artères. Corps étrangers de l'oesophage, p. 642.

RAYNAT : Diastaurie et pancréatites, p. 643.

N° 41, 9 Octobre.

TERREIN : Kystes dermoïdes du rebord orbitaire, p. 658.

JEANNIN : Clinique obstétricale de l'engagement, p. 661.

PALMER : Exploration fonctionnelle de l'utérus et des trompes par l'hystérosalpingographie et l'insufflation utéro-tubaire, p. 662.

N° 42, 16 Octobre.

MARION : Les soins à donner aux prostatiques qui ne sont pas justiciables d'une prostatectomie, p. 673.

OMBRÉANNE : Quelques malades vus à la consultation du lundi, p. 677.

COURTOS : Mortalités maternelle et fœtale en obstétrique, p. 678.

N° 43, 23 Octobre.

FIESSINGER et BAUFLE : Un nouveau cas d'échinococcose alvéolaire franc-comtoise, p. 689.

CATELAIN : La pauvreté clinique du cancer du rein, p. 691.

N° 44, 30 Octobre.

MARFAN : Les éléments du pronostic dans les maladies aiguës, p. 705.

FIESSINGER : La posologie modérée, p. 710.

[5] *Paris-Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 27, n° 40, 2 Octobre 1937.

BATCHELOR et SCHAEFFER : La neurologie en 1937, (revue annuelle), p. 233.

GULLIAN et KREIS : Sur 2 cas de polyradiculonévrite avec hyperalbuminose du liquide céphalo-rachidien sans réaction cellulaire, p. 244.

CATALAN : Les centres tegmentaux du tronc de l'encéphale, p. 247.

WORMS : Elais méningés d'origine rhino-sinusienne, p. 250.

BAHNS : Sur le syndrome d'hypertension crânienne. Valeur localisatrice de ses éléments et de certaines de ses formes, p. 261.

N° 41, 9 Octobre.

HALBORN, LENORMAND et PONCET : Angor syncopal à répétition, p. 269.

HODDS : Recherches récentes sur le lobe postérieur de l'hypophyse, p. 274.

BOUCKE, WAREMBURG et WATTEL : Métastase pancréatique d'un sarcome gléoblastoïde de la surrenale, p. 278.

N° 42, 16 Octobre.

BATHERY et DÉROT : Les maladies médicales des reins en 1937 (revue annuelle), p. 281.

CASTAING : Le syndrome hépato-rénal aigu, p. 296.

BOSSOT et TALLET : L'urologie en 1937 (revue annuelle), p. 309.

N° 43, 23 Octobre.

RICHET et WETTER : Un nouveau signe d'appendicite. La contracture des adducteurs du côté droit, p. 317.

OLMER et JOUVE : Les aspects cardiaques des endocardites malignes prolongées, p. 319.

MAILLARD et JAMMET : Plusieurs cas d'anémie observés au cours d'un traitement barbiturique de longue durée chez les épileptiques, p. 325.

DÉSEQUILIBRE NEURO-VÉGÉTATIF SÉRÉNOL

RÉGULATEUR DES TROUBLES
D'HYPERTONICITÉ NERVEUSE
ETATS ANXIEUX - ÉMOTIVITÉ - INSOMNIES
DYSPEPSIES NERVEUSES
SYNDROME SOLAIRE - PALPITATIONS

FORMULE :

Pepiones polyvalentes	0.03
Hexaméthylène-tétramine	0.05
Phényl-éthyl-malonylurée	0.01
Téinture de Belladone	0.02
Extrait fluide de Crataegus	0.10
Extrait fluide de Passiflore	0.05
Extrait fluide de Baldé	0.10
Extrait fluide de Baldé	0.05

pour une cuillerée à café.

DOSES moyennes par 24 heures :

1 à 3 cuillerées à café
ou 2 à 5 comprimés, ou
1 à 3 suppositoires.



LABORATOIRES LOBICA
25, RUE JASMIN - PARIS (16°)

N° 44, 30 Octobre.

MELNOTTE : Lèvres et cholestérolémie, p. 329.
TSAMBOULAS et ROTHEUC : Kystes hydatiques suppurés du poulmon, traités par injections intravertébrales d'alcool, p. 335.

[6] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 45, n° 79, 2 Octobre 1937.

SEGRENT, RAGINE et FOURNETIER : Cancer et tuberculose pulmonaire associés, p. 1387.
DENSAUDE : Histoire des hémorroides, p. 1391.
PRUVOST et QUÉNU : L'exploration des grands abcès pulmonaires par l'injection transpariétale de lipiodol, p. 1397.
MELOT et SARAN : Les fractures du crâne (radiologie), p. 1401.

N° 80, 6 Octobre.

ARON : Méthode sérologique pour la mise en évidence de propriétés spécifiques de l'urine et du sang des cancéreux, p. 1403.
UJANOZO et ZUNNO : Sur le mécanisme d'action de la mucine gastrique, p. 1405.
MAINTIN et DELAUNAY : L'action du para-amino-phényl-sulfamide (1162 F) dans les méningites purulentes à streptocoques et accessoirement à méningocoques, p. 1406.
LE CALVÉ : Considérations sur les rhumatismes et leur traitement, p. 1409.
LESTELLE et DUTTER : La lymphogranulomatose maligne ou maladie de Hodgkin, p. 1411.
DURAND : Pilé pour les vicillards I « pas de régimes trop stricts », p. 1413.
RECOMEL : Le traitement le plus efficace de l'amblyopie humaine, p. 1415.
SCURIGNE de COLPIERRE : Le thé de Bourbon, p. 1414.

N° 81, 9 Octobre.

MOUKHANN, YÉTE et VIENNOIS : Ostéoses et périostoses par causes alimentaires chroniques, p. 1419.
RAYES : Electrocardiographie du cœur agénique. Contribution électrocardiographique à l'étude de la mort apparente, p. 1420.
BOCH : Ameliodactylie, cyphoscoliose : inoculation interventriculaire, ectopie du cristallin « syndrome de Morgan », p. 1429.
LECLERC : La pharmacologie du « Piscidia erythrina » Lam, p. 1430.
LECLERC : Un remède du hoquet : l'Aneth, p. 1430.

N° 82, 13 Octobre.

THÉMOULIÈRES et MALET : Cancer du sein généralisé au scutellée traité par la télectrothérapie, p. 1435.
HEUPFORT : Le métabolisme des acides aminés dans les ulcères gastr-duodénaux, p. 1436.

N° 83, 16 Octobre.

ANDRIENNA et JAULAIN : Césarisme haute ou césarienne basse? p. 1451.
BOUCHI : Les traitements dia-céphalo-rachidiens, p. 1452.

N° 84, 20 Octobre.

BOUCHET et LEVYAT : L'antipyrine dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, p. 1407.
LANDAU et REZMAN : Sur l'efficacité des injections intraveineuses de bromure de sodium et de sulfate d'atropine dans le traitement de l'ulcère gastrique et duodénal, p. 1408.
BOU : La valeur des sensations en pathologie digestive, p. 1477.
FERREIS et BASSIS : A propos de la mesure du temps de coagulation du sang, p. 1478.

N° 85, 23 Octobre.

SEZARY et BARRE : Les résultats cliniques et biologiques tardifs du traitement de la paralysie générale par le stovarsol sodique, p. 1458.

ORSONI : Au sujet de la technique de l'infiltration du ganglion cervical supérieur du sympathique, p. 1485.
PAGNES et VARIAT : Deux nouvelles vitamines, la vitamine P et la vitamine K, p. 1486.
RAMOND : Sur une collection liquide exo-thoracique, p. 1501.

N° 86, 27 Octobre.

DANIELOVITCH et BRAUNER : Traitement des anémies par la choline, p. 1507.
CAZEMONT : Le sérumine hydrique, p. 1509.
DOURNAINE : Les affections dermatologiques de la paume des mains, p. 1517.

N° 87, 30 Octobre.

COMHEL et JOYE : Etude pathogénique de l'endocardite maligne prolongée, p. 1523.
HACHOYOT : Quelques données nouvelles sur la sérologie de la fièvre typhoïde, p. 1525.
ROCH : Cholestérolisme non calculeux ou rhumatisme varié? p. 1533.
TUSNAVEL : Intoxication par la théophylline-oxyamine par erreur de dose, p. 1534.
LECLERC : La grande consoude (symplythum officinale C.), p. 1534.
BUREFO : Les altérations des empreintes digitales chez les travailleurs et leur traitement, p. 1535.

[7] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 64, n° 40, 2 Octobre 1937.

MAHANON : Le rôle du corps thyroïde dans l'évolution des infections, p. 1377.
HACHENEAU : Le diagnostic des céphalées, p. 1382.

N° 41, 9 Octobre.

LOPER et BROUET-SAINTON : Le diagnostic de la cachexie hypophysaire. Anorexie mentale et insuffisance glandulaire par inanition, p. 1409.
LEMBROULLET : Les règles actuelles de l'alimentation dans les six premiers mois de la vie, p. 1419.

N° 42, 16 Octobre.

DESHEN et VAN CREVELD : Recherches sur l'hémophilie, p. 1441.
LOPER : Diverticules et diverticulites du colon, p. 1442.
LAUMONIER : La chirurgie pleuro-pulmonaire chez l'enfant, p. 1450.

N° 43, 23 Octobre.

RONARÉ : Quelques notions pratiques sur la tuberculose intestinale des tuberculeux pulmonaires, p. 1482.
YORIN : L'hypémie dans les contusions légères de l'œil, p. 1490.

N° 44, 30 Octobre.

GEYOT : Remarques sur le traitement des états schizophréniques par le coma insulinaire, p. 1521.
MOUQUIN : Evolution et traitement de l'infarctus du myocarde, p. 1529.

[8] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 43, n° 15, 1^{re} Octobre 1937.

BARONEN : Syphilis congénitale du système nerveux, p. 393.
HALPIN : Sympathalgies nasales et limites de la soi-disant rétrothérapie, p. 401.

HABOU : Un cas de névralgie du trijumeau ayant cédé à notre procédé d'auto-contraction musculaire associé aux étirements et élongations des émergences et Injet nerveux, par manœuvres digitales, p. 410.

N° 16, 15 Octobre.

PIXAID, CONCOR et LEMONT : Dilatation des bronches chez un hérédo-syphilitique. L'artère bronchique et le rôle de la syphilis, p. 415.
LÉONARDIER : Le problème actuel des bronchectasies, conception générale et traitement, p. 420.
JACOB : Ombres rondes intra-thoraciques, p. 430.

[9] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 59, n° 4, Octobre 1937.

BOUQUET : Recherches expérimentales sur la pseudo-tuberculose des rongeurs, p. 341.
BOUQUET : Recherches des substances bactériées chez les mords traités, p. 382.
STROUSCH et VAISMAN : La syphilis expérimentale cliniquement inapparente de la souris, p. 403.
NIMCHOFF et NIMCHOFF : Recherches expérimentales sur l'action du vaccin diphtérique combiné, p. 437.
BERTHIAU et SILBERSTEIN : Nouvelles déterminations de la teneur en hormone de plantes cultivées sur le même sol, p. 442.

[10] *Annales de Médecine* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.


T. 42, n° 3, Octobre 1937.

PASTEUR (note inédite) : Une maladie virulente peut-elle être dans certains cas vaccinatrice pour une autre maladie virulente? p. 249.
BERRE, BONNET et THEFFRY : Toxine, antitoxine, sérumine staphylococciques, p. 292.
RAMON : L'anatoxine diphtérique et la prophylaxie de la diphtérie, p. 314.
RAMON : L'anatoxine téanique et la vaccination contre le téanus, p. 358.
RAMON : Les vaccinations associées, p. 381.
WALLERIN : La vaccination par la DCG, p. 407.
BLANC : La vaccination contre le typhus exanthématique, p. 440.
LAURET : Les vaccinations contre la fièvre jaune, p. 463.
GHARD : Vaccination antipesteuse par germes vivants, p. 478.

[11] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (120, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

T. 27, n° 8, Octobre 1937.

ILLENHARD, GARCIA, CALIFFON et ANDREON : Les diverticules de l'estomac, p. 801.
BAUNEL : L'amblyose intestinale chronique. Données cliniques rectoscopiques et thérapeutiques, p. 833.
DEUNAY et FAURE : Café décaféiné et tabac dénicoté en diététique gastrique, p. 865.



LES VARICES DE LA GROSSESSE

offrent le sérieux inconvénient d'être gênantes, douloureuses, persistantes et d'augmenter après l'accouchement, exposant la femme à de dangereuses complications. Aussi, dès leur apparition, est-il nécessaire de prescrire :

GOUTTES FLUXINE

10 à 15 gouttes, 2 à 3 fois par jour, qui, en un mois, feront disparaître ces dilatations variqueuses, procureront un soulagement réel et supprimeront toute crainte d'accidents ultérieurs, tout en rendant à la femme enceinte la possibilité de marcher enfin librement.

COMPOSITION: Intrait de Marron d'Inde Dausse, noix vomique, alcoolature d'anémone, synergie suractivée par les U. V. en milieu ergostérique.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

LABORATOIRES FLUXINE

J. BONTHOUX, PHARMACIEN DE 1^{re} CLASSE A VILLEFRANCHE (RHONE)

[12] *Archives de Médecine Générale et Coloniale* (10, rue Fortia, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 6, n° 6, 1937.

SALLET : Quelques principes de lutte antipaludique en rapport avec l'endémie palustre et la biologie des anophèles, p. 185.

ACQUIBERT et PAGANELLI : La polyneurite dite alcoolique n'est-elle pas d'origine tuberculeuse?, p. 190.

JEUNEUX et LONHEM : Le rôle des glandes endocrines dans les albuminuries massives des tuberculeux, p. 205.

NIVIERE : Traitement hydrominéral des maladies des pays chauds, p. 215.

[13] *Le Journal médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

T. 26, n° 8, Août 1937.

CHAUFAUD : Rôle de l'hypercholestérolémie, p. 251.

LANOUE et GIBAUD : Signification clinique de la cholestérolémie, p. 257.

CHABROL et CACHIN : L'hypercholestérolémie est-elle commandée par l'insuffisance hépatique? p. 261.

TIXIER, de SÈZE et RCK : Les tests biologiques au cours des maladies par excès de cholestérol, p. 265.

BOCCOMONT : Cholestérol et maladies cardio-vasculaires, p. 270.

SÉRANE : La cholestérolémie au cours des néphrites, p. 274.

CHABROL et SALLAT : L'hypercholestérolémie comme signe de gravité des cirrhoses, p. 280.

CHABROL : Valeur sémiologique de la variation de la cholestérolémie, p. 281.

PIERSONG : Signification biologique de la cholestérolémie, p. 283.

[14] *La Médecine* (1, rue Cassini, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 18, n° 11, Août 1937.

NOGÉCOUET : Les méningites à streptocoques chez les petits enfants, p. 605.

MOUTARJANI, SAYOT et BOIRON : Le moment de l'apparition de la méningite au cours de l'infection tuberculeuse chez l'enfant, p. 614.

LESNÉ et NOGUEUX : Étiologie et symptômes des méningites lymphocytaires ou méningites séreuses curables chez l'enfant, p. 621.

RÉNU : Sur l'alimentation dans l'eczéma du nourrisson, p. 632.

GAUDIER : L'encéphalite aux morts rapides chez l'enfant, p. 645.

HELMANN : La pyréthérapie en pédiatrie, p. 650.

GAUDIER : Les déformations des maxillaires et leur traitement orthopédique, p. 657.

BEUTTEN : La surveillance médicale de l'éducation physique chez l'enfant, p. 661.

N° 12, Août.

CHATELIER : Mastoïdites apériennes aiguës, p. 1-31.

N° 13, Septembre.

GAUTRELET : Le mouvement biologique, p. 677.

ROUYÈRE et VALETTE : Circulation et pression lymphatiques, p. 686.

BINET et GAULMES : Expériences sur le poison rouge. L'intoxication uranique et la thérapeutique bicarbonatée, p. 690.

COLLIN : Les glandes annexes du système neuro-végétatif, p. 701.

SANTOIER et VIDAROVITCH : Ablation du pancréas et surcharge graisseuse du foie, p. 709.

KANNO : Quelques méthodes physiques récentes et leur application à la biologie, p. 722.

BENRA, DEBAY et BOURÉE : Injections intra-médullaires essai chez le cobaye. Technique et premiers résultats, p. 733.

NICOLLE : Signification biologique des réticulocytes, p. 742.

N° 14, Octobre.

GOBERLOT : La dermatologie en 1907, p. 761.

SAUBOURD : Description clinique et traitement du sycois de la lèvre supérieure, p. 825.

CATÉ et MICHEL : Les incidents et accidents locaux de la bismuthothérapie, p. 829.

[15] *Revue de Chirurgie* (108, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

An. 56, n° 7, Juillet 1937.

JUNE : Le mécanisme de la résorption osseuse, p. 473.

SESTA et NANO : Les fractures de l'omoplate, p. 512.

GOBART : Le brochage transcutané des fractures obliques de jambe et de cuisse, p. 524.

VIÉRON et AUDREIN : Evolution de la prothèse en France depuis la guerre, p. 543.

[16] *Revue de Médecine* (108, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

An. 54, n° 7, Juillet 1937.

TRÉMOUX, TARDIEU et TRUCUX : Affections uro-annexielles et colopathies muco-membraneuses, p. 343.

RAGNET et COSTE : Les rectocolites ulcéreuses de cause inconnue, p. 353.

PETIT : La colliculurie (valeur sémiologique ; aspects cliniques, indications thérapeutiques), p. 362.

BUTET : Diagnostic clinique et traitement du dolichocolon, p. 405.

[17] *Revue médicale française* (13, rue de Verneuil, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 18, n° 7, Octobre 1937.

Compte rendu des 3^{es} Journées Médicales de Paris internationales du 26 au 30 Juin 1937.

Rapports scientifiques sur les régulations hormonales en biologie, en clinique et en thérapeutique.

[18] *Revue du Service de Santé militaire* (124, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 7 fr.

R. 107, n° 1, Juillet 1937.

COUVELLE : La sous-alimentation collective en temps de guerre, p. 3.

DES CHARENTAIS, SABARD et KERNY : Troisième chronique d'hygiène militaire relative aux armées étrangères, p. 50.

MONTELL : Réflexions sur les rapports de la fièvre endulante avec la collectivité militaire, p. 69.

RICHAUD : Le Service de Santé à l'armée d'Égypte, sous le commandement de Menou, p. 91.

[19] *Bordeaux Chirurgial* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 10 fr.

An. 8, n° 6, Octobre 1937.

ROCHER, NOCHER et CIZARD : Luxation traumatique de la hanche chez l'enfant, p. 255.

NOCHER : Que faut-il penser de la scoliose sciatique? A propos d'un cas causé par exostose ostéogénique iliaque supérieure comprimant le nerf ilial postérieur, p. 262.

LAURENCE et REFFRAYET : Sur un cas de myélome : étude biologique des hyperglobulémies, p. 269.

[20] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 55, n° 39, 29 Septembre 1937.

GUÉRY, DECHAMIN, RINGENBACH et BENTÉAC : Amygdales et tuberculose, p. 612.

GONAL et SIMON : Artérite syphilitique et artériose scléreuse, p. 614.

BOURDIEU, BOURDIEU et DE LACROIX : Sur un cas d'ictère par cholestase, p. 615.

N° 40, 3 Octobre.

Numéro de Sociétés.

N° 41, 10 Octobre.

Numéro de Sociétés et de Congrès.

N° 42, 17 Octobre.

JEANNEUX, WANGENHEIM et DELOS : Actions comparatives d'un champ électrique sur les hématies de sang citraté frais et conservé à la glace, p. 660.

GRÉ : Sur un cas d'épistaxis grave avec thrombopénie guérie par la splénectomie, p. 663.

[21] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro : 3 fr.

An. 114, n° 40-41, 2-9 Octobre 1937.

JEANNEUX : Que peut-on demander au traitement chirurgical dans les hypertension artérielles? p. 203.

CHRYX, MASSIERE et LÉGER : Sur un cas de polyradiculonévrite, p. 207.

N° 42-43, 16-23 Octobre.

DEPUYOT : La guerre bactériologique, p. 333.

N° 44, 30 Octobre.

GABRY et LABRY : La « mesiodens », dent sur-nucléaire se développant au voisinage de la ligne médiane du maxillaire supérieur, p. 373.

BARBESAC : Le traitement de l'ostéomyélite aiguë à forme envahissante du maxillaire inférieur (procédé original de l'auteur), p. 387.

[22] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro : 3 fr. 60.

T. 8, n° 30, 3 Octobre 1937.

DECOUX et PATAIN : Le télanos post-opératoire, p. 413.

N° 41, 10 Octobre.

DECOUX et PATAIN : Poëlis par hémato-tome spontané chez un hémophile, p. 437.



TOTUM DIGITALIQUE **DE DIGITALIS LANATA**

SOLUTION AU MILLIÈME : DE V A C GOUTTES PAR 24 HEURES

REMPLACE AVANTAGEUSEMENT :

DIGITALE - DIGITALINE ET OUABAINÉ

ACCUMULATION NULLE — DIURÉTIQUE PUISSANT A HAUTES POSES

Communication sur : Une Nouvelle Digitale *DIGITALIS LANATA* (Ehrh)

Académie de Médecine - 4 Novembre 1930, tome CIV n° 35 - Bulletin des Sciences Pharmacologiques n° 1 - Janvier 1931 page 7

Communication sur : **TOTUM DIGITALIQUE DE DIGITALIS LANATA ET SES GLYCOSIDES**

Société de Médecine de Paris, n° 15 1936

LITTÉRATURES-ÉCHANTILLONS : LABORATOIRES MIALHE 8, Rue Favart, PARIS

DECOUX et FATOIR : Fracture de la tubérosité antérieure du tibia, p. 441.

DECOUX et FATOIR : Staphylococcie guérie par l'antaloïne, p. 445.

WARMBURG : L'examen pleuroscopique, p. 448.
N° 42, 17 Octobre.

MULLER : Les grands problèmes de médecine sociale : le problème des « enfants de justice », p. 451.

MULLER : A propos du Congrès de l'Enfance malheureuse de Dunkerque, critique et projet d'organisation de la lutte contre la délinquance infantile, p. 476.

N° 43, 24 Octobre.

MULLER et CHRISTIAN : Syndromes parkinsoniens post-traumatiques (à propos de 8 cas), p. 489.

[23] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (56, rue du Port, Lille). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 55, n° 40, 3 Octobre 1937.

Numéro des étudiants.

N° 41, 10 Octobre.

D'HALLUIN : Un cas de leucémie aiguë, p. 367.
CAMELOT : Perforations à symptômes frustes d'un ulcère de la petite courbure. Gastrectomie, p. 365.

N° 42, 17 Octobre.

BOURDAILLON : Anomalies congénitales et familiales du squelette du pied, p. 385.

N° 43, 24 Octobre.

LOU Y CHANG : Etude sur l'évolution des surrénales chez des souris adultes, au cours de la cancérisation expérimentale par le 1:2 benzopyrène. Considérations sur l'interrelation endocrinienne, p. 393.

N° 44, 31 Octobre.

COURTY et CALLES : Sur un cas de tumeur du côlon transverse, p. 409.
DEREUX, DESORCHER et BROCARD : Syndrome adipo-génital, p. 414.

[24] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro : 3 fr. 25.

An. 18, n° 425, 20 Septembre 1937.

GALLAYARDIN : Cardiopathies complexes, p. 439.
DUMAS : La maladie hypertensive et les syndromes d'hypertension qui doivent en être distingués, p. 438.

GRAVIER et TOURNIAIRE : De la myocardite rhumatismale (à propos de 5 observations anatomocliniques personnelles), p. 509.

N° 426, 5 Octobre.

MOURQUAND : L'allergie dans les maladies rhumatismales, p. 519.

FROMENT et VACHON : Les données de l'électrocardiographie dans l'angine de poitrine (à propos de 31 observations récentes), p. 531.

N° 427, 10 Octobre.

COORMONT, GARNIER et RIVOLLIER : Traitement de la tuberculose pulmonaire par les sels d'or (statistique personnelle ; conduite de la cure ; généralisation des accidents), p. 549.

COORMONT et GARNIER : Mode d'action des sels d'or dans la tuberculose pulmonaire (thérapeutique et accidents), p. 559.

[25] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 69, n° 40, 3 Octobre 1937.

MOURQUAND : Hormones et vitamines en clinique, p. 329.

N° 41, 10 Octobre.

GRAVIER, TOURNIAIRE et SOUBRET : Les embolies pulmonaires au cours de l'infarctus du myocarde, p. 357.

BARRIER : Le grain jaune des crachats des tuberculeux, p. 364.

N° 42, 17 Octobre.

CLAVEL et SAADATE : Onze observations de pancréatite aiguë, p. 369.

N° 43, 24 Octobre.

LONNET : Quelques notions élémentaires sur l'acide ascorbique (vitamine C), p. 421.

N° 44, 31 Octobre.

P. CONDAMIN : Un précurseur dans les traitements dermatologiques de certaines algies pédiennes : L. LABOYENNE, p. 453.

RAVAULT et LÉCIR : Tabes polyarthropathique, p. 457.

[26] *Marseille Médical* (40, allées Léon-Gambetta, Marseille). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 74, n° 25-26, 5-15 Septembre 1937.

Numéro consacré aux présentations et communications de la clinique dermato-vénéréologique de la Faculté de Marseille.

N° 27, 25 Septembre.

HUARD : L'émulsi et le traitement médical des abcès du foie avant Sir L. Rogers, p. 231.

JOYEUX : Typhus et fièvres exanthématiques, p. 251.

MIÉRI : Les conceptions actuelles sur le traitement des brucelloses, p. 261.

SAUTEY : Etiologie des fièvres récurrentes, p. 273.
LAVALLÉE : L'alimentation des Européens aux colonies, p. 285.

N° 28, 5-15 Octobre.

DUNAN et FAGEU : Recherches sur le métabolisme créatininique, p. 297.

ALEZAS : Les adjoints des hôpitaux, p. 313.

[27] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

An. 60, n° 47, 4^{re} Octobre 1937.

HAMANT et ROTHAN : Considérations cliniques sur les perforations gastroduodénales en période libre (d'après 120 observations), p. 703.

COLLESSION, NEIMANN et PIERQUIN : Urticaire au froid et urticaires iatrogéniques, p. 750.

MERLEUX : Regards d'ensemble sur les rhumatismes chroniques, p. 811.

[28] *Strasbourg Médical* (1, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro : 5 fr.

An. 97, n° 26, 15 Septembre 1937.

BENNETT : Le rôle préventif des injections intracuticulées médicamenteuses dans le traitement des traumatismes infectés des membres, p. 471.

BLAVIN : Les suites éloignées des fractures du bassin au point de vue médico-légal, p. 475.

N° 27, 25 Septembre.

Numéro consacré à la pédiatrie.

N° 28, 8 Octobre.

CHAVIGNY et ROEMER : Tumeur cérébrale d'origine traumatique, p. 503.

N° 29, 15 Octobre.

SYNÉPHAS : Une variété de fracture latente du rachis, p. 519.

[29] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (12, Rosaplatz, Leipzig C.). — Prix du numéro : RM. 0,70.

An. 63, n° 39, 24 Septembre 1937.

LANGE : Bacille bovin et tuberculose pulmonaire, p. 1465.

WITTENACK : Pathologie de la surdité congénitale, p. 1468.

N° 40, 1^{re} Octobre.

TESCHENDORF : Représentation radiologique du poumon en coupe et dans l'espace, p. 1471.

LANGE : Milieu et hérédité, p. 1475.

FRUECK : Recherches expérimentales sur l'activité des vaccins contre la diphtérie, p. 1478.

KNOLL : Fatigue par surentraînement, p. 1483.

N° 41, 8 Octobre.

POCZKA : Problème du diabète, p. 1501.

PREY et LAPP : Traitement de l'acidose diabétique par l'acide succinique, p. 1505.

LANGE : Bacille bovin et tuberculose pulmonaire (suite), p. 1507.

VINCENT : Une nouvelle méthode de traitement dans les abcès sublinguaux et chroniques des hémipares cérébraux, p. 1509.

MATZDOERF : Contribution aux affections exogènes (en particulier : sclérose multiple), p. 1513.

VORS : La sclérose multiple est-elle une maladie exogène? p. 1515.

ROHMING et SCHULTENBRAND : Le syndrome d'Adie est-il une aréflexie? p. 1517.

GOLDBACH : Petite chirurgie, p. 1521.

N° 42, 8 Octobre.

SCHULTZON : Buis et voies de l'électrocardiogramme, p. 1537.

VOGT : De l'alimentation du nourrisson, p. 1543.

LEZNER : Nouvelles observations sur l'affection allergique des organes urinaires, p. 1546.

BECKENHARDT : Hypertrophie de la prostate, p. 1548.

GOLDBACH : Petite chirurgie (suite), p. 1554.

VONZ : Radiodiagnostic de la spondylarthrite ankylosante (Bettcher), p. 1558.

RUDOLPH : Observation d'un cas de fièvre de Marseille, p. 1559.

FRÖHLICH : Traitement de l'épilepsie par le « Nervinum Weil » et le « neurostony », p. 1559.

N° 43, 15 Octobre.

GEISE : Actions antihypertensives, en particulier celle du glycolyse, p. 1573.

THAMER : Acromégalie et maladie de Basedow associées, p. 1577.

HORNER : Cataracte et épilepsie parathyroïdienne, p. 1582.

QUENTEL : Etude de l'hormone sexuelle femelle chez l'homme normal et chez le castré, p. 1586.

LEDBOW : Traitement symptomatique des troubles de la ménopause, p. 1590.

GOLDBACH : Petite chirurgie (suite), p. 1590.

KÄHN : Actions hormonales dans le développement des insectes, p. 1595.

N° 44, 22 Octobre.

BARBER : Pertes et vitamines, p. 1609.

MARTIN : Technique du toucher vaginal, p. 1613.

SPÉCIFIQUE DES AFFECTIONS NERVEUSESHYSTÉRIE - NEURASTHÉNIE - CONVULSIONS - CHORÉE - SPASMES NERVEUX - INSOMNIES - PALPITATIONS
VERTIGES - NÉURALGIES INTERCOSTALES, etc..**VALÉRIANATE (GABAIL)****PUR**, complètement désodorisé
BROMURÉ (Élixir Gabail) contenant par cuillerée à soupe 0 gr. 50 d'extraît de Valériane et 0 gr. 25 de BromurePOSOLOGIE : Valériane pur, 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures — Valériane bromurée, 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures
ENFANTS : Demi-dose et selon l'âge**LABORATOIRES S. GABAIL**, Pharmacien-Chimiste de l'Université de Paris - 55, AVENUE DES ECOLES, CACHAN (SEINE)
ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE A MM. LES DOCTEURS**PATHOLOGIE DE L'AGE MUR**

TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOLPREMIÈRE FORMULE DU REDRESSMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. Mn.Si.Li. S. O.
DIURÉTIQUE, SCILLE, Ac. THYMINIQUE, CITRATES
HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILEARTÉRIOSCLÉROSE
RHUMATISMES
AZOTÉMIE
ANURIES MÉDICALES
ŒDÈMES - OBÉSITÉ, etc.RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSUSIAUX
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS Associés

3 A 6 CACHETS OU CULLIÈRES D'ÉLIXIR P. J.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO

(INTRADERMIQUES)

INJECTABLES
(VOIE INTRADERMIQUE)A ANTIGRIPPAL
B ANTIPYORRHÉIQUE
D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
G ANTIGONOCOCCIQUE
M GYNÉCOLOGIQUE
P ANTIPYOGÈNE
R ANTIOZÉNEUX
U ANTICOLIBACILLAIRE**BUVABLES**
(VOIE BUCCALE)IVAGO-COLI
(cellulites, pyélo-néphrite).
IVAGO-GRIPPE
(broncho-pulmonaire).
IVAGO-PYO
(infections pyémicrobiennes).
IVAGO-STA
(furunculose).**GÉLÉES-VACCINS**
(PAR PANSEMENTS)GÉLÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
GÉLÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
GÉLÉE M GYNÉCOLOGIQUE
GÉLÉE P ANTIPYOGÈNE
"O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

FOSFOXYL**TERPÉNOLHYPOPHOSPHITE SODIQUE**

LE FOSFOXYL est le Spécifique de toutes les Carences Phosphorées.

**CARRON**MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -
RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -
FIXATEUR DES SELS DE CHAUX - TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCESPILULES : 8
SIROP
LIQUEUR } 2 cuillerées
à dessert

Laboratoires CARRON, 69, Rue de Saint-Cloud - CLAMART (Seine)

ETIENNE: Le médecin praticien et la lutte contre le cancer de l'utérus, p. 1615.

ANSERINO: Crampes dans la grossesse et après l'accouchement, p. 1619.

BASSET: Compensation dans les hémorragies graves de la grossesse, p. 1620.

LOUGHE: Auto pour accouchement, p. 1623.

KLEINSPOHN: Hypovitaminose C comme cause de l'hémorragie du post-partum, p. 1625.

MEDER: « Oktyon » en gynécologie et en obstétrique, p. 1626.

DUTLES: Traitement de l'avortement fébrile par « calcium-clavipurin », p. 1626.

SCHWAB: « Eldoral » hypotonique en pratique gynécologique, p. 1628.

ARMANI: « Eubacterin » narcose de courte durée en gynécologie, p. 1628.

GOLDMANN: Petite chirurgie (suite), p. 1629.

[30] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: RM. 1.

An. 16, n° 39, 25 Septembre 1937.

MELKE: Formation du liquide tissulaire et de la lymphe, p. 1337.

ZIET: Action pharmacologique du veritol, p. 1340.

MEYER et SPIEGELROFF: Action du « veritol » sur la grande circulation chez l'homme bien portant, p. 1342.

LINQVIST: Recherches sur la vitamine A dans la pneumonie, p. 1345.

NEUWEILER: Teneur du lait de femme en « flavin », p. 1348.

VILKIN: Peut-on mettre les acides biliaires en évidence chez le sujet normal? p. 1350.

ZAIN: Thyroïde. Hormone sexuelle. Action antithyroïdienne de quantité énorme de progynon, p. 1351.

MANGIATY: Teneur en soude du sérum dans le myxoedème, p. 1353.

HOFMANN: Sur le traitement des sueurs nocturnes du phthisique par calmant et extrait d'encéphale, p. 1355.

BORSE: Traitement de l'atonie intestinale et vésicale, p. 1356.

KAUNITZ: L'acide lactique empêche-t-il la fatigue musculaire? p. 1358.

CHUZ: Un cas d'angine pulicée avec herpès génital associé guéri par une nouvelle préparation de bismuth, p. 1360.

N° 40, 2 Octobre.

WOLFFERT: Les ferments bactériens et leurs rapports avec le développement et l'évolution de la maladie, p. 1369.

GREYING et NIGELSKROEN: Rythme alimentaire du tableau sanguin, p. 1374.

GÖPPERT: Elevation du résidu azoté dans le coma diabétique, p. 1380.

BROCKMAN: Au sujet d'une différence d'action quantitative des vitamines D₂ et D₃ chez le nourrisson (détermination de la dose thérapeutique limite), p. 1383.

STANOJEVIC et ARANJELOVIC: Bilirubinémie après absorption d'eau chez les cardiaques non décompensés, p. 1386.

GRIVOKI et GUGA: Processus chimique du muscle normal et pathologique, p. 1386.

VON FAHRENBURG: Langue et ulcère de l'estomac, p. 1391.

VALELA-FUENTES et RAYAS: Tolérance à l'insuline chez les schizophréniques, p. 1391.

RAPPAPORT et REIFER: Méthode de dosage du sucre dans 0 cmc OI, p. 1393.

STRASSLER: Ostéite fibreuse kystique généralisée (Hocklinghausen), un cas, p. 1395.

N° 41, 9 Octobre.

BUCHNER: Importance pathogénique de l'hypoxémie, p. 1409.

ROMACK: Nouvelles recherches sur l'action chimiothérapique des substances sulfamidés dans les infections bactériennes, p. 1412.

GOLATZNER-METZ: Contribution à la régulation thermique d'après l'étude du bain, p. 1418.

SPÄHN: La circulation réduite du rein humain, p. 1421.

LEITER: Influence des vitamines C et B, sur la croissance du bacille tuberculeux, p. 1423.

LEY: Importance de la vitamine C pour le nouveau-né, p. 1425.

REIDER: Nouvelles études sur l'emploi vaginal de la folliculine, p. 1428.

VON UENYVARY: Sur l'axe électrique partiel du cœur, p. 1431.

LAHER: Traitement de l'agranulocytose par « transfusion de sang d'un fœbricitant », p. 1435.

N° 42, 16 Octobre.

RIESEN: Nouvelles considérations sur le métabolisme des hydrates de carbone du muscle, p. 1449.

FISCHER et ERBE: Vitamine C et crétinine thyrotoxique, p. 1453.

COPPER: Insuffisance glomérulaire et troubles fonctionnels tubulaires, p. 1454.

SCHULZE et RECHT: Action de l'acide ascorbinique sur la diphtérie-formol-toxoïde et sur la toxine tétanique, p. 1460.

EDERKOFF: Diphtérie-formol-toxoïde et acide ascorbinique, p. 1463.

LORENZ: Alcaptonurie dans l'enfance, p. 1468.

KEMPEL FRONTS: Etats diabétiques hypo-chlorures, p. 1466.

BARSHLAD: Valeur pathogénique des types divers de bacilles diphtériques, p. 1468.

KOTRNETZ et WEISS: Influence de l'A.T. 10 sur la formation du cal, p. 1469.

N° 43, 23 Octobre.

FICK: Variations des processus énergétiques du cerveau par les hypnotiques ou les substances à action inverse, et limitation locale de ceux-ci, p. 1481.

VON WEIN: Sur le développement de l'œdème, p. 1486.

DARR: Sur la présence d'anticorps contre le sp. tétéroneux ou le sp. canicula chez le chien, p. 1491.

CLAUBERG et DORING: Sur l'utilisation de l'électrocardiogramme dans les recherches sur l'intoxication diphtérique chez le cobaye, p. 1492.

VON KISS: La pression sanguine chez les diphtériques, p. 1496.

WAIHREN et RUDENVITZ: Teneur du sang de la mère et du fœtus en acide ascorbinique, p. 1498.

THADREA et KUHN: Capsule surrénale et métabolisme des corps cétoniques, p. 1499.

STEFEL: Action d'un lipide antigène sur le cancer du lapin de Brown-Pearce, p. 1501.

KÜBLING: Remarques sur le dosage quantitatif de la porphyrine, p. 1503.

JESSEKISS et POLGAR: Valeur de la xantho-réaction de Becher par le photomètre à degré, p. 1505.

SILBERSTEIN, RAPPAPORT et REIFER: Dosage des alcools polyvalents du sang à côté du sucre, p. 1506.

[31] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin NW 7). — Prix du numéro: 8 Rp.

An. 33, n° 39, 24 Septembre 1937.

PHILIP: Emploi des médicaments accélérant la contraction de l'utérus, p. 1285.

VON MUELLER-BADEN: Inflammation tubaire cause de stérilité: traitement et prophylaxie, p. 1288.

PEPPER: Diagnostic et traitement des blessures crâniocérébrales, p. 1292.

ELLEN: Pathologie du lymphogranuloma inguinale, p. 1295.

SCHOLZE: Evolution clinique rare d'un érysipéle, p. 1299.

RUX: Observations sur les diabétiques soumis pendant de longues années à l'insulino-thérapie, p. 1301.

HELMKE: Apparition spontanée d'une sensibilité à la peau et des muqueuses aux primaires, p. 1303.

SCHMIDT: Mise en évidence de l'allergène chez les asthmatiques, p. 1304.

NEMERKE: Etat de faiblesse par manque d'acidité du suc gastrique, p. 1306.

ALCHER: Résultats du traitement de l'asthme bronchique et cardiaque par le « cardiozal » éphédrine, p. 1306.

WULFSTEIN: Surdité héréditaire, p. 1308.

N° 40, 1^{er} Octobre.

HAUER: Importance de l'anamnèse pour la guérison durable de l'eczéma, p. 1321.

FENKELMAN: Liquide servant à la conservation des fruits ou légumes comme cause pathologique, p. 1324.

WINKELMAN: Résultats du traitement des dermatoses, en particulier de l'eczéma, p. 1324.

SCHNEIDER: Sur l'eczéma du nourrisson et du petit enfant: cause et traitement, p. 1325.

PEPPER: Diagnostic et traitement des blessures crâniocérébrales (suite), p. 1330.

FICK: Physiologie du testicule et chirurgie, p. 1334.

HEISS: Bains soufrés en pédiatrie, p. 1339.

HEBERT: Nouvelles conceptions dans le traitement de la pneumonie, p. 1340.

N° 41, 8 Octobre.

BAUER: Chirurgie du sympathique, p. 1353.

PEPPER: Blessures crâniocérébrales (fin), p. 1357.

FASAL et KONRAD: A propos de 2 cas de mort secondaire à l'emploi intra-musculaire de « solu salvarsan », p. 1360.

DE PAZ: La barrière sang liquide c. r. et son importance dans la thérapie des affections syphilitiques crâniocéphalo-spinales, p. 1363.

DELECK: Contribution critique à la syphilis congénitale hémorragique, p. 1367.

LEHLMANN: Suppuration miliaire scarlatineuse, p. 1368.

VETTEL: Vitesse de sédimentation globulaire et tableau sanguin dans la grippe, p. 1371.

ROGERT: Psychothérapie en 1936, p. 1372.

N° 42, 15 Octobre.

HOCHREIN: Angine de poitrine. Développement et traitement, p. 1385.

BASS: Contribution au traitement de la faiblesse cardiaque, p. 1390.

ELLEN: Action du « Pérabrodil » et de l'« uro-sélectan » sur la circulation et le métabolisme gazeux interne dans les troubles de circulation périphérique, p. 1395.

SINAPISME RIGOLLOT

Rigollet

POUDRE de MOUTARDE RIGOLLOT pour Usage Médical
Cataplasmes sinapisés - Grands Bains - Bains de pieds

Vente en Gros : **DARRASSE**, PHARMACIEN, 13, RUE PAVÉE, PARIS - R. C. PARIS 17602
Détail dans toutes les Pharmacies.

TRAITEMENT EXTERNE

DU
RHUMATISME
des Névralgies et Lumbago

par

L'ULMARENE
du Docteur GIGON
Succédané Inodore du Salicylate de Méthyle

Laboratoire des Produits du D^r GIGON

A. FABRE, Pharmacien
95, Bd Beaumarchais - PAI 15

PRODUITS DE LABORATOIRE DE LA BIOTHÉRAPIE

ANTIGÈNE TUBERCULEUX A L'ŒUF de BESREDKA

ANTIGÈNE DE BORDET — ANTIGÈNE DE KAHN

TOLU ANTIGÈNE Opacification M. T. R. 111
Clonification M. K. R. 111

COFFRET-LABORATOIRE PORTATIF

pour la réaction de Meinicke ou Tolu-Antigène

SÉRUMS HÉMOLYTIQUES — SÉRUMS AGGLUTINANTS

ÉMULSIONS MICROBIENNES

MILIEUX DE CULTURE

11 VILLETTE & Co, Pharmaciens, 5, rue Paul-Barron, PARIS (15^e) - Tél. VAUG 11-93.



VICHY-ETAT



Sources chaudes. Eaux Médicinales :

GRANDE-GRILLE - HOPITAL - CHOMEL

Source froide. Eau de régime par excellence :

CELESTINS

Toutes les eaux de VICHY-ETAT sont indiquées dans les maladies

de l'**APPAREIL DIGESTIF** :

Estomac, Foie, Voies biliaires

et de la **NUTRITION** :

Arthritisme, Diabète, Obésité

Avec les eaux de **VICHY-ETAT** :

SEL VICHY-ETAT pour faire soi-même une eau alcaline,
PASTILLES et SURPASTILLES VICHY-ETAT pour faciliter la
digestion.

COMPRIMÉS VICHY-ETAT pour le voyage.

A CHACUN DES 3 REPAS

MÉDICAMENT
EUPEPTIQUE

2 A 3 DRAGÉES

PANCREPAR

MANIFESTATIONS DIGESTIVES
DUES A UN TROUBLE
DE L'ASSIMILATION
DYSPEPSIE
INSUFFISANCE
HÉPATIQUE

REGULARISE LES FONCTIONS
HÉPATO-BILIAIRES
PANCRÉATIQUES

CONSTIPATION
D'ORIGINE
HÉPATIQUE
ANAPHYLAXIE
DIGESTIVE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA, 21, Rue Chaptal, PARIS (15^e)

BURKLEN : Source rare d'intoxication par l'iodé, p. 1397.

HOFMANN : Agent étiologique de la maladie de Nicolas-Favre, p. 1400.

ROHN : Contribution à l'alimentation du nourrisson, p. 1401.

BAUTER : Formation de kyste du mésentère chez le nourrisson, p. 1402.

BANSI : Rapport entre l'adénome de l'hypophyse et le métabolisme sucré et le diabète m., p. 1404.

N° 43, 22 Octobre.

HEYMANN : Tuberculose génitale chez la femme, p. 1421.

NOYAK : Pathologie et thérapie de l'endométriose, p. 1424.

LÉNE et SCHLOSSBERGER : Etat actuel de nos connaissances sur la lymphogranulomatose inguinale, p. 1427.

WOLFFMAN : Efforts pour diminuer le cancer général, p. 1432.

SPÄHLE : Hémorragie du tissu pulmonaire quelques jours avant les règles, p. 1436.

VOGT : Résultats obtenus par la vitamine E, p. 1437.

WALLISCHUECK : Solus à donner aux prématurés, p. 1440.

BAUER : Observations cliniques sur l'action de divers analgésiques per oral, p. 1440.

HANKE : Traitement des pertes blanches par le « dextrovagin » et le « gyn », p. 1443.

[32] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 2 SW). — Prix du numéro : 70 Pf.

An. 84, n° 39, 24 Septembre 1937.

STOELZNER : Traitement antitoxique non spécifique des maladies infectieuses, p. 1521.

VON SCHNIGER : « Surfen », un nouvel antiseptique profond et superficiel, p. 1524.

ZUN VERTU : Désitution et désarticulation du doigt, p. 1527.

PIEST : Nouveau procédé de contrôle du traitement orthopédique, p. 1529.

BEIGEL : La paupière bistrée est-elle un signe racial ? p. 1531.

HOLTHUSEN : Possibilités cliniques de l'emploi de l'oklyron, p. 1532.

LUN : Glucose dans le traitement des plaies « dextrosom », p. 1533.

HUBER : Alcoolémie, problème, p. 1534.

NEOL : Activité de la tuberculose pulmonaire, son importance en pratique, p. 1535.

GLAUM : Diagnostic des cavernes, p. 1539.

MÜLLER : Anamnèse atypique dans les maladies de rein, p. 1541.

VON KUP : Contribution à la fonction de la glande pinéale dans la maladie de Cushing, dans un cas d'adénome hypophysaire de l'hypophyse, p. 1542.

N° 40, 1^{er} Octobre.

MEISSNER : Limitation et prévention des accidents secondaires à l'emploi de médicaments, p. 1561.

NEULINGENBACH : Nouveaux résultats sur le traitement des hémorragies massives de l'estomac sans limitation de l'alimentation, p. 1565.

VOGT : Résultat du traitement de l'inflammation pulmonaire par la vitamine C, p. 1569.

KNIPFER : Danger de l'insuffisance de la muqueuse lésée des conduits urinaires, p. 1572.

VALS : Un cas d'oralopexie, p. 1573.

STOETZNER : Traitement non spécifique des maladies infectieuses (fin), p. 1573.

BEKING : Traitement de la rétention urinale dans les opérations gynécologiques et les suites de couche par « uvalysol », p. 1577.

BALMGART : Erosion ou pseudo-érosion du col et son traitement, p. 1578.

SCHWAN : Bandage pour *hallux valgus*, p. 1580.

N° 41, 8 Octobre.

SCHNEIDER : Sur les lésions bilatérales du récurrent, p. 1606.

KHINE : Traitement du furoncle de laèvre supérieure ou du nez, p. 1611.

MÜLLER : Tableau pathologique de l'acroparésie et des troubles de la sensibilité de Bernard, p. 1613.

MEISSNER : Actions secondaires des médicaments (suite), p. 1615.

MUTHOM : Contribution au traitement de l'éclampsie, p. 1618.

VOGT : Traitement de l'hyperthyroïdisme par le « vogan », p. 1619.

JAND : « Vinethen », un nouveau narcotique, p. 1620.

N° 42, 15 Octobre.

VON JAGO et ZIMMERMANN-MEINZINGEN : Sur l'ortite syphilitique, p. 1641.

HOFBAUER : Pathogénie du problème du hile (tuberculose), p. 1644.

KATTENTHUT : Dans quelles circonstances l'examen radiographique du poulmon est-il indispensable ? p. 1647.

MEISSNER : Actions secondaires des médicaments (suite), p. 1650.

KOHL : Problème de l'*hallux valgus* et de son traitement, p. 1666.

HÜBNER : « Temagin », nouvel analgésique, p. 1667.

N° 43, 22 Octobre.

SAMUELS : Le cycle chez la femme, p. 1681.

FUCHS : Intervention électro-chirurgicale en gynécologie, p. 1683.

VOGT : Prophylaxie et thérapie de l'asphyxie intra-utérine, p. 1690.

HOMMEL : Progrès dans la lutte contre la mortalité précoce du nourrisson, p. 1693.

GÜNTHER : Nécrose papillaire du rein dans le diabète, p. 1695.

LEIBHARDT : Le fœtus (étude radiologique), p. 1699.

REIFFERSCHIED : Traitement de diverses dermatoses d'origine ovarienne par la folliculine, p. 1700.

HACENTORN : Hélicxe trophique, p. 1702.

BIEN : Diagnostic de la grossesse extra-utérine il y a 125 ans, p. 1707.

[33] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkestrasse 23-24, Berlin W9).

T. 181, n° 1, 30 Septembre 1937.

BENTZ : Recherches sur l'élimination minérale chez l'homme normal et pathologique, en particulier l'élimination du calcium, p. 1.

HABSON : Endartérite oblitérante des organes, p. 18.

SEIGENBACH : Recherches bactériologiques chez le jeûneur, p. 55.

DELUIS et REINELL : Bases de l'interprétation de l'électro-cardiogramme chez le sujet normal et pathologique, p. 67.

WUHN : Sur le test de Gordon dans la lymphogranulomatose ; sa valeur pratique, p. 90.

[34] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 249, n° 5 et 6, 1^{er} Octobre 1937.

REINHARD : Nos résultats dans l'arthroscopie d'après Schüller, p. 287.

REITSCHNER : Clinique et pronostic de l'appendice et du grêle caecocoliques, p. 297.

MEYER : Résection transpleurale du cardia, p. 311.

SCHNID : Traitement de la fracture du col du fémur d'après Sven Johansson, p. 317.

DRABO : Deux voies d'infection rares dans le tétanos, p. 321.

IMMINKAMP : Résultats de 45 opérations pour fente du palais d'après la nouvelle technique de Ashmussen, p. 326.

LENER : Chirurgie sympathique : influence sur l'autoplastie cutanée et sur la guérison des fractures, p. 337.

REICH : Emploi du sérum dans les péritonites, p. 371.

MÜSHEL et LINGMANN : Recherches sur l'excrétion acide de l'estomac humain par la « kallikrein », p. 380.

KRATOCHVIL : Sur un cas de malformation osseuse multiple, p. 394.

[35] *Wiener klinische Wochenschrift* (Schottengasse 4, Wien 1). — Prix du numéro : 7 kpf.

An. 50, n° 38, 24 Septembre 1937.

WENKENBACH : Principe dans les cas d'affection cardiaque grave, p. 1315.

KOLLATH : Pédiatrie et vitamine, p. 1317.

SCHWABACHER : Mise en évidence par analyse spectrale des métaux dans les tissus, p. 1321.

FOUS : Traitement intensif de la gonorrhée non compliquée des muqueuses génitales, p. 1323.

RECHNER : Cartilage central de la main chez l'homme, p. 1327.

KELNER : Variations du tableau sanguin blanc chez l'homme, p. 1329.

BAITSOB : Morsure du serpent à sonnette, p. 1332.

HALTER : Accouchement à domicile, p. 1333.

KRIEBO : Traitement des blessures récentes des yeux par le médecin praticien, p. 1334.

SCHÖNBACHER : Indication des interventions chirurgicales dans les affections biliaires, p. 1336.

RIEHL : Nouveau traitement des varices, p. 1337.

N° 39, 1^{er} Octobre.

FALTA : Pathogénie de la maladie de Basedow, p. 1347.

FÜRTH et SCOLL : Sur l'influence du tryptophane et de l'histidine des ulcères de l'estomac, provoqués par l'histamine, p. 1353.

KNAUS : Traitement des contractures aiguës des muscles, p. 1356.

SEIGL : Considérations sur l'apparition simultanée de polynéurie et de méningite aseptique dans un jardin d'enfants, p. 1357.

WECHSELB : Un cas d'agranulocytose par le « lo-pion », p. 1360.

DOTT : Faiblesse unilatérale ou segmentaire des réflexes de la paroi abdominale comme signe pathologique, p. 1362.

HUMMER : Médecine interne et maladies cutanées, p. 1364.

LEW : Quels sont les signes pathologiques d'origine allergique et quel doit être le traitement adéquat ? p. 1367.

MUTHIODE

SOLUTION D'IODURE DOUBLE
DE BISMUTH ET DE SODIUM

TRAITEMENT

par INJECTIONS INTRA-MUSCULAIRES de la SYPHILIS A TOUTES SES PÉRIODES
et des SCLÉROSES PARENCHYMEUSE ET VASCULAIRES

Ampoules de 2 cc. pour Adultes — En boîtes de 12 ampoules — Ampoules de 1 cc. pour enfants.

Laboratoires LECOQ & FERRAND, 14, rue Aristide-Briand, LEVALLOIS Près Paris

Traitement de l' **HYPERTENSION ARTERIELLE**
et de ses conséquences

Dragées de
VASONITRYL

Nitrite de calcium - Théobromine calcique à 0 gr. 10

Action directe et rapide sur le tonus vasculaire
et les spasmes artériels
Tolérance parfaite — Pas d'action secondaire

Littérature et Echantillons sur demande à MM. les Médecins

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. GUÉROULT, Pharmacien 13, Rue Pagès, SURESNES (Seine)


RECALCIFICATION
DE L'ORGANISME

TRICALCINE

TUBERCULOSE
FRACTURES, ANÉMIE
SCROFULOSELABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21, Rue Chaptal - Paris, IX^eALLAITEMENT
CROISSANCE
GROSSESSE

N° 40, 8 Octobre.

- BORST : Substances cancérogènes, p. 1379.
 REZEK : Sur le sens de la pathologie géographique, p. 1383.
 MORA : Sur l'électrocardiogramme dans le repos et après travail corporel, p. 1389.
 ESTEIN : Métabolisme calcique et maladies osseuses, p. 1391.
 FLEISCHMANN : Métastase tardive après extirpation bilatérale de kyste cancéreux des ovaires, p. 1396.
 LINDNER : Sur les progrès les plus importants en ophtalmologie depuis la guerre mondiale, p. 1397.
 UNHAG : Tractus gastro-intestinal et peau, p. 1398.
 PALAGAY : Radiothérapie dans la maladie de Basedow, p. 1399.

[38] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Sieglergasse 4, Wien 1). — Prix du numéro : Rpf 75.

An. 87, n° 39, 25 Septembre 1937.

- FRAENKEL : Considérations sur la pathologie du cancer, p. 986.
 LEIGHTON-STRICK : Problème des vitamines dans l'enfance, p. 991.
 MALIWA : Vitaminothérapie, traitement auxiliaire dans la cure des affections articulaires chroniques, p. 996.
 POLCE : Toxicomanie « rauschgift », p. 998.

N° 40, 20 Octobre.

- CHIANI : Tularémie, p. 1015.
 VON DITTEL : Vaginisme, p. 1019.
 SINGER : Problèmes divers se rapportant à l'étude de l'allergie, p. 1020.
 GYÖRTTY et BARADY : Recherches expérimentales sur la fonction complément du sang total, p. 1027.
 LEICHTENTRITT : Vitamines dans l'enfance (fin), p. 1029.
 HEIM : Le stovarsol dans la kératite parenchymateuse, p. 1035.
 HOFF et WEISZ : Leucorrhée et complexe symptomatique variqueux du rectum, p. 1036.
 FORBES : Contribution à la sclérose des varices, p. 1037.

N° 41, 9 Octobre.

- GORONNI : Épidémiologie et anatomie pathologique de la grippe, p. 1043.
 EISINGER : Sur les méthodes d'examen en otologie, p. 1045.
 FÖRDEL : Diagnostic et thérapie des maladies inflammatoires chroniques des organes internes de la femme, p. 1049.
 VON RABEN : Valeur de quelques méthodes diagnostiques dans les affections des artères périphériques, p. 1054.
 SKANDZIG : Remarques sur un nouveau sclérosant des varices, p. 1057.
 HORTNER et NIESSEN : Sur l'emploi d'un gaz bactéricide dans les opérations gynécologiques, p. 1065.
 EHAUTER : Nouveau complexe vitaminé injectable « Brynon », p. 1065.

[37] *Bruxelles-Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro : 3 fr. belges.

An. 17, n° 49, 3 Octobre 1937.

- TANT : Le traitement de la blennorrhagie par la « sulfamidamide », p. 1718.
 DEESTER : Le problème de la syphilis en milieu rural (fin), p. 1722.

N° 50, 10 Octobre.

- JEMMA : Formes cliniques et traitement de la septémie de Bruce chez les enfants, p. 1749.
 MAYER : A propos de la cure radicale de la hernie inguinale, p. 1754.
 RUFFLE : Contribution à l'étude de l'immunité diphtérique du nourrisson, p. 1756.
 N° 51, 17 Octobre.
 LÉPINAY : Evolution de la syphilis macarocaine depuis l'application des traitements modernes, p. 1780.

N° 52, 24 Octobre.

- BERSGHEID, TOUSSAINT et WYDAUW : Modalités techniques et indications particulières de la thoracoplastie, p. 1821.
 BOURE et NOGMANS : Lutécine de l'ovaire, p. 1831.
 CHADART : Méthodes de diagnostic du carcinome de la prostate, p. 1836.

[38] *The Scalpel* (34, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro : 1 fr. 75 belges.

An. 90, n° 40, 2 Octobre 1937.

- HENRY : L'anatoxine staphylococcique dans l'ostéomyélite chronique, p. 1875.
 JONCKHEERE : L'intérêt du transit biliaire lipidol (avec 6 cholangiographies inédites), p. 1381.
 TONDEUR : Quelques cholangiographies, p. 1394.
 DUSTEX : Appareil pour l'enchevêtrement du col du fémur, p. 1397.

N° 41, 9 Octobre.

- MICDOTTE : Le traitement du rhumatisme goutteux par l'émanation de radium, p. 1407.
 LE FÈVRE de ARNIC, LECLUSSE et SIMON : Cryptococcémie lymphoïde, p. 1420.
 DESRENNES : Consolidation vicieuse d'une fracture isolée de la diaphyse du radius et complications, p. 1425.

N° 42, 16 Octobre.

- HELDEZ et DESAIVE : Modalités et traitement par les radiations des cancers du côlon terminal, p. 1439.
 VERBURGE : A propos du traitement chirurgical des fractures et des pseudarthroses des 2 os de l'avant-bras, p. 1447.
 ROUFFART-MARIN : Injection fortuite de l'espace sous-dural au niveau du trou occipital, p. 1457.

N° 43, 23 Octobre.

- VAN DEN WILDEBERG : Opérations de divisions palatines graves, p. 1471.
 DE NUYTEN et NÉRONOFF : Dérivations thoraciques en électrocardiographie humaine. Nouvelle technique, p. 1476.

N° 44, 30 Octobre.

- DUBOIS : La pathologie tropicale chez les colons en Europe, p. 1508.
 LEBERT : L'enfant et ses muscles, p. 1512.
 ROUETTER : Quelques remarques cliniques au sujet de l'usage de poltrine (statistique personnelle de clientèle privée), p. 1519.
 DEWE : Syphilis tertiaire méconnue pendant 7 ans, p. 1524.
 ROUFFART-MARIN : Ostéomyélite atto-oxoïdienne, immobilisation, guérison, p. 1526.

[39] *L'Union Médicale du Canada* (418, Est, rue Sherbrooke, Montréal). — Prix du numéro : Dollar : 0,50.

T. 66, n° 10, Octobre 1937.

- SAUCIER : Propositions sur la poliomyélite, p. 1011.
 GRATTON : Maladie de Cushing, p. 1014.
 GÉLIN-LAJOIE : Deux cas de cancer utérin chez des femmes âgées de 28 et 25 ans respectivement, p. 1020.
 SÉNARD : Leucémie myéloïde et sarcome polymorphe du poulmon, p. 1030.
 DESHARBUS : Hémorragie intra-abdominale par rupture d'un corps jaune, p. 1038.
 LESAIGRE, FORTIER et BERNIER : A propos d'un cas d'anémie aplasique, p. 1041.
 LAQUEURRIÈRE : L'hyperpyrexie dans l'infection gonococcique, p. 1050.
 SAINT-JACQUES : Traitement antitétanique, p. 1056.

[40] *The Chinese Medical Journal* (P. U. M. C., Peiping). — Prix : 1 dollar 60.

V. 52, n° 3, Septembre 1937.

- NIAON : Œdème dans la grossesse, p. 317.
 RIDE : Pression sanguine dans la grossesse, p. 329.
 STUTHEITS et LIN : Traitement du kala-azar par le « solubisoban », un nouveau composé d'antimoine, p. 335.
 YATES : « S81 561 » dans le traitement du kala-azar, p. 339.
 HUANG, CHANG et LIEU : Salmonella infection. Etude de 17 cas de *S. enteritidis septicaemia*, p. 345.
 REISS : *Erythema nodosum leptocicum*, p. 367.
 MU : Œdème simple du scrotum dans la syphilis congénitale : Relation de 3 cas, p. 377.
 YANG : Tonsillécitome ; revue de 1.000 cas, p. 380.
 YU : Rôle de la vitamine C dans l'infection et l'immunité, p. 403.
 HOU : Régime et santé en Chine, p. 413.
 WEISS : Cancéres pharmacologiques du « susto » domo, n° 421.
 KIEUTZ et SCHMIDT : Contribution au progrès du traitement du kala-azar par l'antimoine, p. 425.
 VANG : Examen des lames de sang par *leishmania donovani* chez les sujets atteints de kala-azar, p. 433.
 TYAU : Dextrocardie congénitale avec transposition viscérale totale, p. 439.
 DUNLOP : Allergie comme une cause de la rhinite vaso-motrice en Chine, p. 443.
 DUNLOP : Otonycoïsis, p. 446.
 STUTHEITS : Rapport entre les écoles médicales et le programme d'hygiène rurale, p. 447.
 SCHOLZ : Blessures du cerveau au cours des crises d'épilepsie et leur rapport avec les données cérébrales dans l'idiotie et la maladie de Little, p. 450.

[41] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphie). — Prix du numéro : 35 cents.

V. 194, n° 4, Octobre 1937.

- FAIRER : Qu'est-ce qu'une néphrose lipidique ? p. 449.
 KAIN : Absence d'ulcère peptique dans l'anémie pernicieuse, p. 463.
 ELAM, FORRESTER et CHAMBERLIN : Radiothérapie et cholecystectomie comme procédés thérapeutiques chez les porteurs de bacilles typhiques, p. 466.

"CALCIUM-SANDOZ"

INJECTABLE PAR LA VOIE INTRAMUSCULAIRE ET LA VOIE ENDOVEINEUSE

Glucono-galacto-gluconate de Calcium

AMPOULES de 5 et 10 c.c. en solution à 10 et à 20 %.

AMPOULES de 2 c.c. en solution à 10 %.

POSOLOGIE : Une ampoule tous les jours ou tous les deux ou trois jours.

"CALCIUM-SANDOZ"

Autres formes thérapeutiques :

COMPRIMÉS EFFERVESCENTS
TABLETTES CHOCOLATÉES
POUDRE GRANULÉE
SIROP

PRODUITS SANDOZ, 20, Rue Vernier, PARIS (XVII^e) - B. JOYEUX, Docteur en Pharmacie.

CACHET DE GARANTIE DU GOUVERNEMENT NORVEGIEN

LOFODOL

HUILE DE FOIE DE MORUE DE NORVÈGE

Dosage très élevé en vitamines A et D
Nécessite des doses 3 FOIS MOINDRES

Nourissons
10 à 30 gouttes par jour.

Enfants
1/2 à 1 1/2 cuillerée à côté par jour.

Adultes
1 à 2 cuillerées à côté par jour.

Préparée, contrôlée et mise en flacons sur place, sous la Garantie et le Cachet du Gouvernement Norvégien

LOFODOL

HUILE DE FOIE DE MORUE DE NORVÈGE

GARANTIE ABSOLUE
ABSOLUEMENT PURE
SOUS CACHET NORVEGIEN
NORVÈGE
REVENDU EN FRANCE

Echantillons : Laboratoires TROUETTE-PERRET
CONÇU à LERONT, Pharmacien 20, Avenue Philippe-Auguste, PARIS XI

Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

TRASSOFF et SCARF : Pancréatite aiguë : un problème médical, p. 470.

MC LACHLAN, FERNAN, JOHNSON et BURGHELL : Observations cliniques sur le traitement de la pneumonie et de l'empyème par quelques dérivés de la quinine, spécialement par hydroxyéthylapocupéridine, p. 474.

STRECHER et SOLOMON : Traitement de l'arthrite infectieuse aiguë d'origine non déterminée par la fièvre artificielle, p. 485.

BLUMGART, ROFF, LANDOWNE et SCHLESINGER : Etudes expérimentales sur l'action de l'occlusion temporaire des artères coronaires dans la production d'altérations électrocardiographiques persistantes, p. 493.

CHARRI et RIDDLE : Circulation pulmonaire dans le pneumothorax artificiel et dans l'antracocéphalose, p. 502.

PEARL : Claudication angiospastique avec relation de 6 cas, p. 505.

DIAPER, BUERN et DUPREUX : Critère de la constitution individuelle indiqué par les altérations de l'électrocardiogramme comparées au tableau physiologique, p. 516.

CORNYLIOS : Action du diaphragme dans la toux. Etude expérimentale et clinique chez l'homme, p. 523.

CHARR : Carcinome des bronches associé à l'anthraxose, p. 535.

WILMOTT : Mastite chez l'homme, p. 541.

GALL : Valeur diagnostique de la coloration supravitale dans la mononucléose infectieuse, p. 546.

LINDEMULDER : Action de l'injection intraveineuse de solution hypertonique de dextrose sur la pression du liquide céphalo-rachidien dans les cas de tumeur du cerveau, p. 554.

KINARD et MARTIN : Action dépressive du sang des chiens normaux et des chiens brûlés. Critique de la méthode, p. 560.

[42] *Annals of Surgery* (227-231, South sixth street, Philadelphia).

T. 106, n° 4, Octobre 1937.

BANDY : Pression intra-crânienne sans tumeurs du cerveau, p. 492.

LEHMAN : Place de l'intervention exploratrice dans la chirurgie de l'abcès subphrénique, p. 514.

BECK et MAUTZ : Contrôle des battements du cœur par le chirurgien, p. 525.

MOULTON : Biologie du cancer à la lumière des données actuelles, p. 539.

SHARPLESS : Altérations malignes dans la poche gastrique du rat, p. 562.

BLAIR, BROWN et BYARS : Notre responsabilité vis-à-vis du cancer oral, p. 568.

KENNEDY : Epithéliomes de laèvre inférieure, p. 577.

COUTARD : Résultats et méthodes de traitement de la radiothérapie, p. 584.

DAVIS et WEIL : Action de la radiothérapie sur le gliome intracranien, p. 599.

KENTYS : Place du radium dans le traitement du cancer du sein, p. 619.

MC KIFFERT : Radiothérapie interstitielle du cancer du sein, p. 631.

ELOESEN : Traitement des cancers de l'abdomen, p. 645.

MEIGS et DRESSER : Cancer du col traité par rayons X et radium, p. 653.

HARRINGTON : Cancer du sein, p. 690.

MAC FEE : Résection avec anastomose bout à bout pour cancer du colon, p. 701.

EVING : Développement du service de laboratoire dans un hôpital pour cancer, p. 715.

WALTEN : Fonction anormale du canal biliaire commun résultant de conditions bénignes, p. 726.

BONOVAN : Atésie congénitale des canaux biliaires, p. 737.

NAFFERTH, CARR et FOOTE : Ictère par obstruction, p. 743.

VAN BEUNEN et SMITH : Mortalité dans l'ictère aigu, p. 752.

MILLER : Abscès péricrânien, p. 756.

CHOD : Emploi post-opératoire d'insuline chez les non diabétiques, p. 761.

GALLIE : Traction squelettique dans le traitement des fractures et luxations de la colonne cervicale, p. 770.

MIXTER : Rupture du disque inter-vértebral lombaire, p. 777.

WATERS et SCHMIDT : Anesthésie et chirurgie, p. 788.

[43] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 75 cents.

V. 60, n° 2, Août 1937.

BULLOVA et GREENBAUM : Pneumonie par pneumocoques type VII. Sérothérapie spécifique, p. 179.

NAFFERTH : Activité fonctionnelle de l'épithélium rénal dans certains types de néphrite, indiqués d'après la sécrétion d'ammoniaque, p. 193.

LANGWORTHY et FOX : Syndrome thalémique : syndrome de l'artère cérébrale postérieure ; revue, p. 203.

DIEMSEL : Pulsation de la paroi thoracique. Considérations générales, p. 225.

SCHNITZER et LÉVY : Présence de digitale dans les liquides organiques des sujets digitalisés, p. 240.

MILLES et SEEB : Action de la peptone administrée par voie parentérale, p. 251.

WRIGHT, LILIENTHAL et MC LENATHEN : Détermination de la saturation en vitamine C. Un test 5 heures après l'injection intraveineuse d'un test dosé, p. 264.

WOLFGANG et RECK : Dégénérescence fœtale de la moelle épinière sans anémie pernicieuse. Aspects neurologiques de la spume, de la spume non tropicale et de la stéatorrhée idiopathique, p. 272.

TALBOT, GOOMIS et CONSOLAZIO : Equilibre électrolytique au cours de la convalescence d'un empoisonnement par le bichlorure de mercure, p. 301.

MAISON, DESNIE, MINOT, DAINRY, FULCHET et DARRAGON : Mécanisme de l'urémie expérimentale, p. 312.

REIMANN : Maladies infectieuses ; revue de la littérature courante, p. 337.

N° 3, Septembre.

MILLER et BARKER : Evolution clinique et traitement de l'ostérite, p. 385.

KEITH et SPERBERG : Empoisonnement aigu par le bismuth, avec guérison, p. 415.

ALLAN : L'hérédité de la maladie de Parkinson, p. 424.

DEMSELER : Les pulsations de la paroi thoracique I. Pulsations liées à la régurgitation aortique II. Pulsations liées à la régurgitation tricuspidale, p. 437.

NARAT et LOFF : Propriété de la vitamine B concentrée, p. 449.

WALLACE : Traction par diverticule de l'œsophage : détermination radiographique : symptômes notés au cours d'une série de 26 malades, p. 454.

METTER et FLOMANC : Leucémie sans leucocytes (myélocose aléucémique) et sans splénomégalie, p. 458.

BARER et FOWLER : Influence du cuivre et d'une fraction hépatique sur la rétention du fer, p. 474.

CURRIE et MOUTZ : Diverticule du péricarde : Nouveaux faits montrant la présence d'abcès extra-thoracique, p. 482.

COHEN et LEVINE : Calcification du myocarde avec formation osseuse : relation d'un cas, p. 486.

FOX et HARGRAVE : Valeur thérapeutique du sérum de convalescent dans la scarlatine, p. 494.

CURTIS et RUTVEL : Accroissement de l'élimination urinaire d'iode dans l'hyperthyroïdisme, p. 498.

SOFFER, DANTES et SOBOTKA : Electrolytes du sang et de l'urine chez le chien avec blessures hépatiques aiguës par l'arsphénamine, p. 509.

SCUDMAN et CEZA de TAKATS : Maladie vasculaire périphérique, p. 522.

[44] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro : 25 cents.

V. 109, n° 12, 18 Septembre 1937.

DUKE : La valeur de la spécialisation en médecine, p. 917.

ERSEN et MYERS : Traitement de la thrombose du sinus latéral sans ligature de la veine jugulaire interne, p. 919.

ALLER : Colécistomie droite pour maladie maligne. Discussion sur la mortalité associée à diverses techniques opératoires, p. 923.

SPURLIN, MAYFIELD et ROBERTS : Hypertrophie du ligament jaune comme cause de douleur dans la région inférieure du dos, p. 928.

OSGOOD : Culture de la moelle osseuse de l'homme. Durée de vie des neutrophiles, des éosinophiles et des basophiles de sang normal déterminée par cultures comparatives de sang et de moelle sternale de sujets normaux, p. 933.

HUNSH et SHAFER : Pyélonéphrite à bacille proteus avec thrombophlébite des veines rénales intrinsèques et septiciémie, p. 937.

THOMPSON : Ulcère peptique aiguissant d'un diverticule de Meckel, p. 939.

STRAUSS : Blessures d'automobile, p. 941.

N° 13, 25 Septembre.

WALTHER : Antisépsie urinaire. — Revue historique et évaluation présente, p. 999.

ROHN : Anémie hémolytique aiguë au cours d'un traitement par la sulfanilamide, p. 1008.

ROST : Névrite optique toxique par sulfanilamide, p. 1007.

NEVILLIE et ARCHAND : Eruptions cutanées chez des malades traités par la sulfanilamide ; relation de 4 cas, p. 1008.

GOODMAN et LÉVY : Développement d'éruption cutanée (toxidermose) par emploi de sulfanilamide. Relation de 2 cas, p. 1009.

FRANK : Dermite par sulfanilamide, p. 1011.

WILKINSON : Cholécystite chronique opposée au colion irritable, p. 1012.

SHIPLEY : Péricardite, p. 1017.

CLARK : Projet de la ville de New-York pour combattre la syphilis, p. 1021.

SILVERMAN : Nouvelle méthode de diagnostic de la dysenterie bacillaire, p. 1024.

WEINER, JONES, ROBERTS, BROWN, NELSON et NOTENHUCH : Dosages cliniques de la « theoline » dans l'huile. Etude de 10 femmes castrées, p. 1027.

SCHULTZ : Traitement de la subluxation temporo-maxillaire, p. 1032.

SCHONFELT : Eruptions purpuriques et scarlatine, formes secondaires à l'emploi de sulfanilamide, p. 1035.

BAILENBERG, ELDER et MAC DONALD : Sulfanilamide et thermothérapie des infections gonococques, p. 1037.

CLARK : Syphilis à la 3^e génération, p. 1038.

SALVIN : Hypersensibilité à la sulfanilamide, p. 1038.

HEINZOLZ : Comparaison de la valeur antipeptique pour les voies urinaires de l'acide mandolique et de la sulfanilamide, p. 1039.

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

FRANCALCIUM

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)

MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules injectables.

ECHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS

LA QUALITÉ BIEN CONNUE
DE

L'ENDOPANCRINE

SE RETROUVE
DANS

L'ENDOTHYMUSINE

(EXTRAIT DE THYMUS)

RETARDS DE CROISSANCE
ECTOPIES TESTICULAIRES
DYSMÉNORRÉE ET AMÉNORRÉE
OBÉSITÉ DE LA PUBERTÉ

LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRINE

48, RUE DE LA PROCESSION - PARIS (XV^e)Affections de l'**ESTOMAC, ENTÉRITE**
— chez l'enfant, chez l'adulte —

ARTHRITISME

VALS-SAINT-JEANEAU DE RÉGIME, FAIBLEMENT MINÉRALISÉE,
— LÉGÈREMENT GAZEUSE —

Bien préciser le nom de la Source pour éviter les substitutions.

DIRECTION VALS-SAINT-JEAN, 53, Boulevard Haussmann, PARIS

LA NATURE

REVUE DES SCIENCES ET
DE LEURS APPLICATIONS
A L'ART & A L'INDUSTRIELes abonnés à la *Presse Médicale* bénéficieront
à l'avenir d'un tarif spécial d'abonnement à
" LA NATURE "

FRANCE	90 fr. au lieu de 140 fr.
ÉTRANGER, tarif I	140 fr. — 150 fr.
— tarif II	130 fr. — 150 fr.
BELGIQUE et LUXEMBOURG	105 fr. — 125 fr.

Les abonnements à " LA NATURE " partent du 1^{er} de chaque mois.MASSON ET C^e, ÉDITEURS, 120, BOULEVARD SAINT-GERMAINPARAIT LE 1^{er} ET LE 15 DE CHAQUE MOIS

Envoi d'un spécimen gratuit sur demande.

N° 44, 2 Octobre.

- RUCKER: Traitement de l'éclampsie, p. 1089.
- SECEL et GOLDBERGER: Immunisation active des enfants tuberculeux contre la coqueluche par le vaccin de Sauer, p. 1089.
- BATEMAN: Pension alimentaire, une névrose nationale, p. 1092.
- KRETSCHMER et KANTER: Retenissement de certaines lésions gynécologiques sur les voies urinaires supérieures. Etude pyelographique, p. 1097.
- BURVO et TRACY: Radiodiagnostic des contusions du rein, p. 1101.
- CAMPBELL: Fractures de Colles mal consolidées, p. 1105.
- KUBNS: Le soin des pieds dans l'arthrite chronique, p. 1108.
- MORTON: Troubles des pieds en pratique générale, p. 1112.
- HUNT et FELDMAN: Interruption de la thérapie par choc insulinaire, p. 1119.
- BENNETT, COREY et KENDALL: Plâtres moulés pour le repos et protection du traitement dans la paralysie infantile, p. 1120.
- FRANK: Proposition d'un test dans le carcinome de la corticale surrénale, p. 1121.
- RAVICH et VASBUTSON: Septémie à sul pestifer et méningite. Complication d'une méningite méningococcique et d'une méningite méningococcique, p. 1122.
- PAULIN: Syphilis cardiovasculaire, p. 1123.

N° 45, 9 Octobre.

- O'LEARY: Etat actuel du traitement de la syphilis tertiaire, p. 1163.
- SELDY: Médecine préventive dans l'industrie. Projet de contrôle des maladies professionnelles, p. 1167.
- WINTROBE, HANDBAUM et THOMAS: Purpura hémorragique. Données sur l'évolution et le traitement, p. 1172.
- WELLS et BOMAN: Phéochromocytome, identité clinique et pathologique; relation d'un cas, p. 1176.
- ERDOCH: Carcinome primitif triple en oto-rhino-laryngologie, p. 1180.
- HILL, BAINES et COURVILLE: Dysfonctionnement vésical consécutif à la résection abdomino-périnéale pour carcinome du rectum, p. 1185.
- BOUV: Aspect radiologique du neuroblastome sympathique, p. 1188.
- ANTOPUL et NOBBS: Locopodium granuloma résultant de l'emploi de suppositoires anaux, p. 1192.
- SMITH: Développement néoplasique du cœur, deux cas diagnostiqués in vivo, p. 1193.
- MC MILLAN et WILBUR: Endocardite staphylococcique surajoutée sur une endocardite aortique syphilitique, p. 1194.
- HOLMBAUM: Aspect radiographique postéro-anérieur du genou en flexion, p. 1196.
- DOWBEN: Aspects rares de l'hypothyroïdisme, p. 1197.
- N° 46, 16 Octobre.
- ABELL: Dramas abdominaux aigus, p. 1241.
- GAMERON et HOKINS: Résultats du traitement de la schizophrénie par le choc insulinaire, p. 1246.
- RYMER, BENJAMIN et ERASURE: Traitement de la schizophrénie par le choc insulinaire. Rapport préliminaire, avec données particulières sur l'étude qualitative des rémissions, p. 1248.
- GOLDMAN et BENSCHBERGER: Vaccination prophylactique contre les complications intracranéennes consécutives à la mastoïdite à pneumocoques, type III, p. 1254.
- BANICE, ORRIS et GREENBERG: Vitesse de sédimentation des globules rouges. Test simple. Son application en clinique médicale, p. 1257.
- BARR, HAMPTON et MIXTER: Douleurs basses de dos et « sciatique », p. 1265.

- THIEL: Corycopolynie et douleur dans la région glutéale supérieure et dans le bas de la région postérieure de la cuisse: causée par spasme tonique de l'élevateur antérieur des muscles coccygis et piriforme, et calmée par massage de ces muscles, p. 1271.
- HAEL et SNOW: Septicémie gonococcique avec purpura et arthrite guérie par hyperthermie, p. 1275.
- AUD: Emploi du calcium et choix du sel de calcium, p. 1276.

[45] Surgery, Gynecology and Obstetrics (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro: 1 dollar 50.

V. 65, n° 4, Octobre 1937.

- BEER: Quelques aspects des tumeurs malignes du rein, p. 433.
- CAREY: Observations gastroscopiques sur l'estomac post-opératoire, p. 447.
- SEANTO: Pression sanguine dans les capillaires cutanés et choc chirurgical, p. 453.
- JOHNSON: « A No-symparin-hydrochlorure » dans le traitement de l'hypertension du choc, traumatisme ou hémorragie, p. 458.
- BROAD et MARTINSON: Fractures chez l'enfant, p. 464.
- HILL: Anomalies congénitales. Phocomelus et absence congénitale de radius, p. 475.
- SHUTE: Fond endocrinien des toxémies de la grossesse, période avancée, p. 480.
- HEAD: Hémorragies dans la cavité pleurale, p. 485.
- MILLER: Résection gastrique subtotale pour ulcère peptique, p. 489.
- GOLLEN et BOYER: Développement de la technique de la lithotomie, p. 495.
- BEREND: Cancer du colon; traitement variant suivant le siège de la lésion, p. 505.
- GOLDSTEIN: Accidents en chirurgie rénale, p. 515.
- FIERCE et O'CONNOR: Lambeaux pédiculés pour plasticité de la main, p. 523.
- CEBERLES: Opération radicale du cancer du rectum avec préservation des muscles sphinctériens, p. 528.
- SCULLASS: Fermeture transversale des fistules vésico-vaginales; emploi d'une nouvelle technique pour les fistules vésicovaginales inaccessibles, p. 534.
- NEW: Cellulite du cou nécessitant la trachéotomie, p. 536.
- GLENN: Résection gastrique totale; étude expérimentale, p. 540.
- RATES: Expériences sur une méthode de transfusion sanguine, p. 545.

[46] The British Medical Journal (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras, County of London, WC1). — Prix du numéro: 1 sh./3.

N° 4003, 25 Septembre 1937.

- LOCHART: Voies plus larges pour la législation sanitaire dans l'industrie, p. 605.
- LANE: Même sujet, p. 608.
- BEVIN: Même sujet, p. 610.
- BENNETT JONES: Valeur d'une pression négative continue en chirurgie, p. 611.
- KAYE et FLEMING: Emploi du sérum d'adultes dans la rougeole, p. 612.
- DATYER: Benzadrine: revue de ses propriétés toxiques; relation d'un cas grave d'anémie secondaire à son emploi, p. 615.

- MC CREGOR: Anémie pernicleuse avec diabète mellitus, p. 617.
- KEVIN: Un cas de puberté précoce, p. 620.
- DOWNE: Anémie agnégulocytique secondaire à un cas de bihamithérapie pour syphilis, p. 620.
- MC CARTHY: Diphtérie cutanée associée à une diphtérie et scarlatine, p. 621.

N° 4004, 2 Octobre.

- KEVIN: Traitement conservateur du cancer du sein, p. 643.
- YOUNG: Tumeurs des os, responsabilité de l'anatomopathologiste, p. 647.
- LEMS: Thoracoplastie avec apicolyse extra-fasciale, p. 650.
- LOWELL: Œdème cérébral dans certains troubles mentaux, p. 656.
- MC CONNELL: Complications intracranéennes non suppurées de l'otite moyenne, p. 659.
- MC DONALD: Traitement de la maladie de Grave par extrait pancréatique, p. 660.
- OWEN et ROBERTS: Ictère acholurique et goût, p. 661.

N° 4005, 9 Octobre.

- WYTHE: Les états hémorragiques, p. 689.
- DYKE: La pathologie clinique des états hémorragiques, p. 692.
- GIBBELL: Le « prontosil » et les substances voisines dans le traitement des infections puerpérales par streptococcus hémolytique, p. 695.
- BROWN: Otite externe, p. 698.
- BINGHAM et JACK: Expansion du tendon extenseur en « boutonnière », p. 701.
- PETTER: Protection de la peau contre la chaleur, p. 702.
- REINGART: Ictère épidémique catarrhal à l'école, p. 703.
- NACHRIAT: Traitement préopératoire et prémedication, p. 713.

[47] The Lancet (7, Adam Street, Adelphi London WC2). — Prix du numéro: 1 sh.

V. 233, n° 5952, 25 Septembre 1937.

- GRIBFITH: La fonction des amygdales, ses rapports à l'otologie et au traitement du catarrhe nasal, p. 723.
- COOLE et MACDONALD: Propriété du sang ressemblant à l'histamine, p. 730.
- THOMPSON: Pertussis endotoxique dans le traitement de la coqueluche, p. 733.
- KREBS: Métabolisme intermédiaire des hydrates de C, p. 737.
- BUNLOP et ANNOTT: Action de l'acide succinique sur la cétose diabétique, p. 738.
- BUXTON et WEIR: Emphyème sous-cutané dans la diphtérie, p. 740.
- SHOEN: Ostéomyélite des os pubiens après un travail normal, p. 742.
- GILMAN et PARFITT: Sensibilité à l'insuline et sensibilisation, p. 745.

N° 5953, 2 Octobre.

- DAWSON OF PENN: Réflexions sur la campagne sanitaire, p. 781.
- TUMARKIN: Surdité, prévention opposée à la paliation, p. 782.
- HAITFALL, GARLAND et GOLDIE: Chrysothérapie de l'arthrite; revue de 900 cas, p. 784.
- SIMMONS et GREENMAN: Une enquête consécutive à la syphilis cutanée, p. 785.
- FINKELSTON-SATLINS et WATKIN: Action bactériostatique sur la p-aminobenzoatesulphonamide sur les streptococcus hémolytiques, p. 792.

CONTREXEVILLE

SOURCE PAVILLON

L'Eau de Régime la plus active des Vosges

GOUTTE - GRAVELLE - DIABÈTE - ARTHRITISME

Par son **action combinée** sur le **Foie** et les **Reins**, l'Eau de la Source Pavillon, **éminemment diurétique et cholagogue**, **élimine l'acide urique**, combat la constipation et **régularise les actes de la nutrition**.

Un Antiseptique Nouveau :: Ni Nocif - Ni Toxique

PARAGERM

DÉSINFECTANT PUISSANT - EFFICACITÉ REMARQUABLE
ASSAINISSEMENT DE L'AIR - HYGIÈNE CORPORELLE

(Communication à l'Académie de Médecine du 22 Décembre 1936.)

A la suite de désinfection au Paragerm, il a été constaté, suivant attestations émanant d'Hôpitaux, de Crèches, d'Écoles, etc., attestations qui seront communiquées aux personnes qui en feraient la demande, une baisse rapide de la température des malades, une évolution bénigne des affections contagieuses et une diminution considérable de la mortalité dans des cas de maladies telles que :
LA ROUGEOLE, LA COQUELUCHE, LA GRIPPE, ETC..

VIVRE DANS UNE ATMOSPHÈRE PARAGERMISÉE
C'EST SE METTRE A L'ABRI DE LA CONTAGION

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE

ÉTABLISSEMENTS L. D. P. (Service F.), 151, Avenue de Neuilly, NEUILLY-sur-SEINE (Seine)

Téléph. : MAILLOT 76-25 et 26.

PERUBORE

COMPRIMÉS
POUR
INHALATIONS ET GARGARISMES

Borate de Soude, Baume du Pérou,
Essences balsamiques —
(sans Menthol)

TOUX
D'IRRITATIONS,
TOUX REBELLES, ENTRETIEN DE LA VOIX

POUR CORYZAS, SINUSITES, LARYNGITES,
TRACHEITES.



TRAITEMENT DE
L'ENROUEMENT
PAR LE

SIROP ET LES PASTILLES

EUPHON

Lab. MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor Hugo, PARIS

WOOD : Altérations électrocardiographiques de l'onde AT2 dans les lésions du péricarde et dans les plaques péricardiques (poignard) du cœur, p. 796.
 SOUVET : Actions de l'hormone thyroïdienne et de la préthyroïdine chez l'homme, p. 799.
 HARRIS et BERTENSHAW : Endocardite infectieuse aiguë par *D. coli*, p. 803.
 COOKSON et OLDRUP : Infestation intestinale par les larves de mouche du genre *Eristalis*, p. 804.
 LEY : Intussusception partant d'un diverticule de Meckel inversé, p. 804.
 ROBERTSON : Comparaison entre les méthodes à circuit ouvert ou fermé dans la recherche du métabolisme basal, p. 815.

N° 5954, 9 Octobre.

FORBETT : Traitement sclérosant de la hernie inguinale, p. 835.
 HARTFALL, CARLAND et COLLIER : Chrysothérapie de l'arthrite (fin), p. 838.
 KEMP et PEDERSEN-JENSEN : Absorption et excrétion de l'« œstrone » par l'organisme humain, p. 842.
 STEINACH et YUN : Transformations des hormones « œstrogènes » en substance ayant l'activité d'une hormone « œ », p. 845.
 SMITH et TULLOCK : Test d'agglutination macroscopique pour le diagnostic de la maladie de Weil, p. 846.
 OFFICER et STEWART : Contrôle de la rétention urinaire post-opératoire par le Doryl, p. 850.
 KENNEDY : Hémiplégie diphrétique, p. 851.
 ALLETT : Abscès lépale produit par le *Staphylococcus aureus hemolyticus*, p. 852.
 WILLWAY : Appareil pour anesthésie locale par infiltration à haute pression, p. 856.

[43] *Orvosi Hetilap* (Budapest, VIII, Ullofuit 26). — Prix du numéro : 75 fillér.

T. 81, n° 36, 4 Septembre 1937.

MEZO : Le traitement des affections du col vésical, p. 906.
 GÖRGENSON : Sur la vapeur physiologique de l'air, p. 909.
 DOLOS : Sur la chimiothérapie de la tuberculose, p. 911.
 KLINER : Contribution sur la psychologie des hallucinations, p. 913.
 ASZODI : L'image hématologique et la vitamine C, p. 916.
 OKSANTY : L'effet des diverses substances arsénobenzoliques sur les spirochètes, p. 918.

N° 37, 11 Septembre.

KLOUBITSKY : Les venins dans le traitement du cancer, p. 920.
 SEBESTYEN : Une nouvelle méthode pour la pneumothérapie, p. 934.
 VITZ BEHR : Sur une nouvelle espèce du groupe de « *trichophyton gypsum* ». Le « *trichophyton gypsum subfuscum* », p. 936.
 SZED : Immunisation avec du sérum antigonococcique humain, p. 937.
 SCHAFER : Sur les nouveaux médicaments de la calcium-thérapie, p. 941.
 BUD : La corrélation pathogénique entre les tumeurs, la septémie et l'éclampsie dans les observations gynécologiques, p. 943.
 FARAGO : Sur le traitement histaminique des affections allergiques, p. 945.

N° 38, 18 Septembre.

SARSD : Sur la pathologie et la thérapie des tumeurs cellulaires, p. 953.
 VERES : Le diagramme des individus dans les examens psychologiques, p. 955.
 GYDRE : L'analyse de la réaction des vaccinations antivarioliques, p. 958.

ROTH : Le syndrome de l'insuffisance hépato-rénale chez les malades porphyriques, p. 961.

LESKO et HINTERLEITER : Observations ophtalmologiques au cours du traitement par « Rubro-gène », p. 963.

KLEINER et BENTYANOV : La sécrétion gastrique et le nombre des hémiales dans l'hyperthyroïdisme, p. 965.

KHREZT : Un cas de bloc sino-auriculaire congénital chez un nouveau-né, p. 967.

N° 39, 25 Septembre.

MINDER : Erreurs de diagnostics dans l'urologie, p. 977.

FATYOL : L'insuffisance de la tentative d'avortement sur la grossesse extra-utérine, p. 980.

MOYLAUS : L'importance des cicatrizations autour de la vésicule biliaire, p. 983.

MALARA et ALBARY : La dysenterie ambienne en Hongrie, p. 987.

KÖVESLICHET : Les problèmes actuels de la thérapie par ondes courtes dans la gynécologie, p. 989.

GYDRE : La vaccination antivariolique intranasale, p. 991.

GARANVÖLGYI et GARANVÖLGYI : Examen du diamètre laudométrique des globules rouges au cours d'une acidose artificielle, p. 992.

[49] *Annali Italiani di Chirurgia* (Casella Postale 282, Bologne). — Prix du numéro : 10 lire.

V. 16, n° 6 et 7, Juin-Juillet 1937.

TOMASSINI : La résistance globale dans l'occlusion expérimentale intestinale, p. 535.
 BONATI : Contribution à l'étude des rapports pathologiques entre l'appendice et les voies urinaires, p. 528.

RE : Pathologie et clinique des lésions par empalement, p. 575.

PAGLIANI : Comportement des glandes sexuelles après hypophysectomie, p. 589.

PAULU : Lésions sériques dans les formes de tuberculose osseuse et ostéo-articulaire, p. 595.

BELCONA : Sur la validité de la « torsion omentale pure », p. 613.

FARISINI : Les extrémités de pomme dans la diarrhée post-opératoire, p. 675.

[50] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Capelli, éditeur, Bologne).

T. 46, n° 4, Juillet 1937.

GIULIANI : Nouvelle méthode opératoire dans le traitement de l'ectopie abdominale inguinale soustentante du testicule, p. 361.

MACGIO : Sur l'histogénèse des productions naviques et des tumeurs mélaniques, p. 417.

SIMONETTA : Circulation dans la carotide interne et externe après ligature de la carotide primitive; chez l'homme, p. 445.

N° 6, Juillet.

FOZAN : Influence des pommades à l'huile de foie de morue sur le processus de cicatrisation (contribution expérimentale), p. 459.

RIETTI : Sur les prédispositions individuelles et familiales à la thrombo-embolie, p. 533.

GLAVIA : Echinococque calcifié de la queue du pancréas, p. 511.

CHINAGLIA et GARETTA : Sur la présence du chlore minéral (chlorure) dans le suc gastrique des réséqués, p. 515.

DI NATALE : L'importance des adhérences pleurales dans la pathogénèse de l'abcès pulmonaire (recherches expérimentales), p. 541.

[51] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ausonio, Milan). — Prix du numéro : 15 lire.

An. 13, n° 9, Septembre 1937.

TANABAI : Linéol plastique et l'hypergénése conjonctivale dans le cancer fibreux de l'estomac, p. 579.

MONCINI : Néphrectomie dans les néphrites suppuratives et réinfection (recherches expérimentales), p. 604.

RANTA : Tumeur du ligament rond de l'utérus (contribution), p. 611.

LEIRAT : Sur un cas de volumineux hématome du sein, p. 625.

BACCHI : Procédé opératoire pour la fermeture d'un anus traumatique ou artificiel et des fistules stercorales en un temps, p. 631.

MAGGIO : A propos des nouvelles conceptions sur les causes et le mécanisme des thromboses post-opératoires, p. 637.

[52] *La Medicina Contemporanea* (Corso Bramante 36, Torino).

V. 3, n° 9, 1937.

AUDO-GIANOTTI : Considérations cliniques sur l'évolution symptomatologique d'une tumeur de la prostate, p. 527.

COSENTINI : Thérapie des processus infectieux par la transfusion sanguine, p. 538.

GAGLIARDI : Hydrométrie par vaisseaux anormaux (contribution clinique), p. 556.

MONTECRESSO : L'artériosclérose d'origine professionnelle, p. 565.

AUDO-GIANOTTI : Thérapie de la migraine, p. 567.

[53] *Il Policlinico (section Chirurgicale)* (14, via Sisto, Rome). — Prix du numéro : lire 3,50.

An. 44, n° 10, 15 Octobre 1937.

CARLE : L'abcès subphrénique extra-péritonéal dans la cholestéylie (contribution clinique), p. 501.

CIBIO : Sur la néphrotomie et sur la résection du rein (contribution expérimentale), p. 510.

COSENTINI : L'influence du blocage du système réticulo-endothélial sur quelques composants du sang inorganiques, p. 521.

DE LEO : La contusion diffuse du cerveau « dans les fractures irradiées de la base du crâne (recherches expérimentales) », p. 531.

VALDONI : L'alcoolisation du nerf sympathique et de la chaîne thoraco-sympathique dans le traitement de l'hypertension, p. 538.

ZAGARI : Sur la méningite rétractile. Un cas d'inflammation d'un diverticule du duodénum, p. 550.

FERO : Réponse à la note du Dr. R. Grasso « à propos d'un cas personnel de parathyroïdectomie pour ostéite fibro-kystique de Recklinghausen », p. 558.

GRASSO : Réponse à l'article ci-dessus, p. 559.


[54] *Il Policlinico (section Médicale)* (14, via Sisto, Rome). — Prix du numéro : lire 3,50.

An. 44, n° 10, Octobre 1937.

FERNANNINI et CROTTI : La crise hémétique dans le rhumatisme articulaire aigu, p. 473.

COETILI : Le phénomène de la « réaccension histaminique » des manifestations allergiques cutanées et viscérales, p. 491.


BORRUSO : L'action de la lipéctomie sur le métabolisme des hydrides de carbone, p. 501.



Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale

TOUS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.
 avec nouveau manomètre à mécanisme indégradé et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE
 A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL B^M S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette
 de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel!


Notices sur demande.

ÉTABLIS E. SPENGLER

Constructeur

16, rue de l'Odéon — PARIS

SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEL, B^M S. G. D. G.
 pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté S. G. D. G.
 de E. SPENGLER et D^r A. GUILLAUME

STÉTHOPHONE, B^M S. G. D. G., de P^r LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultation

*L'échec fréquent des innovations
 en thérapeutique pulmonaire
 met brillamment en relief le
 succès ininterrompu du*
SIROP FAMEL
 AU LACTO-CRÉOSOTE SOLUBLE

 QUI RESTE TOUJOURS LA
 PRÉPARATION LA PLUS SÛRE ET LA
 MIEUX TOLÉRÉE À LA DISPOSITION
 DU CORPS MÉDICAL CONTRE LES

**AFFECTIONS DES
 VOIES RESPIRATOIRES**

 Échantillons et Littérature à MM. les Docteurs
 Laboratoire R. FAMEL, 16-22, rue des Orfèvres, PARIS VII

MALT BARLEY

 BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée
 Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

 Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
 Convalescence
 Maigreur — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid et dans le vide.

 Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die
 DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
 SURALIMENTATION DES MALADES
 GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE

 ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS
 (MALADIES DE L'ESTOMAC)

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALBÉA 43-46 (3 lignes groupées)



LABORATOIRES COUTURIEUX

18 AVENUE HOCHÉ • PARIS

 toute une équipe au secours des
GLANDES DÉFICIENTES
 Tous les troubles endocriniens
 de l'Enfant,
 de l'Adulte,
 du Vieillard.

4 à 10 CAPSULES PAR JOUR

[55] *Nederlandsch Tijdschrift voor geneeskunde*, Jan Luykenstraat, 5, Amsterdam.

An. 81, n° 27, 3 Juillet 1937.

VAN DER SCHRIER et LENSELIN: Traitement de la démerce précoce par l'insuline, p. 3120.
PLANTÉVIT: Description et observation d'une maladie ayant montré le syndrome de Cushing, p. 3128.

VERWEY et KASTEN: Flexion dorsale et plantaire du gros orteil, p. 3134.
FROBERG: Tichen plan de la muqueuse buccale ressemblant au pemphigus, p. 3137.

N° 28, 10 Août.

SCHUFFEN: La médecine, hier, aujourd'hui et demain, dans les Indes, p. 3314.

ROOS, WALCH-SOGBRAGEN et SCHUFFEN: Une épidémie d'infections par *L. canicola* chez l'homme et chez le chien, p. 3324.

MUNJEFF: Etude sur l'évolution de l'asphyxie par immersion et des soins à donner suivant les cas, p. 3330.

KRAMER: Purpura hémorragique après l'emploi de sédormid, p. 3345.

VAN ANDEL et GROEN: Thrombopénie et purpura (maladie de Werlhof) après emploi de sédormid, p. 3348.

DIJTMANS VAN AMSTEL: Greffe ovarienne, p. 3357.

N° 29, 17 Août.

HULST et VOELGENANG: Etudes expérimentales et cliniques sur l'action de la protamine-zinc-insuline, p. 3425.

VERHAAL: La pression du liquide cérébro-spinal et ses conséquences en physiologie, p. 3432.

HEUT: Tuberculose et dilatation bronchique, p. 3440.

BEHMOND: La ponction lombaire en thérapeutique, p. 3447.

PAETBORG: Traitement de l'hyperémorrhée par la résection partielle des ovaires, p. 3452.

NIJHUIS: Toxicodermie par la phénolphtaléine, p. 3455.

N° 30, 24 Août.

LIGNAC et TREUNSEN: Contribution à l'étude du « lipodosis phosphatidica », p. 3538.

VAN MEETEREN: La thérapeutique par injection intraveineuse de charbon en suspension, p. 3548.

BONICKER: Prélevement et cultures de bacilles de Koch recueillis dans la gorge de sujets n'ayant pas une tuberculose ouverte, p. 3553.

VAN ROSSUM: Un cas de kyste pancréatique, p. 3556.

FERBINE: La maladie de Weil et ses complications, p. 3561.

N° 31, 31 Août.

PHINS: Actinomyose primaire du rein, p. 3652.

OOMEN: Moissure (cephaloporiom spec.) sur un calcul rénal, p. 3659.

KOSTER: Les transformations du pouvoir de sédimentation du sang dans le diagnostic des tumeurs malignes et du lymphogranulome, p. 3668.

POSTEL: Un cas de rupture du bassin dans un accouchement spontané, p. 3680.

N° 32, 7 Août.

STOLTZ: Rectite sténosante, p. 3822.

HEIJMGA: Physiologie de l'arbre bronchique, p. 3829.

COOREN: Grosses tumeurs sous-épithéliales, p. 3834.

KOCH: Cas familiaux d'accouchements inconscients et indolores, p. 3842.

N° 33, 14 Août.

KRAUS, VAN DER MEULEN et BOMBOUTS: Traitement de la schizophrénie d'après la méthode de von Meduna, p. 3931.

VERVOLOT: Le traitement du purpura thrombopénique, p. 3940.

PELT: Infarctus du myocarde avec péricardite sèche, p. 3948.

N° 34, 21 Août.

NETHER et DE MAAR: La protamine insuline, p. 4045.

WESTERINK et COORNST: Rapports entre l'absorption et l'élimination d'aneurine (vitamine B) chez les individus sains, p. 4056.

DEB ROED: Les résultats de l'irradiation sur les cancers du col de l'utérus, p. 4063.

HAVEKATTE: Intoxication grave par la nicotine, p. 4069.

N° 35, 28 Août.

DE VET et ZECKEL: Anévrisme de l'artère carotide interne, p. 4145.

VAN OS et MICHAEL: Le « Brocafil », p. 4151.

VAN WAASBERGEN: Cas de fibrome naso-pharyngien chez un jeune enfant, p. 4163.

VAN SCHOUVEN: Eczéma particulier, p. 4165.

N° 36, 4 Septembre.

VAN BUCHEN: Gangrène et abès du poulmon, p. 4289.

HALBERTSMA: Détachement « annulaire » postérieur du corps viré, p. 4248.

BIJENKEMEIJER: Acardie aortum et tête sans tronç, p. 4256.

N° 37, 11 Septembre.

BOOM: Fortes douleurs stomacales après exérèse du n. phrénique gauche, p. 4368.

DEB HARTOG: Ictère catarrhal épidémique, p. 4363.

FRANKE: Hydronephrose et résection de vaisseaux normaux déviés, p. 4366.

STOKVIS: Contrôle de la pression sanguine pendant la période de choc, sur des schizophréniques traités par l'insuline, p. 4373.

VERVOLOT: Vitamine C et diathèse hémorragique, p. 4382.

N° 38, 18 Septembre.

LENSHOEK: Hernies du disque dans le canal latéral exerçant une pression sur la moelle épinière et les vertèbres, p. 4455.

TIMMERMAN: Intoxication alimentaire par des staphylocoques, p. 4443.

MINKENHOFF: Méninisme dans la leucémie et dans la maladie de Weil, p. 4448.

[56] *Polska Gazeta Lekarska* (Rutowski, 9, Lwow).

T. 16, n° 33 et 34, 22 Août 1937.

BOCHENSKI: Assistance de la mère et de l'enfant, p. 638.

BAU-PRUSSAKOVA: Cysticercose du système nerveux central, p. 637.

KON: Nanisme, p. 642.

ENGELANDER: Quelques remarques sur le forceps haut de Brouse, p. 643.

ABRANSKI: Les devoirs et la responsabilité du médecin de marine dans les voyages de longue durée, p. 645.

N° 35, 29 Août.

BOCHENSKI: L'importance du radium dans la thérapie du cancer de l'utérus, p. 657.

DZIEWANOWSKI: Différenciation des douleurs dans les maladies du foie et de l'estomac, p. 658.

BAU-PRUSSAKOVA: Cysticercose du système nerveux central (suite), p. 661.

N° 36, 5 Septembre.

NYKLENSKI: Détermination du métabolisme avec l'appareil du prof. Reia, p. 675.

ALBERT: Composition et développement des tumeurs de l'hypophyse et du canal cranio-pharyngien, p. 677.

BAU-PRUSSAKOVA: Cysticercose du système nerveux central (suite), p. 680.

N° 37, 12 Septembre.

SLARNICKI: L'abcès suppuratif, p. 699.

TZENENBAUM: Pneumothorax insaturable, p. 704.

GOPENHAM: Sur la forme diphrénique de la rhinite et de la laryngite causée par pneumococcie, p. 707.

BINDER et WOLF: Les inflammations de l'appendice dans les hernies inguinales, p. 708.

N° 38, 19 Septembre.

LATOWSKI et KARASINSKI: L'importance et l'action préservatrice des examens en série des étudiants dans la lutte contre la tuberculose, p. 719.

LUDOWSKI et GELMAN: Une leucémie leucémique avec variation paradoxale du sang et complications osseuses chez un enfant de 12 ans, p. 724.

STARNICKI: L'abcès suppuratif (suite), p. 727.

N° 39, 26 Septembre.

LENCZOWSKI: L'influence de l'âge des parturientes et de gravidités antérieures sur les pertes de sang dans la 3^e période de l'accouchement, p. 743.

BICKSER: Le traitement de l'arthrite chronique du coude par des antihistériques et par les agents physiques, p. 745.

SEATN: Un cas d'inflammation fibrineuse des bronches, p. 748.

N° 40, 3 Octobre.

SELIGROSKY: Action de l'hormone hypophysaire et des solutions hypotoniques sur les centres vasomoteurs, p. 761.

BOON: Altérations des glandes lymphatiques du cou et des amygdales observées dans la tuberculose et d'autres affections, par rapport au granulome, p. 764.

HOBEN: Tuberculose du sein, p. 767.

N° 41, 10 Octobre.

ZUROVSKI: Cas de tumeur lympho-épithéliale de l'amygdale, p. 781.

GRABIANKA: Emanation radifère dans les cures par les sources et au sanatorium, p. 782.

BOBBER: Altérations des glandes lymphatiques du cou et des amygdales dans la tuberculose (suite), p. 784.

HOBEN: Tuberculose du sein (suite), p. 787.

N° 42, 17 Octobre.

BILLENWIEZ-STANWISSE: Surchage du foie par le sucre de canne, p. 801.

WEBER: Tracé électrocardiographique dans les intoxications expérimentales par les toxines bactériennes, p. 804.

HOBEN: Tuberculose du sein (suite), p. 807.

N° 43, 24 Octobre.

SLOPEK: La réaction de Bordet-Wassermann et la réaction M.T.R.S.K.O. et S.W.II, p. 821.

TUKYN et CYMBALIST: Un cas de syphilis vasculaire. Disparition du poul. Agranulocytose pendant le traitement, p. 825.

WEBER: Electrocardiogramme et toxine hétéroïne, (suite), p. 825.

[57] *Spitalul* (bd Schitu Magureanu 2, Bucarest, Roumanie).

An. 57, n° 6, Juin 1937.

PAULIAN et LOFF: Considérations sur un cas de saliculation avec symptômes pseudo-tabétiques, p. 235.

VANILIU: L'influence des rayons U.V. (Finen) sur les cavités fermées: mastoïdite, sinus, p. 239.

LA THERAPEUTIQUE PAR LA VITAMINE "A"

A.313"

EXTERNE
SOLUTION HUILEUSE
DE VITAMINE "A" ET
DE SES PRODUITS DE
DÉSINTÉGRATION
PLAIES ATONES, ESCHARES
BRULURES, FISTULES

A.313"

INJECTABLE
SOLUTION A 3 1/2 %
DE VITAMINE "A"
SEPTICÉMIES, FIÈVRES
TYPHOIDES, COLITES
INFECTIONS LOCALES

VITAOL

HUILE DE FOIE DE MORUE
SURVITAMINÉE
2000 UNITÉS DE VITAMINE
"A" PAR GRAMME
CROISSANCE, DÉBILITÉ
CONVALESCENCE

CHABRE FRÈRES, DOCTEURS EN PHARMACIE - TOULON

Epilepsie **ALEPSAL**

simple, sûr, sans danger

Echantillons & Littérature
LABORATOIRES GÉNÉVRIER, 2, rue du Débarcadère, Paris

DMITRESCO-POPOVICI: Le diagnostic radiologique des périostites digestives, p. 241.
 FLATYANU ET TANASCOU: Rhinophyma, p. 248.
 CONSTANTINESCU ET THEODORSCU: Les fistules sternales post-appendicéales, p. 252.
 VASILIU, OBRASANU ET THEODORSCU: Kystes congénitaux du 5^e ventricule, avec observation d'un cas opéré, p. 256.

LAZARU ET ARTENI: Considérations sur la valeur négative des ponctions dans les sinusites maxillaires suppurées, p. 263.

RAVIG: Considérations sur un cas de tuberculose du sein avec coexistence des lésions multiples tuberculeuses ostéo-articulaires, p. 265.

N^{os} 7 et 8, Juillet-Août.

PAULIAN, BISTRICANU ET GABRAS: Syndrome choréique atypique, avec mouvements hystéroïdes bizarres, p. 285.

TOVARU, OLANESCU ET THEODORSCU: Les corps étrangers exogènes de l'appendice, p. 290.

SEMENIANU ET ADAM-STEANU: La pathogénie et le traitement des métrorragies d'origine ovarienne, p. 294.

VAJA: Collapsothérapie et unilatéralité des lésions dans la tuberculose pulmonaire, p. 300.

DMITRIU: Hernie étranglée du diverticule de Meckel, p. 307.

MOISE ET THEODORSCU: Le bactériophage de l'illéale dans le traitement de la dysenterie bacillaire, p. 309.

NOTAT ET MIRALDES: La ponction vaginale dans les épithéliomes aiguës blennorragiques, p. 311.
 RICA ET LILISTEANU: Angine streptococcique aggranulocyttaire après le «Dinitra», p. 313.

DMITRESCO: Quelques considérations sur un cas de rhinophyma, p. 320.

N^o 9, Septembre.

VASILIU ET BEAN: Vieille paralysie par compression secondaire à un néoplasme primordialement sous-arachnoïdien; ablation du néoplasme, guérison, p. 337.

TANCU: Les hépatopathies anticirrhiques latentes du nourrisson, p. 342.

FENERANU: Localisation atypique de la lymphogranulomatose bénigne, p. 348.

ROSCA: Considérations sur un cas d'urémie nerveuse de forme itérative, p. 350.

GHILARU ET GHILSCU: Un cas d'anergie lymphogranulomateuse, p. 353.

AL. MARASCU: Considérations sur la conduite thérapeutique dans les hernies crurales étranglées accompagnées de phlegmon stercoral, p. 354.

[58] Revue Médicale de la Suisse romande (1. rue du Bourg, Lausanne).

An. 57, n^o 11, 25 Septembre 1937.

FEVRET: La commotion cérébrale, p. 689.

CHARBONNIER ET SCHEUBENIG: Considérations sur la chirurgie chez les diabétiques, p. 711.

GEINERDAR: Au sujet du traitement parentéral à l'huile de foie de morue riche en vitamines, p. 726.

FOUET: L'entérite chronique cicatrisante, p. 731.

STEINMANN: Le chimisme gastrique provoqué par les extraits de viande, p. 740.

PIOTROWSKI: Vitamine B et claudication intermittente, p. 746.

N^o 12, 25 Octobre.

STRYZYKOWSKI: Réflexions sur les intoxications, p. 753.

BOULET: Remarques sur la primo-infection tuberculeuse de l'adulte, p. 764.

GATTIN ET ARNOLD: La réaction de Zambrini, p. 775.

MONTANON: La pronosité et les dérivés sulfamidés en oto-rhino-laryngologie, p. 792.

GAUTIER ET ARAJIAN: La place de la méningite dans l'évolution de la tuberculose infantile, p. 805.

[59] Schweizerische medizinische Wochenschrift (Benno Schwabe et Co, Bâle). — Prix du numéro: 1 fr. suisse.

N^o 35, 28 Août.

STARHELM: Les limitations de la maladie dans les 40 dernières années, p. 802.

MICHAUD: Le traitement de l'intoxication mercurielle aiguë par l'hydrogène sulfuré (antidote Strzyzowski), p. 813.

SCHNÜRCH ET RUDOLF: Etude de la xanthomatose de la gaine des tendons, p. 820.

VERZAR: Les troubles de résorption par affection de la corticale surrénale, p. 823.

MEYER: Développement des courants d'action, p. 826.

EDRACH ET VON SEIGER: Etude de la destruction chimique des acides aminés, p. 827.

GLANDZANN: Problème du purpura fulminans, p. 829.

GAUTIER: L'acrodynie à début masqué, p. 830.

SAEGEL: Existe-il des formes de transition entre la dermatose herpétoïde de Duhring et le pemphigus malin chronique? p. 831.

MIESCHER: Recherche sur l'eczéma dans les dermatoses professionnelles, p. 833.

UALLAER: Recherches expérimentales sur l'influenza, p. 836.

N^o 36, 4 Septembre.

SPERMAN: Nouvelles conceptions dans l'étude du développement animal, p. 849.

LOEWI: Transmission chimique de l'influx nerveux, p. 850.

STOLL: Nouveau développement de la chimie des glycosides du cœur, p. 855.

NIEBER: Quelques questions générales intéressant la chirurgie du cœur, p. 861.

LABARDET: Obstétrique et problème de la reproduction, p. 865.

N^o 37, 11 Septembre.

VOGT: Le dinitrophénol dans la sueur, p. 873.

MISTAL: Constitution, terrain endocrinien et tuberculose, p. 874.

HASELBAUGH: Vitamine C et régulation de la température, p. 877.

WERTHEIMER: Hypoglycémie de la myopie axillaire, p. 879.

MURY: Traitement de la blennorrhagie féminine par la flavidine, p. 880.

GUGGENBERG et Parmesan: p. 882.

VON VOONDEL: Un nouveau plessimètre, p. 883.

N^o 38, 18 Septembre.

RUDEN: Les indications de l'opération des amygdales, p. 893.

SPERMAN: Thérapie de la dysménorrhée résistante par résection du nerf hypogastrique, p. 897.

KRISTLER: Contribution au problème du développement traumatique de l'herpès zoster, p. 900.

PIOTROWSKI: Nouvelles recherches sur les vitamines du groupe B, p. 902.

SATTLER: Traitement des étiats asthmatiques dans la tuberculose pulmonaire chronique, p. 903.

FISCHER: Y a-t-il menaces pour l'Europe par la fabrication illégale, des toxiques qui se fument, par le lointain Orient? p. 905.

[60] Casopis Lékaru Ceskych (Vladislavova ulice, číslo 14 nov, Prague II). — Prix du numéro: 2 kc 50.

N^o 27, 9 Juillet.

REHLES: Dilatation aiguë du cœur au cours d'une péricardite rhumatismale, p. 1317.

RICHTER ET RUPES: Le dosage de l'azote et les besoins de la clinique, p. 1319.

KUATA: Le mécanisme du système nerveux cardiaque chez les invertébrés, p. 1328.

EFEN: Trois observations d'affections cardiaques exceptionnelles, p. 1333.

MOUDRY: Hémmorragies cérébrales et hémmipégies puerpérales, p. 1335.

N^o 28, 16 Juillet.

KRUTA: Le mécanisme du système nerveux cardiaque chez les invertébrés (suite), p. 1345.

SEIF: L'électrocardiogramme au cours de l'œdème aigu pulmonaire, p. 1352.

HALASO: La gastroscoie avec l'appareil de Korsch, p. 1354.

VICNATI, SKALAK ET RAUCHENBERG: Traitement de l'asthme par les sels d'or, p. 1356.

JOACHIM, KODICEK ET LIOTAS: L'acide ascorbique et le glutathion dans l'avitaminose C, p. 1359.

REIDA: Valeur du dosage du tryptophane dans le sérum sanguin, p. 1364.

N^o 29, 23 Juillet.

DESCHAMPS: Thrombo-arthrite des membres en pratique médicale, p. 1373.

SEIF: Importance pronostique de l'électrocardiogramme dans l'infarctus du myocarde, p. 1381.

KRUTA: Automatismes et réactions myocardiques des mammifères, p. 1387.

ROBEK: Deux observations de fausses urémies au cours de diarrées graves, p. 1393.

HAUTMANS: Un cas de fibrome mésentérique, p. 1394.

N^o 30, 30 Juillet.

KUCERA: Nomenclature et classification systématique des matières balnéothérapeutiques semi-solides, p. 1401.

REHLES ET SEZERYL: Valeur de la dérivation IV dans l'électrocardiographie clinique, p. 1403.

VANCURA: Quelques observations de gonflement néphrosé lipidique, p. 1409.

RODOVANSKY: Remarques cliniques et thérapeutiques au sujet des tumeurs mixtes de la parotide, p. 1411.

PROCHAZKA ET VACEK: Myélome leucémique des reins, p. 1413.

SUS ET VACEK: Observation de maladie de Yaquez avec gangrène spontanée des doigts, p. 1415.

HAIN: Au sujet des indications opératoires, p. 1417.

N^o 31, 6 Août.

NETOUSEK: Le tableau clinique de la tularémie en Tchécoslovaquie, p. 1429.

SILSKY ET NIEBERLAND: Contribution à l'étude biochimique et physiologique du cholestérol, p. 1432.

IFERK: Recherches sur les modifications de l'élasticité artérielle chez les hypertendus, p. 1434.

POREK: Diabète insipide dû à la métastase hypophysaire d'un cancer pancréatique, p. 1437.

OSTRICH: Malformations anatomiques congénitales des organes génitaux féminins et conséquences obstétricales, p. 1439.

SEZERYL: Signification du test de coagulation du sérum par la chaux au cours des icères, p. 1445.



Lactéol=Liquide ***Lactéol=Comprimés***

du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI^e) — Tél. : Auteuil 09-93

CYTOBIASE

Assimilation Parfaite

Digestibilité Absolue en toute Saison

FIXATEUR
DU
CALCIUM
PAR LA
PRÉSENCE
DU
CHOLESTÉROL
OU
VITAMINE
D



DÉFENSE
DE
L'ORGANISME
ET
FACTEUR
DE
CROISSANCE
PAR LA
PRÉSENCE
DE LA
VITAMINE
A

Extrait Opothérapique total de Foie frais de Morue

LAB. MARTIN, 25, RUE DU COMMANDANT-RIVIÈRE, COLOMBES

**FARINE
LACTÉE**

alvy
DIASTASÉE

Échantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

ARCACHON

Clinique du Dr Lalesque

DIRIGÉE PAR DES RELIGIEUSES

TUBERCULOSES CHIRURGICALES
ORTHOPÉDIE - HÉLIOTHÉRAPIE

PAS DE CONTAGIEUX
REÇOIT ASSURÉS SOCIAUX ET MUTUALISTES
DEMANDER LA NOTICE GRATUITE

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

■ Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ ■

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE --
STREPTOCOCCIQUE --
COLIBACILLAIRE --
GONOCOCCIQUE --
POLYVALENT I --
POLYVALENT II --
POLYVALENT III --
POLYVALENT IV --
MÉLITOCOCCIQUE --
OZÉNEUX -----
-- POLYVACCIN --
PANSEMENT I. O. D.

Traitement complémentaire de la Vaccinothérapie

PAR LES

PHYLAXINES

HEMO-PHYLAXINES

TYPHOÏDIQUE - MÉLITOCOCCIQUE - POLYVALENTE

VOIE BUCCALE ou RECTALE

PENDANT LA PÉRIODE D'INFECTION
ET
DURANT LA CONVALESCENCE

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO -
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE --
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE --
CHOLÉRIQUE --
PESTEUX -----

== I. O. D. ==

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 18, Rue des Callivateurs

COLI-BACILLOSES - PARASITES INTESTINAUX - GONOCOCCIES

MICROLYSE

TROIS FORMES = Comprimés (3 par jour).
Poudre pour enfants.
Doses pour lavages.

ÉCLAIRCIT les urines

ABAISSÉ la température

CALME la douleur

LABORATOIRES DE LA MICROLYSE, 10, Rue de Strasbourg. PARIS (X^e)



GOUTTES

I.A.M.

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

Anfilymphatique puissant

AFTECTIONS CANGLIIONNAIRES
ANOREXIES
ASTHÉNIES
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME • BRONCHITES
CONVALESCENCES

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANT, 1 cuiller matin & soir

Echantillon & littérature /
LABORATOIRE du D^r LAVOUE
RENNE (France)

NEZ GORGE OREILLES

PHONODIOSE

LATOUR

VOIES RESPIRATOIRES

Ulcérations des Muqueuses.
Traitement des Plaies infectées.



Laboratoires F. LATOUR
71, rue Douy-Deleupe, MONTREUIL (Seine)

Laboratoires R. HUERRE et C^o

Success^{rs} de VIGIER et HUERRE, Docteurs ès-sciences, Pharmaciens
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS (X^e).

Produits Organiques VIGIER

Le mode de préparation des Capsules organiques VIGIER
laisse à ces médicaments toute l'activité de la substance
fraîche, sans qu'elle ait subi aucune modification chimique
ou thermique susceptible de diminuer sa valeur.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 de substance ovarienne pure.

CAPSULES de Corps thyroïde VIGIER

à 0 gr. 03, 0 gr. 10 et 0 gr. 20

CAPSULES

Orchitiques, Surrénales, Hépatiques, Pancréatiques,
de Thymus, Spléniques, Prostatiques, Mamelonniques,
Eupeptiques (Muqueuse intestinale), Rénales,
Galactogènes (Placentale).

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

TRAITEMENT DE L'ASTHME ET DE L'EMPHYSÈME

(Scléroses diverses)

(Méthode du Docteur PAUL CANTONNET)

DÉSENSIBILYSINE

Ampoules pour injections intramusculaires :

Iode et Polypeptones à mélanger extemporanément avec Chlorure de Calcium et Jaborandi.

LABORATOIRES BÉLIÈRES, Pharmacie Normale, 19, rue Drouot, PARIS (IX^e)

LABORATOIRES UROMIL - PARIS



VITAGAR

A BASE DE VITAMINE B

MUCILAGE EXCLUSIVEMENT VÉGÉTAL

ACTION PUREMENT PHYSIOLOGIQUE

TRAITEMENT RATIONNEL DE LA
CONSTIPATION

RÉGÈNÈRE LA MUSCULATURE INTESTINALE

SULFARSENOL

ARSENOS-SOLVANT

ADOPTÉS PAR LES HOPITAUX

COLLUSULFAR

Collutoire stabilisé à 5% de SULFARSENOL.

Très efficace dans les STOMATITES bismuthiques ou mercurielles, ANGINES, GINGIVITES.

EKTOPHANOL

Sel de Lithium de l'acide phénylquinoléine-carbonique.

Rhumatismes, musculaires ou articulaires aigus, ou chroniques - Goutte - Sciatique - Lumbago, etc.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE

Ch. DESGREZ, Dr en Phlo.

19-21, Rue Van-Loe, PARIS (XVI*)

Tél. : Auteuil 28-62
04-30

DÉMINÉRALISATION - DÉPRESSION NERVEUSE - CONVALESCENCE

GRANULÉS

RENFERMENT
TOUS LES
MINÉRAUX
EXIGÉS PAR
L'ORGANISME

FLUODYLE

AMPOULES

2 c.c.
FLUOR
MANGANÈSE
CACODYLATE
STRYCHNINE

Le "Fluor" est l'élément
fixateur du phosphore
pour la constitution du
noyau cellulaire
Prof. A. Gauthier

Littérature & échantillons : É^{me} SABATIER - A. EMPTOZ Pharmacien 10, R. Pierre Ducreux, PARIS (16^e)

176

LA PRESSE MEDICALE. N° 95. SAMEDI. 27. NOVEMBRE 1937

TRAVAUX CONSACRÉS AU 1162 F PARUS EN FRANCE, AMÉRIQUE, ANGLETERRE, BELGIQUE, CANADA, HONGRIE, POLOGNE, SUISSE (*) ...

DEPUIS LE 1^{er} JUIN 1937

(Pour les références antérieures consulter la page bibliographique insérée dans le n° 87 de la *Presse Médicale* du 30 octobre 1937.)

I. Dans les streptococcies.

- BREXES et TAYLOR : Erysipèle traité par le protosol (*Lancet*, 5 juin 1937).
- WERNER (M. L.), MILLON (R.-R.) et SHEN (L.-S.) : Deux cas de méningite streptococcique traités successivement par la sulfanilamide et le protosol (*J. Amer. Med. Assoc.*, 3 juin 1937).
- NIRTI (P.) et SISON (A.) : Etat actuel de la chimiothérapie anti-streptococcique (*Presse Médicale*, 5 juin 1937).
- TAYLOR, J. et M^{re} J. NIRTI (P.) et BOVET (D.) : Le mode d'action du para-amino-phényl-sulfamide et des dérivés azoïques dans les septicémies streptococciques expérimentales (*Presse Médicale*, 5 juin 1937).
- MARTIN (R.) et DELANAY (A.) : Méningite purulente primitive à streptococcus guérie par le para-amino-phényl-sulfamide (*Société de Pédiatrie*, 15 juin 1937).
- BLISS (E. A.) et LONG (P.-H.) : L'échec de la thérapie à la para-amino-benzène-sulfonamide dans les infections urinaires à streptococcus hémolytiques du groupe D bêta (*New England J. Med.*, 1^{er} juillet 1937).
- NIRTI (P.), BOVET (D.) et DEPIERRE (F.) : Action des dérivés du para-amino-phényl-sulfamide (1162 F) sur les streptococcus hémolytiques in vitro (*C. R. Société de Biologie*, 1^{er} juillet 1937, 124, p. 16).
- PENNE (A.-W.) et FRY (R.-M.) : Infection chronique à streptococcus hémolytique traitée par le para-amino-benzène-sulfonamide (*Lancet*, 3 juillet 1937).
- CLARK (O.-P.) : Infection streptococcique sévère traitée par le protosol et le sérum (*Lancet*, 17 juillet 1937).
- GOUDRON (L.) : Traitement prophylactique en obstétrique par le protosol et la sulfanilamide (*Lancet*, 24 juillet 1937).
- DANIELIEWICZ : La valeur thérapeutique de l'antistreptine dans un cas de méningite d'origine secondaire à une otite (*Polska Gazeta Lekarska*, 1^{er} et 8 août 1937, n° 31 et 32).
- RECHANSKI : L'action thérapeutique des corps contenant le groupement para-amino-benzène-sulfonamide (antistreptine) (*Polska Gazeta Lekarska*, 1^{er} et 8 août 1937, n° 31 et 32).
- FISHLERSON-SATLANS (I.), PALM (C.-G.) et PATRICK (L.-B.) : Action bactériostatique du para-amino-benzène-sulfonamide sur les streptococcus hémolytiques (*Lancet*, 2 octobre 1937).
- MARTIN (R.) et DELANAY (A.) : L'action du para-amino-phényl-sulfamide (1162 F) dans les méningites purulentes à streptococcus et accessoirement à méningococcus (*Presse Médicale*, 6 octobre 1937).
- GIBBERD (G.-F.) : Le protosol, etc., dans les infections purpurales à streptococcus hémolytique (*Brit. Med. J.*, 9 octobre 1937).
- HUEN, FLOKAS et DEWANTY : Septicémie à streptococcus hémolytiques traitée exclusivement par le para-amino-phényl-sulfamide. Guérison (*Société de Pédiatrie*, 19 octobre 1937).
- SARTI (A.) : Chimiothérapie des infections streptococciques (*Lancet*, 6 novembre 1937, p. 1061).

II. Dans les pneumococcies.

- HEINZELMANN, HADLEY et MELON : Utilisation du sulfanilamide dans la pneumonie à pneumocoque type III (*J. Amer. Med. Assoc.*, 31 juillet 1937. Article original (*J. Amer. J. Med. of Sciences*, juin 1937, p. 193).
- III. Dans les méningococcies.
- LEVADITI (G.) et VAISMAN (A.) : Chimiothérapie de l'infection méningococcique expérimentale de la souris (*Société de Biologie*, 19 juin 1937).

- TIFFEY (R.) et MEYER (J. J.) : Le traitement de la méningite cérébro-spinale par le para-amino-phényl-sulfamide (1162 F) ou sulfamide (*Pure Méd.*, 18 septembre 1937).
- ARMAYO-DELLA, LESTOCQ, TIFFEY, WOJNIEZ et MEYER (J. J.) : Chimiothérapie de la méningite cérébro-spinale à méningococcus. Observation d'un cas traité avec succès chez un enfant (*Soc. Méd. Hop. Paris*, 22 octobre 1937).
- WELL-HALLE, MEYER et TIFFEY : Méningite cérébro-spinale à méningococcus chez un nourrisson : guérison rapide après traitement par le para-amino-phényl-sulfamide (*Soc. Méd. Hop. Paris*, 22 octobre 1937).

IV. Dans les gonococcies.

- HERBOLD (R. D.) : Traitement de gonococcies et autres infections du tractus uro-génital par le sulfanilamide (*The Urologic and Cutaneous Review*, juillet 1937).
- DRELL (P.) : Action de l'aminophényl-sulfamide (1162 F) dans la blennorrhée (*Annales des Maladies vénériennes*, n° 8, août 1937).
- ASWILL-DAVIES (T.) : Sulfanilamide dans les infections gonococciques (*Brit. Med. J.*, 11 septembre 1937).
- ROBERTSON-JONSON et LLOYD : Sulfanilamide dans le traitement des infections gonococciques (*Brit. Med. J.*, 18 septembre 1937).
- BAXTER (R. E.), ELDER (O. F.) et MACDONALD : Sulfanilamide et thermo-thérapie (*J. Amer. Med. Assoc.*, 25 septembre 1937).
- HANSCHEL (H. M.) : Sulfanilamide dans le traitement des infections gonococciques (*Brit. Med. J.*, 25 septembre 1937).
- WALTER (H. W. E.) : Antisepsie urinaire. Revue historique et état actuel (*J. Amer. Med. Assoc.*, 25 septembre 1937).
- GHARD (R.), DRELL (P.) et GALLIX (L.) : Action du para-amino-phényl-sulfamide donné par voie exclusivement buccale dans la blennorrhée masculine et féminine (*Bulletin Médical*, 2 octobre 1937, n° 40).
- TAY (E.) : Le traitement de la blennorrhée par le para-amino-phényl-sulfamide (sulfanilamide) (*Practitioner*, 3 octobre 1937).
- GALLIX (L. E.) : L'utilisation du protosol dans le traitement de la gonorrhée (*Lancet*, 16 octobre 1937).
- MOYAT (W. J.) : Le sulfanilamide dans les infections gonococciques (*Brit. Med. J.*, 25 octobre 1937).
- OTTELLON (O. J.) : Sulfanilamide dans les infections gonococciques (*Brit. Med. J.*, 30 octobre 1937).
- KERFER (C. S.) et SPRING (W. W.) : Arthrite gonococcique (*J. Amer. Med. Assoc.*, 30 octobre 1937).
- OSAN (H.) : Le sulfanilamide dans le traitement de la gonorrhée (*Canadian Med. Ass. J.*, octobre 1937, 384).
- COKINS (A. J.) : Traitement de la gonorrhée par le sulfanilamide per os. Technique, effets locaux et résultats de 250 cas. (*Brit. Med. J.*, 6 novembre 1937, 905).
- ROPER (R.) : Sulfanilamide dans le traitement de la gonorrhée (*Lancet*, 13 novembre 1937, p. 1166).

V. Dans les infections urinaires.

- COOK (E. N.) et BETHURM (H. A.) : L'emploi de la sulfanilamide (Protosol) dans les infections urinaires (*Proc. Mayo Clin.*, 16 juin 1937, n° 24).
- BLISS (E. A.) et LONG (P.-H.) : L'échec de la thérapie à la para-amino-benzène-sulfonamide dans les infections urinaires à streptococcus hémolytique du groupe D bêta (*New England J. Med.*, 1^{er} juillet 1937).

- KENY, JOHNSON et VON HALLER : p-Amino-benzène-sulfonamide dans le traitement des infections colibacillaires des voies urinaires (*Lancet*, 17 juillet 1937).
- HELMHOLT (H. F.) : Acide maléique et sulfanilamide (*J. Amer. Med. Assoc.*, 25 septembre 1937).
- WALTER (H. W. E.) : Antisepsie urinaire. Revue historique et état actuel (*J. Amer. Med. Assoc.*, 25 septembre 1937).

VI. Dans les infections diverses.

- BOHMAN (H. R.) : Gangrène gazeuse traitée par le sulfanilamide. Rapport sur 3 cas (*J. Amer. Med. Assoc.*, 24 juillet 1937).
- SESTREHALT : Le traitement de l'érysipèle induit et de l'érysipèle toxique par le para-amino-sulfamide (*Oregon Health*, 24 juillet 1937, n° 21).
- KELSON (S. R.) : Le sulfanilamide dans la poliomélie (*Proc. Soc. Exp. Biol. Med.*, 37, 761).
- BARNES (M.) : Bacillurie typhique traitée par le sulfanilamide (*Lancet*, 22 octobre 1937).

VII. Tolérance du 1162 F.

- YOUNG (C. J.) : Agranulocytose et para-amino-benzène-sulfonamide (*Brit. Med. J.*, 11 juillet 1937).
- MORET (A.) : Agranulocytose et para-amino-benzène-sulfonamide (*Lettre au Rédacteur de la Presse Médicale*, 11 juillet 1937).
- ARCHER (H.-E.) et DISCOMBE (G.) : Sulfémoglobinémie. Ses causes et sa prévention. Références spéciales au traitement par le sulfanilamide (*Lancet*, 23 août 1937).
- JAGELAN (P. O.) et BLAKE (P. G.) : Réaction fibrille spécifique au sulfanilamide ; fièvre médicamenteuse (*J. Amer. Med. Assoc.*, 2 août 1937).
- MARSHALL et WAZEL : Cyanose due au sulfanilamide (*Bull. Johns Hopkins Hospital*, août 1937, 64).
- SCHWENKER et GELMAN : Eruption due au sulfanilamide (*Bull. Johns Hopkins Hospital*, août 1937, 61).
- TABER (H. A.) : Le sulfanilamide doit être utilisé prudemment (*New Jersey Med. Soc. J.*, août 1937, 34).
- BOCI (P. J.) : Névrite optique due au sulfanilamide (*J. Amer. Med. Assoc.*, 25 septembre 1937).
- FRANK (L. J.) : Dermatoses due au sulfanilamide (*J. Amer. Med. Assoc.*, 25 septembre 1937).
- GOODMAN (M. H.) et LEVY (C. S.) : Eruption au cours de l'administration de sulfanilamide (*J. Amer. Med. Assoc.*, 25 septembre 1937).
- KOHN (S. E.) : Anémie au cours d'un traitement par le sulfanilamide (*J. Amer. Med. Assoc.*, 25 septembre 1937).
- MENDEL (J. J.) et ANCHUTAN (J. J.) : Eruptions cutanées chez les malades ayant reçu du sulfanilamide (*J. Amer. Med. Assoc.*, 25 septembre 1937).
- MONT-SALVIN : Hypersensibilité au sulfanilamide (*J. Amer. Med. Assoc.*, 25 septembre 1937).
- NEWMAN (B. A.) et SHARIT (H.) : Sulfanilamide : agent photosensibilisateur de la peau (*J. Amer. Med. Assoc.*, 25 septembre 1937).
- SCOROSHO (I. L.) : Eruption purpurique et scarlatiforme survenue après le sulfanilamide (*J. Amer. Med. Assoc.*, 25 septembre 1937).
- HUGHES (G. P.) : L'oxyacétate au protosol blanc (*Brit. Med. J.*, 3 octobre 1937).
- WEXLER : Utilisation du bleu de méthylène au cours de la méthémoglobinémie provoquée par le sulfanilamide (*J. Amer. Med. Assoc.*, 9 octobre 1937).
- JENNINGS (G. H.) et SCHWITZ-SANDER (G.) : Anémie et agranulocytose au cours du traitement par le sulfanilamide (*Lancet*, 16 octobre 1937).
- GOSSMAN (W. A.) : Sotilé et sulfanilamide (*J. Amer. Med. Assoc.*, 25 octobre 1937).

(*) Le 1162 F ou para-amino-phényl-sulfamide est spécialisé en France sous le nom de *Septolip*, par **THERAPLIX**, 98, rue de Sèvres, Paris.

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Etrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Novembre 1937

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale qui permet de les relier séparément.

[1] **Le Bulletin Médical** (2, rue Casimir-Delavigne, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 54, n° 45, 6 Novembre 1937.

JAGOU et PETROS: Cancer du poulmon avec métastases multiples et précoces et métastases nerveuses, p. 743.

BENON: Le thème délirant, sa faible valeur clinique, p. 747.

N° 46, 13 Novembre.

LE BOURDELLIS: Quelques réflexions sur la radioscopie systématique dans l'armée, p. 765.

SEHNEN de COLPIEN: Les lasses scientifiques de la phytothérapie. La phytothérapie purgative, p. 767.

N° 47, 20 Novembre.

LAUX: Un cas insolite de polynévrite arsenicale, p. 781.

DELSACE et ARNIN: Diagnostic des névralgies par l'hystéro-spléno-graphie, p. 782.

N° 48, 27 Novembre.

LÉVESQUE: Réhydratation du nourrisson malade par les injections de solution saline, p. 799.

BIZE: Folliculaire, testostérone, hormone gonadotrope en thérapeutique pubertaire, p. 803.

LE BEZ: De la transfusion sanguine chez l'enfant, p. 811.

[2] **Le Concours Médical** (37, rue de Bellefond, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 59, n° 40, 3 Octobre 1937.

MÉNÉGAL: Les brûlures graves, p. 2769.

FISCHER: L'évidement péto-mastoldien, excellente opération grâce à une bonne technique, p. 2772.

GRISON: La chimiothérapie et la vacchéothérapie de la blennorrhagie chez l'homme, p. 2775.

LACHOIX: La cuti-réaction tuberculinique négative signifie-t-elle toujours chez l'enfant absence de tuberculose ? p. 2784.

N° 41, 10 Octobre.

BENSAÛRE: Diagnostic du cancer du rectum, p. 2829.

FISCHER: Somnolence, p. 2832.

ALBERTIN et ROBERT-LÉVY: La dissociation auriculo-ventriculaire au cours du rhumatisme A. A., p. 2835.

N° 42, 17 Octobre.

OMBERMAN: Clinique chirurgicale infantile, p. 2897.

PERLIN et HANNE: A propos de la mesure du temps de coagulation du sang, p. 2900.

FOURSTIER et PASQUELLE SAINT-YVES MÉNARD: Que conclure d'une cuti-réaction à la tuberculine négative ? p. 2901.

FISCHER: L'importance des signes « mineurs » pour dépister les syphilis frustes, latentes ou ignorées, p. 2906.

N° 43, 24 Octobre.

LAFREUILLET: Diabète infantile et insulinothérapie, p. 2957.

MICHELET: Asthme gastrique, p. 2961.

CANTE: Les médications du spasme vasculaire, p. 2962.

LAVALLÉE: Traitement de la démence précoce par l'hypoglycémie provoquée, p. 2963.

DE CHAZOUD: Pourquoi des hémorragies spontanées peuvent être mortelles alors que le sang reste en apparence normal ? p. 2965.

N° 44, 31 Octobre.

GOUGEON: Lucides scolaires, formes intermédiaires entre la dermite d'Oppenheim et la luche pigmentaire de Freund, p. 3205.

ARCELAT: L'oxygénothérapie intensive par la tente à oxygène, p. 3207.

N° 45, 7 Novembre.

CHATOIN: L'endométriome, p. 3105.

LAVALLÉE: Vomissement incoercible de la grossesse lié à l'avitaminose, p. 3108.

GAUDUCHON: Le collabellule, p. 3109.

N° 46, 14 Novembre.

NOGÉCOULT: Remarques sur l'étiologie de la méningite tuberculeuse chez les enfants, p. 3193.

LE GAC: A propos du diagnostic de l'urémie, p. 3190.

WEILL: Que faut-il faire en présence d'un cas de môle hydatiforme ? p. 3183.

N° 46 bis, 17 Novembre.

GOUGEON: Traitement mercuriel continu d'Abadie, p. 3237.

TRÉMOILLER et CHÉLANT: Une épreuve pratique d'exploration fonctionnelle du pancréas par l'huile iodée, p. 3241.

GETTMANN: Les hémorragies digestives, p. 3244.

N° 47, 21 Novembre.

LORY: L'érysipèle et son traitement moderne, p. 3295.

TOURNEX: Le cancer du col de l'utérus prolévé, p. 3198.

LABIGNETTE: Test pour le diagnostic de la grossesse, p. 3300.

SÉGUY: Aménorrhée primitive et mariage, p. 3301.

N° 48, 28 Novembre.

GRÉGOIRE: Le mégasophage, p. 3363.

OMBERMAN: Un cas d'hypoplasie, p. 3368.

SCAPIER: Cholestérine et cancer, p. 3369.

[3] **Gazette des hôpitaux civils et militaires** (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 110, n° 88, 3 Novembre 1937.

KARLEN et PARROT: Rhumatisme articulaire aigu sans signe d'atteinte cardiaque, p. 1389.

N° 89, 6 Novembre.

Numéro d'analyses.

N° 90, 13 Novembre.

AURENTIN et DE LACHAUD: De l'utilisation de la courbe d'hypoglycémie provoquée par une injection intraveineuse d'insuline, en vue de l'exploration fonctionnelle du foie, p. 1421.

N° 91, 13 Novembre.

EMME: La cuti-réaction tuberculinique, p. 1437.

N° 92, 17 Novembre.

MEUCHANT-SANCY: Le syndrome de Morgagni, p. 1453.

N° 93, 20 Novembre.

BAIZE: Cuti-réaction tuberculinique (fin), p. 1459.

N° 94, 24 Novembre.

REIFY: Hypochondrie déliante schizophrénique et autres délires hypochondriques, p. 1485.

[4] **Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques** (8, rue de Nevers, Paris). — Prix du numéro : 1 fr. 25.

T. 408, n° 20, 25 Octobre 1937.

MARGNON: Les diastases biliaires du foie dans le traitement de l'insuffisance hépatique, p. 533.

DE GRASSE et HAINBOUTCH: Un cas de chorée grave traité par le chlorure de magnésium, p. 538.

N° 21, 10 Novembre.

BURGENT, FOURSTIER et PALLAS: Les manifestations pleurales du cancer primitif du poulmon, p. 561.

MOLLARD: Clinique et thérapeutique, pneumologie, p. 575.

N° 22, 25 Novembre.

ANGELADE et ROUVREUX: Mal de Pott lombaire, d'origine traumatique, p. 589.


ANGELADE: Sur un cas de maladie de Bouillaud (forme pseudo-tuberculeuse), p. 592.

MOLLARD: Clinique et thérapeutique. Pneumologie (suite), p. 595.

PHYTOTHÉRAPIE INTÉGRALE

TOT'HAMÉLIS


CHANTEREAU



Cachets
Deux par jour



Comprimés
Six par jour



Suppositoires
Un à deux par jour

Formule :

Feuilles d'Hamamélis administrées en nature, avec la totalité des principes actifs de la plante fraîche.

Avantages :

Renferme des principes insolubles dans les liquides usuels, qui ne peuvent exister dans les teintures ou extraits. Sans alcool, sans opothérapique, sans toxique. Permet au Médecin : 1° de conserver la direction du traitement (qui lui est enlevée par les associations polyvalentes) en prescrivant le TOT'HAMÉLIS isolément ou associé à des adjuvants de son choix selon les cas envisagés ; 2° d'éviter l'accoutumance en alternant la prescription des éléments d'une association choisie.

Indications :

Varices, hémorroïdes, tous les troubles congestifs résultant d'insuffisance de la circulation en retour.

Mode d'emploi :

Cachets : 2 par jour. Comprimés : 6 par jour. Suppositoires (anesthésiants par addition de scuroforme) : 1 à 2 par jour.

ÉCHANTILLONS MÉDICAUX :

Laboratoires CHANTEREAU, 26^{bis}, rue Dombasle — PARIS (XV°)

[5] *Le Journal des praticiens* (8, square du Croisic, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 51, n° 55, 6 Novembre 1937.

LESOMHAUT: Hémostasies intra-péritonéales d'origine génitale, p. 721.

JEANNE: Déficit d'engagement de la tête au terme de la grossesse, p. 724.

DREYFUS et PARIS: Comment traiter l'anémie de Bierthor, p. 726.

N° 55 bis, 10 Novembre.

MAIRIAC: La crise de goutte, p. 737.

CHAYOT: De l'importance des signes viscéraux pour le diagnostic des thromboses veineuses latentes, p. 741.

FELDEISEN: Les formes silencieuses de la tuberculose du larynx, p. 743.

N° 56, 13 Novembre.

COCHETTES: Métrorragies de la première moitié de la grossesse, sémiologie, p. 753.

OMBERVAUX: Clinique chirurgicale infantile, p. 757.

DE PABRIEL: Quelques principes de rééducation, p. 758.

N° 57, 20 Novembre.

THIÉRY: Glucémie aigüe et hémorragie expulsive, p. 760.

MERKLEN: Pneumonie et point de côté vasculaire, p. 772.

FRUT-FLORIEN: La palpation du corps thyroïde, p. 774.

N° 58, 27 Novembre.

MAIRON: Les anuries, p. 785.

GILBERT-ROBIN: Le retard intellectuel dans les encéphalopathies et dans les encéphalites de nature indurées, p. 787.

DE PABRIEL: Technique rééducative. Les œufs à éviter, p. 789.

DEGROS et BILLARD: Un cas de kala-azar infantile ayant évolué à Paris, p. 791.

[6] *Paris-Médical* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 75.

An. 27, n° 55, 6 Novembre 1937.

LEBERGOLLET et SAINT-GONN: Les maladies des enfants en 1937, p. 341.

CATHALA: La vaccination antityphique des jeunes enfants. Avantages des vaccinations associées, p. 355.

BARONNEIX: Les convulsions infantiles, p. 362.

LELOUX et JOSEPH: Le traitement des états cholériques au cours des infections parentérales, p. 369.

N° 56, 13 Novembre.

ASCHERIN: Dix ans de réaction hormonale de la grossesse, p. 377.

WARR: Un cas de fièvre typhoïde paraissant avoir été enrayé dans son développement par la thérapeutique endocrinienne instable. Hyperleucocytose secondaire intense, p. 386.

N° 57, 20 Novembre.

CHOUZOU: Le domicile de secours. Nouvelles règles pour son établissement, p. 389.

BUYON et POLART: L'expertise médico-légale de droit commun en matière d'intoxication, p. 392.

FRIMOUX-BLANC: La responsabilité pénale dans ses rapports avec l'aptitude au service militaire, p. 397.

MAZEL, ROBIN et PRÉCHOUX: Réflexions sur les fractures vertébrales dans la pratique médico-légale, p. 399.

PIDDELIERNE et BRILLER: L'évolution des empreintes chez les primates, p. 410.

N° 58, 27 Novembre.

VILLARET, RUTEN-DUVAL et PÉQUINOT: Considérations sur la gangrène dimidiée des extrémités chez les hémiplegiques, p. 421.

REIN et BASAG: La thêpalyline chylé-diamine (aminophylline) dans la pratique cardio-vasculaire, p. 423.

REPIRETO: Dépistage des anomalies chez les enfants et prévention criminelle, p. 429.

[7] *La Presse Médicale* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 1 fr.

An. 45, n° 58, 3 Novembre 1937.

SELIN: L'apoplexie extra-fasciale (méthode de Semb), p. 1539.

FLESCHE: La vitamine antirachitique et l'irradiation des produits alimentaires, p. 1542.

CAIS: Le traitement du prurit anal par les injections intradermiques d'histamine, p. 1549.

LÉON-MUENIER: Essai clinique de diagnostic précoce du cancer de l'estomac, p. 1550.

LUCIEN: Un moyen simple et efficace de soulager les points de côté, p. 1550.

N° 59, 6 Novembre.

VILLARET, GACHERA et FAUVERT: Les réactions vasculaires du cerveau au cours des embolies solides et gazeuses (étude expérimentale des spasmes vasculaires du cerveau), p. 1555.

CANOT et GUNST: La méthode des coupes radiographiques, tomographie ou planigraphie appliquée au cancer du larynx, p. 1559.

LAZAR, JORG et AUBREY: Résultats des recherches effectuées sur les blocages viscéraux en vue d'une exploration radiologique, p. 1562.

AGLAVE: Une technique d'ostéo-synthèse métallique applicable aux fractures de jambes et des os longs, p. 1566.

TOURNIER: Pachyonychie congénitale avec kératodermie et kératoses dissimulées de la peau et des muqueuses (syndrome de Jadassohn et Lewandowski), p. 1569.

DUPONT et EVARD: Indications opératoires et technique de l'intervention dans les fractures des apophyses transverses lombaires, p. 1573.

ASSANET: Étude des modifications pneumographiques des tumeurs des ventricles latéraux, p. 1576.

N° 60, 10 Novembre.

CHIBRELL: Les enseignements comparatifs du choléstéro et des sels biliaires en pathologie hépatique, p. 1579.

COHEN: Les affections endocriniennes du squelette, p. 1582.

FEIL: Intoxication par le manganèse, p. 1588.

N° 61, 13 Novembre.

LOFFER: L'aminémie, p. 1603.

GODARD et SOTTELL: Fréquence et pronostic de la tuberculose pulmonaire chez les assurés sociaux bénéficiant de l'assurance validité, p. 1605.

ALPERIN et TROVATTA: Agents chimiques de l'excitation nerveuse dans les dysfonctions végétatives, p. 1607.

RAMON: Ulcération de la langue, p. 1617.

N° 62, 17 Novembre.

WEL: La maladie dite « Chauffard Still » correspond-elle à une entité clinique véritable ? p. 1627.

WERTHEIMER: A propos des douleurs provoquées par l'excitation des grands splanchniques (contribution à l'étude de la douleur angineuse), p. 1628.

COSSA, ROZEANT, PUECH et SASSI: Sur le traitement des complications nerveuses de l'alcodolie par la strychnine, p. 1638.

TURGOY: Un aspect du problème de la « sub-alimentation », p. 1639.

N° 63, 20 Novembre.

ANDRÉ-THOMAS: La dyschrotonomie cérébelleuse, réflexe antagoniste, équilibre actif, réaction d'équilibration, p. 1613.

PIN: Données expérimentales sur l'innervation cérébro-spinale des glandes endocrines, p. 1616.

COHAN: Les affections endocriniennes du squelette, p. 1619.

OLMER: Sur une anémie grave. Néphrite azotémique latente à forme anémique, p. 1657.

LELIER: La pharmacologie du Chardon Marie, p. 1658.

N° 64, 27 Novembre.

PASTEUR ALLEMY-RABOT, FRÉMUSAN et RABOURG: Mécanisme de l'alluminaire orthostatique, p. 1667.

MELCHIOR: La diphtérie des plaies bourgeonnantes, p. 1668.

RAVON: Intolérance aux arsénobenzènes et vitamine C, p. 1670.

DESAIS: Schorhée pathologique de la puberté et des troubles endocriniens, p. 1672.

SAVY: Indications thérapeutiques dans la lithiase biliaire, p. 1683.

RAMON: L'espèce élémentaire et l'individualité, p. 1685.

N° 65, 27 Novembre.

BOUR et LELONG: Conséquences pratiques des nodules épileptiques sur le début de la tuberculose chez l'enfant. Son dépistage et son traitement, p. 1691.

DEJONG, MULLERTY et MARQUÉS: Document pour l'étude de l'ostéose cancéreuse diffuse et de l'anémie « myélodéplétique », p. 1693.

RAMON: Orthostatique: orthodiagnostic, p. 1701.

RAVON: Nécessité d'une nomenclature internationale des bactéries, p. 1703.

[8] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris). — Prix du numéro : 0 fr. 50.

An. 64, n° 55, 6 Novembre 1937.

DÉMARZ: Evolution et tendances actuelles du traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire. Notion de décente et thoracoplastie, p. 1561.

JANSEN: Sur l'établissement du « dolesogramme », p. 1565.

FILSON et MILLERSON: Un moyen simple et très efficace de cathétériser par voie buccale, p. 1566.

BARREY: Les troubles de développement d'origine hypophysaire, p. 1570.

N° 56, 13 Novembre.

DEMARZ: Evolution et tendances actuelles du traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire. Notion de décente et thoracoplastie, p. 1561.

JANSEN: Sur l'établissement du « dolesogramme », p. 1565.

FILSON et MILLERSON: Un moyen simple et très efficace de cathétériser par voie buccale, p. 1566.

BARREY: Les troubles de développement d'origine hypophysaire, p. 1570.

N° 57, 20 Novembre.

DEMARZ: Evolution et tendances actuelles du traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire. Notion de décente et thoracoplastie, p. 1561.

JANSEN: Sur l'établissement du « dolesogramme », p. 1565.

FILSON et MILLERSON: Un moyen simple et très efficace de cathétériser par voie buccale, p. 1566.

BARREY: Les troubles de développement d'origine hypophysaire, p. 1570.

N° 58, 27 Novembre.

DEMARZ: Evolution et tendances actuelles du traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire. Notion de décente et thoracoplastie, p. 1561.

JANSEN: Sur l'établissement du « dolesogramme », p. 1565.

FILSON et MILLERSON: Un moyen simple et très efficace de cathétériser par voie buccale, p. 1566.

BARREY: Les troubles de développement d'origine hypophysaire, p. 1570.

DOCTEUR,

Voulez-vous éviter les maladies épidémiques ? (rougeole, grippe, coqueluche, etc.).

Voulez-vous abrégé leur évolution ?

Voulez-vous écarter les infections secondaires ?

Voulez-vous préserver de la contagion l'entourage des malades ?

Il vous est possible, aujourd'hui, d'obtenir ces résultats, en pulvérisant deux fois par jour dans les chambres des malades quelques grammes de Paragerm (solution forte) et en faisant laver la bouche de ceux-ci et de leur entourage à l'eau bouillie additionnée de quatre à cinq gouttes de Paragerm colloïdal par verre.

Ni toxique, ni nocif, Paragerm utilisé dans les hôpitaux a fait ses preuves.

Littérature sur demande aux Etablissements L. D. P., 151, Avenue de Neuilly, à Neuilly-sur-Seine.

ARCACHON**Clinique du Dr Lalesque**

DIRIGÉE PAR DES RELIGIEUSES

TUBERCULOSES CHIRURGICALES
ORTHOPÉDIE - HÉLIOTHÉRAPIE

PAS DE CONTAGIEUX

REÇOIT ASSURÉS SOCIAUX ET MUTUALISTES
DEMANDER LA NOTICE GRATUITE

MÉDICATION ANTIHÉMORRAGIQUE**POLYCALCION**

ANTIHÉMORRAGIQUE
DÉCHLORURANT
ANTI INFECTIEUX

CHLORURE DE CALCIUM
PHOSPHATE ACIDE DE CALCIUM
GLUCONATE DE CALCIUM
Agréablement aromatisé (en gouttes)

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21, Rue Chaptal, PARIS (IX^e)

NEURO SÉDATIF
RECALCIFIANTE
DÉSSENSIBILISANT

N° 48, 27 Novembre.

RAJGA : A propos du traitement du farouche et de l'avenir du bactériophage, p. 1663.

BERGMANN : L'érythème noueux, forme familiale, p. 1682.

PERRAULT : La tularémie, p. 1691.

[9] *La Semaine des Hôpitaux de Paris* (23, rue du Cherche-Midi, Paris). — Prix du numéro : 2 fr.

An. 43, n° 16, 1^{er} Novembre 1937.

RÉNARD : Gaspard Hauser, « L'orphelin de l'Europe », p. 447.

VINCION : Les faux dauphins et la psychologie collective, p. 463.

LÉVY-VALENT : Aventuriers ? Délirants ? Princesse ? Séphoude de Bourbon-Conti, comtesse de Montcair Zain, p. 468.

N° 17, 15 Novembre.

LENE : Méniges lymphocytaires ou méniges curables chez l'enfant, p. 483.

RADOVICH : La conception actuelle de l'hystérie, p. 483.

WEISSBACH et SELZER : Sur un cas d'agranulocytose, p. 504.

[10] *Annales de Médecine* (120, boul. Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

T. 42, n° 4, Novembre 1937.

FIESSINGER, GAULTIER et LAUR : Sarcosinémie pathologique avec généralisation sanguine. Maladie de Sternberg, p. 497.

HYMAN VAN DER BERGH, BELLAERT, GROTEPASS, NYSEY et VAN ROBERT : Etude clinique, anatomique et chimique d'un cas de porphyrie aiguë idiopathique, p. 510.

DE LAVENEX, KISSEL et ACCOTER : Les bases anatomomorphologiques de la névralgie oculaire, p. 527.

STERNE : Sur quelques utilités thérapeutiques des benzodiazépines, p. 541.

POKAT : Rythme de la pression artérielle (3^e mémoire). Les interférences fonctionnelles, p. 561.

[11] *Archives des maladies du Cœur, des Vaisseaux et du Sang* (17, rue Hautefeuille, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

An. 30, n° 8, Août 1937.

DONZOLE et MÉTÉREL : La surrénalectomie dans les hypertension artérielles, p. 553.

DEVOY, PAUTRAT, NARDOU et RAYNAUD : Etude électrocardiographique d'un cas d'interférence. Dissociation, p. 562.

DECHOSAT et BERNY : Les modifications de l'électrocardiogramme après un effort physique ont-elles un intérêt pratique dans le diagnostic de l'angine de poitrine ? p. 568.

DOUMEN : Essai d'explication du bloc de sortie des para-systoles et des conditions de sa perméabilité, p. 568.

MAGABREVY : Le rapport entre la durée de la systole ventriculaire et celle de la révolution cardiaque chez l'homme normal et au repos, p. 594.

MARGALIT, PORIE et ORTELON : Endocardite streptococcique à évolution lente avec localisation latente aux sigmoides pulmonaires. Coexistence d'un anévrysme de la crosse de l'aorte, p. 601.

LANGENON : Variations des diamètres cardiaques à l'écran parallèlement à la résorption d'œdème lumineux chez un hépatique sans signe d'insuffisance cardiaque. (Œdème du cœur, p. 609.

N° 9, Septembre.

LIAN et MARGALIT : L'inversion de l'aorte, p. 649.

MARFANT : A propos de la paracécite du péricarde, p. 663.

LEQUIME et SANABRIA : Contribution à l'étude anatomo-clinique du bloc auriculo-ventriculaire complet permanent à rythme ventriculaire lent, p. 670.

KRUZICZUK : Trajet et bifurcation de l'artère pulmonaire, p. 682.

THEODORISCO et VISENTINI : Considérations sur l'opération de Brauer à propos de six nouveaux cas, p. 689.

SAMAIN : Infarctus du myocarde et tachycardie ventriculaire, p. 700.

BRUG, CALO et CARUANA : Pseudo-artère pulmonaire, p. 707.

N° 10, Octobre.

GALLAVARIN : Les syncopes d'effort dans le rétrécissement aortique, leur fréquence et leur valeur diagnostique, p. 745.

RENNAN, FROMENT et GONIN : Maladie de Stokes-Adams avec pause ventriculaire de très longue durée ; étude électro-cardiographique et clinique, p. 745.

LIAN : Etude histologique du faisceau de His, p. 753.

LIAN et GOLBIN : Le diagnostic de la localisation droite ou gauche du bloc des branches, p. 757.

GÉRAUDET : Etude d'un cas de tachycardie avec dissociation auriculo-ventriculaire, p. 790.

CALO : Tétrade de Fallot et anomalies électrocardiographiques complexes et instables, p. 805.

ROMINOUEZ et BIZOZERO : Double commande auriculaire, p. 820.

[12] *Archives roumaines de Pathologie expérimentale et de Microbiologie* (123, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 25 fr.

T. 10, n° 2, Juin 1937.

POPESCO, COMBESCO et WISNER : Contribution à l'étude des vibrations cholériques et paracholériques, p. 111.

SLATINEANO, BALTEANU, CONSTANTINESCO et FRANGHIE : Essais de reproduction expérimentale de la scarlatine, p. 145.

SLATINEANO et BALTEANU : Sur une épidémie due au *Parasomus Levij-Koni*, p. 159.

MENZINGSCUL, CONEILSON, LAZAR et BULUA : Sur l'efficacité de l'atérine et de la quinine dans le traitement prophylactique du paludisme, p. 171.

DRAGANESCO et CASANGIU : Nouvelles recherches sur l'aspect morphologique des processus désintégratifs nerveux examinés en lumière polarisée, p. 185.

[13] *Journal de Chirurgie* (130, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 20 fr.

T. 50, n° 5, Novembre 1937.

LIVIEUX et BERTRAND : Un nouveau procédé d'arthrodèse de l'épaule : enchevêtrement-butée au moyen d'un greffon tibial, p. 593.

MOSEKOFF : L'utilisation de la peau pour réparer les lésions tendineuses avec perte de substance, p. 607.

ZIEKE : La maladie d'Ollier et la place qu'elle occupe dans l'ordre des maladies du système des os, p. 621.

[14] *Le Journal médical français* (21, rue Cassette, Paris). — Prix du numéro : 2 fr. 50.

T. 26, n° 9, Septembre 1937.

CASTAGNE, ANDRIEU et CASTAGNE : L'état sanitaire actuel des huîtres et autres coquillages en France, p. 287.

TAPIE : Quelques réflexions de pratique courante sur les infections typiques causées par l'ingestion de coquillages, p. 294.

JANON : Les infections typhoïdiques d'origine coquillière dans la région montpelliéraine, p. 296.

LONGCHAMPT : Fièvre typhoïde et moulus dans la région toulonnaise, p. 306.

CASTAGNE, ANDRIEU et CASTAGNE : La prophylaxie des infections typho-paratyphoïdiques dues aux huîtres et autres coquillages. Rôle de la vaccination, p. 308.

CASTAGNE, ANDRIEU et CASTAGNE : L'éducation rationnelle du grand public, base indispensable de la prophylaxie individuelle contre les accidents infectieux causés par l'ingestion des coquillages crus, p. 316.

[15] *Revue de Chirurgie* (108, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 12 fr.

An. 56, n° 8, Octobre 1937.

JASBENSKI : Nouvelles idées sur le traitement hormonal en chirurgie, p. 567.

LEMOVOIC et VOYANOVITCH : La « suspension haute » de l'utérus dans le traitement des prolapsus génitaux, p. 588.

VOYANOVITCH : Etude des fistules persistantes du grêle après entérostomie pour occlusion intestinale, p. 609.

FONTAINE : Double spina-venosa métacarpéenne et métatarsien traité par l'extirpation des lésions, respectivement la réaction dysplasique, suivie de greffes osseuses, p. 637.

FOUSTAN : Sciatique rebelle, liée à une sclérialisation de la dernière vertèbre lombaire. Résection de l'apophyse transverse. Guérison. Résultats de deux ans, p. 643.

[16] *Revue de Médecine* (108, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 10 fr.

An. 54, n° 2, Octobre 1937.

CATSAIDE : La tuberculose pulmonaire au cours des cardiopathies, p. 415.

CROSNIER : Les interprétations litigieuses en hématologie pratique, p. 438.

MAYER : Douze ans de chimiothérapie antituberculeuse, p. 449.

RUPIERAT et MONOD : Essais de traitement des adénites tuberculeuses par injections intra-ganglionnaires de cinnamidine totale naturelle, p. 457.

ROTHIER et DEJOURS : Ophtalmie rénale. Etude sur la valeur d'autothérapie, p. 462.

REUBÉNÉ : La lumière de Wood et la médecine, p. 469.

[17] *Revue du Service de Santé militaire* (124, bd Saint-Germain, Paris). — Prix du numéro : 7 fr.

T. 107, n° 2, Août 1937.

SARROUTE : La sacro-oxalgie, p. 2.

BONNET : L'évolution des idées dans les infections et la technique de l'ostéomyélite, p. 20.

Foie Déficient

CHOPHYTOL

De 6 à 12 dragées
par jour aux repasLaboratoires ROSA, 11, rue Roger-Bacon, PARIS (XVII^e)

PROSTATIDAUSSE

CHALONES TESTICULAIRES
PROSTATOLYTIQUESTRAITEMENT { préventif
et
curatif

de l'hypertrophie de la prostate

*Ampoules buvables: une ampoule chaque jour
½ h avant le petit déjeuner, dans ½ verre d'eau sucrée*

LABORATOIRES DAUSSE 4 RUE AUBRIOT PARIS

LE SEDO-HYPOTENSEUR DAUSSE

SÉDATIF - HYPOTENSEUR - TONICARDIAQUE
deux à trois comprimés par jour: un avant chaque repas

FOSFOXYL

**CARRON****TERPÉNOHYPOPHOSPHITE SODIQUE***LE FOSFOXYL est le Spécifique de
toutes les Carences Phosphorées.*MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE - ALIMENT DU SYSTÈME NERVEUX -
RÉGULATEUR DES FONCTIONS ENDOCRINIENNES - TONIQUE - APÉRITIF -
FIXATEUR DES SELS DE CHAUX - TRAITEMENT DE TOUTES LES CONVALESCENCESPILULES : 8
SIROP
LIQUEUR { 2 cuillères
à dessert

Laboratoires CARRON, 69, Rue de Saint-Cloud - CLAMART (Seine)

BAUDRY: Infections otitiques aiguës et leurs complications observées pendant l'hiver 1935-1936, p. 37.

BONNETTO: Coste (J.-F.) [1741-1819], médecin-chef expéditionnaire d'Amérique, médecin inspecteur des armées, p. 56.

[18] *Gazette Hebdomadaire des Sciences Médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux). — Prix du numéro: 0 fr. 75.

An. 58, n° 43, 24 Octobre 1937.

SARRAZES, BIDEAU et GLAUNES: L'encéphale myéloïde benzolique chez un ouvrier travaillant dans une miroiterie. Le benzolisme des miroitiers, p. 676.
LEHIS, CHARBONNEL et MASSÉ: Méningisme intradural, ptéridie, laminectomie, excrèse, guérison, p. 680.

N° 44, 31 Octobre.

PAULY: Les tabès sans réaction méningée, p. 690.

N° 45, 7 Novembre.

SARRAZES, CHARBONNEL, MASSÉ, MONMAYOU et DINGENBACH: Méningisme cérébral de la convexité, p. 706.

GINESTOUS et LAGGET: « La Dune », station climatique scolaire de la ville de Bordeaux, p. 712.
GINESTOUS: Le chancre Borriol (1781-1790), physicien-opticien-constructeur, p. 714.

N° 46, 14 Novembre.

SARRAZES, BIDEAU et GLAUNES: Nouveau cas de leucémie benzolique, p. 727.

LAUNCEAU, LARCHELLE, GOSNIE, BERGOUIGNAN et LAFON: Compression de la moelle par volumineux méningiome au cours d'une maladie de Recklinghausen. Ablation. Guérison, p. 713.

[19] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (6, place Saint-Christoly, Bordeaux). — Prix du numéro: 3 fr.

An. 114, n° 45-46, 6-13 Novembre 1937.

MOUCENAT: L'allergie. Ses applications en dermatologie, p. 421.

GREY, MASSIER, LEROU et FAURE: Appendicite, pneumopathie prolongée. Manifestations poly-articulaires intercurrentes, p. 448.

N° 47, 20 Novembre.

FAURE: Les tumeurs dans l'armée, p. 461.
RENAUD: Les ulcérations vésicales consécutives à la curiethérapie du cancer du col utérin, p. 472.

N° 48, 27 Novembre.

DUPIN et VERGER: Le pneumothorax infectieux non tuberculeux chez l'enfant du premier âge, p. 497.
DEY LEBREUX: Epilepsie à type Bravais-Jacksonien chez un enfant de 10 ans, p. 509.

[20] *L'Echo Médical du Nord* (12, rue Lepelletier, Lille). — Prix du numéro: 3 fr. 50.

T. 8, n° 44, 31 Octobre 1937.

CARRIÈRE, HUBERT et VERHAEGHE: Discussion d'un cas d'ostéite gégénique diffuse. Mycène multiple des os. Maladie de Kübler, p. 512.
CARRIÈRE et HUBERT: Ostéoparathyrone. Maladie de Lobstein, p. 530.

CARRIÈRE, HUBERT et GINEST: Dysostose cléo-cranienne. Maladie de Pierre-Marie et Sainton, p. 558.

CARRIÈRE et HUBERT: Maladie exostotante, p. 568.

N° 45, 7 Novembre.

DÉMARZÉ: Réactions générales des tissus aux traumatismes, p. 577.

N° 46, 14 Novembre.

DÉMARZÉ: Evolution et tendances actuelles du traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire. Notion de détente et thoracoplastie, p. 601.

N° 47, 21 Novembre.

BRIETON: Crises de dyspnée asthmatiforme récidivant trois fois au cours de l'entretien d'un pneumothorax, p. 625.

WAREMBOURG et LAISÉ: Sur un cas d'adénopathie trachéo-bronchique tuberculeuse de l'adulte allergique, p. 632.

LEFEBVRE, MISTET et CHRISTIAENS: Deux cas de méningite pseudo-tuberculeuse d'origine sinusale, p. 641.

[21] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (36, rue du Port, Lille). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 55, n° 45, 7 Novembre 1937.

DAMEL et DAVID: Jean-Paul Marat, médecin et malade, p. 430.

LECLERC: Réorganisation des études et de l'exercice de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie dans le pays d'Artois, en 1757, p. 437.

THIRION: Circulaire d'une empirique à l'époque de la Révolution, p. 446.

N° 46, 14 Novembre.

LANGERON, PAGET et LEBEU: Modifications sanguines au cours des hypertension artérielles, p. 457.

DEUREUX, MONNIER et BROGARD: Syndrome de Klippel-Feil, p. 464.

N° 47, 24 Novembre.

BEQUET et BEBONNETTES: A propos des calcifications pleurales, p. 473.

DELAALLEZ: Acétylcholine et guerre humanitaire, p. 480.

N° 48, 28 Novembre.

LE GRAND: Hygiène mentale et éducation de l'enfant, p. 493.

[22] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon). — Prix du numéro: 3 fr. 25.

An. 118, n° 428, 5 Novembre 1937.

BEVIG, RICARD et CHARRÉ: Les leptomeningites basses (étude clinique et thérapeutique d'après 14 observations), p. 577.

N° 429, 20 Novembre.

MARTIN: Le centre de triage des mineurs délinquants de la Faculté de Médecine de Lyon, p. 609.

GERBERT: Que faut-il penser de l'organisation actuelle de la lutte anti-vénérienne chez les délinquants mineurs? p. 613.

BOCHART, MAZEL et COUVRE: L'expertise médicale dans les toxo-infections d'origine alimentaire. (Réflexions anatomo-cliniques, bactériologiques, médico-légales à propos d'observations personnelles), p. 619.

OLMIVICHT et STANISZ: Remarques sur le suicide (les suicides à Cracovie entre 1809 et 1830), p. 633.

[23] *Lyon Médical* (12, rue de la Barre, Lyon). — Prix du numéro: 2 fr.

An. 69, n° 45, 7 Novembre 1937.

REUNE: Les troubles cardio-vasculaires dans le myxoedème, p. 481.

ANSTET: Guérison d'une caverne de l'extrême sommet par une phrénectomie faite en présence d'un pneumothorax bilatéral, inefficace du côté opéré, p. 490.

N° 46, 14 Novembre.

BENTHET: Le dépistage de la tuberculose pulmonaire par la radioscopie systématique en milieu scolaire, p. 609.

N° 47, 20 Novembre.

GABIN: Un cas d'abcès pulmonaire infectieux banal de la base droite chez un amibien chronique, p. 511.

RICARD et BLANC: L'arthrodèse extra-articulaire bilatérale dans la sacro-coccygale, p. 543.

N° 48, 28 Novembre.

RICARD et BALLIVET: Chirurgie radicale du cancer de l'oesophage thoracique. Possibilité et difficulté d'établir le diagnostic précoce indispensable, p. 569.

COSSAMIN: Le signe de Laroyenne, dit signe de l'ongle, pour le diagnostic précoce du cancer du col utérin, p. 578.

[24] *Montpellier Médical* (2, rue de l'Ecole-Médecine, Montpellier). — Prix du numéro: 4 fr.

An. 80, n° 3, Octobre 1937.

JEANBAUD et BERT: La colibacillose urinaire du point de vue clinique et thérapeutique, p. 109.

[25] *Revue Médicale de Nancy* (45, rue Gambetta, Nancy). — Prix du numéro: 2 fr. 50.

An. 60, n° 19, 4^{re} Novembre 1937.

PERRIN: Thérapeutique hormonale des dysfonctions hépatiques, p. 851.

SCHACHTER-WANCY: La maladie corliaque, p. 860.

N° 20, 15 Novembre.

MALBARDON: L'interposition hépato-diaphragmatique, p. 883.

MATHIEU et MALBARDON: Algies précordiales, dyspnée et interposition hépato et gastro-diaphragmatique de l'intestin, p. 896.

[26] *Strasbourg Médical* (1, place de l'Université, Strasbourg). — Prix du numéro: 5 fr.

An. 97, n° 30, 25 Octobre 1937.

BERANON, BIAUC, FIEY-BAGU et RAYMOND: La signification des cuti-réactions nulles à la tuberculine et des virages tardifs de la réaction, p. 535.

N° 31, 5 Novembre.

FONTAINE: Sciatique rebelle, liée à une sacralisation de la dernière vertèbre lombaire. Résection de l'apophyse transverse. Guérison. Résultat de deux ans, p. 581.

Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

PATHOLOGIE DE L'AGE MUR
TRAITEMENT DE BASE

ORTHOGENOL

PREMIÈRE FORMULE DU REDRESSEMENT BIOLOGIQUE INTÉGRAL - FACTEURS Ph.Mg. Nn.SILL. S.O. DIURÉTINE, SCILLE, Ac. THYMINIQUE, CITRATES HORMONOTHÉRAPIE ANTISÉNILE

== ARTÉRIOSCLÉROSE ==
 == RHUMATISMES ==
A Z O T É M I E
 == ANURIES MÉDICALES ==
 GÈDÈMES - OBÉSITÉ, etc.

RÉGÉNÉRATEURS ET DÉPURATEURS TISSULAIRES
DIURÉTIQUES RÉNAUX ET ENDOCRINIENS Associés

2 A 6 CACHETS OU CUILLERÉES D'ELIXIR P. U.

Laboratoires BÉLIÈRES, 19, rue Drouot, PARIS

MÉTHODE L. GOLDENBERG

VACCINS IVAGO

(INTRADERMIQUES)

INJECTABLES

(VOIE INTRADERMIQUE)

A ANTIGRIPPAL
 B ANTIPYORRHÉIQUE
 D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
 G ANTIGONOCOCCIQUE
 M GYNÉCOLOGIQUE
 P ANTIPYOGÈNE
 R ANTIOZÉNEUX
 U ANTICOLIBACILLAIRE

BUVABLES

(VOIE BUCCALE)

IVA GO-COLI
 (colibacilles, pyélo-néphrète).
 IVA GO-GRIPPE
 (broncho-pulmonaire).
 IVA GO-PYO
 (infections pyémicrobiennes).
 IVA GO-STA
 (stureculose).

GELÉES-VACCINS

(PAR PANSEMENTS)

GELÉE B ANTIPYORRHÉIQUE
 GELÉE D ANTISTAPHYLOCOCCIQUE
 GELÉE M GYNÉCOLOGIQUE
 GELÉE P ANTIPYOGÈNE
 "O" OVULES-VACCINS

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE :

Laboratoires IVAGO, L. BÉLIÈRES, Docteur en Pharmacie, 17, rue de Provence, PARIS

NEO-SOLMUTH

Solution huileuse de Campholate de Bismuth
 contenant 0,04 cg. de Bismuth Métal par c. c.

STABILITÉ ABSOLUE

:::

INDOLENCE PARFAITE

Ampoules de 1 ou 2 c. c. Boîte de 12 ampoules.

— Injections intra-musculaires —

LABORATOIRES L. LECOQ & F. FERRAND, 14, rue Aristide-Briand — LEVALLOIS

FOURNIER: Hématocolpes par atésie hyménale, utérus bicorne univervical avec imperforation de la corne droite, hémétramètre, annexes droites rudimentaires, absence totale du rein gauche. p. 552.

N° 32, 25 Octobre.

HERN: Un cas typique d'ostéogénèse imparfaite chez un fœtus de sept mois, p. 571.
RENAULT et LABEAUME: L'évolution de la protection de l'enfance, p. 574.
MOLINÉRY: Des camps thermaux et climatiques, p. 582.

[27] Deutsche medizinische Wochenschrift (12, Rossplatz, Leipzig C1). — Prix du numéro: RM. 0.70.

An. 63, n° 44, 29 Octobre 1937.

FABRI: Problème du rhumatisme articulaire chronique, p. 1645.
STÖTZ: Utilisation du tableau sanguin dans les encéphalographies et les ventriculographies, p. 1647.
SCHUMAGNER: Dystrophie adipo-génitale consécutive à un traumatisme du crâne, p. 1649.
LAARMANN: Traitement des plaies des doigts et des oreilles, p. 1651.
MELLMER: Pathologie et thérapie de la dystrophie musculaire progressive, p. 1654.
HANKE: Stérilisation par la vapeur bouillante, p. 1659.
GOLDBACH: Petite chirurgie (suite), p. 1662.
Deutsches Tuberkulose-Blatt.
KLAHE: Problème de la tuberculose infantile, p. 201.
EMMELER: Sur un cas de pneumonie bilatérale sub-fasciale et de « alveoli » extra-pleurale, p. 268.
THOMSEN: Nouvel appareil pour pneumothorax, p. 273.

N° 45, 5 Novembre.

STÖTZMEISTER: Importance diagnostique de la ponction sternale chez les malades présentant une anémie secondaire, p. 1681.
UNDRITZ: Examens du sang et de la moelle osseuse, p. 1686.
DEUTRIER et CATTES: Traitement des maladies du sang par la pectine, p. 1690.
WELLMANN: Thérapie de l'agranulocytose (guérison par sang de leucémie), p. 1694.
GLOOR: Sur la lymphogranulomatoses, p. 1696.
GOLDBACH: Petite chirurgie (suite), p. 1700.

N° 46, 12 Novembre.

HAUDEL: Etat actuel du problème de la médecine coloniale, p. 1717.
ZERNANN: Même sujet, p. 1723.
SEIBERICH: Diagnostic des propriétés du groupe sanguin des sujets décédés, p. 1727.
KOECH: Évolution des cellules épithéliales ou endothéliales en cellules cancéreuses, p. 1727.
FRANKE: Cas d'intoxication grave insulinique guéri, p. 1728.
DIBOLD et FARKENHAMMER: Traitement par pâte à l'huile de foie de morue de la gangrène des membres chez le diabétique, p. 1729.
SANDERS: Contribution à la thoracocœmie, p. 1731.
HEFERN: « Latuyl » contre la toux, p. 1731.
BRICK: Un cas d'intoxication quinidique chez l'enfant, p. 1732.
GOLDBACH: Petite chirurgie (suite), p. 1733.
N° 47, 19 Novembre.
HAINMANN: Les idiosyncrasies vis-à-vis des aliments, p. 1753.
UNDRITZ: Examens du sang et de la moelle osseuse (suite), p. 1757.
GELL: Ménagerie séreuse dans la mononuclease infectieuse, p. 1759.

RASPE: Étude des « apophyses » persistantes des corps vertébraux, p. 1762.
VILHJELMS: Diagnostic d'un vice de réfraction simple par le non-spécialiste, p. 1764.
MICHELSON: Sur le pneumothorax extra-pleurale et l'oléfathorax, p. 1766.
VALERIO: Electropneumonie et acide phosphorique, p. 1768.
FLAUS: Prophylaxie et thérapie de la pneumonie post-opératoire, p. 1768.
GOLDBACH: Petite chirurgie (suite), p. 1773.

[28] Klinische Wochenschrift (Linkstrasse 23-24, Berlin W9). — Prix du numéro: RM. 1.

An. 46, n° 44, 30 Octobre 1937.

SCHAEFER: Sur le système végétatif optique, p. 1621.
ZAPFER: Sur la fonction et les épreuves fonctionnelles du poudron, p. 1633.
HUSENBERG: Clinique et pathologie du vomissement étonique de l'enfant diabétique, p. 1626.
KRAUS: Comment peut-on établir chez l'homme par examen morphologique l'existence d'un hyperpituitarisme corticostéroïde ? p. 1628.
BAAR et KOVACS: Résistance dans la diptérie maligène, p. 1632.
TÉCH et VAN VALLOIS: Altérations histologiques chez les animaux traités par des quantités importantes d'extraits de lobes postérieurs de l'hypophyse, p. 1636.
KLAN: Gangrène cutanée symétrique dans la scarlatine, p. 1638.
KASAHARA et KAWAMURA: Influence de l'acide ascorbique sur la circulation, p. 1642.
JAYENBERG et QUÉVENY: Mise en évidence de « protosol » dans le liquide c. r., p. 1644.
FUCK: Pectine succédané de l'agar-agar dans le travail bactériologique, p. 1646.
CORELLI: Phénomène de réapparition des symptômes allergiques après insulamine, p. 1646.
JULES: Cas remarquable d'irritabilité des centres vaso-moteurs, p. 1648.

N° 45, 6 Novembre.

HOLTZ: Sur la formation d'histamine et de tyramine dans l'organisme, p. 1561.
SCHUMMELEFFEN: Élimination urinaire d'histidine dans le symptôme mélanolique, p. 1567.
BAIER: Une nouvelle séro-réaction, « séro-gold-sol-réaction », p. 1570.
TOENHESSEN et BECKER: Sur l'action favorable de la détoxine dans les cas d'anémies graves réfractaires à l'hépatothérapie, p. 1573.
MUTSCHER: Contribution au traitement des plaies, par le dichlorodithyosulfure, par les substances colorantes, p. 1575.
LINDENBERG: Étiologie du pemphigus, p. 1577.
BACK: Importance pour le développement du cancer de la constitution pathologique des verrues séniles, p. 1581.
SILVERMAN: Action de l'aldéhyde glycérol sur la glycolyse dans la lentille, p. 1583.

N° 46, 13 Novembre.

MEYER: Importance clinique de l'avitaminose B, p. 1593.
OSTERLICH: Rapports en chimiothérapie en considération du problème du développement du cancer, p. 1598.
VOLLMER: Sur la prétendue action des plantes contenant les glycosides de la digitale, p. 1601.
EISENBERG: Sur la perforation des voies digestives visibles à la radiographie, p. 1606.
KEMKE: Participation des différents types de pneumocoques aux affections pneumococciques extra-pulmonaires, p. 1609.

FRISCH: Traitement de plusieurs cas de broncho-pneumonie par le néo-sébum, p. 1611.
TASCHER: Thérapie calrique de l'intoxication par le plomb, p. 1613.
LAOS: Résultats cliniques obtenus avec la « citrin » (vitamine P), p. 1615.
BÉNGELER: Le goudron protège-t-il la peau contre le cancer par rayons U. V., p. 1617.
KAWABARA, SHIBATA et MIYAS: Sur l'action de l'adrénaline dans l'avitaminose C de l'animal, p. 1618.

N° 47, 20 Novembre.

ITALTA: Protamine-zinc-insuline, p. 1633.
TASCHER et DANIEL: Résultats cliniques par la « déposition », p. 1635.
FRISCH et HESS: Sur la circulation veineuse par l'emploi de substances nouvelles diverses, p. 1642.
LANNES: Sur la fréquence locale de l'angine de poitrine et de la thrombose coronarienne, p. 1645.
LEHMANN-FACRES: Diagnostic de la schizophrénie par l'examen du liquide céphalo-rachidien, p. 1646.
KEMKE: Répartition des différents types de bacilles diphtériques et du problème de la superfétation dans les hôpitaux, p. 1648.
HEUBNER et SANDRO: Sur l'action locale du calcium Sandoz 20 pour 100 (calcium-gluconate-lactobionate), p. 1650.
KRAUS: Les graines de potiron comme vermifuge, p. 1651.
KRAUS: Indications pratiques sur la technique de la ponction sternale, p. 1652.
HOLL: Étude de la vitamine P, p. 1653.
THIBRAU: Nouvelles données sur l'oxydation de l'alcool éthylique dans l'organisme, p. 1655.

[29] Medizinische Klinik (Friedrichstrasse, 105 Bp, Berlin NW 7). — Prix du numéro: 80 Rp.

An. 33, n° 44, 29 Octobre 1937.

HENNING: Diagnostic et thérapie de l'ulcère duodénal (référéndum), p. 1459.
KATZERS: Nouvelle communication sur la malariothérapie de la poliomyélite, p. 1464.
FRISCH et HOLL: Problème de l'ataxie spinale, p. 1468.
BIETEL: Utrérite avec sténose progressive de l'orifice externe, p. 1470.
LANGE et SCHLOSSBERGER: État actuel de nos connaissances sur la lymphogranulomatoses inguinale, p. 1471.
VILBE: Traitement du prurit anal, p. 1475.
BRANDT: Difficultés du diagnostic des affections abdominales aiguës qui nécessitent une opération urgente, p. 1478.

N° 45, 5 Novembre.

VELL: La myocœrite rhumatismale, p. 1489.
HENNING: Ulcère duodénal (référéndum, suite), p. 1493.
XYLIN: Nouveaux résultats cliniques par la transplantation de l'hypophyse, p. 1497.
SCHÖNFELD: Anneau frontal brun et gangrène symétrique chez une paralysée, p. 1500.
KATZERS: Malariothérapie de la poliomyélite (suite), p. 1502.
SCHUMMELEFFEN: Syndrome oligosymptomatique de Cushing, p. 1506.
KREVENICH: Nouveau trocrist, p. 1508.

N° 46, 12 Novembre.

ASCHOFF: Anatomie pathologique et normale dans la vieillillesse, p. 1521.
SCHUMAGNER: Observation sur l'influence de la vitamine C sur la diathèse hémorragique, p. 1622.


LE FOIE DES HYPERTENDUS

congestionné, douloureux, insuffisant,
est débloqué progressivement par

EVONYL

grâce à ses puissantes propriétés cholagogues et décongestives qui activent la levée du barrage opposé par le foie, provoquent une copieuse dérivation intestinale et font disparaître les troubles toxémiques (céphalées, vertiges, dyspnée, états nauséux, etc....) Evonyl abaisse, en 2 ou 3 mois, la tension artérielle d'une façon indirecte, mais efficace, permettant aux médicaments hypotenseurs d'agir intensément.

Posologie : Deux tablettes le soir en se couchant.



ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

LABORATOIRES FLUXINE

J. Bonthoux, Pharmacien de Première Classe
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (RHONE)

VELL: Myocardite rhumatismale, p. 1825.
 HENNING: Ulcère duodénal (referendum, suite), p. 1529.
 BAUER: Absorption de purine par les dragées « Euphyllin », p. 1642.
 SCHMIDT: Mycoses étonnées (revue), p. 1543.

N° 47, 19 Novembre.

HAMBURGER: Soins sanitaires en hiver, p. 1557.
 MOMBERT: Centre pour la traite de lait humain, p. 1553.
 KOEN: Atrophie rénale néphrotique après intoxication métréculaire ancienne, p. 1559.
 STRANZY: Taux minéral et sources curatives, p. 1563.
 KRIEGER: Réflexions sur un examen simple du métabolisme, p. 1566.
 KLATS: Blessures par ski, p. 1567.
 STUFAN: Sur l'importance du diagnostic différentiel entre la syphilis nerveuse et les affections hérédiitaires, p. 1571.
 GALT: Résultats du traitement par ondes courtes du sympathique en présence de spasme vasculaire produisant des troubles de la circulation des organes, p. 1573.
 ISLER et SCHMITZ: Thérapie de la sacro-coecodynie, p. 1574.
 BRANDT: Abdomen aigu (suite), p. 1576.

[30] *Pfüncher medizinische Wochenschrift* (Paul Heyse Strasse 26, München 2 SW). — Prix du numéro: 70 Bpf.

An. 84, n° 44, 29 Octobre 1937.

DOBBER: Résultats obtenus par l'épreuve diastolique de Wohlgemuth dans le diagnostic des affections aiguës de l'abdomen supérieur, p. 1721.
 GUTZIT: Médicament amaigrissant et caloracte, p. 1724.
 BUCK: Acrotydie chez des souris, p. 1725.
 ZENGERBER: Un cas de perforation du rectum par instrument, p. 1727.
 WAHL: Sur la tête très mobile chez les primates, son importance en clientèle privée, p. 1728.
 VON JAGG et VON ZIMMERMAN: Sur l'affection syphilitique de l'aorte, p. 1731.
 LICKINT: Commerce du champignon allemand et alimentation de la population en Allemagne, p. 1735.
 BARDAUGH et MELENECKY: Radiothérapie des leucémies, p. 1739.
 GRABEL: Indications de l'hormonothérapie, p. 1740.

N° 45, 5 Novembre.

RUMPAU: Problème de la grippe, p. 1761.
 SEIFFERT: Au sujet de la sténose mitrale fonctionnelle, p. 1765.
 SCHUTTENBERG: Blessures par électrode, p. 1767.
 TENNER: Clinique de l'empoisonnement par l'amanita (7 cas), p. 1767.
 WENDT: Ulcères inflammatoires du cœur dans l'appendicite, p. 1769.
 ROEMHILD: Thérapie des affections cardio-vasculaires dans les sanatoria en Allemagne, p. 1770.
 GABRIEL: Directives générales du traitement de l'alcoolisme, p. 1774.
 AUMANN: Guérison de l'infection de Bang par le « protosil », p. 1778.
 KESSELING et KAMPFAD: Traitement polyclinique de l'insuffisance cardiaque par le « convallan », p. 1778.
 THIRME: Antiseptique inoffensif, mélange pur d'ozone et d'oxygène, p. 1780.
 WEISS: Résultats de la réaction de précipitation de Meinko comme séro-réaction syphilitique unique dans les petits laboratoires, p. 1783.

N° 46, 12 Novembre.

THOMSEN: Diagnostic de la limitation des mouvements de flexion de l'épaule, p. 1801.
 EISENBURG: Altérations rénales dans la proctite de Bence-Jone, p. 1804.
 TAMMANN: Répartition de l'ulcère duodénal suivant l'âge, sa présence chez les sujets jeunes, p. 1806.
 HERHAUS: Lettre parenchymateuse secondaire à la splénectomie pour tumeur hémolytique constitutionnelle, p. 1807.
 METZ: Catarrhe réflexe pupillaire, visible avec absence de réflexe des tendons, p. 1809.
 EDERLE: Thérapie de la schizophrénie par choc insulinaire, p. 1811.
 LEY: Traitement de l'avortement banal par la vitamine C, p. 1814.
 DAMM: « Lucidum » spasmodique, p. 1816.
 HAPPEL: « Lecliamin » substituant, p. 1817.
 GABRIEL: Traitement de l'alcoolisme (suite), p. 1818.

N° 47, 19 Novembre.

DE RUDDER: Lutte contre le rachitisme, p. 1841.
 CURSCHMANN: Sur les complications de la grippe, p. 1844.
 MARTINI: Thérapie de la grippe, p. 1848.
 BEHRING et MEMMERBEINER: Quatorze années de malariothérapie de la syphilis, p. 1855.
 STETTER: Excision des amygdales chez 331 rhumatisants, p. 1857.
 UNGER et ZACHAR: Expérimentation animale sur la guérison des plaies par l'huile de foie de morue et sur l'action de ses constituants, p. 1859.
 RIETSEN: Jusqu'à quel point la tuberculose infantile est-elle infectieuse pour l'enfant? p. 1862.
 WEILAND: Utilisation du sérodiagnostic de la tuberculose par emploi simultané de plusieurs réactions, p. 1863.
 FELKE: Praticien et chimiothérapie de la blennorragie, p. 1867.
 SCHOTTORP: Succès obtenus par le « phytosan » (Bayer) dans une pouponnière à Munich, p. 1868.
 STUMPF: Utilisation du « vertol » pour le réveil d'une narcose, p. 1869.
 LOREBAUER: Praticien et laboratoire, p. 1870.
 LIEVERING: Praticien et lutte antituberculeuse, p. 1872.

[31] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 190, n° 2, 29 Octobre 1937.

FAAS: Splénectomie suivie de guérison dans un cas de réticulo-endothéliose de la rate, p. 233.
 RATHKE: Importance du thymus dans le Basedow.
 THYMUS et hyperthyroïdisme expérimentale, p. 241.
 TORONDA: Contribution à l'étude du développement de l'ulcère gastro-duodénal, p. 254.
 SZABO: Diverticule du cœcum, p. 291.
 NEUFFER et SINGER: Contribution au traitement du pneumatocele occipital, p. 299.
 EITEL et TRÜCK: Importance de la vitamine antiscorbutique dans le traitement des affections chirurgicales, p. 307.
 MALOTZKY: Diagnostic et traitement des tumeurs des os, p. 313.
 BLOCK et PLENKE: Influence du sérum de convalescent de fracture sur le cal, p. 305.
 VON PRUKY: Rôle du phénomène de Trendelenburg dans le diagnostic de la luxation congénitale de la hanche, p. 390.

N° 3, 15 Novembre.

SEHNISER: Clinique des états hypovitaminiques dans le cancer, p. 397.
 WITTMANN: Malformations chirurgicales et leur importance pour la préservation des maladies héréditaires, p. 414.
 KNOFLACH et SCHOLL: Clinique et pronostic des lésures contuses du crâne, p. 452.

LESER et MATYER: Fracture des vertèbres et leur traitement, p. 523.
 POET: Anatomie de la hernie para- et supravésicale, p. 553.
 PULL: Thrombose de la veine axillaire, p. 569.
 BUTTENMANN: Clinique de la fracture du plateau tibial, p. 580.
 NOVOTNY: Les astères des os moyens du pied et leur rapport à la maladie II de Köhler, p. 604.

[32] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin NW 7). — Prix du numéro: 8 RM.

T. 166, n° 3, 23 Octobre 1937.

NATUSEHEK: Sur la plastie du cholestéome, p. 337.
 REZAR: Sur la fracture du bord antérieur des vertèbres et de son rapport avec la cyphose de l'adolescence, p. 345.
 MEINENGA: Sur les difficultés techniques de la stéatoplastie de l'homme, p. 360.
 VELL: Urémie hypochlorémique secondaire à l'opération sur les voies biliaires, p. 371.
 STAPPELER: Fracture par arrachement du calcaéum, p. 402.
 HENING: Résultats éloignés du traitement chirurgical des blessures des nerfs, p. 414.
 KUI: Pathologie et chirurgie des affections des voies biliaires, p. 457.
 FURS: Un cas d'acromioclaviculaire primitive du rein, p. 460.
 SEKURA: Contribution au traitement pré-opératoire de la maladie de Basedow, p. 467.

[33] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9).

T. 240, n° 7 et 8, 29 Octobre 1937.

SEIGNE: Bases de la chirurgie de guerre, p. 401.
 STOUR et SACHS: Clinique et pathologie du sarcome primitif du poulmon, p. 451.
 FRAGEN: Retard du cal dans les fractures. Observations cliniques et expérimentales, p. 492.
 GOHRMANN: Recherches expérimentales sur la participation des globules rouges à l'échange gazeux du nouvel hôte, p. 501.
 GANGLER: Recherches expérimentales sur la résistance diélectrique de la substance cérébrale dans la convulsio et compressio cerebri, p. 503.
 REISENTEIN: Traitement chirurgical de la bronchiectasie, p. 529.
 ADAMS et FICK: Recherches expérimentales sur l'opération de Trendelenburg, p. 545.
 SCHNEIDERMAN: Sur l'obligation des blessés de se soumettre à l'opération, p. 552.

[34] *La Prensa Medica Argentina* (Junin 845, Buenos-Aires). — Prix du numéro: dollar 0,30.

An. 24, n° 23, 9 Juin 1937.

RAMONINI et GONZALEZ: Bacillémie tuberculeuse dans les poussées évolutives, p. 1147.
 REBERSTEIN, CASAFIORE et PERAZZA: Visualisation radiologique totale de la dilatation anévrismale de l'oreille gauche en position frontale, p. 1162.
 SAGUN et ZIMMAN: Abaissement de l'aorte. Ulcération et infection. Diagnostic clinique et autopsie, p. 1162.
 ALBARRAN: Incision de Juguier et incisions semblables. Importance de l'image vasculaire des vaisseaux épigastriques, p. 1165.



Lactéol-Liquide Lactéol-Comprimés

du D^r BOUCARD

30, Rue Singer, PARIS (XVI) — Tél.: Autell 09-93

PHYTOTHÉRAPIE GASTRO-INTESTINALE

ISPAGHUL

TROUETTE-PERRET



Mucilage naturel, lubrifiant — Rééduque l'intestin
TRAITEMENT IDÉAL DE LA CONSTIPATION

INNOCUITÉ ABSOLUE — TOLÉRANCE PARFAITE
ACTION EXCLUSIVEMENT MÉCANIQUE

DOSES - Adultes : 1 cuillerée à soupe aux 2 repas

Enfants : 1 cuillerée à café ou à dessert aux 2 repas

Les semences doivent être prises à sec, dans le potage ou la boisson

LITTÉRATURE ET ÉCHANTIIONS AUX

Laboratoires CONDOU & LEFORT, 61, Avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI)

BELGIQUE : Els COCHARD, 5-7, rue Charles-Parenté — BRUXELLES



Radio Salil

SALICYLATE DE GLYCOL

SURACTIVÉ PAR LE

BROMURE DE MÉSOTHORIUM

EFFET SÛR ET RAPIDE DANS LES

RHUMATISMES ET TOUTES ALGIES

LABORATOIRES UROMIL - PARIS

BERGOVICH et SOLARI: Ostéomyélite de la hanche et arthrite aiguë, p. 1167.

BAZAN et MACO: Insuffisance mitrale pure avec embolie de la Sylvienne chez un enfant de dix ans, p. 1172.

N° 24, 16 Juin.

LONPARINI et ARTEURO: Contribution à l'étude de la fibrillation ventriculaire, p. 1198.

HEIDENREICH, JOSELEVITCH et HERSTEIN: Images pulmonaires rondes transitoires dans une insuffisance cardiaque, p. 1204.

BANGALARI et DELPAND: Impulsion homicide déterminée par intoxication alcoolique aiguë, p. 1209.

SIVOTA: Sclérodémie, maladie professionnelle, p. 1212.

CARVERA, REINCKE et SEVANE: Fréquence de la syphilis nerveuse en rapport avec les traitements réalisés antérieurement par les malades et avec les périodes de la maladie pendant lesquelles le traitement fut commencé, p. 1215.

N° 25, 23 Juin.

SPANDENBERG, BASILE et GIANNI: Cystite chronique sous-chorale et musculaire. Observations cliniques et radiologiques, p. 1230.

VACCARENIA et LAFARI: Myalgie épidémique aiguë du thorax (Buenos-Ayres), p. 1248.

GHOLMAN: Lkémianopsie bilatérale de la myopie, p. 1246.

MINDLIN et BALESTRA: Malformations congénitales du cœur. Considérations anatomiques, cliniques et radiologiques, p. 1250.

N° 27, 7 Juillet.

BAMOS, SEIBERTGART et DE WISON: La maladie de Basedow et le goitre toxique de la grossesse, p. 1382.

RODRIGUEZ: Ostéomyélite aiguë du calcanéum, p. 1388.

SOLER: Plan de travail pour étudier les propriétés du « blanc », p. 1341.

SECURA, ISRAEL et FERRETTI: Sur un cas de dissociation auriculo-ventriculaire par interférence, p. 1344.

BATTAGLIA et DI FIORE: Appendicite et oxyures, p. 1349.

DOUZAT: Contribution à l'étude du rhume des foins dans la ville de Balia-Blanca, p. 1380.

N° 28, 14 Juillet.

BELTRAN: Introduction à l'histoire de la médecine, p. 1377.

SPANDENBERG, MUNIST et ARRAZ: Polyuvérite aigue, p. 1386.

MAZZA: Note à propos de 240 cas de forme aiguë de maladie de Cligas observée dans le pays, p. 1394.

HEUPTLASS et CARNE: Pneumothorax controlatéral, p. 1396.

PARODI: Grossesse talaire gemellaire, p. 1403.

DUNI: Altérations histologiques de la thyroïde dans la maladie de Basedow et l'hypothyroïdie. Vain diagnostic, corrélation clinico-histologique, p. 1404.

N° 29, 21 Juillet.

SPANDENBERG, VEDOVA et VIRELA: Un cas de fibrillation auriculaire coexistant avec une brucydémie acétonémique, p. 1421.

DIAGHETTI-BERIAN: Valeur de l'examen des crachats dans le diagnostic de cancer du poumon, p. 1424.

LEVRAU et PARODI: Les premiers cas traités avec le chloro-élixir de F. Finchiello, p. 1430.

DUNI: Altérations histologiques de la thyroïde (fin), p. 1430.

N° 30, 28 Juillet.

CRANDON et CONALON: Etudes sur les glandes surrénales et préparation d'extraits actifs, p. 1465.

NALAMUD: L'épreuve de l'eau ou de la dilution dans l'ictère, p. 1469.

TIGINESE et LATIENDA: Abcès du poumon et tuberculose, p. 1475.

PINTES et VISLAGE: Abcès multiples du poumon et ostéomyélite chez un prématuré, p. 1487.

CASCO et SALERNO: Endométrio libre dans la cavité de la trompe concomitant à l'adénomyosis nodulaire isémique chez une malade avec tableau hémorragique interne, p. 1493.

N° 31, 4 Août.

FLORIANI et FLORIANI: Nouveau traitement de la lèpre, et spécialement de l'ulcère lépreux, p. 1509.

LLAMAS: A propos du traitement de la pseudarthrose traumatique, p. 1535.

VON CROLMAN: Kératite parenchymateuse hérédo-syphilitique traumatique, p. 1538.

NOBMAN et VERBELLER: Röntgenthérapie stimulante, p. 1542.

[35] *Wiener klinische Wochenschrift* (Schottengasse 4, Wien 1). — Prix du numéro: 7 Rp.

An. 50, n° 41, 15 Octobre 1937.

FURS: L'hérédité des maladies de peau, p. 1412.

VERSE: Sérodiagnostic du cancer avec la ninhydrine, p. 1416.

KALBERG: Sur la maladie osseuse de Paget, p. 1417.

REISENBERGER: Valeur prophylactique et thérapeutique des exercices respiratoires, p. 1419.

TSCHELOW: Association de l'œdème de la faim et de la pellagre, p. 1422.

MANZER: Acides glutaminés succédant de chlorure de sodium, p. 1423.

MEYER: Expérimentation sur la transplantation cutanée, p. 1424.

REISENBERGER: Urologie dans l'enfance, p. 1425.

BORAK: Radiodiagnostic des tumeurs du pancréas, p. 1428.

N° 42, 22 Octobre.

NOBROVICH: Bases histologiques du problème de la ménopausé masculine (développement et hormonothérapie de l'hypertrophie de la prostate), p. 1443.

PICK: Sur un microscope pour examen de la muqueuse des cavités organiques, p. 1449.

FRIEDLANDER: Processus colloïdichimique dans les thromboses spontanées ou artificielles, p. 1451.

MANZARD: Au sujet de l'anémie secondaire à la résection gastrique (tableau sanguin de 40 réséqués datant de cinq à douze ans après l'opération pour ulcère gastrique ou duodénal), p. 1455.

KRUTZUCH: Aorta laie congenita, p. 1458.

SEALAN: Sur un cas de chylothorax, p. 1460.

ASPERGER: L'enfant psychologiquement anormal, p. 1460.

N° 43, 29 Octobre.

KOWARSCHKE: Ce que tout médecin doit savoir de la thérapie par ondes courtes, p. 1475.

FLEISCHHÄCKER: Sur les thrombopénies (recherches sur la moelle osseuse), p. 1480.

PASCHERIK et SCHWENTER: Etudes sur les processus de régulation du métabolisme des hydrates de carbone, p. 1489.

FANTL: Répartition du calcium dans le sang humain, p. 1496.

ALIMENTI et NEUMANN: Indications et technique du pneumopéritoine, p. 1487.

IACOVINO, TEPPOU et DARNICHO: Contribution et clinique des calculs de l'appareil urinaire, p. 1488.

WIEDERHOE: Léger choc insulinaire utilisé comme hypnotique ou analgésique, p. 1490.

SPITZENBERGER et SCHWARTZ: Röntgenthérapie du lymphogranulome, p. 1491.

N° 44, 5 Novembre.

MARBURG: Problème des tumeurs cérébrales artificielles, p. 1509.

GRELL: La crise de la pathologie de constitution, p. 1511.

TELLEY: La fausse moyenne (formule), p. 1515.

PAREKIS et SCHWENTER: Hypophyse et métabolisme des albumines, p. 1516.

SCHULTZ: Rapports créés entre les maladies inflammatoires de l'appareil génital de la femme et du rectum sigmoïde, ainsi que leur traitement, p. 1519.

BRANDT: Eczéma par hypersensibilité à la digitale pourprée, p. 1525.

PLONSKER et CYTTEMAN-CAN: Nos résultats obtenus par la séro-réaction de Freund-Kaminer (cancer), p. 1526.

KREN: Exposition intensive de la peau de la figure aux rayons du soleil, p. 1528.

N° 45, 12 Novembre.

REXELING: Etudes des épidémies et de la méthode de les combattre à travers les siècles, p. 1530.

KUTSCHERA-AIGENBERGER: Lutte contre la tuberculose pulmonaire grave par provocation artificielle de tuberculose cutanée, p. 1544.

PICK: Contribution morphologique à l'action de la préparation « Immenin » (venin d'abeille) par des recherches intra-vitales et post-mortelles, p. 1549.

VOLAVSKY: Sur la réaction de Henry et son rapport au titre de complément et à la réaction de Takata, p. 1551.

BITTMANN: Résultats de la radiothérapie dans le myome saignant, p. 1552.

BORAK: Röntgenthérapie au service des soins de beauté, p. 1559.

N° 46, 19 Novembre.

MUELLER: Bases histologiques d'une pathologie intercellulaire, p. 1571.

CEPLACH: Virus, fluorescence, microscopie, p. 1575.

LESSER et SCHOLL: Sur l'arrêt de la résorption totale, p. 1577.

STERN: Méthode de l'épreuve fonctionnelle du système réticulo-endothélial par le rouge congo, p. 1578.

MAIER: Diabète et oto-rhino-laryngologie, p. 1581.

KATSCHEIRA-AIGENBERGER: Lutte contre la tuberculose pulmonaire grave (suite), p. 1582.

MONTESCH et CULSCH: Traitement des varices étiennes et de l'ulcère crural par ligature de la sphène et injection de « varikomom », p. 1587.

SCHERF: Sur l'embolie pulmonaire, p. 1589.

[36] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seilergasse 4, Wien 1). — Prix du numéro: 7 Rp.

An 87, n° 42, 16 Octobre 1937.

HERR et FALTISCHER: Diagnostic des tumeurs des bronches, p. 1073.

HEIDLOCK: Thérapie des anémies, p. 1075.

REICH et WEISS: Technique du traitement de la sciaticque par injection, p. 1080.

FOURNI: Diagnostic et traitement des maladies inflammatoires chroniques des organes internes de la femme, p. 1084.

KREIBERGER et SCHOLL: Recherches cliniques sur l'action de l'acétylcholine (parentérale) sur le muscle et l'articulation, p. 1092.

TUMANN: Porositas, un trouble endocrinien? p. 1098.

WEISS: Contribution au traitement des intoxications par l'oxyde de carbone et par les vapores, p. 1094.

SANAS

(GOUTTES)

EXTRAIT CONCENTRÉ VITAMINÉ DE FOIE FRAIS DE MORUE

Produit Français fabriqué à Saint-Pierre-Miquelon

SANS TRACE D'HUILE - Sans odeur ni saveur désagréables -

Soluble dans tous les liquides aqueux.

SE PREND EN TOUTE SAISON

Littérature et Échantillon : A. WELCKER & C^e, - 72, Rue du Commerce - PARIS XV^e

INDICATIONS : Rachitisme, Pré-tuberculose, Tuberculose, Chlora-acute.

Convalescences, Adénopathies, Anorexie, Déchéances organiques.

DOSES : Enfants : à 1 goutte par année d'âge.

Adultes : de 1 à 60 gouttes par jour


VEGANINE

ANALGESIQUE DE PRESCRIPTION ESSENTIELLEMENT MEDICALE

LE PLUS PUISSANT - LE MOINS TOXIQUE - LE MIEUX TOLÉRÉ

ASSOCIATION

médicamenteuse synergique
d'acide acétyl-salicylique, de
phénacétine et de phosphate
de codéine, d'où action
thérapeutique renforcée



DANS.

Grippe - Névralgies
Névrites - Rhumatismes
Zona - Courbatures fébriles
Migraines - Dysménorrhée
Oites - Sinusites - Douleurs
post-opératoires

Littérature et Échantillons sur demande à MM. les Médecins

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. GUEROUULT, Pharmacies

13, Rue Pagès

SURESNES (Seine)

"CALCIUM-SANDOZ"

INJECTABLE PAR LA VOIE INTRAMUSCULAIRE ET LA VOIE ENDOVEINEUSE

Glucono-galacto-gluconate de Calcium

AMPOULES de 5 et 10 c.c. en solution à 10 et à 20 %.

AMPOULES de 2 c.c. en solution à 10 %.

POSOLOGIE : Une ampoule tous les jours ou tous les deux ou trois jours.

"CALCIUM-SANDOZ"

Autres formes thérapeutiques :

COMPRIMÉS EFFERVESCENTS
TABLETTES CHOCOLATÉES
POUDRE GRANULÉE
SIROP

PRODUITS SANDOZ, 20, Rue Vernier, PARIS (XVII^e) - B. JOYEUX, Docteur en Pharmacie.

N° 53, 23 Octobre.

BLICHT: Les maladies du cœur dans l'enfance, diagnostic et traitement, p. 1099.

HAAB: Clinique des affections de l'hypophyse, p. 1103.

KRIEZFELDS: Trachée et aorte, p. 1106.

KASSEL: Technique du traitement de la schizophrénie par choc, p. 1108.

FRIEDRICH: Considérations sur un nouveau diurétique, p. 1119.

KRETSCHMER: « Manetel » nouvel hémostyptique, p. 1119.

PHILIPPSON: Traitement des affections dermatovénéréologiques en pratique générale, p. 1121.

N° 44, 30 Octobre.

BONDONI: L'allergie, p. 1127.

DEMMER: Fistule vaginale, causes, prévention et traitement, p. 1133.

FELDENBERG: Clinique de l'arthrite post-traumatique » et des états voisins, p. 1140.

HAAB: Clinique des maladies de l'hypophyse (suite), p. 1143.

HECKHART: Bases du nouveau traitement de l'asthme par inhalation de « Jecrofan », p. 1145.

MIRAS: Injection électrique mixte histamine-forapine, p. 1150.

PHILIPPSON: Traitement des maladies vénéréologiques (fin), p. 1151.

N° 45, 6 Novembre.

VON ZIMMERMANN-MEYERHOFER: Étiologie, clinique et thérapie de l'hypertension, p. 1157.

JOHN: Sur un cas particulier de suite hépatitaire, p. 1162.

FELDENBERG: Clinique de l'arthrite post-traumatique » et des états similaires (suite), p. 1163.

URBACH: Remarques sur le travail de Alexandre Singer: « problèmes morphologiques et autres dans l'étude de l'allergie », p. 1170.

EUSSEWALD: « Cardin », p. 1177.

FUCHS: « Ultraren », nouveau milieu de contraste en urologie, p. 1178.

KRETZ: Traitement des processus inflammatoires des voies urinaires par l'« urotal », p. 1179.

N° 46, 13 Novembre.

BOLLER: Vitaminothérapie, p. 1186.

MÜLLERRODER: Un cas d'acholie de longue durée par abcès multiples du foie, p. 1190.

TORNGEL: Traitement orthopédique de l'ongle incarné, p. 1192.

WIKHOLM: Action de l'absorption par orale des dérivés de la pyridine sur différentes formes de dyspnée, p. 1201.

FRUCHT: « Euphylin » en urologie, p. 1203.

SCHLEYER: Guérison de la cervicite chronique par friction réductrice du col, p. 1204.

N° 47, 20 Novembre.

GLAESSNER: Thérapie gastrique interne, p. 1211.

GOLDSCHMIDT et LUWISCH: Un cas rare d'occlusion par lithiase biliaire, p. 1216.

KECHT: Affection pulmonaire et suppuration de la cavité nasale, p. 1219.

GABRIEL: Hormonothérapie des états asthéniques en psychiatrie, p. 1233.

KAVANICH: Résultats cliniques obtenus par le molobis (préparation bismuthique) dans les affections catarrhales des voies respiratoires supérieures, p. 1233.

WALCHER: Simplification de la thérapie par les bains de boue, p. 1234.

[37] *Bruxelles-Médical* (141, rue Belliard, Bruxelles). — Prix du numéro: 3 fr. belges.

An. 47, n° 53, 31 Octobre 1937.

FAUTHIER: Vers une dermatologie physiologique, p. 1822.

An. 48, n° 1, 7 Novembre.

MARK: Sur l'emploi des rayons infra-rouges et ultra-violetes au cours des interventions chirurgicales, p. 1.

SCHOCKAERT: Un cas d'hématocolpos par atrésie hyménale congénitale avec radiographie, p. 8.

N° 2, 14 Novembre.

GERF: Quelques aspects cliniques du reflet des affections hépatiques sur la circulation, p. 32.

BRUNEAU: Indications et procédé opératoire de l'interruption de la grossesse chez les femmes atteintes de tuberculose pulmonaire, p. 39.

BAUWER: De la conservation de la grossesse chez la femme tuberculeuse, p. 45.

N° 3, 21 Novembre.

LACHANCE: A propos du BCG: L'immunité antituberculeuse, p. 68.

FERNON: La chimiothérapie des épidermo-dermites strepto-staphylococciques, p. 80.

BERNARD: Zona et traumatisme, p. 83.

N° 4, 28 Novembre.

VAN DE MAELE: La radiocinématographie directe, théorie et pratique, p. 101.

REYNARD: Influence des eaux alcalines sur le maintien de l'équilibre acide-basique et particulièrement sur le traitement du rhumatisme chronique, p. 106.

[38] *Le Scalpel* (34, rue Montoyer, Bruxelles). — Prix du numéro: 1 fr. 75 belges.

An. 90, n° 45, 6 Novembre 1937.

THYS et VYBAUV: Le pneumothorax extra-pleurale thérapeutique au Tuberkulosen-Krankenhaus à Rohrbach-Idelberg, p. 1535.

CONYNS: L'importance du repérage dans le traitement chirurgical des abcès du poulmon, p. 1539.

BURRIEU: L'emphysème bulleux du poulmon, p. 1545.

N° 46, 13 Novembre.

MARTIN: La névralgie essentielle du trijumeau, p. 1567.

HAUSEN: Présentation de quelques sections de brides pleurales au cours du pneumothorax artificiel, p. 1577.

N° 47, 20 Novembre.

MARTIN: La névralgie essentielle du trijumeau (suite et fin), p. 1599.

N° 48, 27 Novembre.

CONRADT: La tuberculose épipidymaire, p. 1631.

PERKOVSKY: Contribution au diagnostic précoce de la tuberculose rénale. Un signe tiré de la cytologie urinaire, p. 1630.

VAN DEN VILDEBERG: Ostéome fronto-ethmoïdo-maxillaire, p. 1641.

BOUFFART-MARIN: Abcès sous-phrénique, p. 1645.

VAN DOORNEN: Un cas de rupture spontanée de l'aorte, p. 1647.

V. 52, n° 4, Octobre 1937.

TUNG, BIEN et CHU: Le cœur dans l'anémie grave, p. 419.

KING et TANG YU TEE: Poids et mesures des nouveau-nés à terme (Chine), p. 501.

GUY, CHANG HUANG et YEE: Caractères physiques des enfants de Pékín. Stature, poids, mesures des enfants de 1 à 3 ans, p. 507.

CHAO et KWAN: Fractures du crâne, p. 519.

CADURY et TUNG: Etude sur la fonction du foie en Chine, p. 531.

HALPERN: Traitement de la schizophrénie par choc insulinaire, p. 541.

LI, CHU et STEVENSON: Mesure des enfants du premier et second âge, technique, p. 549.

BU, WONG et LI: Contrôle de la filariose à Foo Chow et Fusing (Chine du Sud), p. 571.

LIU: Filariose à Changsha, p. 579.

OTTO: Pathogénie et physiologie pathologique de l'opisthorchiasis, p. 583.

VING et CHAW: Groupes d'agglutinines du Brucella abortus et vibrio cholerae, p. 591.

PAI: Réaction de Wassermann et Kahn dans la fièvre intermittente, p. 595.

[40] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeurs Lea et Febiger, Philadelphie). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 494, n° 5, Novembre 1937.

LÉVY et GOLDEN: Reintéragrapique dans la maladie cardiaque rhumatismale active. Sommaire de onze ans d'expérience, p. 397.

KATZ et PHIL: Observations cliniques sur les dynamismes de la systole ventriculaire. Pouls alternatif, p. 601.

STEINBERG, CLARK et DE LA CHAPPELLE: Pleurite suppurative compliquant l'infarctus du poulmon dans la défaillance cardiaque congestive, p. 610.

CARTER, BEATTY, STRAUSS et HENLEY: Observations sur les rapports étiologiques entre l'achylie gastrique et l'anémie pernicieuse. VI: Lieu de l'interaction des facteurs alimentaires (extrinsèque) et gastrique (intrinsèque). Impossibilité par l'incubation in vitro de produire le principe hématopœtique thermostat, p. 618.

POWELL et BARNES: Étiologie et traitement de l'anémie hypochromique idiopathique, p. 625.

TOWNSEND, MANNING et LYONS: Etudes sur l'anémie de la glomérulonephrite chronique et ses rapports avec l'acidité gastrique, p. 636.

ROMANO: Syndromes déficients associés à l'accolémie chronique. Etude clinique, p. 645.

EDWARDS: Découverte des cas de tuberculose, p. 652.

CONROD: Importance diagnostique de la langue en médecine interne, p. 661.

LANDAUER: Perte de la chaleur corporelle et maladie, p. 667.

SHERMAN et GLIDEN: Concentration du sérum en ion calcique dans les affections allergiques, p. 674.

GERSENFIELD et BUTTS: Contrôle de la fièvre onduleuse et de la maladie de Bang aux Etats-Unis, p. 678.

CLOUD: Convalescence, région de Philadelphie, p. 684.

Traitement de la **CONSTIPATION**, des **ENTÉRITES**, **COLITES**, etc.

LIQUIDE

Une cuillerée à soupe
matin et soir.

LISTOSE

GELÉE SUCRÉE

agréable au goût
2 cuillerées à café matin et soir.

Par action mécanique

VICARIO

Sans aucun purgatif

LAXATIF NON ASSIMILABLE, INOFFENSIF, NON FERMENTESCIBLE

à base d'huile minérale chimiquement pure, spécialement préparée pour l'absorption
par voie buccale

Echantillons gratuits.

LABORATOIRE VICARIO, 17, boulevard Haussmann, PARIS (IX*).

Reg. de Comm. : Seine 78.190

LA QUALITÉ
BIEN CONNUE
DE
L'ENDOPANCRINE
SE RETROUVE DANS
L'HOLOSPLÉNINE
(INJECTABLE)
EXTRAIT DE RATE
DERMATOLOGIE - ANÉMIE
TUBERCULOSE

LABORATOIRE DE L'ENDOPANCRINE
48, RUE DE LA PROCESSION - PARIS (XV*)

BAUME AROMA

POMMADE

Constituants du liniment de Rosen - Salicylate d'Amyle - Menthol - Capsicum

RHUMATISME - GOUTTE - LUMBAGO

SCIATIKES - NÉVRITES - FOULURES - PLEURÉSIE SÈCHE - POINTS DE CÔTÉ

LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor-Hugo - PARIS (XVI*) — R. C. Seine 233.927

SHUMACHER: Facteurs étiologiques dans la cirrhose de Laennec: syphilis, p. 693.

SMITH: Léiomyome dans l'intestin grêle. Relation d'un cas avec hémorragie fatale, p. 700.

HURTADO, ROTA, MERINO et SERRA: Etudes sur la myohémoglobine des hautes altitudes, p. 708.

[41] *Annals of Surgery* (227-231, South sixth street, Philadelphie).

V. 106, n° 5, Novembre 1937.

CHUMSON, WILSON et PRHEMSTER: Effets immédiats et éloignés de la sympathectomie paravertébrale partielle ou totale sur la pression sanguine, p. 801.

BLALOCK et LÉVY: Etudes sur l'étiologie de l'hypertension rénale, p. 820.

GLENK, CHILDS et BEYER: Production de l'hypertonie par constriction de l'arbre d'un rein transplanté, p. 848.

VAN PROHASE, DARRIS et DRUGSTER: Hypertension par épinéphrine, p. 857.

BACHROFF, STANLEY-BROWN et CHARGAFF: Thrombose post-opératoire et embolie, p. 868.

LUND: Traitement de l'embolie des grosses artères, p. 880.

WANCENSTEN, BURICK, DONNIS et RITCHIE: Etudes sur l'étiologie de l'appendicite aiguë, p. 910.

TINKER et TINKER: Restauration des blessures des nerfs périphériques, p. 943.

PHINROSS: Accès traumatique aigu du cerveau, p. 952.

BONOVAN: Diverticule de Meckel perforé par corps étranger, p. 953.

[42] *Archives of Internal Medicine* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 75 cents.

V. 60, n° 4, Octobre 1937.

ROSENBLUTH et BLOCK: Pneumonie par pneumocoque type V., p. 507.

YOUNG et SIMPSON: Action de l'oxygène injecté par voie sous-cutanée sur la formation des anticorps, p. 574.

FORBNER: Classification et terminologie de la leucémie et des troubles voisins, p. 582.

KOPP et SOLOMON: Syndrome de choc dans la thérapeutique par hyperpyrexie, p. 597.

CARDEZO: Etudes immunologiques sur l'anémie dépancytose, p. 623.

DRESLER: Pulsations de la paroi thoracique. VI. Pulsations associées à la maladie adhésive du péricarde, p. 654.

DRESLER: Même sujet. V. Pulsations associées à la régurgitation mitrale et dilatation anévrysmale de l'oreillette gauche, p. 603.

BROWN et SCHWARTZ: Névrite optique dans l'hypothyroïdisme. Relation d'un cas et revue de la littérature, p. 608.

BROWN et VOLKART: Acide gastrique au cours des récidives et rémissions de l'ulcère duodénal, p. 680.

VONDERHEID: Système nerveux central et métabolisme du sucre. Considérations cliniques, pathologiques et théoriques. Références spéciales sur le diabète, p. 694.

CHENEY: Gastro-entérologie en 1936, p. 705.

[43] *Archives of Surgery* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 85 cents.

V. 35, n° 4, Octobre 1937.

SHILLER: Fréquence de conditions pathologiques asymptomatiques de l'appendice basées sur l'étude de 2065 cas d'appendicéctomies consécutives incidentes, p. 621.

MEYER: Lésions fonctionnelles chroniques de l'épaupe, p. 646.

BARRETT, CUTLER et LAUER: Influence de la laparotomie sur le mécanisme moteur de l'estomac chez l'homme, p. 675.

CORRY: Carcinome du sein chez la femme avec considérations spéciales sur l'irradiation pré-opératoire, p. 696.

SCHIMBLER et GIERE: Chirurgie gastrique et gastroscopie: diagnostic différentiel entre les lésions bénignes et malignes; opérabilité des tumeurs déterminée par la gastroscopie; diagnostic précoce du cancer de l'estomac; l'estomac post-opératoire, p. 712.

MEYER: Kyste branchiogénique vrai et fistules du cou, p. 705.

LITTMAN: Latéxité de l'articulation radio-cunéiforme consécutive à la fracture de Colles, p. 772.

BUNSTEN: Torsion du pédicule dans les tumeurs de l'ovaire, p. 787.

Revue de la chirurgie urologique, p. 793.

[44] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago). — Prix du numéro: 25 cents.

V. 409, n° 47, 23 Octobre 1937.

CHAIKMAN, BELLONA, CHICKERING et COVIN: Centre de réserve pour la sérothérapie des pneumonies à pneumocoques, p. 1323.

BROWN et MARLEY: Pronostic de la diverticulite et de la diverticulose du colon, p. 1328.

NYLIN: Développement les plus récents des épreuves artificielles du cœur, p. 1338.

MIESCHER: Insufflation péritéale, p. 1338.

MARSHALL et KIEFER: Gastrectomie partielle pour ulcère gastrique ou duodénal, p. 1341.

BAINER: Embolie pulmonaire, p. 1347.

BURMAN: Traitement de l'amblyopie due au talus, par les vasodilatateurs, p. 1354.

JOHNSON: Traitement des varices de la grande saphène par ligature associée à la sclérose, p. 1359.

MOSCHOWITZ: Bursite de bursa articularis: maladie non dérivée simulant l'arthrite chronique, p. 1362.

QUIGLEY: Troubles mentaux par atropine ou novatropine données à des sujets sous l'influence de l'insuline, p. 1363.

N° 18, 30 Octobre.

CHANDLER: Croissance hypertrophique locale, p. 1411.

LARBY: Traitement du diverticule de l'œsophage animal de pulsation. Basé sur l'expérience de 82 cas, p. 1415.

BAILEY: Maladie de Weber-Christian, p. 1419.

VONDERHEID et USILOV: Problème de la blennorragie aux Etats-Unis, p. 1425.

CARPENTER: Diagnostic de la blennorragie chez l'homme ♂; comparaison des différentes méthodes de laboratoire, p. 1428.

WARREN, SCOTT et GARPENTER: Pyréthérapie de la blennorragie chez l'homme, p. 1430.

PAINE: Soins post-opératoires en chirurgie biliaire, p. 1436.

BAUER: Anticorps sérologiques contre les hormones, p. 1442.

JORDAN: Evaluation critique de la vaccinotherapie du rhumatisme, p. 1444.

WEISSMAN: Corrélation entre la réaction positive à la tuberculine et la forme de la polio, p. 1445.

DOFFMAN et SCHUMBER: Sepsis gonococcique chez un enfant; relation d'un cas consécutif à l'ophtalmie neonatorum, p. 1447.

MEYER et SPINK: Arthrite gonococcique, pathogénèse, mécanisme de guérison et traitement, p. 1448.

N° 19, 6 Novembre.

GOLDEN: Gastrite atriale et spasme, p. 1497.

HARRIS et PRHEMSTER: Technique simplifiée de la greffe osseuse pour fracture non consolidée, p. 1501.

SCHALL: Exophtalmie compliquant l'arthritis, p. 1506.

KAPLAN, MULLEN et POWERS: Lésions rénales par diéthylène glycolé, p. 1509.

KAMMEN et CALLAHAN: Dermite par huile à brûler, ses rapports avec l'épidermomycose « Ringworm », p. 1511.

HOLCK: Glycérine, éthylène glycol et diéthylène glycol. Rapport sur des expériences d'alimentation du rat, p. 1517.

STEWART et PLATON: Contrôle des maladies contagieuses par le praticien, p. 1521.

REIS et LONG: Observations sur le mode d'action de la sulfanilamide, p. 1524.

LIVFIMORE: Valeur de la décapulation et de la néphrosomie dans l'anurie, p. 1528.

LEHMAN: Mode d'effacement des intoxications, p. 1530.

A. M. A. Chemical Laboratory: Elixir de sulfanilamide Massengill, p. 1531.

N° 20, 13 Novembre.

WALTERS, MC GOWAN et BUTSCH: Physiologie pathologique des voies biliaires communes, ses rapports avec la colique biliaire, p. 1591.

NELSON, GRAY et ELLIOT: Effets éloignés de la pyélite aiguë chez les filles, p. 1597.

HESTER: Dilatations non occlusives des voies urinaires supérieures chez l'enfant, p. 1602.

CAMPBELL: Tumeurs malignes primitives de l'appareil urogénital dans l'enfance, p. 1606.

GOLDFMAN: Fracture du crâne intéressant les sinus para-nasaux et les mastoïdes, p. 1613.

UNDES et TIMEBMAN: Présentation des fesses. Etude comparative de l'anesthésie locale et générale, p. 1616.

HULTON: Fœvisme, un type rare de l'anémie hémolytique, p. 1619.

NEUBART: Dépiéage précoce et traitement d'un organe de l'ouïe défectueux chez l'enfant, p. 1620.

WOLBART: Myxofibrome du cordon spinal myélique d'origine probablement nerveuse, p. 1623.

REARER: Ganglions des guinea tendineuses, méthode de traitement, p. 1626.

CHOSSEY et NOTES: Signification du trauma et de l'infection dans la réaction synchiale de la grossesse, p. 1628.

ROBERTS: Pyélicite par perforation d'ulcère duodénal, p. 1639.

DAVIS: Emploi et abus de l'ergot de seigle et de l'hypophyse, p. 1631.

CALCIUM ET ACIDE AMINÉ

FRANCALCIUM

(ACÉTYLGLYCOCOLLATE DE CALCIUM)

MÉDICATION PUISSANTE

DES

ASTHÉNIES — TROUBLES DYSPEPTIQUES — DÉPRESSIONS NERVEUSES

Solution — Comprimés — Ampoules injectables.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES DU MYORAL, 3, RUE SAINT-ROCH, PARIS

*L'échec fréquent des innovations
en thérapeutique pulmonaire
met brillamment en relief le
succès ininterrompu du*

SIROP FAMEL

AU LACTO-CREOSOTE SOLUBLE

QUI RESTE TOUJOURS LA
PRÉPARATION LA PLUS SÛRE ET LA
MIEUX TOLÉRÉE, A LA DISPOSITION
DU CORPS MÉDICAL CONTRE LES

AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES

*Échantillons et littérature à MM. les Docteurs
LABOQUIN P. FAMEL, 16-22, rue des Arènes, PARIS 101*



VERACHOL

CHOLAGOGUE PHYSIOLOGIQUE
A BASE DE GLYCOCHOLATE ET
DE TAUROCHOLATE DE SODIUM

AUGMENTE ET FLUIDIFIE
LA SÉCRÉTION BILIAIRE
PRÉVENTIF ET CURATIF
DE LA LITHIASE BILIAIRE

*1 à 3 comprimés le soir
en se couchant*

LABORATOIRES FOUGERAT
44, Rue Chaptal-LEVALLOIS (Seine)-




MUTHANOL

hydroxyde de bismuth radifère
amp. de 2 cc. intramusculaires

THANOL

LABORATOIRE
G. FERMÉ
22, RUE DE TURIN-PARIS



[45] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago). — Prix du numéro : 1 dollar 50.

V. 65, n° 5, Novembre 1937.

- JARCOH : Hernie ombilicale congénitale, p. 593.
 WILSON, TORRES et JOHNSON : Mise en marche de la respiration dans l'apnée néonatale : étude clinique et expérimentale comprenant l'analyse de sang fœtal, p. 601.
 RUDDOCK : Péritonioscopie, p. 628.
 JAY et CURTIS : Kystes hémorragiques et traumatiques du maxillaire, p. 640.
 BLAND : Basophilie pituitaire. Revue de 42 cas vérifiés, avec relation d'un cas personnel, p. 644.
 DEL RIGATO : Remède thérapeutique dans l'épithélioma du sinus maxillaire, p. 657.
 RANDALL et HERNELL : Altérations kystiques de l'endomètre, p. 686.
 BLAISDELL : Pathogénie de la fissure anale et traitement qui en découle, p. 672.
 CAMERON : La méthode « tunnel » dans la correction de la rétroversion utérine, p. 678.
 DRUMCEVILLE : Réaction de la tête du pancréas et du duodénum pour carcinome. Pancréatoduo-dénectomie, p. 681.
 DEARDREY : Traitement de l'empyème aigu, p. 685.
 UEBY : Procédé simplifié de mise à nu de la thyroïde, p. 688.
 DYAS et CORRIE : Fractures par pare-choc et garde-boue, p. 690.
 WALTERS et WESSON : Fragmentation et expulsion d'un calcul du canal commun dans le duodénum en utilisant l'éther et le nitrile d'amyle, p. 695.
 WILLIS : Localisation et extraction des corps étrangers métalliques, p. 698.
 GRACE : Nouvelle suture dans la restauration des tendons et des fascies, p. 700.
 MURPHY : Cholangiographie chirurgicale, p. 702.
 HENDERSON : Fractures du col du fémur, p. 711.
 ORR : Vision en chirurgie, p. 712.

[46] *The British Journal of Surgery* (John Wright and Sons, Bristol). — Prix du numéro : 12 sh. 6.

T. 20, n° 98, Octobre 1937.

- GORDON-TAYLOR : Sur la lithiase biliaire et sur les lithiases, p. 241.
 JOHNSTON : Les mouvements de l'articulation de l'épaule, p. 252.
 DEVEREUX et JESSOP : Enflure du membre supérieur après mastectomie radicale, p. 261.
 HAYES : Un cas de kyste rétro-péritonéal, avec étude clinique du sujet, p. 267.
 DUTLER : Rupture traumatique du diverticule intramésentérique du jéjunum, p. 277.
 DRALLSFOOT : Emploi de la position droite dans la cholangiographie pour mise en évidence de calcul biliaire flottant, p. 286.
 SEDGWICK : Opération de Lambiardi pour pied balant, p. 293.
 COBBIE-HOSS : Kystes dermoïdes et voisins du rein, p. 298.
 DAVIE et COOKE : Apparition du sarcome ostéogène dans la maladie de Paget, p. 299.
 D'ABREU : Kystes pleuraux primitifs, p. 317.
 GARDNER : Deux cas d'acrosclérophysaire présentant une altération sarcomateuse, p. 322.
 PATTISON : Carcinome de la joue, p. 330.
 GIMOUR et BOLAN : Communications artério-veineuses congénitales, p. 337.
 NUTTALL : Transplantation du muscle grand droit pour hernie post-opératoire de la ligne médiane, p. 345.
 DEVINE : Excision du rectum, p. 351.
 FEETTER : Sarcome de la vessie, p. 352.

- THOMPSON : Evolution et développement de l'instrumentation chirurgicale, p. 388.
 STEVEN : Gastroptose, p. 395.
 GORDON TAYLOR : Problème du saignement de l'ulcère peptique, p. 403.
 LEARMOUTH : La chirurgie du système nerveux sympathique (revue critique), p. 426.
 HOPITAL d'urgence à Moscou, p. 446.
 WAKLEY et WILLIAMS : Gangrène cutanée progressive post-opératoire ; guérison sans opération, p. 451.
 OAKLEY : Entrelacement d'une hernie inguinale droite contenant une partie de l'estomac, p. 454.
 WOOD : Blessure rare de la clavicule, p. 455.
 DALE : Ostéochondrite du corps vertébral (maladie de Calvé), p. 457.
 BARON : Cas rare d'exophtalmie pulsatile, p. 459.
 RANDLEY : Un cas de blessures thoraciques multiples chez un Britannique de l'époque romaine, p. 461.
 SQUIRES : Deux cas d'opération de Krukenberg, p. 464.
 DUFF : Carcinome de la vessie apparaissant dans des circonstances rares, p. 466.

[47] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras County of London, WC1). — Prix du numéro : 1 sh. 3/6.

N° 4006, 16 Octobre 1937.

- NE NEE : Cholécystite, p. 731.
 HARDMAN : Cholécystographie : valeur du test de Graham Cole, p. 733.
 NUTTS : Trésité de magnésium, p. 735.
 REID et WILKINSON : Tubercules des ganglions lymphatiques cervicaux, p. 740.
 NE LEON : Rapport entre le groupe sanguin individuel, les affections du sang et le cancer, p. 745.
 BALL : Symptômes pré-éclamptiques après hormonothérapie de la stérilité, p. 747.
 KAYE et FLEMING : Praticien général et médecine préventive, p. 761.
 N° 4007, 23 Octobre.
 HURST : Observation et expérimentation et physiologie de l'estomac, p. 783.
 BURRELL : Absès du poulmon, p. 789.
 STEWART, CHATFIELD et SMITH : Méthode rapide d'isolement des poisons organiques (note préliminaire), p. 790.
 BOGART : Affections des yeux ayant rapport avec les maladies cutanées, p. 792.
 DOWLING : Aspect dermatologique des affections des yeux, p. 794.
 JONES : Méningite à *H. influenzae*, p. 797.
 FAIRBAIRN : Hernie étranglée des ovaires chez une enfant de six semaines, p. 799.
 SOMMERWORTH : Les risques de l'anesthésie, p. 809.

N° 4008, 30 Octobre.

- HIGHER : Les staphylocoques pathogènes pour l'homme, p. 837.
 VALUJAN : Traitement du purpura thrombocytopénique, p. 842.
 CLARKESON : Facteur nerveux dans l'asthme juvénile, p. 845.
 MINSKI et GILLIN : Recherches sur le bromure du sang chez les épileptiques psychotiques, p. 850.
 MIN SEIN : Traitement de l'œdème résistant par des ponctions multiples, p. 852.
 BLACKBURN : Sténose trépidante et tuberculose pulmonaire, p. 853.
 SOMMERWORTH : Les risques de l'anesthésie (suite), p. 865.

N° 4009, 6 Novembre.

- WALSH : Diagnostic précoce des tumeurs intracrâniennes, p. 889.
 DOTT : Même sujet, p. 891.

- KORENSCHIEVSKY : Propriétés bisexuelles et activité coopérative de l'hormone sexuelle et son influence sur la femme, p. 896.
 ROYAL : Traitement de la ménopause par l'hormone folliculaire, p. 899.
 BOWEN : Traitement des irrégularités menstruelles par une nouvelle préparation hormonale (note préliminaire), p. 904.
 COCKINS : Traitement de la blennorrhagie par la sulfanilamide (per oral). Technique, actions toxiques et résultats immédiats dans 250 cas, p. 905.
 ELLIOT : Choriocéphalite associée à un enfant vivant, p. 909.
 STOKER : Tératome naso-pharyngien, p. 909.
 DE SOLENHOFF : Nombreux corps étrangers dans l'estomac, p. 910.
 USARLEN : Anesthésie. Appareil et équipement, p. 921.

N° 4010, 13 Novembre.

- MORLEY : Carcinome de l'estomac, p. 949.
 NOVAKOVIC et BATESMAN : Opération de la mastoïde, p. 954.
 SCARDING : Pneumonie locale disséminée, p. 956.
 DARRER : Varix du cou, p. 959.
 LYALL : Carcinome de l'utérus ; relation d'un cas, p. 961.
 KARNALLY et MAHONAN : Hémorragie subarachnoïdienne spontanée : relation d'un cas, p. 962.
 JENNINGS : Ré-expansion du lobe inférieur atelectasique et disparition de la bronchectasie, p. 963.
 MURRAY : Un cas de *Molluscum fibrosum* ou fibromatose diffuse, p. 965.
 JANNON : Torsion signée du grand épilon, p. 965.
 ATTLER : Un cas de rupture de l'aorte, p. 966.
 FINLAY : Thrombose compliquant l'hypertroïdisme, p. 967.
 KILGUS : L'anesthésie et la loi, p. 976.

[48] *The Lancet* (7, Adam Street, Adelphi London WC2). — Prix du numéro : 1 sh.

V. 233, n° 5955, 16 Octobre 1937.


- BARGHOFF : Sentiment de malaise physique en rapport avec la dentité de la palpation, p. 891.
 ANDERSEN, AULSTRUP, ROULES et CRYE : Réaction du lapin goudronné au virus de Shope (filicorne infectieux), p. 898.
 CREAM : Traitement de la blennorrhagie par le « pronolol », p. 895.
 JENNINGS : Anémie et agranulocytose au cours du traitement par la sulfanilamide, p. 898.
 PARKES : Sources des substances androgènes et oestrogènes de l'urine, p. 902.
 SCHNEIDER : Ventriculographie fermée, p. 903.
 FAULKNER HUDSON : Perforation du diaphragme par ulcère peptique ; relation d'un cas, p. 905.
 COOKSON : Phthisie chez un enfant, forme de l'adulte, p. 906.

N° 5956, 23 Octobre.

- HURST : Le temps est venu... p. 949.
 NEVIS et WILLIAMS : Pathogénie de l'hémicrisme multiple, p. 955.
 ZANATI : Examen de la moelle osseuse par ponction sternale, p. 958.
 CUMMINS : Traitement de la tuberculose par la merthiolate, p. 962.
 CARO et MIMPRIS : Ulcère peptique du diverticule de Meckel, p. 963.
 BAKER : Bactériurie typhoïdique traitée par la sulfanilamide, p. 964.
 MURLES : Fibroses récurrentes, p. 965.

N° 5957, 30 Octobre.

- CURRAN : Problème du traitement en psychiatrie, p. 1005.




Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale

Tous les appareils concernant la mesure de la pression artérielle

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY BREVETÉ S. G. D. G.

avec nouveau manomètre à mécanisme indéformable et dispositif de remise à zéro

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUEA SYSTÈME DIFFÉRENTIEL B^M S. G. D. G., avec nouveau brassard à double manchette de E. SPENGLER supprimant tout coefficient personnel**ÉTABLISSEMENT E. SPENGLER**

Constructeur

46, rue de l'Odéon — PARIS

SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE DE YACOEI, B^M S. G. D. G.

pour la mesure rapide et très précise de la tension moyenne

PLÉTHYSMO-OSCILLOMÈTRE, breveté S. G. D. G.de E. SPENGLER et D^r A. GUILLAUME**STÉTHOPHONE**, B^M S. G. D. G., de P. LAUBRY, le plus perfectionné des appareils d'auscultation

Notices sur demande.

SULFARSENOL**ARSENOS-SOLVANT**

ADOPTÉS PAR LES HOPITAUX

COLLUSULFAR

Collutoire stabilisé à 5% de SULFARSENOL.

Très efficace dans les STOMATITES bismuthiques ou mercurielles, ANGINES, GINGIVITES.

EKTOPHANOL

Sel de Lithium de l'acide phénylquinoléine-carbonique

Rhumatismes, musculaires ou articulaires aigus, ou chroniques - Goutte - Sciatique - Lumbago, etc.

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALECh. DESGREZ, D^r en Ph^{ie}.19-21, Rue Van-Loo, PARIS (XVI^e)

Tél. : Auteuil

86-88

04-30

toute une équipe au secours des
GLANDES DÉFICIENTESTous les troubles endocriniens
de l'Enfant,
de l'Adulte,
du Vieillard.

4 à 10 CAPSULES PAR JOUR

LABORATOIRES COUTURIEUX

• 18 AVENUE HOCHÉ

• PARIS

VITTRA et HARRIS: Contrôle de l'alimentation: déficience en vitamine A parmi les écoliers de Londres et de Cambridge, p. 1009.

PORTNOY: Mycose fungoïde, p. 1015.

GRAY: Cétonémie dans l'enfance, p. 1017.

HAWKINS: Propriétés pharmacologiques de la sulfamidamide, p. 1019.

N° 3958, 6 Novembre.

HARSTOW: Chirurgie orthopédique, passé et avenir, p. 1001.

SMITH: Chimiothérapie des infections streptococciques en particulier des amygdales, p. 1004.

KIRK: Blocage cardiaque dans la thrombose coronarienne, p. 1006.

MALLINSON: Pentothal de soude dans l'anesthésie intraveineuse, p. 1070.

WILSON: Un cas rare d'occlusion intestinale, p. 1073.

HAMILTON: Choc secondaire par l'insulinothérapie de la schizophrénie, p. 1074.

N° 5259, 13 Novembre.

MILLIGAN, MORCAN, TONER et OFFICER: Anatomie chirurgicale du canal anal et traitement chirurgical des hémorroïdes, p. 1119.

BLANK: Transfusion sanguine dans le traitement de la fièvre hémolytique, p. 1124.

EVANS: Nouvel électrocardiogramme dénotant un blocage du rameau droit du faisceau du His, p. 1127.

BAVEN: Occlusion mésentérique, p. 1131.

WHITTAKER: Lymphogranulome inguinal chez la femme, p. 1133.

LANGFLEET: Sensibilité à l'insuline et traitement de la toxicomanie (opium). Coma profond par 7-2 unités d'insuline, p. 1135.

WIGHT: Cystite hémorragique aiguë traitée par la proscopiane, p. 1135.

FLEMING: Intussusception rétrograde, p. 1136.

[49] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Capelli, éditeur, Bologne).

V. 46, n° 6, Août 1937.

MARUCCI: Recherches histopathologiques sur une centaine de splénectomies pour hépatosplénomégalie en Égypte, p. 555.

CELESTINO: A propos des résultats immédiats et lointains du traitement chirurgical de l'ulcère gastroduodénal (recherches cliniques et étude de physiopathologie de l'estomac opéré), p. 571.

CASINA: Contribution du professeur Cesare Casina à la chirurgie de l'hypophyse, p. 613.

V. 47, n° 1, Septembre 1937.

APRUZZO et TRIVELLINI: Valeur fonctionnelle de l'architecture et de la structure du col du fémur dans divers états et conditions pathologiques, p. 1.

POA: Recherches électrocardiographiques sur le sujet soumis à divers modes d'anesthésie, p. 37.

LEVRA: Étude clinique sur le diagnostic et la thérapie des tumeurs malignes du poumon, p. 63.

N° 2, Octobre.

DI NATALE et TARABELLI: Lésions traumatiques et polyépithéliome, p. 139.

PERRAZZO: Mécanisme d'action des solutions hypertoniques de chlorure de Na sur le péristaltisme intestinal, p. 153.

ACQUAROGLIO: Recherches sur la torsion permanente du pôle oculaire, p. 159.

SACCO: L'hémostase au catgut dans la néphrotomie sans suture, p. 211.

GIARRI: Contribution expérimentale à l'étude du rétablissement de la circulation cardiaque au moyen de muscles vitaux après ligature des coronaires, p. 254.

[50] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ausonio, Milan). — Prix du numéro: 15 lires.

An. 43, n° 10, Octobre 1937.

FRICCELLI: Action des amino-acides sur le processus de régénération. 1° Influence de l'histidine, p. 649.

GRICO: Contribution à l'étude de l'invagination érectile, p. 659.

FILIPPELLI: Trajet rapport de l'artère mammaire interne et injection intracavale, p. 669.

GULLOTTA: Vitamine A et D dans le traitement des brûlures, p. 687.

MUCCHI: Résultats de deux années de marconithérapie à la clinique chirurgicale de Milan, p. 693.

[51] *Minerva Medica* (via Martiri Fascisti 15, Turin). — Prix du numéro: 8 lires.

An. 28, n° 38, 23 Septembre 1937.

RABINO: Intervention sur le nerf phrénique au cours de l'extirpation pleurale, p. 289.

FERRARI: Données sémiologiques dans le pneumopéritoine artificiel, p. 291.

ROBIO: Nouvelles contributions sur l'importance du facteur racial dans la pathogénie de l'hypertonisme chlorurique, p. 295.

BIANCARDI: Sur la cystite incrustée, p. 298.

CIVIDATI: Comportement de la nicotine dans le sang, p. 302.

GIORDANINI: Traitement des sérosités adhésives circonscrites, p. 305.

N° 39, 30 Septembre.

DOMINICI: Evolution et conception moderne de la cirrhose biliaire, p. 317.

MARETTI et BERNABO-SILVATA: Quelques données clinico-radiologiques concernant les lésions pré-phlogistiques, p. 323.

ANGELINI: Premiers résultats des recherches hématologiques dans les familles des malades atteints d'anémie de Cooley, p. 331.

BAVETTA: Sur un cas de maladie de Rendu Osler, p. 332.

N° 40, 7 Octobre.

FRONTALI et RASI: Lésions hémolytiques avec augmentation et avec réduction de la résistance érythrocytaire, p. 349.

COPEO: Nouvelle orientation et faits nouveaux concernant la cholémie, p. 356.

DERST: Modification hématologique secondaire à l'injection intramédullaire de goudron et d'hydrocarbures cancérogènes (contribution à l'étude de la leucémie expérimentale), p. 359.

ALLOBI, BERNABO-SILVATA et MANFALDO: La recherche du B. de Koch dans le liquide de lavage de l'estomac, les sécrétions du larynx et les fèces dans le diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire, p. 362.

CALABRESI: Sur l'interposition hépato-diaphragmatique du côlon, p. 364.

CONSERVATI: Pseudo-réactions positives et pseudo-réactions négatives de l'urobilinogène, p. 366.

N° 41, 14 Octobre.

MICHELLE: Anémie hypochrome essentielle et infiltration tuberculeuse sous-claviculaire gauche, p. 380.

GIORDANO et GALASSI: Étude sur l'hypertension expérimentale (modifications de la pression artérielle après injection de kaolin dans la citerne cérébello-médullaire), p. 395.

PIRATTI: Leucémie mégakaryoblastique aiguë. Commentaires sur la signification de l'érythroptose du type mégakaryoblastique dans la leucémie érythroblastique (myélose érythémique), p. 401.

ALLOBI et BUA: La cholestérine biliaire dans la cholestase et dans les autres affections du foie et des voies biliaires, p. 405.

ROTTA: Recherches sur la collapsothérapie pulmonaire extra-pleurale avec vaseline, p. 408.

MASSARICI: Pneumonie rhumatismale et pneumonie streptococcique au cours du rhumatisme aigu, p. 420.

N° 42, 21 Octobre.

LEBROUZEZ: Sur un cas de neurotome parasellaire gauche, p. 429.

PASANI: Contribution à la chirurgie des régions sellaires et parasellaires, p. 434.

MELOTTOLI: Considérations sur le tableau radio-symptomatique des syndromes sellaires et parasellaires, p. 437.

DEGLIOGLIANO: Diagnostic et thérapie des syndromes sellaires et parasellaires, p. 442.

CHASSERAIN: Pathologie et thérapie du syndrome neurohypophysaire, p. 445.

N° 43, 28 Octobre.

MILGROM: Pathologie et thérapie de la dystrophie musculaire progressive, p. 451.

SCAROTTO: Action du bromure de triméthylammonium sur la motilité intestinale, p. 472.

TRAMINELLO: Pseudo-tuberculose pulmonaire par brucellose, p. 475.

N° 44, 4 Novembre.

SEGRE et JACCHI: Section des récurrents dans le traitement de la laryngite tuberculeuse, p. 486.

GIACCI et RUCCI: Purpura et tuberculose, p. 486.

FERRATI: Vitesse circulatoire. Nouvelle méthode de mesure (Gold et Chélic), p. 492.

MERLINI: Sur 2 cas de septicémie aiguë (post-obstruée) traités par le charbon intraveineux, p. 496.

N° 45, 11 Novembre.

SCHIAPPA: Sur l'occlusion lente de l'artère coronaire (contribution clinique et anatomo-pathologique), p. 509.

MARANI: Nosophographie d'Addis-Ababa dans ses rapports avec l'immigration des enfants blancs, p. 516.

[52] *« Il Policlinico » (section pratique)* (14, via Sisto, Rome). — Prix du numéro: 1 lire 3,50.

An. 44, n° 44, 1^{re} Novembre 1937.

ROTTA: Recherches sur l'action des enzymes lipolytiques hépatiques dans la tuberculose humaine, p. 5085.

CICCHIO: Sur l'adénopathie iliaque dans l'amiélose intestinale, p. 2095.

N° 45, 8 Novembre.

ASCOLI: Difficulté et mode d'application du nouveau traitement du paludisme, p. 2137.

ROTTA: Enzymes lipolytiques hépatiques (lin), p. 2140.

N° 46, 15 Novembre.

MELLI: Nouveau traitement de la fièvre ondulante, p. 2165.

[53] *La Riforma Medica* (via Cesare Battisti 53, Napoli). — Prix du numéro: 4 lires.

An. 53, n° 37, 11 Septembre 1937.

OCCELETTI: L'élimination urinaire d'acide ascorbique (vitamine C) au cours de la vaccination jénérienne, p. 1290.

REGGIO: Contribution clinique et histopathologique à l'étude des tumeurs des nerfs périphériques, p. 1303.

CYTOBIASE

Assimilation Parfaite

Digestibilité Absolue en toute Saison

FIXATEUR
DU
CALCIUM
PAR LA
PRÉSENCE
DU
CHOLESTÉROL
OU
VITAMINE
D



DÉFENSE
DE
L'ORGANISME
ET
FACTEUR
DE
CROISSANCE
PAR LA
PRÉSENCE
DE LA
VITAMINE
A

Extrait Opothérapique total de Foie frais de Morue

LAB. MARTIN, 25, RUE DU COMMANDANT-RIVIÈRE, COLOMBES

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE --
STREPTOCOCCIQUE --
COLIBACILLAIRE --
GONOCOCCIQUE --
POLYVALENT I --
POLYVALENT II --
POLYVALENT III --
POLYVALENT IV --
MÉLITOCOCCIQUE --
OZÉNEUX -----
-- POLYVACCIN --
PANSEMENT I. O. D.

Traitement complémentaire de la Vaccinothérapie

PAR LES

PHYLAXINES

PYO-PHYLAXINES

TYPHOÏDIQUE - MÉLITOCOCCIQUE - POLYVALENTE

EXTRAITS LEUCOCYTAIRES INJECTABLES

- Voie intra-musculaire ou intra-veineuse -

États infectieux aigus et particulièrement infections à caractères septicémiques.

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO-
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE --
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE --
CHOLÉRIQUE ----
PESTEUX -----

I. O. D.

PARIS, 40, Rue Faidherbe Palmarès — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

BROCK: Sur l'existence d'une bactériémie tuberculeuse révélée par la méthode de Lowenstein, p. 1810.

N° 38, 18 Septembre.

BILIBERTO: Modifications électro-cardiographiques et tensionnelles secondaires à l'injection intraveineuse d'adrénaline, p. 1381.

CAMPOS: Sur un cas d'amaurose par anévrisme de l'artère carotide interne, p. 1386.

N° 39, 25 Septembre.

CAYNA: Résultats immédiats et tardifs dans le traitement de l'ulcère duodénal chronique, p. 1307.

MATTEO: La courbe de la glycémie par surcharge dans les leucémies, p. 1373.

HERAUD: Mise au point de l'enzymoréaction, p. 1378.

N° 40, 2 Octobre.

GIROLAMI: Le problème diagnostique de la bronchopneumonie de Castellani, p. 1403.

CASTELLANI: La marconithérapie en dermatologie et vénéréologie, p. 1413.

N° 41, 9 Octobre.

CAMPOS: L'autovivification dans les paralysies des muscles oculaires, p. 1430.

VERBAU: Recherches expérimentales sur l'action anti-tulic du glycéolite par rapport aux acéto-nobenzols, p. 1443.

PALENA: Considérations cliniques sur un cas d'atélectasie pure, p. 1445.

N° 42, 16 Octobre.

GLAAR et MALCANO: L'insulinorésistance, p. 1471.

VILARDO: Troubles trophiques de l'utérus révélés par une spondylite, p. 1476.

COLLET: La fonction hépatique des psychopates étudiée au moyen de l'indice indol-indican, p. 1478.

[54] *Polska Gazeta Lekarska* (Rutowski, 9, Lwow).

V. 16, n° 44, 31 Octobre 1937.

WAGZENSKI: L'indication et la technique de la césarienne, p. 841.

WINIAR: Sur le traitement de l'épilepsie par le cardiol. Influence de la pilocarpine et de l'atropine sur les états épileptiques, p. 844.

HERYATOWICZ: Un cas de choréa, littérature s'y rapportant, p. 849.

N° 45, 7 Novembre.

FABRE: La toxicologie moderne, ses buts et ses méthodes, p. 859.

CHUBERT: Les effets de la radiothérapie dans les « tumeurs »: érythémite, adénome multiple et poliomélie antérieure, p. 865.

RELA: Traitement parentéral par le gaiscol, p. 865.

N° 46, 14 Novembre.

ENGLANDOWITZ: L'influence sur la circulation de doses élevées d'insuline, p. 870.

SCHUBER: La radiothérapie dans l'hydrocéphalie, les maux de tête et l'épilepsie, p. 882.

MARTYSEWICZ: Action thérapeutique des sels d'or dans la tuberculose, p. 885.

[55] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm).

V. 63, n° 3, 30 Octobre 1937.

BAKHAROFF et BOSSIKOFF: Traitement du diabète modéré par la pancréatine, p. 230.

MARCHLISFELSON et ABRAMOWITZ: L'action des antipsychiques sur le métabolisme acide, p. 245.

MULLER et BOMMER: Le syndrome de la corticale surrénale, p. 253.

BICKER: Recherches sur la pathogénie de l'hypertension. II. Une lésion rénale peut déterminer une division de la pression sanguine, p. 205.

VAN MEETEREN: Viabilité de sédimentation des globules rouges du sang citraté et du sang défibriné; relation avec la réaction de Takata-Ara, p. 285.

NORDSTEDT: L'élasticité du poulmon et la recherche de Valsalva, p. 297.

VENDET: Pronostic de l'hémorragie ulcéreuse, p. 308.

BING et KERNING: Variations individuelles du rapport entre « urea clearance » et la « créatinine clearance », p. 318.

ALBERG: Essai d'interprétation de la quadrantanopie dans les tumeurs du lobe du sommeil, p. 330.

DE JONG: Un cas d'insulinorésistance, p. 342.

MORTENSEN: Signification du plomb précardial dans l'électrocardiographie de la myocardite aiguë, p. 350.

JERVELL: Nécrose dans les affections hépatiques et l'anémie pernicieuse, p. 359.

N° 4 et 5, 18 Novembre.

PRETZ: Coll-antagonisme et coll-thérapie, p. 375.

ANDERSEN et ORTMAN: Numération des globules rouges et teneur en hémoglobine du sang des nouveau-nés, p. 410.

KOETTER: Variations de la viscosité de sédimentation des globules rouges du sang conservé citraté comme auxiliaire dans les cas de cancer et de lymphogranulome, p. 420.

OLDFELD: Quelques points de vue de la culture des entérocoques des fèces, p. 429.

ANDERSEN: Etudes gastrophysiques et administration de la nourriture à travers le tube duodénal, p. 437.

PÉTRU, WASSNER et TROJANOWICZ: Traitement de la pelagie avec extrait d'estomac et sur l'écologie gastrique de l'affection et de sa ressemblance avec la polyvénérte n. a., p. 450.

ELMER, CIEROZ et SCHERS: Hypophyse antérieure et son action diabétique et pancréatoprotectrice (diminution de la glycémie), p. 487.

Supplément 83. — ENELSON: Etudes sur la dysenterie. Etude histologique et épidémiologique en Suède entre 1749-1890, p. 1-270.

Supplément 84. — BROCHER-MORTENSEN: Acide urique dans le sang et dans l'urine, p. 1-265.

Supplément 85. — REINSTEIN: Quatrième orientation sur la valeur thérapeutique du sérum antitryptique, p. 1-106.

[56] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Berno Schwabe et Co. Bâle).

— Prix du numéro: 1 fr. suisse.

An. 67, n° 39, 25 Septembre 1937.

GERI: Traitement de la tuberculose pulmonaire par le soleil, p. 917.

MARTI: Influence de la thérapie par le travail sur l'évolution de la tuberculose, p. 919.

VOUTE: Mouvement et repos dans le traitement de la tuberculose pulmonaire dans les villes de cure en haute montagne, p. 921.

DEISS: Hydrothérapie dans la tuberculose, p. 924.

REINSTEIN: Traitement intermédiaire dans les villes d'eaux des tuberculeux ostéo-articulaires après séjour en haute montagne, p. 925.

STOFCKLIN: Résultats obtenus par le régime sans sel, p. 926.

SCHREIBER: A propos de l'empyème para-pneumothoracique, p. 926.

N° 40, 2 Octobre.

VERAGUTH: Cinquante ans de chirurgie de la moelle, p. 941.

NOTTGER: Prophylaxie et thérapie de la coqueluche par vaccin, p. 947.

MELCHOR: Syndrome péritonéal aigu comme réaction d'hypersensibilité, p. 950.

WYSSCH: Traitement des alcooliques et polycliniques psychiatriques, p. 951.

N° 41, 9 Octobre.

BAUMAN: Recherches sur les variations saisonnières de la teneur en vitamine C du lait de femme ou du lait de vache, sur le besoin du nourrisson en vitamine C et sur l'approvisionnement en vitamine C de la population des villes en Suisse, p. 962.

BERNARD-KARBER: Traitement préventif de l'enfant d'une mère en état de syphilis latente, p. 965.

NONAKO: L'idiopatie progressive, p. 968.

ESSER et SCHIEDER: Maladie glycolytique, p. 970.

GLANZMANN: Forme cérébello-ataxique de la maladie de Heine-Medin, p. 972.

DOENKNER: Diagnostic de l'appendicite dans l'enfance, p. 975.

NOTTGER: Sur le « nanisme rénal » dans l'enfance, p. 977.

GONELLA de LANGHE: Psyche et maladie, p. 981.

WUNDERLICH: Problème de la péritonite à pneumocoque dans l'enfance, p. 982.

RIETSCHL: Pathogénie et thérapie de la sprue infantile ou ostiade (maladie de Gier-Horler-Heubner), p. 983.

SCHER: Traitement du rhumatisme articulaire aigu dans l'enfance, p. 987.

TAILLAN: L'aphasie chez les enfants, p. 988.

N° 42, 16 Octobre.

LICHTWITZ: Les bases de l'endocrinologie, p. 993.

DE MONTMAYE et JENT: Les myoclonies vello-pharyngolaryngées, p. 996.

SCHUBER: Anesthésie locale à haute pression, p. 998.

HAUTMANN: Nouveau traitement du rhume et de l'asthme des foies, p. 999.

HARTELZEL: Un cas mortel de paratyphus de Schottmüller, p. 1001.

N° 43, 23 Octobre.

FALTA: Pathologie de la thyroïde, p. 1013.

VON ALBERTIN: Bases anatomopathologiques de l'infection focale, p. 1017.

BRUGGER: Données de la participation de la clinique psychiatrique de Bâle dans les recherches sur l'hérédité, p. 1017.

NEHLS: Douleurs du talon et ses causes, p. 1019.

SCHUBER: Lutte contre la douleur sur le champ de bataille, p. 1022.

N° 44, 30 Octobre.

GABINS: Données sur le traitement des tumeurs intra-crâniennes, p. 1030.

SCABILL: Lésions de l'appareil moteur par la pratique des sports, p. 1043.

MUSCHER: La différence biologique entre les hormones et les vitamines et son appréciation à travers l'organisme, p. 1046.

WEGGELER: Influence de l'hypothermie par le pyrrifier sur la barrière sang-liquide c. r. (expérimentation animale), p. 1048.

CHATELAIN: Traitement des fractures du col du fémur au moyen de l'appareil de marche, p. 1049.

N° 45, 6 Novembre.

ANSELMI: Hypophyse, métabolisme des hydrates de carbone et diabète, p. 1061.

LEUBINGER: Traitement de la sténose laryngée par la position interne bilatérale des cordes vocales, p. 1065.

ALDEN: Observations sur la paralysie infantile en 1936, p. 1068.

LEUBER: Sur le morphinisme et son traitement par sommeil prolongé, p. 1071.

**FARINE
LACTÉE**

alvy
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, littérature : 4, Rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée
Phosphatée, Tonique, Digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
Convalescence
Maigreux — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die
DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
SURALIMENTATION DES MALADES
GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

NON ALCOOLISÉE

ORGE MALTÉ CONCASSÉ POUR INFUSIONS
(MALADIES DE L'ESTOMAC)

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : ALBIA 43-50 (3 lignes groupées)



VICHY-ETAT



Sources chaudes. Eaux Médicinales :

GRANDE-GRILLE - HOPITAL - CHOMEL

Source froide. Eau de régime par excellence :

CELESTINS

Toutes les eaux de VICHY-ETAT sont indiquées dans les maladies

de l'**APPAREIL DIGESTIF** :

Estomac, Foie, Voies biliaires

et de la **NUTRITION** :

Arthritisme, Diabète, Obésité

Avec les eaux de **VICHY-ETAT** :

SEL VICHY-ETAT pour faire soi-même une eau alcaline.
PASTILLES et **SURPASTILLES VICHY-ETAT** pour faciliter la
digestion.

COMPRIMÉS VICHY-ETAT pour le voyage.

Granules de CATILLON

à 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR

DIURÉTIQUE

Effet immédiat — innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu

Prix de l'Académie de Médecine pour "**Strophantus et Strophantine**", Médaille d'Or Expos. univ. 1900

Laboratoire CATILLON, 3, Boulevard St-Martin, PARIS

BECKER : La narcose en chirurgie de guerre.
p. 1073.

N° 46, 13 Novembre.

GOOSSENS : Traitement chirurgical de la douleur dans les affections gynécologiques, p. 1081.

LEWIS : Pathologie et thérapeutique des défaillances circulatoires aigües, p. 1085.

JEMMA : Clinique du cancer du rein chez l'enfant, p. 1089.

STALDER : La suture antichoke, p. 1091.

RAYARD : Données sur la prophylaxie du goitre dans le canton de Valais ; remarques sur le problème du cancer, p. 1093.

TORBERG : Grève sur le mal de mer, p. 1096.

[57] *Türk Tıp Cemiyeti Mecmuası* (Beyoglu, Istiklal Caddesi, Bursa Sokakı Türk Tıp Cemiyeti).

Vol. 3, n° 11, 1^{re} Novembre 1937.

RAYNER : L'intervention chirurgicale dans l'arachnoïdite ophtalmique, p. 314.

AREL : Transplantation du péroné à la place du tibia dont la diaphyse avait disparu à la suite d'une ostéomyélite, p. 318.

SAUER : Cancer du canal cervical d'un nerf myomatique, p. 319.

AYAR : Grossesse gémellaire livéllaire à mace placentaire unique et à cloison à 4 fœtus, p. 350.

AYAR : Un myome du de l'utérus simulant une grossesse, p. 351.

CELIK : Etude expérimentale des tiques des chiens d'Istanbul au point de vue de la fièvre exanthématique, p. 352.

TAJINIS : Crises de torsion incomplète d'un hydrosalphinx chez une femme enceinte de six mois et demi, p. 353.

AYAR : Atélectasie lobaire chez un tuberculeux, à forme clinique d'une tuberculose ostéo-fibreuse rachéolite et à forme radiologique d'un fibro-tubercule incomplet, p. 354.

INDEX DES SOMMAIRES

A

Abscès aigu traumatique du cerveau

PEMBERT, 41.

— du pommier, HENRI, 17.

— chirurgique, importance du repère, GARY, 35.

— (tuberculeux), THOMAS, 31.

— sous-cutané, HENRI, 31.

Abdomen aigu diffusif du diagnostic.

BRAY, 29.

— supérieur aigu (épave dissimulée de Wulffmeyer), DUBOIS, 20.

Achylurie variée sur le muscle et l'artère, HENRI, 20.

— (guerre humaine), DUBOIS, 21.

Achille (organe) : ailes multiples du

SA, MULLER, 25.

Acides glutamiques (surcraie du 13

SA), MULLER, 25.

— urique (sang, urine), DUBOIS, 21.

Afrique (dysphagie) (cas présentant une

alcalose métabolique), GARY, 35.

Aérodysphagie (cas de deux

sexe), HENRI, 31.

Aérodysphagie primitive du rein (1 cas),

PARIS, 32.

Adénopathie trachéo-bronchique tuber-

culose indolente (alcalose), WILSON, 35.

Affections chirurgicales (traitement et

vitamine anticholérique), FRY, 31.

— gynécologiques (diagnostic, traite-

ment), GUYON, 35.

— de l'hypophyse (clinique), RAY, 30.

— pneumococques extra-pulmonaires

(catégorie des différents types de pneumocoques), KEMER, 25.

— pulmonaire (surcraie de la co-

lère vasale), KEMER, 25.

— des reins (lithologie, pathologie, chi-

urgie), KEMER, 25.

— des yeux (affections ayant rapport

avec les maladies cutanées), BOGART, 47.

— (aspect dermatologique), BOGART, 47.

Agarulose (1 cas), WILSON, 35.

— (thérapie), DUBOIS, 21.

Amblyopie orthoptique (mécanisme),

PARIS, 32.

Alcool éthylique (oxydation dans l'orga-

nisme), FRY, 31.

Alcoolisme (complications nerveuses,

strychnine), COSSA, 7.

— (impulsion homicide), BANCALAN, 51.

— (traitement, directives), GARY, 35.

— (—), WILSON, 35.

— chronique (syndromes déficients

associés), RAY, 30.

Algue pérorale (interposition hété-

ro-pérorale-diaphragmatique de l'in-

testin, NATURE, 25.

Alimentation expérience animale.

HEAR, 11.

— du non-épileptique (six à onze mois,

répété), LEBLANC, 8.

Allogène, PAVONI, 36.

— adhésives, les effets du sérum,

concentration, SERRAVALLO, 40.

— (application en dermatologie),

MICHAEL, 41.

— (contraction), HENRI, 31.

— (distension), COSSA, 7.

Amphibie primitif (marriage), SÉ-

RET, 30.

Amibiose intestinale (adomptique ilia-

que), COSSA, 7.

Amibiose chronique (lésions pulmonaire

infectieuse hémale), GARY, 35.

Amibiose, LARSEN, 7.

Amphibiose (cas clinique),

WILSON, 35.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Analgie (dysphagie), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogénie (action sur le méca-

nisme), HENRI, 31.

Antipathogén

INSULINE FORNET

PILULES

POMMADE

LABORATOIRES THAIDELMO

11, Chaussée de la Muette, PARIS (16^e) - Téléphone : AUTEUIL 21-69

LES PRODUITS SCIENTIFIQUES DES LABORATOIRES LUMIERE



CYTOGENINE LUMIERE
Anticancer - Antitumor
irremplaçable dans les
AFFECTIONS FIBRILLES,
le DOLOR, etc.
SPECIFIQUE de
la GRIPE



TULLE GRAS LUMIERE
Evite l'adhérence
des PANSEMENTS
et se détachent
SANS HÉMORRAGIES



OPOZONES LUMIERE
à base de
GLUCIDES FRACHES
Médication de tout les
TROUBLES ENDOCRINIQUES



ALLOCHRYSSINE LUMIERE
L'OR en combinaison
sello-organique soluble
acquies par VOIE INTRA-
MUSCULAIRE. Contre les
RHUMATISMES CHRO-
NIQUES INFECTIEUX, et
les TUBERCULOSES.



OLOCHRYSSINE LUMIERE
OR et CALCIUM en suspension
naturelle - Injections Topogénale
CONTINUË - Traitement des
RHUMATISMES CHRONIQUES
et TUBERCULOSES



EMGE LUMIERE
Médication hypodermique, nalgénolique.
Anguilles - emulsiol.
Traitement des digestions
d'insuffisance humorale.
Comprimés - régulateur des
fonctions digestives.

Littérature et Echantillon
LABORATOIRES LUMIERE
45, Rue Villon LYON France
Bureau à PARIS 3, Rue Paul Dubois



GOUTTES

I.A.M.

Antilymphatique puissant

à l'Iodo méthyl Arinate de Manganèse
agissent toujours et très vite dans

15 à 20 GOUTTES
matin & soir

SIROP "I.A.M."
Pour ENFANTS, 1 cuillère matin & soir

AFFECTIONS GANGLIONNAIRES

ANOREXIES

ASTHÉNIES


ÉTATS ANÉMIQUES

ASTHME - BRONCHITES

CONVALESCENCES

Echantillon & Littérature
LABORATOIRE / du D^r LAVOUE
RENNES (France)

Établissements

G. BOULITTE 15 à 21, rue Bobillot, PARIS (13^e)


TOUS LES INSTRUMENTS
LES PLUS MODERNES
POUR LA MESURE DE LA
PRESSION ARTÉRIELLE

ÉLECTROCARDIOGRAPHES

A H. 2 OU 3 CORDES - MODÈLES PORTATIFS

DIATHERMIE - MESURE DU MÉTABOLISME BASAL - SUDOMÈTRES DIVERS

Catalogues sur demande - Expéditions directes Province et Étranger.

**GOMENOL**

(Nom et Marque déposés)

Antiseptique idéal interne et externe

Inhalations - Emplois chirurgicaux
GOMENOL RUBÉO - Aseptie du champ opératoire
GOMENOL SOLUBLE - Eau gomenolée

GOMENOLÉOS

dosés à 2, 5, 10, 20 et 33 %
en flacons et en ampoules de 2, 5 et 10 cc.

Tous pansements internes et externes

IMPRÉGNATION GOMENOLÉE
par injections intramusculaires indolores

**PRODUITS PREVET
AU GOMENOL**

Sirop, Capsules, Glutinules, Rhino, etc.
toutes formes pharmaceutiques

REFUSEZ LES SUBSTITUTIONSLABORATOIRE DU GOMENOL, 48, rue des Petites-Écuries, PARIS-X^e

LA MÉDICATION BROMURÉE
DE CHOIX

par

le TRIBROMURE
du Docteur GIGON

Laboratoire des Produits du Dr GIGON

A. FABRE, Pharmacien
35, Bd Beaumarchais - PARIS

IODISATION INTENSIVE**TOUS RHUMATISANTS CHRONIQUES**
PAR**IODHEMA**

(Communication de la Société Médicale des Hôpitaux de Paris, des 21 Juin 1932 et 18 Juin 1935)

Iodoalcoylate d'Hexaméthylène Tétramine**3 FORMES : MÉTHYLE - BENZYLE - MIXTE****AMPOULES :** Voies Veineuse ou Musculaire.**FLACONS :** Voie gastrique. 2 cuillerées par jour.Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle - PARIS (V^e)**MÉDICATION ENDOCRINO-MÉDICAMENTEUSE**AMPOULES BUVABLES**CRINHÉMOL**

EXTRAITS CONCENTRÉS DE FOIE WHIPPLE, SPLÉNIQUE, ORCHITIQUE

LABORATOIRE DEMASLES, VIENNE (ISÈRE)

NOVAR

SEZOBENZOL

BILLON

RESTE
LE MÉDICAMENT
DE CHOIX DU

**TRAITEMENT
D'ASSAUT**

DE LA

SYPHILIS

**INJECTIONS
INTRA-VEINEUSES**

Société Parisienne d'Expansion Chimique

..... **SPECIA**

Marques POULENC FRÈRES et USINES DU RHONE

21, Rue Jean-Goujon

PARIS-8^e

DREVILL

LE PANSEMENT DE MARCHÉ

ULCÉOPLAQUE- ULCÉOBANDE

du Docteur MAURY

CICATRISE RAPIDEMENT



les **PLAIES ATONES**
et les **ULCÈRES VARIQUEUX**
même très anciens et tropho-névrotiques

sans interrompre ni le travail ni la marche
CICATRISATIONS ABSOLUMENT CERTAINES

Dans chaque boîte : 6 pansements **Ulcéoplaques** pour 24 jours.

Deux dimensions :

Ulcéoplaques n° 1 : 5 cm./6 cm.

Ulcéoplaques n° 2 : 7 cm./9 cm.

Formule :

1 boîte **Ulcéoplaques** n° 1 ou n° 2

1 **Ulcéobande**.

LABORATOIRE SÉVIGNÉ, 76, rue des Rondeaux, PARIS-XX^e

ERANOL

IODE COLLOÏDAL LIBRE
EN SUSPENSION AQUEUSE

LYMPHATISME

EMPHYSÈME

RHUMATISMES

TUBERCULOSES

HYPERTENSION

MYCOSES

Enfants : III à V gouttes pro die par année

Adultes : XL à C gouttes pro die en deux fois

LABORATOIRE DE L'ERANOL : 45, RUE DE L'ÉCHIQUEUR, PARIS